

Číslo nabídky uveďte prosím na objednávce

Univerzita Hradec Králové  
Katedra chemie  
[REDAKCE]  
Hradecká 1285  
500 03 Hradec Králové

**Nabídka: 130748147**

Strana 1 / 3

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Datum: 4.3.2024

Vaše poptávka: [REDAKCE]

Platnost do: 28.3.2024

ID zákazníka 10208987

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a níže Vám zasiláme cenovou nabídku.

Jako výrobce Vám nabízíme kompletní sortiment výrobků pro podnikovou ochranu životního prostředí, manipulaci s nebezpečnými látkami a bezpečnost práce. Ujišťujeme Vás, že uděláme všechno pro to, abychom Vás přesvědčili o kvalitě našich výrobků a jejich dodávek.

Poz.	Objednací číslo / Popis	Počet	Jednotka	Cena	Celková cena
0100	165307 <b>Protipožární skříň na plynové lahve asecos G90, 4 x 50 l lahev, š 1200 mm, 2křídle dveře, šedá</b>	1	KS	107 000,00 CZK	107 000,00 CZK
	<b>Sleva</b>			-8,00 %	-8 560,00 CZK
			<i>Mezisoučet</i>		98 440,00 CZK

Nabídka číslo  
130748147

Strana  
2 / 3

Datum  
4.3.2024

Poz.	Objednací číslo / Popis	Počet	Jednotka	Cena	Celková cena
------	-------------------------	-------	----------	------	--------------

- k protipožárnímu skladování plynových lahví na pracovišti
- typově přezkoušeno dle EN 14470-2
- optimální požární ochrana a maximální bezpečnost pro tlakové plynové láhve
- dodržení maximálního povolení zvýšení teploty povrchu u držáku ventilu láhve o 50 K dle EN 14470-2



Umístění : pro použití uvnitř budov  
Požární odolnost : 90 minut  
Skladovací kapacita : Plynové láhve à 10 litrů: 4  
Vnější šířka [mm] : 1198  
Vnější hloubka [mm] : 615  
Vnější výška [mm] : 2050  
Vnitřní šířka [mm] : 1045  
Vnitřní hloubka [mm] : 400  
Vnitřní výška [mm] : 1858  
Provedení dveří : 2 křídle  
Hmotnost [kg] : 608,5  
Číslo celního tarifu : 94032080  
Země původu : Německo

Odkaz na další informace o článku: <https://www.denios.cz/products/165307>

Dodací lhuta: cca. 18-20 týdnů

0200	128215	1	VJ	24 400,00 CZK	24 400,00 CZK
------	--------	---	----	---------------	---------------

### Redukční panel s proplachem

- dvoustupňový včetně uzavíracího ventilku na výstupu

objednací kód: MPLH0XDPSCFXAXBTTN14FN14FN14F - úprava  
médiu: Argon do čistoty - 6.0 (99,9999%)  
materiál tělo: BC (mosaz+chrom)  
materiál membrána: Hastelloy  
materiál těsnění: FKM  
vstupní tlak: do 230 Bar  
výstupní tlak: do 1 Bar - úprava SHORT TRACK  
vstupní připojení: N14 = 1/4"NPTF  
výstupní připojení: N14 = 1/4"NPTF

Dodací lhuta: cca. 18-20 týdnů

Nabídka číslo  
130748147

Strana  
3 / 3

Datum  
4.3.2024

**Cena celkem bez DPH**

**122 840,00 CZK**

Dodací podmínky : DAP Hradec Králové podle Incoterm 2020  
Platební podmínky : platba převodem – splatnost 14 dnů  
Nabídka platnost do : 28.3.2024

Pro tuto nabídku platí naše dodací a platební podmínky. Pokud nemáte k dispozici jejich aktuální znění, jsou Vám k dispozici v našem hlavním katalogu nebo na internetových stránkách <http://www.denios.cz>

Doufáme, že Vám naše nabídka vyhovuje a těšíme se na Vaši objednávku a vzájemnou spolupráci. V případě jakýchkoliv dalších dotazů jsme Vám rádi k dispozici.

S pozdravem

DENIOS s.r.o.  
[Redacted]