

## Objednávka č. 500/2016

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

**Kupující:**  
(fakturační adresa) Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
**zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,  
675 71 Náměšť nad Oslavou**

jejím jménem jedná: velitel útvaru, plk. gšt. Ing. Petr ČEPELKA  
doručovací adresa: **VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,  
675 71 Náměšť nad Oslavou**

IČ : 60162694

DIČ : CZ60162694

Bankovní spojení :

Telefon/fax :

Vyřizuje :

### Prodávající :

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:

Habilis Steel spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka: 169655

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:

JIRÍ EICHLER, TOMÁŠ PEŠL

se sídlem : Kurčatovova 324, 109 00 Praha - Petrovice

IČ : 24732061

DIČ : CZ24732061

Bankovní spojení :

Telefon/fax :

Vyřizuje :

**Objednáváme u Vás:** na základě Vaší cenové nabídky na Tendermarket ID:  
T004/16V/00030812 ze dne 7.9. 2016

**Vrtáky ..... v celkové ceně zakázky 75 890,67 Kč včetně DPH**

Předmětem objednávky je nákup vrtáků pro letky 221, 222, 223 za účelem zabezpečení provozuschopnosti vrtulníků a provádění oprav letecké techniky a provozního zařízení.

Jako nedílnou součást dodávky zboží dodá prodávající kupujícímu zejména dokumentaci ve smyslu § 9 odst.1 a § 10 zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to v českém jazyce.

**Požadovaná doba dodání zboží : do 15 pracovních dní od podpisu objednávky**

Prodávající zahájí plnění nejdříve okamžikem účinnosti objednávky, nejpozději však do 15 pracovních dní od nabytí platnosti.

**Místo dodání zboží : Vojenský útvar 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou**  
v pracovní dny v době od 08:00 do 14:30 hod

**Doprava do místa plnění zakázky: prodávajícím zdarma**

**Kupní cena bez DPH činí 62 719,56 Kč**

**DPH činí 13 171,11 Kč**

**Kupní cena s DPH činí 75 890,67 Kč**

Prodávající prohlašuje, e v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytuje záruku **24** měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující uplatní právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží písemným ohlášením na adrese prodávajícího pro doručování. Případná reklamacie bude řešena v místě plnění zakázky do 5-ti pracovních dní od podání reklamacie.

**Nejméně 2 dny předem vyrozumí prodávající kupujícího o přesném termínu dodání zboží a zajistí si povolení vstupu svých pracovníků a vjezdu vozidla do objektu VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou a přítomnost přebírajícího pracovníka (kontaktní osoba: [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE]) (jméno, příjmení osob, datum narození, číslo OP, typ a barva vozidla, RZ vozidla)**

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro zaslání daňových dokladů kupujícího.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vady posuzovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.

Kupující dodané zboží zaplatí a na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí **28 dní** od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 100 % z celkové kupní ceny včetně DPH. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování. Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

V případě, e výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.

Smluvní strany se dohodly na tom, e smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů také jednostranným odstoupením ze strany kupujícího pro podstatné porušení zadávacích podmínek a smluvního ujednání prodávajícím, kterým se rozumí prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží, delší než 10 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této objednávky zaplacením odstupného ve výši **3 000 Kč** na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která ji, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.







Závazek smluvní strany vyplývající z této objednávky se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy.





Tento návrh kupujícího ve formě objednávky zaniká, **pokud nebude prodávajícím** (statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou plnou mocí) **potvrzen** elektronickým podpisem **do 3 pracovních dnů** od doručení cestou elektronického tržiště Tendermarket.

Objednávka nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami na e-tržišti TENDERMARKET a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" (<https://smlouvy.gov.cz/>).

P.č.	Název komodity	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	% DPH	Částka DPH	Cena za MJ s DPH	Cena za řádek (počet MJ) bez DPH	Částka DPH za řádek (počet MJ)	Cena za řádek (počet MJ) s DPH	Nabízený typ, značka (obrázek, www stránka) <b>VYPLŇTE !!!</b>
<b>Vrták s válcovou stopkou - černý na kov HSS DIN338DN</b>											
1	ø 1;	ks	200	1,29	21	0,27	1,56	258,00	54,18	312,18	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
2	ø 1,5;	ks	200	1,54	21	0,32	1,86	308,00	64,68	372,68	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
3	ø 2;	ks	150	1,85	21	0,39	2,24	277,50	58,28	335,78	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
4	ø 2,6;	ks	70	3,24	21	0,68	3,92	226,80	47,63	274,43	Oren 2520, DIN338, HSS černý
5	ø 3;	ks	150	2,11	21	0,44	2,55	316,50	66,47	382,97	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
6	ø 3,1	ks	60	3,53	21	0,74	4,27	211,80	44,48	256,28	Oren 2520, DIN338, HSS černý
7	ø 3,5;	ks	90	2,32	21	0,49	2,81	208,80	43,85	252,65	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
8	ø 3,6;	ks	60	4,12	21	0,87	4,99	247,20	51,91	299,11	Oren 2520, DIN338, HSS černý
9	ø 4;	ks	150	2,68	21	0,56	3,24	402,00	84,42	486,42	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
10	ø 4,2;	ks	70	3,14	21	0,66	3,80	219,80	46,16	265,96	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
11	ø 4,5;	ks	100	3,14	21	0,66	3,80	314,00	65,94	379,94	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
12	ø 4,8;	ks	60	3,31	21	0,70	4,01	198,60	41,71	240,31	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
13	ø 5;	ks	150	3,81	21	0,80	4,61	571,50	120,02	691,52	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
14	ø 5,2;	ks	60	3,72	21	0,78	4,50	223,20	46,87	270,07	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
15	ø 5,5;	ks	60	3,72	21	0,78	4,50	223,20	46,87	270,07	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
16	ø 6;	ks	150	5,76	21	1,21	6,97	864,00	181,44	1 045,44	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
17	ø 6,5;	ks	100	5,14	21	1,08	6,22	514,00	107,94	621,94	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
18	ø 7;	ks	100	6,07	21	1,27	7,34	607,00	127,47	734,47	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
19	ø 8;	ks	150	9,13	21	1,92	11,05	1 369,50	287,60	1 657,10	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
20	ø 8,5;	ks	60	8,86	21	1,86	10,72	531,60	111,64	643,24	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
21	ø 9;	ks	50	11,66	21	2,45	14,11	583,00	122,43	705,43	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
22	ø 9,5;	ks	50	16,70	21	3,51	20,21	835,00	175,35	1 010,35	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
23	ø 10;	ks	100	16,19	21	3,40	19,59	1 619,00	339,99	1 958,99	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
24	ø 11;	ks	50	18,80	21	3,95	22,75	940,00	197,40	1 137,40	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
25	ø 11,5;	ks	50	17,80	21	3,74	21,54	890,00	186,90	1 076,90	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
26	ø 12;	ks	100	21,19	21	4,45	25,64	2 119,00	444,99	2 563,99	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
27	ø 12,5;	ks	50	23,33	21	4,90	28,23	1 166,50	244,97	1 411,47	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
28	ø 13;	ks	50	24,28	21	5,10	29,38	1 214,00	254,94	1 468,94	Stavtool ST24, DIN338, HSS černý
29	ø 13,5;	ks	20	51,18	21	10,75	61,93	1 023,60	214,96	1 238,56	Oren 2520, DIN338, HSS černý
<b>Vrták s válcovou stopkou - pro Al a jeho slitiny DIN 338, R - pravořezný, W - úhel stoupání 35-40°, HSS - druh materiálu, L / l celková délka / délka drážky (šroubovice)</b>											
30	ø 2,1mm, L = 49mm / l = 24mm 338RWSS0210	ks	20	23,86	21	5,01	28,87	477,20	100,21	577,41	StimZet 2909 DIN338RW HSS
31	ø 2,6mm, L = 57mm / l = 30mm 338RWSS0260	ks	20	25,86	21	5,43	31,29	517,20	108,61	625,81	StimZet 2909 DIN338RW HSS
32	ø 3,1mm, L = 65mm / l = 36mm 338RWSS0310	ks	15	31,26	21	6,56	37,82	468,90	98,47	567,37	StimZet 2909 DIN338RW HSS
33	ø 3,6mm, L = 70mm / l = 39mm 338RWSS0360	ks	15	32,91	21	6,91	39,82	493,65	103,67	597,32	StimZet 2909 DIN338RW HSS
34	ø 4,1mm, L = 75mm / l = 43mm 338RWSS0410	ks	15	37,69	21	7,91	45,60	565,35	118,72	684,07	StimZet 2909 DIN338RW HSS
35	ø 4,6mm, L = 80mm / l = 47mm 338RWSS0460	ks	15	46,40	21	9,74	56,14	696,00	146,16	842,16	StimZet 2909 DIN338RW HSS
<b>Vrták s válcovou stopkou - pro slitiny titanu a vysokopevnostní oceli DIN 338, R - pravořezný, Ti - úhel stoupání 36°, HSSCo5 - druh materiálu, L / l celková délka / délka drážky (šroubovice)</b>											



36	ø 1,5mm, L = 40mm / 1 = 18mm	338RTiHSSCo50150	ks	20	45,00	21	9,45	54,45	900,00	189,00	1 089,00	StimZet 2907 HSSCo5T1000 DIN338R	
37	ø 2,0mm, L = 49mm / 1 = 24mm	338RTiHSSCo50200	ks	20	37,29	21	7,83	45,12	745,80	156,62	902,42	StimZet 2907 HSSCo5T1000 DIN338R	
38	ø 2,5mm, L = 57mm / 1 = 30mm	338RTiHSSCo50250	ks	15	37,29	21	7,83	45,12	559,35	117,46	676,81	StimZet 2907 HSSCo5T1000 DIN338R	
39	ø 3,0mm, L = 61mm / 1 = 33mm	338RTiHSSCo50300	ks	15	40,47	21	8,50	48,97	607,05	127,48	734,53	StimZet 2907 HSSCo5T1000 DIN338R	
40	ø 3,2mm, L = 65mm / 1 = 36mm	338RTiHSSCo50320	ks	15	45,29	21	9,51	54,80	679,35	142,66	822,01	StimZet 2907 HSSCo5T1000 DIN338R	
41	ø 3,5mm, L = 70mm / 1 = 39mm	338RTiHSSCo50350	ks	13	45,29	21	9,51	54,80	588,77	123,64	712,41	StimZet 2907 HSSCo5T1000 DIN338R	
42	ø 4,2mm, L = 75mm / 1 = 43mm	338RTiHSSCo50420	ks	13	50,82	21	10,67	61,49	660,66	138,74	799,40	StimZet 2907 HSSCo5T1000 DIN338R	
43	ø 4,5mm, L = 80mm / 1 = 47mm	338RTiHSSCo50450	ks	13	50,82	21	10,67	61,49	660,66	138,74	799,40	StimZet 2907 HSSCo5T1000 DIN338R	
44	ø 5,1mm, L = 86mm / 1 = 52mm	338RTiHSSCo50510	ks	13	70,12	21	14,73	84,85	911,56	191,43	1 102,99	StimZet 2907 HSSCo5T1000 DIN338R	
Vrták s válcovou stopkou - pro slitiny titanu a vysokopevnostní oceli DIN 338, R - pravořezný, Ti - úhel stoupání 36°, HSSCo8 - druh materiálu, L / I celková délka / délka drážky (šroubovice)													
45	ø 2,0mm, L = 49mm / 1 = 24mm	338RTiHSSCo80200	ks	15	92,50	21	19,43	111,93	1 387,50	291,38	1 678,88	CzTool 338RTiHSSCo8	
46	ø 3,0mm, L = 61mm / 1 = 33mm	338RTiHSSCo80300	ks	15	101,18	21	21,25	122,43	1 517,70	318,72	1 836,42	CzTool 338RTiHSSCo8	
47	ø 3,1mm, L = 65mm / 1 = 36mm	338RTiHSSCo80310	ks	13	113,23	21	23,78	137,01	1 471,99	309,12	1 781,11	CzTool 338RTiHSSCo8	
48	ø 4,5mm, L = 80mm / 1 = 47mm	338RTiHSSCo80450	ks	13	127,05	21	26,68	153,73	1 651,65	346,85	1 998,50	CzTool 338RTiHSSCo8	
49	ø 5,0mm, L = 86mm / 1 = 52mm	338RTiHSSCo80500	ks	13	175,30	21	36,81	212,11	2 278,90	478,57	2 757,47	CzTool 338RTiHSSCo8	
50	ø 7,0mm, L = 109mm / 1 = 69mm	338RTiHSSCo80700	ks	13	210,00	21	44,10	254,10	2 730,00	573,30	3 303,30	CzTool 338RTiHSSCo8	
Vrták s válcovou stopkou - pro mosaz, měď, ocelolitiny a spěkané oceli DIN 340, R - pravořezný, N - úhel stoupání 25-30°, HSS - druh materiálu, L / I celková délka / délka drážky (šroubovice)													
51	ø 2,6mm, L = 95mm / 1 = 62mm	340RNHSS0260	ks	15	10,00	21	2,10	12,10	150,00	31,50	181,50	Oren 3530, DIN340RN, HSS	
52	ø 3,1mm, L = 106mm / 1 = 69mm	340RNHSS0310	ks	15	10,71	21	2,25	12,96	160,65	33,74	194,39	Oren 3530, DIN340RN, HSS	
53	ø 3,6mm, L = 112mm / 1 = 73mm	340RNHSS0360	ks	13	14,29	21	3,00	17,29	185,77	39,01	224,78	Oren 3530, DIN340RN, HSS	
54	ø 4,1mm, L = 119mm / 1 = 78mm	340RNHSS0410	ks	13	17,86	21	3,75	21,61	232,18	48,76	280,94	Oren 3530, DIN340RN, HSS	
55	ø 4,6mm, L = 126mm / 1 = 82mm	340RNHSS0460	ks	13	22,14	21	4,65	26,79	287,82	60,44	348,26	Oren 3530, DIN340RN, HSS	
56	ø 5,1mm, L = 132mm / 1 = 87mm	340RNHSS0510	ks	13	24,29	21	5,10	29,39	315,77	66,31	382,08	Oren 3530, DIN340RN, HSS	
Vrták s válcovou stopkou - pro speciální litiny, antikorozi a vysokopevnostní oceli DIN 340, R - pravořezný, Ti - úhel stoupání 36°, HSSCo5 - druh materiálu, L / I celková délka / délka drážky (šroubovice)													
57	ø 2,5mm, L = 95mm / 1 = 62mm	340RTiHSSCo50250	ks	15	21,43	21	4,50	25,93	321,45	67,50	388,95	Oren 3730 DIN340 HSSCo5 36°	
58	ø 3,0mm, L = 100mm / 1 = 66mm	340RTiHSSCo50300	ks	15	32,14	21	6,75	38,89	482,10	101,24	583,34	Oren 3730 DIN340 HSSCo5 36°	
59	ø 4,2mm, L = 119mm / 1 = 78mm	340RTiHSSCo50420	ks	13	46,43	21	9,75	56,18	603,59	126,75	730,34	Oren 3730 DIN340 HSSCo5 36°	
60	ø 5,0mm, L = 132mm / 1 = 87mm	340RTiHSSCo50500	ks	13	55,71	21	11,70	67,41	724,23	152,09	876,32	Oren 3730 DIN340 HSSCo5 36°	
Vrták s válcovou stopkou - pro šedé litiny, hliníkové slitiny a ocelolitiny DIN 1897, R - pravořezný, N - úhel stoupání 25-30°, HSS - druh materiálu, L / I celková délka / délka drážky (šroubovice)													
61	ø 2,5mm, L = 43mm / 1 = 14mm	1897RNHSS0250	ks	8	7,58	21	1,59	9,17	60,64	12,73	73,37	StimZet 221182 DIN1897RN HSS	
62	ø 3,1mm, L = 49mm / 1 = 18mm	1897RNHSS0310	ks	8	8,24	21	1,73	9,97	65,92	13,84	79,76	StimZet 221182 DIN1897RN HSS	
63	ø 3,6mm, L = 52mm / 1 = 20mm	1897RNHSS0360	ks	8	10,21	21	2,14	12,35	81,68	17,15	98,83	StimZet 221182 DIN1897RN HSS	
64	ø 4,1mm, L = 55mm / 1 = 22mm	1897RNHSS0410	ks	8	12,35	21	2,59	14,94	98,80	20,75	119,55	StimZet 221182 DIN1897RN HSS	
65	ø 4,6mm, L = 58mm / 1 = 24mm	1897RNHSS0460	ks	8	13,75	21	2,89	16,64	110,00	23,10	133,10	StimZet 221182 DIN1897RN HSS	
66	ø 5,1mm, L = 62mm / 1 = 26mm	1897RNHSS0510	ks	8	17,05	21	3,58	20,63	136,40	28,64	165,04	StimZet 221182 DIN1897RN HSS	
67	ø 6,0mm, L = 66mm / 1 = 28mm	1897RNHSS0600	ks	7	19,68	21	4,13	23,81	137,76	28,93	166,69	StimZet 221182 DIN1897RN HSS	
68	ø 8,0mm, L = 79mm / 1 = 37mm	1897RNHSS0800	ks	7	37,47	21	7,87	45,34	262,29	55,08	317,37	StimZet 221182 DIN1897RN HSS	
Vrták s válcovou stopkou - speciální řada - pro tenkostěnné materiály, plechy a pod DIN 1897, KV - krátký oboustranný vrták, R - pravořezný, N - úhel stoupání 25-30°, HSSCo5 - druh materiálu, L / I celková délka / délka drážky (šroubovice)													
69	ø 2,5mm, L = 43mm / 1 = 95mm	KV1897RNHSSCo5XX0250	ks	5	47,93	21	10,07	58,00	239,65	50,33	289,98	StimZet ZVSE221137 DIN1897RN HSS Co5	

70	ø 3,2mm, L = 49mm / l = 11,2mm KV1897RNHSSCo5XX0320	ks	5	48,65	21	10,22	58,87	243,25	51,08	294,33	StimZet ZVSE221137 DIN1897RN HSS Co5	
71	ø 3,8mm, L = 55mm / l = 14mm KV1897RNHSSCo5XX0380	ks	5	65,50	21	13,76	79,26	327,50	68,78	396,28	StimZet ZVSE221137 DIN1897RN HSS Co5	
72	ø 4,2mm, L = 55mm / l = 14mm KV1897RNHSSCo5XX0420	ks	5	65,50	21	13,76	79,26	327,50	68,78	396,28	StimZet ZVSE221137 DIN1897RN HSS Co5	
73	ø 4,6mm, L = 58mm / l = 15,5mm KV1897RNHSSCo5XX0460	ks	3	68,28	21	14,34	82,62	204,84	43,02	247,86	StimZet ZVSE221137 DIN1897RN HSS Co5	
74	ø 5,0mm, L = 62mm / l = 17mm KV1897RNHSSCo5XX0500	ks	3	75,30	21	15,81	91,11	225,90	47,44	273,34	StimZet ZVSE221137 DIN1897RN HSS Co5	
75	ø 6,0mm, L = 66mm / l = 19mm KV1897RNHSSCo5XX0600	ks	3	78,08	21	16,40	94,48	234,24	49,19	283,43	StimZet ZVSE221137 DIN1897RN HSS Co5	
Vrták s válcovou stopkou - speciální řada - pro rychlé navrtávání na NC strojích <b>DIN 1897, NC</b> - navrtávání na <b>NC, 90</b> - úhel špičky, <b>R</b> - pravořezný, <b>N</b> - úhel stoupání 25-30°, <b>HSSCo5</b> - druh materiálu, <b>L / l</b> celková délka / délka drážky (šroubovice)												
76	ø 3,0mm, L = 46mm / l = 12mm NC90RNHSSCo50300	ks	3	70,95	21	14,90	85,85	212,85	44,70	257,55	StimZet NC 221185 DIN1897 90°RN, HSSCo5	
77	ø 4,0mm, L = 55mm / l = 12mm NC90RNHSSCo50400	ks	3	82,79	21	17,39	100,18	248,37	52,16	300,53	StimZet NC 221185 DIN1897 90°RN, HSSCo5	
78	ø 5,0mm, L = 62mm / l = 14mm NC90RNHSSCo50500	ks	3	90,98	21	19,11	110,09	272,94	57,32	330,26	StimZet NC 221185 DIN1897 90°RN, HSSCo5	
79	ø 6,0mm, L = 66mm / l = 16mm NC90RNHSSCo50600	ks	3	102,81	21	21,59	124,40	308,43	64,77	373,20	StimZet NC 221185 DIN1897 90°RN, HSSCo5	
80	ø 8,0mm, L = 79mm / l = 21mm NC90RNHSSCo50800	ks	3	132,85	21	27,90	160,75	398,55	83,70	482,25	StimZet NC 221185 DIN1897 90°RN, HSSCo5	
81	ø 10,0mm, L = 89mm / l = 25mm NC90RNHSSCo51000	ks	2	169,25	21	35,54	204,79	338,50	71,09	409,59	StimZet NC 221185 DIN1897 90°RN, HSSCo5	
Vrták s válcovou stopkou - speciální řada - pro rychlé navrtávání na NC strojích <b>DIN 1897, NC</b> - navrtávání na <b>NC, 120</b> - úhel špičky, <b>R</b> - pravořezný, <b>N</b> - úhel stoupání 25-30°, <b>HSSCo5</b> - druh materiálu, <b>L / l</b> celková délka / délka drážky (šroubovice)												
82	ø 3,0mm, L = 46mm / l = 12mm NC90RNHSSCo50300	ks	2	70,95	21	14,90	85,85	141,90	29,80	171,70	StimZet NC 221185 DIN1897 120°RN, HSSCo5	
83	ø 4,0mm, L = 55mm / l = 12mm NC90RNHSSCo50400	ks	2	82,79	21	17,39	100,18	165,58	34,77	200,35	StimZet NC 221185 DIN1897 120°RN, HSSCo5	
84	ø 5,0mm, L = 62mm / l = 14mm NC90RNHSSCo50500	ks	2	90,98	21	19,11	110,09	181,96	38,21	220,17	StimZet NC 221185 DIN1897 120°RN, HSSCo5	
85	ø 6,0mm, L = 66mm / l = 16mm NC90RNHSSCo50600	ks	2	102,81	21	21,59	124,40	205,62	43,18	248,80	StimZet NC 221185 DIN1897 120°RN, HSSCo5	
86	ø 8,0mm, L = 79mm / l = 21mm NC90RNHSSCo50800	ks	2	132,85	21	27,90	160,75	265,70	55,80	321,50	StimZet NC 221185 DIN1897 120°RN, HSSCo5	
87	ø 10,0mm, L = 89mm / l = 25mm NC90RNHSSCo51000	ks	2	169,25	21	35,54	204,79	338,50	71,09	409,59	StimZet NC 221185 DIN1897 120°RN, HSSCo5	
Vrták s válcovou stopkou s krátkou šroubovicí - speciální řada - k odvrtávání bodových svárů <b>DIN 1897, BS</b> - bodové sváry, <b>R</b> - pravořezný, <b>N</b> - úhel stoupání 25-30°, <b>HSSCo5</b> - druh materiálu, <b>L / l</b> celková délka / délka drážky (šroubovice)												
88	ø 5,0mm, L = 62mm / l = 20mm BS1897RNHSSCo5E0500	ks	5	92,80	21	19,49	112,29	464,00	97,44	561,44	StimZet DIN1897 221138.1 HSSCo5 RN	
89	ø 6,0mm, L = 66mm / l = 22mm BS1897RNHSSCo5E0600	ks	5	99,16	21	20,82	119,98	495,80	104,12	599,92	StimZet DIN1897 221138.1 HSSCo5 RN	

3	90	ø 8,0mm, L = 79mm / l = 27mm BS1897RNHSSCo5E0800	ks	3	131,02	21	27,51	158,53	393,06	82,54	475,60	StimZet DIN1897 221138.1 HSSCo5 RN	
4	Vrták s válcovou stopkou - pro Al a jeho slitiny DIN 338, L - levočejný, W - úhel stoupání 35-40°, HSS - druh materiálu, L / l celková délka / délka drážky (šroubovice)												
5	91	ø 2,5mm, L = 57mm / l = 30mm 338LWHSS0250	ks	15	42,93	21	9,02	51,95	643,95	135,23	779,18	StimZet DIN338LW 2910 HSS	
5	92	ø 3,2mm, L = 65mm / l = 36mm 338LWHSS0320	ks	15	73,35	21	15,40	88,75	1 100,25	231,05	1 331,30	StimZet DIN338LW 2910 HSS	
7	93	ø 4,0mm, L = 75mm / l = 43mm 338LWHSS0400	ks	10	62,01	21	13,02	75,03	620,10	130,22	750,32	StimZet DIN338LW 2910 HSS	
8	94	ø 5,0mm, L = 86mm / l = 52mm 338LWHSS0500	ks	10	83,75	21	17,59	101,34	837,50	175,88	1 013,38	StimZet DIN338LW 2910 HSS	
9	95	ø 6,5mm, L = 101mm / l = 63mm 338LWHSS0650	ks	8	113,76	21	23,89	137,65	910,08	191,12	1 101,20	StimZet DIN338LW 2910 HSS	
0	96	ø 8,0mm, L = 117mm / l = 75mm 338LWHSS0800	ks	8	157,05	21	32,98	190,03	1 256,40	263,84	1 520,24	StimZet DIN338LW 2910 HSS	
1	Vrták s válcovou stopkou - pro Al a jeho slitiny DIN 338, L - levočejný, N - úhel stoupání 25-30°, HSSCo5 - druh materiálu, L / l celková délka / délka drážky (šroubovice)												
2	97	ø 2,5mm, L = 57mm / l = 30mm 338LNHSSCo50250	ks	15	43,56	21	9,15	52,71	653,40	137,21	790,61	StimZet DIN338 LN 2908 HSSCo5	
3	98	ø 3,2mm, L = 65mm / l = 36mm 338LNHSSCo50320	ks	15	55,08	21	11,57	66,65	826,20	173,50	999,70	StimZet DIN338 LN 2908 HSSCo5	
4	99	ø 4,0mm, L = 75mm / l = 43mm 338LNHSSCo50400	ks	10	57,60	21	12,10	69,70	576,00	120,96	696,96	StimZet DIN338 LN 2908 HSSCo5	
5	100	ø 5,0mm, L = 86mm / l = 52mm 338LNHSSCo50500	ks	10	72,00	21	15,12	87,12	720,00	151,20	871,20	StimZet DIN338 LN 2908 HSSCo5	
5	101	ø 6,5mm, L = 101mm / l = 63mm 338LNHSSCo50650	ks	8	103,50	21	21,74	125,24	828,00	173,88	1 001,88	StimZet DIN338 LN 2908 HSSCo5	
7	102	ø 8,0mm, L = 117mm / l = 75mm 338LNHSSCo50800	ks	8	139,23	21	29,24	168,47	1 113,84	233,91	1 347,75	StimZet DIN338 LN 2908 HSSCo5	
8	Vrták středici tvar A 60° - navrtivák												
9	103	ø 1,6mm, ø d1 = 4,0mm, L = 35,5mm / l = 2,3mm HSS D1,60	ks	3	49,06	21	10,30	59,36	147,18	30,91	178,09	StimZet 221110 HSS Form A	
0	104	ø 2,0mm, ø d1 = 5,0mm, L = 40mm / l = 3,0mm HSS D2,00	ks	3	55,41	21	11,64	67,05	166,23	34,91	201,14	StimZet 221110 HSS Form A	
1	105	ø 2,5mm, ø d1 = 6,3mm, L = 45mm / l = 3,0mm HSS D2,50	ks	2	57,29	21	12,03	69,32	114,58	24,06	138,64	StimZet 221110 HSS Form A	
2	106	ø 3,15mm, ø d1 = 8,0mm, L = 50mm / l = 3,9mm HSS D3,15	ks	2	74,94	21	15,74	90,68	149,88	31,47	181,35	StimZet 221110 HSS Form A	
3	107	ø 4,0mm, ø d1 = 10,0mm, L = 56mm / l = 3,0mm HSS D4,00	ks	3	112,94	21	23,72	136,66	338,82	71,15	409,97	StimZet 221110 HSS Form A	
4	108	ø 5,0mm, ø d1 = 12,5mm, L = 63mm / l = 6,5mm HSS D5,00	ks	3	158,82	21	33,35	192,17	476,46	100,06	576,52	StimZet 221110 HSS Form A	
5	109	ø 2,5mm, ø d1 = 6,3mm, L = 45mm / l = 3,0mm HSSCo5 D2,50	ks	1	209,16	21	43,92	253,08	209,16	43,92	253,08	Garant 111050 HSSCo5 Form A	
5	110	ø 3,15mm, ø d1 = 8,0mm, L = 50mm / l = 3,9mm HSSCo5 D3,15	ks	1	449,68	21	94,43	544,11	449,68	94,43	544,11	Garant 111100 HSSCo5 Form A	
7	Vrták středici tvar B 60° - navrtivák												
8	111	ø 2,0mm, ø d1 = 8,0mm, L = 52mm / l = 2,7mm HSS D2,00	ks	2	104,79	21	22,01	126,80	209,58	44,01	253,59	StimZet 221112 HSS Form B	
9	112	ø 2,5mm, ø d1 = 10,0mm, L = 60mm / l = 3,0mm HSS D2,50	ks	2	144,71	21	30,39	175,10	289,42	60,78	350,20	StimZet 221112 HSS Form B	
0	113	ø 3,15mm, ø d1 = 12,5mm, L = 70mm / l = 3,9mm HSS D3,15	ks	2	189,41	21	39,78	229,19	378,82	79,55	458,37	StimZet 221112 HSS Form B	
1	Pro věci te												
2													
3													
4													
5													
5													
7													

Cena celkem bez DPH:	62 719,56
Částka DPH:	13 171,11
Cena celkem s DPH:	75 890,67

upující: VÚ 2427 Sedlec, Včienice u Náměště nad Oslavou  
Zadavatel veřejné zakázky  
plukovník gšt. Ing. Petr ČEPELKA

Prodávající: Habilis Steel spol. s r.o.  
Jméno, příjmení osoby statutárního orgánu  
Jednatel: JIŘÍ EICHLER  
TOMÁŠ PEŠL

Ka dý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.