

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí vylučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání aukce obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)												
Číslo aukce nastojato:	324206005											
LS/LZ:	LS Nové Hradky											
OŘ / LZ:	Oblastní ředitelství jižní Čechy											
LHC:	1368											
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ):	1368-413-B-a-11-1											
GPS souřadnice OM	48.6273179889489N 14.657744821237866E											
Skupina dřevin:	SM											
% zastoupení dřevin:	SM 100%											
Termín prohlídky:	9.2.2024											
Termín zahájení těžby	19.2.2024											
Termín ukončení těžby (včetně soustředování):	30.4.2024											
Termín předání místa těžby zpět:	19.5.2024											
Vyvolávací cena:	1 252 288	Kč	Vysoutěžená cena:	1 828 288	Kč							
Tloušťková struktura o objem stojícího porostu (bez kůry)												
Dřevina	SM											
Tloušťkový stupeň:	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)	Četnost(ks)	Objem(m3)
18	2	0.41										
20	1	0.31										
22	3	1.1										
24	6	2.77										
26	11	6.43										
28	14	9.89										
30	22	17.94										
32	27	26.15										
34	30	33.31										
36	31	39.94										
38	44	63.37										
40	43	69.81										
42	57	103.8										
44	40	80.91										
46	21	47.07										
48	25	61.02										
50	16	42.56										
52	19	55.54										
54	12	37.76										
56	10	34.3										
58	7	26.13										
60	7	27.87										
62	6	25.66										
64	1	4.42										
72	2	11.96										
Celkem	457	830.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objem dle DP		759.71		0		0		0		0		0
Celkový počet stromů (ks)	457		Orientační množství dle ČSOT celkem (m3 b. k.):						830.43			
			Orientační množství obchodních sortimentů dle DP (m3 b. k.):						759.71			
Způsob likvidace těžebních zbytků (klestu)	Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zústatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Uklid klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnicí mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Klest z nárůstů musí být odstraněn do 24 hodin po těžbě jednotlivého stromu.											
Specifikace stromů neurčených k prodeji (rodičovské stromy, doupné stromy apod.)	Na ploše se nachází 2ks BK, doupné či rodičovské stromy-NEJSOU SOUČÁSTÍ ZÁSAHU!!!. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny červeným bodem na kmenu a patě stromu, linky červenou šikmou čarou, hranice těžebního zásahu svislou červenou čarou.											
Metoda zjištění předpokládaného množství:	Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky). Stromy jsou následně rozříděny do 2 cm tloušťkových stupňů, např. tloušťkový stupeň 12 je interval 11,1 - 13,0 cm.											
Další upřesňující informace:	Bez specifikace. Jedná se z 80% o domýcení porostu z nárůstů, cca. na ploše 0,50ha bude proveden jednotlivý výběr po ploše. Vhodná technologie HW uzel + předkacovač. 1) Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích) 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případně (nutně) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případně poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.											
K podpisu smlouvy pověřen:	[redacted]											
Sídlo OŘ/LZ:	Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic											
Odpovědná osoba za LČR:	[redacted]											
Kontaktní údaje:	[redacted]											



Vypracoval:	
Dne:	1.2.2024
Seznam dokumentů:	OP ke smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.pdf Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost.pdf mapa 413B11.pdf Popis 413B11.docx

Poskytovatel:

Dne:

Lesy České republiky, s.p.

Nabyvatel:

Dne:

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.