

## SMLOUVA O DÍLO č. 01/T/2024

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **AŠSKÉ LESY s.r.o.**

se sídlem Doubrava 118, 352 01 Aš,

IČ: 280 35 291

DIČ: CZ 28035291

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 22186 a  
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Jiřím Červenkou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 89188918/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### **Zbyněk VLADAŘ**

Mokřiny 247, 352 01 Aš,

IČ: 76228258

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 244494246/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

### **I.**

#### **Předmět plnění**

(1) Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí těžební činnost a činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.). Zhotovitel bude na základě zadávacího listu objednatele vykonávat následující lesnické práce:

- a) Těžba dříví – těžební činnost až do výše 1.500 m<sup>3</sup>, s možností navýšení - technologie přibližování SLKT (UKT) včetně samostatné manipulace, druhování, dle specifikace uvedené na zadávacích listech, příjem a evidenci dříví na odvozní místo dle pokynů objednatele.
- b) ostatní – např. „veřejná zeleň“, vyvážení klestu, apod., dle dohody s objednatelem, postačí jejich jasná specifikace, včetně finančního ocenění v zadávacím listu.

(2) Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k

upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.

(3) Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt prací z objektivních důvodů (např. při vzniku přednosti zpracování nahodilých těžeb, změna výroby na základě požadavku odběratele, apod.).

## II. Čas a místo plnění

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od: **1.3. 2024 do 31.12. 2024.**

(2) Místo plnění je v rozsahu působnosti objednatele, upřesněné v zadávacích listech.

## III. Cena a platební podmínky

(1) Stanovená cena odpovídající rozsahu a druhu prací se sjednává dohodou a je uvedena v příloze č.2 (smluvní ceny) této smlouvy. Je po celou dobu platnosti smlouvy neměnná. Pro vybrané činnosti může být níže učiněna dohoda o jednotlivých smluvních cenách.

(2) Smluvní cena pro těžební činnost po dobu trvání této smlouvy, pro celkový níže stanovený objem prací v těžební činnosti a pro technologii přibližování SLKT byla stanovena dohodou obou stran takto:

a) Smluvní ceny (dále jen SC) za těžbu, přibližování, manipulaci, příjem vyrobené hmoty a zatřídění jednotlivých sortimentů na OM, v rozsahu a v kvalitě určené touto smlouvou, byla stanovena Přílohou č. 2 této smlouvy.

1a. Tyto SC platí pro průměrné hmotnosti těžných porostů uvedených v Příloze č. 2, tedy od průměrné hmotnosti 0,11– 0,29 m<sup>3</sup> ; 0,29 – 0,49 m<sup>3</sup> ; 0,50 + m<sup>3</sup>

2a. SC se stanovuje jako konečná pro přibližovací vzdálenost do 1200 m.

b) Zhotovitel se zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami a že za výše uvedené SC zpracuje těžbu projektovanou (předpokládanou) pro rok 2024 v celkové výši až 1500 m<sup>3</sup>, s možností navýšení.

(3) Podkladem pro vystavení faktury za provedení práce zhotovitelem je kopie zadávacího listu, potvrzeného zmocněným pracovníkem objednatele, že dílo bylo v termínu, v množství a v odpovídající kvalitě provedeno. Na zpracování číselníků předaných zhotovitelem a na potvrzení zadávacího listu má objednatel lhůtu 3 pracovní dny. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat všechny zákonem předepsané údaje a potvrzený zadávací list, jinak je neplatná.

(4) Fakturace se provádí jedenkrát měsíčně po převzetí prací. Lhůta splatnosti se sjednává na 21 (slovy: dvacetjedna) dní od jejího doručení objednateli.

(5) Příjem vytěžené hmoty bude zhotovitel provádět do číselníku, schváleného objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že vytěženou hmotu bude měřit a adjustovat dle schválených Pravidel pro měření a třídění surového dříví. V případě vzniklých rozdílů v množství zjištěných na základě smluvních elektronických přejímek, nebo reklamačních řízení ze strany konečného odběratele, budou tyto rozdíly zhotoviteli doúčtovány takto:

a) V případě záporného rozdílu bude zhotovitelem, na základě podkladů dodaných objednatelem, vystaven dobropis. V případě včasného nevystavení dobropisu ze strany zhotovitele, má objednatel právo snížit o tento rozdíl výši plnění na následné faktuře zaslané zhotovitelem.

b) V případě kladného rozdílu bude zhotovitelem, na základě podkladů dodaných objednatelem, vystavena faktura na dodané množství.

#### IV.

#### Práva a povinnosti účastníků.

(1) Zhotovitel odpovídá objednateli:

- a) Za provedení práce v těžební činnosti a v čase podle čl. I. a II. této smlouvy.
- b) Za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných norem a předpisů při používání PHM, mycích, čistících prostředků, maziv a dalších technických prostředků a materiálů, využívaných při poskytování sjednaných prací.
- c) Za škody na majetku objednatele, na zdraví zaměstnanců a návštěvníků objednatele, které vznikly protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele, nebo porušením platných předpisů a norem, či používáním nástrojů v rozporu s platnými předpisy.
- d) Za provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy, za dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a za poskytnutí všech dostupných informací pověřeným zaměstnancům objednatele při zjištění závad v lokalitě výkonu prací.
- e) Za dodržení lesního zákona a zákona o ochraně přírody v platných zněních, předpisů a zásad ochrany lesa před požáry a ochrany vod před znečištěním chemickými a ropnými látkami (používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv a udržování výrobních prostředků v řádném technickém stavu.).
- f) Za ošetření stojících stromů poškozených při sjednaných činnostech, a to ihned po skončení denní směny na vlastní náklady vhodným (odpovídajícím) nátěrem.
- g) Za provedení asanace porostní plochy, lesních cest, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, za opravu oplocenek a ostatních zařízení poškozených činnostmi zhotovitele, za provedení případné povýrobní úpravy pracovišť – narušení půdního krytu (hlubší koleje od výrobních prostředků na cestách a pasekách, poškození technických památek, ochranných lokalit apod.).
- h) Za odstranění zavěšených stromů do konce pracovní směny a za opravu poškozených oplocenek, lesních cest, vodotečí a meliorační sítě do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození.
- i) Za provedení těžby tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí (do 7 cm). ostatní dříví (nehroubí) musí být zkráceno na díly kratší než 2 m a za výšku pařezů max. do 1/3 průměru pařezu.

j) Při zpracování nahodilých těžeb zhotovitel zajistí vyvození těžebních zbytků na odvozním místě, tyto zbytky nejsou předmětem příjmu. Vývraty budou v rámci technologických možností vráceny do původní polohy.

(2) Objednatel se zavazuje:

a) Před zahájením práce předat zhotoviteli pracoviště k provedení prací podle této smlouvy, zadávací list včetně nákresu či kopie porostní mapy s vyznačením těžebních zásahů a skládek na odvozním místě a technické požadavky výroby sortimentů.

b) Upozornit zhotovitele na případná rizika, která mu jsou známa a která jsou specifická pro zadané pracoviště.

c) Uhradit zhotoviteli cenu prací v souladu s ustanoveními této smlouvy.

## V.

### Odovědnost za vady, smluvní pokuty.

(1) Objednatel je oprávněn reklamovat zjevné vady kvality nebo rozsahu prací.

(2) Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit odběratelem oprávněně reklamovanou vadu práce, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny, nebo na odstranění vady na náklady zhotovitele. Objednatel nemá právo na tuto slevu, ani na úhradu takto vzniklých nákladů, pokud neumožní Zhotoviteli reklamovanou vadu odstranit.

(3) Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý objem v množství a v čase podle této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši ceny nesplněného objemu prací, pokud není písemně ujednáno jinak.

(4) Pokud zhotovitel zahájí dohodnutou práci déle než 5 dnů po stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a za každý další den prodlení 1.000,- Kč. Toto ustanovení smlouvy platí i v případě nedodržení stanovené lhůty pro ukončení prací. Smluvní pokuta podle ustanovení bodu (3) a (4) uplatněna nebude, dojde-li k nesplnění objemů či termínů prokazatelně z důvodu vyšší moci – nemoc, povětrnostní vlivy, závažná porucha na technickém zařízení apod.

(5) Za každý těžbou poškozený a do konce směny neošetřený strom (kořenový náběh), je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč.

(6) V případě, že zhotovitel v lokalitě, kde provádí práci dle zadávacího listu, nebo i mimo tuto lokalitu, poškodí nálet nebo nárost způsobem vylučujícím dopěstování náletu či nárostu do zajištěné kultury, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,2 násobku ceny za obnovu lesa jamkovou sadbou včetně ceny sazenic, v rozsahu odpovídajícím velikosti poškozené plochy.

(7) V případě, že zhotovitel provede neoprávněnou (nezadanou) těžbu dříví, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jeden m<sup>3</sup>.

(8) Pokud budou při přejímce na skladu odběratelem zjištěny neodstranitelné výrobní vady, které budou mít za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení stanovených technických požadavků výroby jednotlivých sortimentů, špatné odvětvění, nedodržení délek, nadměrků a

zatřídění), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného zboží.

(9) Zhotovitel je povinen provést na vlastní náklady povýrobní úpravu pracoviště (čl. IV., odstavec 1, písmeno g,) po projednání se zástupcem objednatele. Pokud budou provedeny případné povýrobní úpravy objednatelem, nebo subdodavatelem objednatele, bude výsledná částka za tyto úpravy formou faktury zaslána zhotoviteli.

(10) Pokud zhotovitel nedodrží dle čl. IV., odstavce 1, písmeno i.) max. velikost pařezů, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý nedostatečně seříznutý pařez.

## VI.

### Doba trvání smlouvy.

(1) Tato smlouva je sjednána na dobu uvedenou v článku II. této smlouvy.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit ihned v případě závažného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, čímž se rozumí především opakované provedení nekvalitní práce.

(3) Před uplynutím sjednané doby v čl. II. této smlouvy může objednatel smlouvu vypovědět v případě, že na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy bude zastaveno provádění jiných než nahodilých těžeb, nebo z jiných provozních důvodů na straně objednatele.

(4) Výpovědní lhůta při vypovězení smlouvy dle odstavce 3 činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

## VII.

### Ostatní ujednání

(1) Obě strany se zavazují v průběhu platnosti této smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomu účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. Případné spory obou stran při plnění této smlouvy se obě strany zavazují řešit přednostně dohodou.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s přílohou č.2 této smlouvy o odpovědnosti za dodržování předpisů bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a ostatních právních předpisů souvisejících s plněním předmětu této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že zná všechna zákonná pravidla bezpečnosti práce související s činností, která je předmětem této smlouvy, jejich znalost si pravidelně doplňuje a při plnění sjednaného předmětu této smlouvy je bude dodržovat.

## VIII

### Závěrečná ustanovení

(1) Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou účastníků. Obě strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a že nebyla sepsána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

(2) Tato smlouva může být zrušena dohodou obou účastníků. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a musí být potvrzeny oprávněnými zástupci obou stran.

(3) Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 – Ceník prací

Příloha č.2 – Zásady odpovědnosti za dodržování platných předpisů bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a ostatních právních předpisů

(4) Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních; každý s účastníků obdrží jeden potvrzený stejnopis smlouvy.

V Doubravě, dne: 6. 3. 2024

V Aši, dne: 4. 3. 2024

za objednatele:

za zhotovitele:

  
.....  
**Ing. Jiří Červenka**  
jedenatel  
AŠSKÉ LESY s.r.o.

  
.....  
**Zbyněk Vladař**

TĚŽBA DŘEVA JMP, PŘIBLIŽOVÁNÍ SLKT, MANIPULACE, DRUHOVÁNÍ A SKLÁDKOVÁNÍ

1		2		3	
Průměrná hmotnost [m <sup>3</sup> /1ks]		SC včetně manipulace [Kč/m <sup>3</sup> ]		SC surové kmeny [Kč/m <sup>3</sup> ]	Zpracování kalamity příplatek k základní sazbě až 12%
0,11 – 0,29		540		540	
0,29 – 0,49		470		470	
0,50 +		420		420	

Pozn.

1. Uvedené ceny platí pro všechny druhy těžeb a do přibližovací vzdálenosti 1200 m. Nad tuto vzdálenost bude uplatněna přírážka ve výši 5 Kč na každých i započatých 100 m.
2. SC surové kmeny (sl.3) – rozumí se výroba klasických surových kmenů v délkách do 14 m + nadměrek a výroba pilařské kulatiny v celých délkách (od 10 m) + nadměrek.

**Zásady odpovědnosti za dodržování platných předpisů bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a ostatních právních předpisů****I. Úvod**

Vzhledem k tomu, že práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou v průběhu roku prováděny za měnících se podmínek (zejména klimatických a podmínek daného pracoviště) a jsou do jisté míry ovlivňovány i na ně navazujícími činnostmi, nelze k nim z hlediska zajištění BOZP přistupovat pouze z pohledu požadavků stanovených v nařízení vlády č. 339/2017 Sb., ale je nutné vzít do úvahy a naplnit i požadavky dalších předpisů. Jedná se minimálně o požadavky předpisů, týkajících se bezpečného provozu a používání strojů, technických zařízení a nářadí, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, způsobu evidence, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci a zařazování prací do kategorií.

**II. Přehled základních souvisejících právních předpisů k zajištění BOZP**

- 1) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- 2) zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
- 3) zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- 4) zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- 5) zákon č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- 6) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- 7) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- 8) nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu
- 9) nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
- 10) nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
- 11) nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
- 12) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- 13) vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- 14) Zásady požární ochrany při pálení klestu.
  - a) Pálení klestu smí provádět nejméně dvoučlenná pracovní skupina s určeným vedoucím starším 18 let. Skupina musí být prokazatelně seznámena s pravidly pro pálení, požárními předpisy, způsoby přivolání pomoci apod.
  - b) Pálení lze provádět jen v 1. polovině pracovní směny, na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně.
  - c) Místo ohně nesmí být umístěno na pařezech, v blízkosti suchých travin, na rašeliništích a nesmí být založeno nejméně 20 m od jehličnatých porostů.
  - d) Ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 m, ve kterém je odstraněn veškerý materiál až na minerální půdu.
  - e) Je zakázáno pálit za silného větru, v souvislých pruzích či plochách.



- f) Je zakázáno zakládat oheň pomocí jedovatých hořlavín nebo látek, vydávajících při hoření jedovaté zplodiny (např. pneumatiky).
- g) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně, zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout do středu ohniště, nejméně 0,5 m od jeho okraje.

### **III. Prohlášení zhotovitele**

Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými právními předpisy řádně seznámil, bude se jimi při své práci řídit a sám zajistí jejich dodržování.

### **IV. Upozornění objednatele**

Objednatel tímto zhotovitele důrazně upozorňuje na nutnost vykonávání prací s motorovou pilou pouze pracovníkem, který vlastní průkaz k obsluze pily, dále na zákaz práce osamocенého pracovníka, na nutnost organizovat práci tak, aby byla zajištěna kontrola pracovníka nejméně jednou za 30 minut, na nutnost vykázat před započetím hlavního řezu všechny osoby z ohroženého prostoru káceného stromu, dále na zákaz kácení v ohroženém prostoru zavěšeného nebo podříznutého stojícího stromu za silného větru nebo na svazích nad jinými pracovními skupinami nebo jednotlivci, dále klesne-li viditelnost nebo v případě, kdy nelze v práci pokračovat bezpečným způsobem. Upozorňuje také na nutnost okamžitého uvolnění zavěšených nebo podříznutých stojících stromů a v případě nemožnosti uvolnění těchto stromů, na nutnost okamžitého nahlášení tohoto faktu odpovědnému pracovníkovi objednatele.