

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY****VYBAVENÍ NOVÝCH UČEBEN Z DŮVODU ZVÝŠENÍ POČTU ŽÁKŮ PRO SOUE PLZEŇ****ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY****Část 2 – Nářadí a nástroje****ZADAVATEL**

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------|--------------|--------------|
| Název zadavatele: | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 | | | | |
| Sídlo: | Vejprnická 56, Plzeň, 318 00 | IČO: | 69456330 | | |
| Statutární zástupce: | Ing. Jaroslav Černý - ředitel školy | | | | |
| Druh VZ: | dodávky | Režim VZ: | VZMR | Druh řízení: | III. Skupina |

DODAVATEL

| | | | |
|----------------------|--|------------------|---|
| Název dodavatele: | Habilis Steel spol. s r.o. | | |
| Sídlo: | Kurčatovova 324,109 00 Praha - Petrovice | IČO: | 24732061 |
| Statutární zástupce: | Jiří Eichler, jednatel | Kontaktní osoba: |  |

POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.

- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízené zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).** V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného zboží a název výrobce.** Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.

- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.** Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty),** požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE****VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE**

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-------------------|---|-----|
| 1. | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Sada vypichovacích nástrojů | 12 | 24 | Název: Nástroj pro uvolnění kabelových spojek-konektorů CE 56 BGS1060100-CE56 Výrobce: BGS Nástroje na uvolňování bezšroubových svorek 3,4,5 mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | |
| • Nástroje na uvolňování bezšroubových svorek 3,4,5 mm s tolerancí 0,5 mm | | | | | |
| 2 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Sada šroubováků 6-dílná | 12 | 24 | Název: sada šroubováků Výrobce: XtLine 4 ploché šroubováky 2,5/ 3,5/ 4,0/ 5,5, 2 křížové šroubováky 3 / 4 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | |
| Obsah : 4 ploché šroubováky 2,5/ 3,5/ 4,0/ 5,5, 2 křížové šroubováky 3 / 4 | | | | | |
| 3 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kleště stranové | 12 | 24 | Název: Kleště stranové 7015110 Výrobce: Knipex Kleště stranové pro práci s vodiči 2,5 mm, délka 110 mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | |
| • Kleště stranové pro práci s vodiči 2,5 mm, délka 120 mm rozměrová tolerance +/- 20% | | | | | |
| 4 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kleště kombinované | 12 | 24 | Název: Silové kombinované kleště, Objednací kód: 0201225 Výrobce: Knipex Kleště kombinované pro práci s vodiči 2,5 mm, délka 125 mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | |
| • Kleště kombinované pro práci s vodiči 2,5 mm, délka 120 mm | | | | | |
| 5 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kleště očkovací | 12 | 24 | Název: Knipex 19 01 130 pro elektroniku a jemnou mechaniku kleště kruhové rovné 130 mm Výrobce: Knipex | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> Kleště očkové pro práci s vodiči 2,5 mm, délka 120 mm s tolerancí 20% | | | | <p>Kleště očkové pro práci s vodiči 2,5 mm, délka 130 mm</p> | |
| 6 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Nůž zalamovací | 12 | 24 | Název: STAVTOOL NŮŽ ULAMOVAČÍ PLASTOVÝ, ŠROUBOVÁ ARETACE 18 MM | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XtLine | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nůž zalamovací s aretací (kolečkem) | | | | Nůž zalamovací s aretací (kolečkem) | |
| 7 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kleště ploché | 12 | 24 | Název: Ploché kleště, Objednací kód: 2001125.09 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: Knipex | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kleště ploché pro práci s vodiči 2,5 mm, délka 120 mm s tolerancí 20% | | | | Kleště ploché pro práci s vodiči 2,5 mm, délka 125 mm | |
| 8 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Zkoušečka napětí | 12 | 24 | Název: Zkoušečka SN4 napětí od 110V do 400V | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: EP PREŠOV | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zkoušečka napětí, indikace napětí min. od 110V do min. 400V, měření sledu fází, bezbateriový | | | | Zkoušečka napětí, indikace napětí od 110V do 400V, měření sledu fází, bezbateriový | |
| 9 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kufr na nářadí | 12 | 24 | Název: BOX NA NÁŘADÍ NEREZOVÝ 470X205X210 MM | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XTLINE | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kufr na nářadí plastový, pevný, uzamykatelný, s vrchním organizérem, velikost 400 x 200 x 220 mm (d x š x v) s tolerancí 20% | | | | Kufr na nářadí plastový, pevný, uzamykatelný, s vrchním organizérem, velikost 470 x 205 x 210 mm | |
| 10 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |

| | | | | | |
|--|----------------------------|------------|-------------------|---|-----|
| | Kleště lisovací na dutinky | 6 | 24 | Název: Lisovací kleště na dutinky 0,08 - 16 mm ² - 210 mm Výrobce: CIMCO 101950 Kleště lisovací na dutinky od min. 0,08 – 16 mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Kleště lisovací na dutinky od min. 0,08 – 16 mm | | | | | |
| 11 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kleště odizolovací | 6 | 24 | Název: Kleště odizolovací F, automatické pro vodiče 0,2 - 6 mm ² Výrobce: Velleman Kleště odizolovací pro vodiče o průřezu 0,2 až 6 mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Kleště odizolovací pro vodiče o průřezu min. 0,2 až 6 mm | | | | | |
| 12 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Nůž odpláštovací | 6 | 24 | Název: odizolovací nůž na kabely Výrobce: EXTOL PREMIUM 8831100 Nůž odpláštovací | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Nůž odpláštovací | | | | | |
| 13 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Dílenský svěrák | 12 | 24 | Název: XTLINE SVĚRÁK STOLNÍ OTOČNÝ 125 MM Výrobce: Xtline Dílenský stolní svěrák pro pevné uchopení materiálu o rozměru 5"/125mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Dílenský stolní svěrák pro pevné uchopení materiálu o rozměru 5"/125mm | | | | | |
| 14 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Svářečka | 1 | 24 | Název: Svářečic invertor TIG Perun 200 AC/DC HF pro TIG Výrobce: Alfain | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------------------|---|--|
| • Svářečecí invertor pro svařování hliníku, nerezů a uhlíkatých ocelí svařovaných metodou TIG | | | | Svářečecí invertor pro svařování hliníku, nerezů a uhlíkatých ocelí svařovaných metodou TIG | |
| 15 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Svářečská zástěra s halenou | 2 | 24 | Název: Svářečská zástěra s halenou 21220384 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: svarecky.cz | |
| • Svářečská zástěra s halenou k ochraně před rozstříky při svařování a broušení, velikost XL | | | | Svářečská zástěra s halenou k ochraně před rozstříky při svařování a broušení, velikost XL | |
| 16 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Svářečská kukla | 2 | 24 | Název: KUKLA SVÁŘECÍ SOLÁRNÍ SAMOSTMÍVACÍ | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XTLINE | |
| • Samostmívací svářečská kukla | | | | Samostmívací svářečská kukla | |
| 17 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Svářečské rukavice | 2 | 24 | Název: RUKAVICE SVÁŘEČSKÉ SANDPIPER/SAVANA BLACK VELIKOST 11" | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: Jad | |
| • Kožené svářečské rukavice pro ochranu rukou při svařování velikosti XL | | | | Kožené svářečské rukavice pro ochranu rukou při svařování velikosti XL | |
| 18 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Svrka na trubky | 2 | 24 | Název: Milescraft – univerzální klešťová svěrka Vyložení - upínací hloubka: 50 mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: Nářadí Praha | |
| • Klešťová svěrka pro snadné upnutí šikmých a kruhových obrobků. Rozsah upnutí 30 až 70mm | | | | Klešťová svěrka pro snadné upnutí šikmých a kruhových obrobků. Rozsah upnutí 30 až 70mm | |
| 19. | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |

| | | | | | |
|--|--|------------|-------------------|--|--|
| | Svěrka na svařování | 1 | 24 | Název: Pravoúhlá svěrka 60/110 Výrobce: Proma Celokovová pravoúhlá svěrka pro svařování trubek o průměru 0 až 70mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Celokovová pravoúhlá svěrka pro svařování trubek o průměru 0 až 60mm | | | | | |
| 20 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Závitořez aku | 1 | 24 | Název: REMS Akku-Amigo 22 V závitořez Set Výrobce: Rems Set akumulátorová závitnice s nabíječkou pro trubkové závity 1/8" až 1", šroubové závity 6 až 30mm. Pro pravé a levé závity. | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Set akumulátorová závitnice s nabíječkou pro trubkové závity 1/8" až 1", šroubové závity 6 až 30mm. Pro pravé a levé závity. | | | | | |
| 21 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Expandér měděných trubek hydraulický | 1 | 24 | Název: Expander měděných trubek Výrobce: Uni-max Hydraulický expandér pro snadné rozšíření konců měděných trubek. Rozšiřovací čelisti v průměrech 10, 12, 16, 19, 22, 25 a 28mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Hydraulický expandér pro snadné rozšíření konců měděných trubek. Rozšiřovací čelisti v průměrech 10, 12, 16, 19, 22, 25 a 28mm | | | | | |
| 22 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Ohýbačka topenářských trubek hydraulická | 1 | 24 | Název: GEKO G02041 Hydraulická ohýbačka trubek a tyčí, 16T Výrobce: Geko Hydraulická ohýbačka potrubí pro ohýbání trubek a tyčí do úhlu max. 90° od průměru 12mm až 75mm. | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Hydraulická ohýbačka potrubí pro ohýbání trubek a tyčí do úhlu max. 90° od průměru 12mm až 75mm. | | | | | |
| 23 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Sada výměnných výsečníků (na těsnění) | 1 | 24 | Název: Sada výměnných výsečníků Výrobce: Narex | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|-------------------|---|--|
| • Sada výšečnicků obsahující výměnné hlavice o velikosti: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45 a 50mm | | | | Sada výšečnicků obsahující výměnné hlavice o velikosti: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45 a 50mm | |
| 24 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | |
| | Klíč stavitelný instalatérský | 2 | 24 | ano | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: Neo | |
| • Stavitelný instalatérský klíč v rozsahu 0 až 50mm | | | | Stavitelný instalatérský klíč v rozsahu 0 až 50mm | |
| 25 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | |
| | Hořák s piezo zapalováním | 1 | 24 | ano | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: Castolin | |
| • Hořák s piezo zapalováním pro EU kartuše 7/16", s plynulou regulací plamene s možností práce ve všech polohách v rozsahu 360° | | | | Hořák s piezo zapalováním pro EU kartuše 7/16", s plynulou regulací plamene s možností práce ve všech polohách v rozsahu 360° | |
| 26 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | |
| | Sada imbusových klíčů | 2 | 24 | ano | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: STAVTOOL | |
| • Sada obsahující imbusové klíče o velikostech: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | | | | Sada obsahující imbusové klíče o velikostech: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 | |
| 27 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | |
| | Sada očko-plochých klíčů | 1 | 24 | ano | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: GK TOOLS | |
| • Sada očko-plochých klíčů obsahující rozměry: 6 až 32mm | | | | Sada očko-plochých klíčů obsahující rozměry: 6 až 32mm | |
| 28 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | |
| | | | | ano | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------|--|-----|
| | Svářečka na polyfúzní svařování | 2 | 24 | Název: Svářečka polyfúzní, 1070W | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: Extol | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Polyfúzní svářečka k nahřátí konců termoplastických trubek a tvarovek za účelem jejich pevného spojení. Pro rozměry trubek 16, 20, 25 a 32mm, 230V | | | | Polyfúzní svářečka k nahřátí konců termoplastických trubek a tvarovek za účelem jejich pevného spojení. Pro rozměry trubek 16, 20, 25 a 32mm, 230V | |
| 29 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Úhlová bruska 125mm | 1 | 24 | Název: AKU ÚHLOVÁ BRUSKA BEZUHLÍKOVÁ 18 V, 125 MM | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XTLINE | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Set aku úhlová bruska s nabíječkou pro řezání, broušení o průměru kotouče 125mm | | | | Set aku úhlová bruska s nabíječkou pro řezání, broušení o průměru kotouče 125mm | |
| 30 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Ruční řezák na ocelové trubky | 1 | 24 | Název: Řezačka ocelových trubek 10 - 60 mm (1/8" - 2") 02-042 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: neo | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ruční řezák ocelových trubek o průměru do 60mm | | | | Ruční řezák ocelových trubek o průměru do 60mm | |
| 31 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Nůžky na plastové trubky | 2 | 24 | Název: Kleště na plastové trubky do průměru 42 mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: MAGG | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ruční nůžky na dělení plastových trubek o průměru do 42mm | | | | Ruční nůžky na dělení plastových trubek o průměru do 42mm | |
| 32 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kolečkový řezák na měď | 2 | 24 | Název: Řezač na trubky PVC, hliník, měď 15 mm YT-22353 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: YATO | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|-------------------|---|--|
| • Řezací kolečko na měděné potrubí o průměru 15mm. | | | | Řezací kolečko na měděné potrubí o průměru 15mm. | |
| 33 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Výstružník na odhrotování trubek | 2 | 24 | Název: Výstružník pro trubky 6-40mm PROFI Line | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: KRAFTWERK | |
| • Vnitřní i vnější výstružník na odhrotování trubek z hliníku, mosazi a mědi o průměru 6-40mm | | | | Vnitřní i vnější výstružník na odhrotování trubek z hliníku, mosazi a mědi o průměru 6-40mm | |
| 34 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Stojanová vrtačka | 1 | 24 | Název: GTB 20/812 stolní vrtačka 800W/230V, 3-16mm, 210-2500 ot./min | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: GÜDE | |
| • Robustní stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva a plastů. 800 - 1000W, min. 2500 ot. za min, zpětný chod, pro vrtáky o průměru 3 až 16mm, 230V | | | | Robustní stolní vrtačka, určená k obrábění kovů, dřeva a plastů. 800W, 2500 ot. za min, zpětný chod, pro vrtáky o průměru 3 až 16mm, 230V | |
| 35 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Stojanová bruska | 1 | 24 | Název: Stolní bruska 1700 W KD533 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: Kraft&Dele | |
| • Dvoukotoučová stolní bruska, výkon motoru min. 1700W, min. 2950 ot.min., 230V | | | | Dvoukotoučová stolní bruska, výkon motoru 1700W, 2950 ot.min., 230V | |
| 36 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Vodováha | 2 | 24 | Název: VODOVÁHA 2 LIBELY 1000 MM | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XTLINE | |
| • Standardní vodováha k měření rovinnosti, hliníková, délka cca 1m | | | | Standardní vodováha k měření rovinnosti, hliníková, délka 1m | |
| 37 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|------------|-------------------|---|--|
| | Křížový a liniový laser | 1 | 24 | Název: Laser zelený liniový 30m, křížový samonivelační Výrobce: EXTOL PREMIUM Křížový laser s dosahem 30m, pro vnitřní i venkovní použití, měří dvě roviny, horizontální 360° a vertikální rozsah 130°, bateriové napájení | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Křížový laser s dosahem min. 30m, pro vnitřní i venkovní použití, měří dvě roviny, horizontální 360° a vertikální rozsah 130°, bateriové napájení | | | | | |
| 38 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Analogový nádrh | 1 | 24 | Název: Analogový nádrh (výškoměr) s rozsahem 300 mm 3014-02-030 Výrobce: KINEX Analogový nádrh (výškoměr) s rozsahem 300mm, přístroj na výškové odměřování a orýsování. | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Analogový nádrh (výškoměr) s rozsahem min. 300mm, přístroj na výškové odměřování a orýsování. | | | | | |
| 39 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Rýsovací deska | 1 | 24 | Název: Příměrná deska 300x200mm Výrobce: Mtnástroje Kovová rýsovací a příměrná deska o velikosti 300x200mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Kovová rýsovací a příměrná deska o velikosti 300x200mm s tolerancí 10% | | | | | |
| 40 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Sada závitníků a čelistí | 1 | 24 | Název: Sada závitníků a čelistí 20 ks - HT640207 Výrobce: Hoteche Sada závitníků a čelistí obsahuje očka, závitníky, vratidlo pro očka a vratidlo pro závitníky. Na průměry M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Sada závitníků a čelistí obsahuje očka, závitníky, vratidlo pro očka a vratidlo pro závitníky. Na průměry M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. | | | | | |
| 41 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Strojní pásová pila | 1 | 24 | Název: Pásová pila na kov Výrobce: PROMA | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> Strojní pásová pila na kov s chlazením, je určena pro řezání všech běžně používaných materiálů od hliníku a jejich slitin, přes neželezné kovy, až po ocele vysoké pevnosti. Maximální řezaný průměr při 90° je 180x300mm, 230V | | | | <p>Strojní pásová pila na kov s chlazením, je určena pro řezání všech běžně používaných materiálů od hliníku a jejich slitin, přes neželezné kovy, až po ocele vysoké pevnosti. Maximální řezaný průměr při 90° je 180x300mm, 230V</p> | |
| 42 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Zámečnický sekáč plochý s chráničem 200 mm | 5 | 24 | Název: sekáč plochý zámečnický 101/200mm PVC ochrana ruky 404791 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: ZBIROVIA | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zámečnický sekáč plochý s chráničem 200mm pro dělení materiálu | | | | Zámečnický sekáč plochý s chráničem 200mm pro dělení materiálu | |
| 43 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Zámečnický sekáč křížový s chráničem 200mm | 5 | 24 | Název: Sekáč zámečnický křížový s ochranným návlekm 200 mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: ZBIROVIA | |
| <ul style="list-style-type: none"> Zámečnický sekáč křížový s chráničem 200mm pro dělení materiálu | | | | Zámečnický sekáč křížový s chráničem 200mm pro dělení materiálu | |
| 44 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kladivo | 10 | 24 | Název: KLADIVO ZÁMEČNICKÉ - DŘEVĚNÁ NÁSADA 1000 G | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XTLINE | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kladivo o váze cca 1000 g , určené pro drobné montážní úkoly | | | | Kladivo o váze cca 1000 g , určené pro drobné montážní úkoly | |
| 45 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Ruční rámová pila | 12 | 24 | Název: PILKA RUČNÍ NA KOV 300 MM | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: STAVTOOL | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ruční rámová pila na kov s možností 90° uchycení pilového listu, délka listu cca 300 mm | | | | Ruční rámová pila na kov s možností 90° uchycení pilového listu, délka listu 300 mm | |
| 46 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Plátky do pilky | 100 | 24 | Název: PILOVÝ LIST NA KOV JEDNOSTRANNÝ, 300 MM / 12,5 MM | |


| | | | | | |
|--|----------------------|------------|-------------------|--|-----|
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: STAVTOOL | |
| • Pilové plátky do ruční rámové pily, délka listu 300 mm jednostranné | | | | Pilové plátky do ruční rámové pily, délka listu 300 mm jednostranné | |
| 47 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Sada šroubováků | 5 | 24 | Název: Sada šroubováků 7 dílná | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XtLine | |
| • Sedmi dílná sada šroubováků plochých a křížových obsahující: křížový PH1x75mm, PH2x100mm, PZ1x75mm, PZ2x100mm a ploché 0,8x4x75mm, 1,2x6,5x100mm, 1,2x8x150mm | | | | Sedmi dílná sada šroubováků plochých a křížových obsahující: křížový PH1x75mm, PH2x100mm, PZ1x75mm, PZ2x100mm a ploché 0,8x4x75mm, 1,2x6,5x100mm, 1,2x8x150mm | |
| 48 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Posuvné měřítko | 12 | 24 | Název: MĚŘÍTKO POSUVNÉ NEREZOVÉ SE ŠROUBEM 150 MM | |
| • Analogové ocelové posuvné měřidlo 0 až 150mm s přesností měření 0,05mm | | | | Analogové ocelové posuvné měřidlo 0 až 150mm s přesností měření 0,05mm | |
| 49 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Svinovací metr | 5 | 24 | Název: METR SVINOVACÍ 3M X 13 MM | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XTLINE | |
| • Svinovací metr 3m | | | | Svinovací metr 3m | |
| 50 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------------------|--|-----|
| | Ocelové měřítko | 12 | 24 | Název: PRAVÍTKO OCELOVÉ 300 MM | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: STAVTOOL | |
| • Ocelové měřítko ve velikosti cca 30 cm, jednostranné | | | | Ocelové měřítko ve velikosti 30 cm, jednostranné | |
| 51 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Důlčík | 8 | 24 | Název: Důlčík 10mm E418236T | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: TONA EXPERT | |
| • Důlčík na označení umístění děr a pro snadné zavrtávání vrtáků. Průměr stopky 10mm, celková délka 110 – 130 mm | | | | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) | |
| 52 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Nůžky na plech převodové | 10 | 24 | Název: Nůžky na plech pravé CrMo 17116 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: FESTA | |
| • Nůžky na plech převodové pravé. Pro stříhání plechu rovně a na pravou stranu. Čelisti z chrom-molybdenové oceli z tvrdostí 58-62 HRC. | | | | Nůžky na plech převodové pravé. Pro stříhání plechu rovně a na pravou stranu. Čelisti z chrom-molybdenové oceli z tvrdostí 58-62 HRC | |
| 53 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Rýsovací jehla | 10 | 24 | Název: RÝSOVACÍ JEHLA 150 MM | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: RICHMANN | |
| • Rýsovací jehla rovná, délka 150 – 180 mm. | | | | Rýsovací jehla rovná, délka 150mm | |
| 54 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kružidlo s pružinou | 12 | 24 | Název: Kružidlo s pružinou 150 mm 2070-02-150 (6 ÷ 200 mm) ČSN 25 5170 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: Kinex | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------|-------------------|--|-----|
| • Kružidlo s pružinou 6-200mm, délka 150 – 200 mm. | | | | Kružidlo s pružinou 6-200mm, délka 150mm | |
| 55 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Sada pilníků | 10 | 24 | Název: Sada pilníků 300mm 5ks Kód zboží:MFT28750 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: Falon | |
| • sada pilníků obsahující 5 ks nástrojů: plochý pilník, hranatý pilník, trojúhelníkový pilník, půlkruhový pilník a kulatý pilník o velikosti 290 - 320mm | | | | sada pilníků obsahující 5 ks nástrojů: plochý pilník, hranatý pilník, trojúhelníkový pilník, půlkruhový pilník a kulatý pilník o velikosti 300mm | |
| 56 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Vrtačka příklepová | 1 | 24 | Název: VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 850 W | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XTLINE | |
| • Vrtačka s příklepem o výkonu 700 – 900 W, min 3000 ot. za min. se zpětným chodem, regulace otáček, 230V, vrtáky do průměru 13 – 15 mm | | | | Vrtačka s příklepem o výkonu 850W, 3000 ot. za min. se zpětným chodem, regulace otáček, 230V, vrtáky do průměru 13mm | |
| 57 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Aku šroubovák | 1 | 24 | Název: AKU VRTAČKA S PŘÍKLEPEM BEZUHLÍKOVÁ 18 V, + 2 BATERIE 2.0 AH + NABÍJEČKA 2.4 A | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XTLINE | |
| • Aku šroubovák s příklepovým vrtáním i šroubováním, napětí 18V – 20 V, maximální krouticí moment 42Nm, s regulací otáček, vrtáky do průměru min. 13 mm | | | | Aku šroubovák s příklepovým vrtáním i šroubováním, napětí 18V, maximální krouticí moment 42Nm, s regulací otáček, vrtáky do průměru 13 mm | |
| 58 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Sady vrtáků do železa | 3 | 24 | Název: SADA VRTÁKŮ DO KOVU ČERNÉ HSS-R 1-10 MM, PVC OBAL | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: STAVTOOL | |
| • Sada obsahuje vrtáky o průměru : 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm ,5mm, 5,5mm, 6mm, 8mm, 10mm | | | | Sada obsahuje vrtáky o průměru : 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm ,5mm, 5,5mm, 6mm, 8mm, 10mm | |
| 59 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|-------------------|---|--|
| | Sady vrtáků do dřeva | 2 | 24 | Název: SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA 6 DÍLŮ 3-10 MM, PVC OBAL Výrobce: STAVTOOL Sada obsahuje vrtáky o průměru: 3mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, vrtáky obsahující středící hrot | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Sada obsahuje vrtáky o průměru: 3mm, 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, vrtáky obsahující středící hrot. | | | | | |
| 60 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Sady vrtáků do betonu | 3 | 24 | Název: SADA VIDI OVÝCH VRTÁKŮ, VÁLCOVÁ STOPKA 4-12 MM, 6 DÍLŮ, PVC OBAL Výrobce: STAVTOOL Sada obsahuje vrtáky o průměru: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Sada obsahuje vrtáky o průměru: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm | | | | | |
| 61 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Vrtačkový (strojn) svěrák | 1 | 24 | Název: SVĚRÁK POD VRTAČKU 125 MM Výrobce: STAVTOOL Strojn svěrák o šířce čelistí 125mm a max. rozevření čelistí 110mm | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Strojn svěrák o šířce čelistí min. 125mm a max. rozevření čelistí 110mm. | | | | | |
| 62 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Zámečnický úhelník s příložkou 150 mm | 12 | 24 | Název: ÚHEL NÍK PŘÍLOŽNÝ 150X100X5 MM (14491) Výrobce: RICHMANN zámečnický úhelník s délkou ramene 150mm a příložníkem | |
| Závazná specifikace zadavatele: • Zámečnický úhelník s délkou ramene 150mm a příložníkem | | | | | |
| 63 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ano | |
| | Kombinované kleště | 12 | 24 | Název: KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ 160 MM Výrobce: XTLINE | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------------------|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kombinované kleště s uhlíkové oceli a ergonomickou tvarovanou rukojetí, délka cca 160 mm. | | | | Kombinované kleště s uhlíkové oceli a ergonomickou tvarovanou rukojetí, délka 160 mm | | |
| 64 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | <i>Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:</i> | | ano |
| | Instalatérské kleště (sikovky) | 6 | 24 | Název: LINKLEŠTĚ SIKO 250 MM Výrobce: XTLINE Instalatérské kleště (sikovky), délka 250 mm | | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Instalatérské kleště (sikovky), délka cca 250 mm | | | | | | |
| 65 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | <i>Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:</i> | | ano |
| | Nůž zavírací + náhradní čepele | 11 | 24 | Název: Nůž zavírací s výměnnou čepelí 5ks Výrobce: FESTA Zavírací nůž s výměnnou rovnou čepelí, rukojeť vyrobena ze slitiny hliníku, kromě úplného otevření lze nůž otevřít pod úhlem 60° a 90°. Bezpečnostní pojistka pro polohy čepele, v balení 5 ks náhradních čepelí. | | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zavírací nůž s výměnnou rovnou čepelí, rukojeť vyrobena ze slitiny hliníku, kromě úplného otevření lze nůž otevřít pod úhlem 60° a 90°. Bezpečnostní pojistka pro polohy čepele, v balení 5 ks náhradních čepelí. | | | | | | |
| 66 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | <i>Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:</i> | | ano |
| | Sada minikleští 4ks v pouzdře | 10 | 24 | Název: Sada minikleští 17040 4ks v pouzdře Výrobce: FESTA Sada obsahuje 4 kusy kleští: Kombinované – délka 110mm s tolerancí 10%, pogumované rukojeti. Radiové – délka 110mm s tolerancí 10%, pogumované rukojeti.. Boční štípací – délka 110mm s tolerancí 10%, pogumované rukojeti.. Čelní štípací – délka 110mm s tolerancí 10%, pogumované rukojeti.. Sada je zabalena v pouzdře. | | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Sada obsahuje 4 kusy kleští: Kombinované – délka 110mm s tolerancí 10%, pogumované rukojeti. Radiové – délka 110mm s tolerancí 10%, pogumované rukojeti.. Boční štípací – délka 110mm s tolerancí 10%, pogumované rukojeti.. Čelní štípací – délka 110mm s tolerancí 10%, pogumované rukojeti.. Sada je zabalena v pouzdře. | | | | | | |
| 67 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | <i>Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:</i> | | ano |
| | Sada izolovaných šroubováků | 11 | 24 | Název: Elektrikářské šroubováky VDE izolované, ploché a křížové, sada 8 dílů - 35838 | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---|------------|
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: BGS | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 7-mi dílná Sada obsahuje: Plochý šroubovák 3mm x 75mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Plochý šroubovák 5,5mm x 125mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Plochý šroubovák 6,5mm x 150 mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Křížový šroubovák PH0 x 75 mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Křížový šroubovák PH1 x 100 mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Křížový šroubovák PH2 x 100 mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Elektrozkoušečka do 250V | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 8-mi dílná , Sada obsahuje: Plochý šroubovák 3mm x 75mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Plochý šroubovák 4mm x 100mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Plochý šroubovák 5,5mm x 125mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Plochý šroubovák 6,5mm x 150 mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Křížový šroubovák PH0 x 75 mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Křížový šroubovák PH1 x 100 mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Křížový šroubovák PH2 x 100 mm s certifikací VDE 100V a magnetickým hrotem. Elektrozkoušečka do 250V | |
| 68 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Odizolovací kleště | 10 | 24 | Název: KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ELEKTRIKÁŘSKÉ 1000 V 160 MM | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: XTLINE | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Odizolovací kleště 160mm s tolerancí 10%, s certifikací VDE 1000V, uchopovací čelisti obzvláště odolné proti opotřebení. S aretačním šroubem pro zablokování maximálního sevření. | | | | Odizolovací kleště 160mm, s certifikací VDE 1000V, uchopovací čelisti obzvláště odolné proti opotřebení. S aretačním šroubem pro zablokování maximálního sevření. | |
| 69 | NÁZEV ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízené zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: | ano |
| | Kabelový nůž | 11 | 24 | Název: Nůž odizolovací 8831100 | |
| Závazná specifikace zadavatele: | | | | Výrobce: EXTOL | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Odizolovací profesionální kabelový nůž určený pro kabely s průměrem 8,0 – 28,0 mm², k odpláštění všech běžných kulatých kabelů. disponuje čepelí s háčkem - ze speciálního titan-nitridového (TIN) povlaku zaručujícího delší životnost. | | | | Odizolovací profesionální kabelový nůž určený pro kabely s průměrem 8,0 – 28,0 mm ² , k odpláštění všech běžných kulatých kabelů. disponuje čepelí s háčkem - ze speciálního titan-nitridového (TIN) povlaku zaručujícího delší životnost. | |
| | | | | Přílohy: Výrobky jsou nabízené vždy s kódem produktu, dle kterého jsou snadno dohledatelné k posouzení technic | |
| | | | | Ve Vlašimi dne 13.03.2024 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> Jiří Eichler <small>Digitálně podepsal Jiří Eichler Datum: 2024.03.13 08:39:57 +01'00'</small> </div> </div> | |