

# Objednavka c.2SZM108025

---

**Odberatel:**

Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
Bezrucova 19  
360 66 Bezrucova 19

ICO:  
DIC:  
tel.: 354 225 389  
fax:  
e-mail: registrsmluv@kkn.cz

**Dodavatel:**

ROCHE s.r.o.  
Dukelských hrdinů 52  
170 00 Praha 7

ICO: 49617052  
DIC:  
tel.:  
fax:  
e-mail:

**Pozn: V případě potřeby nás kontaktujte na mail: [szm.kv@kkn.cz](mailto:szm.kv@kkn.cz) nebo telefon: +420354225389  
Zboží prosím dodat na odd.OKBH.Děkuji**

---

**POZOR!Souhrn odběrných míst v této objednávce:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.



- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	03112012180	AVL Clot Catcher		bal		
	03184919190	C-Peptide CS Elecsys 2 SET / 2 BTL			bal	
	03289834190	S100 CS Elecsys 4 BTL / 1 ML			bal	
	04813707001	Lamp Halogen Assy (Photometer Lamp) 1 pcs			bal	
	04880293190	CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e 2 x 2 l			bal	
	04880455190	ISE Internal Standard 2 BTL / 2000 ML			bal	
	04880480190	ISE Diluent 2 BTL / 2000 ML			bal	
	05095107190	Elecsys PreciCon. Tropo T hs bal			bal	
	05694302001	AssayTip/AssayCup tray 6 magazines x 6 magazine			bal	
	06908799190	ProCell II 2 bottles, 2 L			bal	



06908853190	PreClean II 2 bottles, 2 L	bal
07027516190	IgE G2 Elecsys E2G 100 100 testů	bal
07027583190	Myoglobin Elecsys E2G 100 100 testů	bal
07028121190	Vitamin B12 G2 Elecsys E2G 300 300 tests	bal
08056692190	ALB2, 750T, cobas c pack green 750T,	bal
08056757190	ALP2, 1100T, cobas c pack green 1100T	bal
08056811190	AMYL2, 750T, cobas c pack green 750T,	bal
08056951190	BILD2, 1000T, cobas c pack green 1000T	bal
08056960190	BILT3, 1050T, cobas c pack green 1050T	bal
08057427190	CA2, 1500T, cobas c pack green 1500T	bal
08057443190	CHOL2, 2600T, cobas c pack green 2600T	bal
08057532190	CREAJ2, 2500T, cobas c pack green 2500T	bal
08057591190	CRP4, 500T, cobas c pack green 500T,	bal
08057796190	GGT-2, 400T, cobas c pack green 400T,	bal
08057800190	GLUC3, 3300T, cobas c pack green 3300T	bal
08057877190	HDL4, 700T, cobas c pack green 700T,	bal
08057915190	IGG-2, 300T, cobas c pack green 300T,	bal
08057923190	IGM-2, 300T, cobas c pack green 300T,	bal
08057931190	IRON2, 700T, cobas c pack green 700T,	bal
08057940190	LACT2, 100T, cobas c pack green 100T,	bal



08057982190	LIPC, 200T, cobas c pack green 200T,	bal
08058016190	MG2, 690T, cobas c pack green 690T,	bal
08058601190	PHNY2, 200T, cobas c pack green 200T,	bal
08058610190	PHOS2, 750T, cobas c pack green 750T,	bal
08058652190	TP2, 1050T, cobas c pack green 1050T	bal
08058679190	TPUC3, 650T, cobas c pack green 650T,	bal
08058687190	TRIGL, 1000T, cobas c pack green 1000T	bal
08058733190	TRSF2, 500T, cobas c pack green 500T,	bal
08058750190	UA2, 1300T, cobas c pack green 1300T	bal
08058806190	UREAL, 600T, cobas c pack green 600T,	bal
08063354190	ECO-D cobas c pack green 40T	bal
08063451190	NAOHD cobas c pack green 123Tests	bal
08105448190	APOAT, 250T, cobas c pack green 250T,	bal
08105529190	B2MG, 150T, cobas c pack green 150T,	bal
08252645190	PREA, 200T, cobas c pack green 200T,	bal
08302545190	Basic Wash 2x2 L	bal
08392013190	ISE Reference Electrolyte 2 BTL / 2000 ML	bal
08463115190	CDC01 1PC	bal
08463140190	CDC03 1PC	bal
08463158190	CDC04 1PC	bal
08928428190	PTH Elecsys E2G 300 V2 300 tests	bal



09015612190	IL 6 Elecsys E2G 100 V2 100 testů	bal
09315357190	Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2.1 300 tests	bal
09318747190	PCT Brahms-Roche Elecsys E2G 300 V2.1 300 tests	bal
10820652216	ISE REFERENCE ELECTROLYTE 590ML 590ML	bal
11183974216	ISE Standard Low (10 x 3 mL) (10 x 3 mL)	bal
11183982216	ISE Standard High (10 x 3 mL) (10 x 3 mL)	bal
8104697190	ALTP Gen.2, 800Tests, cobas c503 800t	bal
8104719190	ASTP Gen.2, 800Tests, cobas c503 800t	bal

**Informace k dodacímu místu:**

**Celkem vc. DPH: 994 825,75 Kč**

Vystavil: Pastorová Jana, 2024-04-02 10:24

