



Kupní smlouva č. 2250/16
uzavřená podle občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující:

Kupující: Nemocnice následné péče Moravská Třebová
Sídlo: Moravská Třebová, Svitavská 25, PSČ 571 16
IČ: 00193895
DIČ: CZ00193895
číslo účtu: 9832591/0100
Zastoupen: MUDr. ALOISEM HLOUŠKEM, ředitelem

dále jen „Kupující“

1.2. Prodávající:

Prodávající: Fosan s.r.o.
Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice
IČ: 64509214
číslo účtu: 1049580207/0100
Zastoupen: Janem Ryškou - jednatelem

dále jen „prodávající“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Předmět plnění

- 2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: „**Dodávka 1 kus sanitního vozidla pro zdravotnickou dopravu na leasing**“.
- 2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – Specifikace nabízeného zboží z nabídky uchazeče..
- 2.3. Prodávající se zavázal v čl. II. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.
- 2.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 2.5. O dodání zboží, vyzkoušení a zaškolení obsluhy bude sepsán předávací protokol (dodací list).

2.6. Prodávající výslovně souhlasí s úhradou kupní ceny prostřednictvím kupujícím vybrané leasingové společnosti. Platnost této kupní smlouvy končí datem podpisu leasingové smlouvy mezi kupujícím a vybranou leasingovou společností. Kupující se zavazuje zde dohodnuté plnění odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a prodávající se zavazuje přijmout platbu za toto zboží od kupujícím určené leasingové společnosti.

2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

| | |
|---|-----------------------|
| CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí | 1.016.000,- Kč |
| DPH 21% činí | 213.360,- Kč |
| CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí | 1.229.360,- Kč |

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Pořízení vozu bude na leasing

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 90 dnů od podpisu smlouvy.**

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo zadavatele.

V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající následující záruky:

- záruka na vozidlo 24 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů;
- záruka na karoserii je 60 měsíců při dodržování servisních podmínek výrobce,
- záruka na sanitní zástavbu je 60 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů.

Záruka se počítá ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamacie musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6 Prodávající garantuje dostupnost servisu do 48 hod od prokazatelného nahlášení závady e-mailem nebo faxem.

VI. Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelné způsobené škody.

VII. Servisní podmínky

- 7.1. Minimální doba, po kterou budou dostupné náhradní díly a pozáruční servis na dodávky musí být alespoň 10 let od dodání předmětu díla. Je požadováno, aby servisní technik uchazeče byl vyškolen výrobcem.
- 7.2. Náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese uchazeč.
- 7.3. Zadavatel požaduje splnění následujících servisních podmínek:
- Nástup technika do 24 hodin od nahlášení závady do sídla kupujícího
 - Odstranění závady bez použití náhradních dílů do 2 pracovních dnů od nahlášení závady
 - Odstranění závady při použití náhradních dílů maximálně do 10 pracovních dnů od nahlášení závady
- 7.4. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ceně za předepsané prohlídky pro udržení záruky (hodinové sazba):
- cena bez DPH činí 900,- Kč
 - DPH 21% činí 189,- Kč
 - Cena včetně DPH činí 1.089,- Kč

VIII. Závěrečná ujednání


- 8.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.
- 8.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 8.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
- 8.4. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 8.5. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 8.6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace nabízeného zboží

V Moravské Třebové dne: 16.9.2016

V Ivančicích dne: 15-09-2016



FOSAN s.r.o.
 ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
 tel./fax: 546 452 912
 IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

MUDr. ALOIS HLOUŠEK, ředitel
 Kupující

Jan Ryška, jednatel
 Prodávající

Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 2250/16 - specifikace nabízeného zboží

výroby, přestavby a dodání sanitního vozidla pro převoz pacientů, podle Vyhl. MZ č. 296/2012 Sb. v platném znění, typové označení A2, podle ČSN EN 1789, v provedení Volkswagen Transportér (*dále jen VWT6*), pro uživatele **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**, Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová, na základě Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka 1 kusu sanitního vozidla pro zdravotnickou dopravu na leasing“, ze dne 19.7.2016, v počtu 1 kus.

A) Vozidlo pro přestavbu

VWT6 KOMBI, dieselový motor 2,0TDI – 110kW/150PS, emisní norma **EURO 6**, pohon přední nápravy, **dlouhý rozvor = 3.400 mm**, **pohon přední nápravy**, **6-ti stupňová převodovka**, nízká střecha, barva bílá, počet sedaček v kabině řidiče **1+2=3 včetně řidiče**, celková hmotnost vozidla **3.000kg**.

Standardní výbava

airbag řidiče i spolujezdce, systém ABS + EDS, systém MSR + ASR + asistent pro rozjezd do kopce, ESP, výškově a podélně stavitelný tříramenný volant, řazení na palubovce, zadní křídlové dveře prosklené vyhříváné, posilovač řízení, imobilizér, pravé boční posuvné dveře s oknem, **prosklení tónovanými skly po celém obvodu karoserie**, podvozek 16", ocelová kola 6,5Jx16 + pneumatiky 205/65 R16 C 107/105T, **plnohodnotná rezerva**, kontrola poklesu tlaku v pneumatikách s určením poškozené pneumatiky, kotoučové brzdy na všech kolech, příprava pro rádio + antény ve zpětných zrcátkách + 2 reproduktory, **elektricky stavitelná a vyhříváná vnější zrcátka + elektrické stahování oken**, **centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním** v jednom klíčku, nekuřácké provedení, **denní svícení**, vnitřní zpětné zrcátko, BlueMotion Technology (*Start-Stop systém*), u TDI motorů včetně filtru pevných částic DPF, palivová nádrž na 70 litrů+10 litrů náplň AdBlue, prachový a pylový filtr.

Výbava z výrobního závodu za příplatek, odlišná od standardu, resp. požadovaná zadáním:

zadní výklopné dveře (*prosklené s vyhříváním sklem*), **provedení sanita** (*posuvné okno v přepážce, posuvné okno v posuvných dveřích vpravo*), **klimatizace** s poloautomatickou regulací a výdechy **v kabině řidiče + topení v ambulantním prostoru** (*závislé, čtyřrychlostní, s nezávislým ovládním v kabině u řidiče*) + **6 kruhových výdechů klimatizace ve stropě ambulantního prostoru**, **přihříváč motoru**, **konzola na přístrojové desce**, **dvójsedačka spolujezdce** v kabině (*celkem 3 místa včetně řidiče*), **přední mlhovky**, **2 funkční klíč** s dálkovým ovládním, celková hmotnost vozidla **3.000 kg** (*nutné kvůli obsaditelnosti vozidla celkem 8 míst*), palubní počítač, výškově nastavitelná sedačka řidiče+ loketní opěrka vpravo i vlevo+bederní opěrka (*navíc jako bonus od uchazeče*), **přední a zadní zástěrky** (*budou domontovány v rámci přestavby vozidla na sanitní automobil*), **palubní počítač**, **parkovací senzor vzadu**, **tempomat**, **žárovky+pojistky**, **trojúhelník+lano+lékárnička**.

B) Sanitní zástavba

1. Výstražné světelné a zvukové zařízení:
 - tři modré rotační majáky HELLA typ KL 710 s konfigurací dvou majáků v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy
 - tři tónová siréna s reproduktory typ M42 na střeše vozidla (*2 ks reproduktorů jsou umístěny cca po boku za předním majákem*)
 - ovládní umístěno v kabině v dosahu řidiče (*pravděpodobné umístění do uzavřeného IDIN prostrou pod autorádiem-bude dodatečně upřesněno*)
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly DUO s ovládním u řidiče a přímo ve světle (*v modulech ZAP2/ZAP1/VYP*), zapínání v kabině řidiče (*pravděpodobné umístění do uzavřeného IDIN prostrou pod autorádiem-bude dodatečně upřesněno*)

Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 2250/16 - specifikace nabízeného zboží

3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích
4. Přenosné dobíjecí LED světlo v kabině (*svítilna je volně vložena do přihrádky u spolujezdce + napájení z vozidlové zásuvky 12V + napájení ze sítě 230V*)
5. 2 kusy zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru
6. Osvětlení prostoru za vozidlem 1 ks světla DUO s vlastním vypínačem (*světlo umístěno výplni zadních dveří*)
7. Teplovodní závislé topení v ambulantním prostoru pro pacienty, se nezávislým samostatným čtyřrychlostním ovládáním v kabině řidiče (*topení s využitím druhého výměníku topení VW, umístěno v plastovém obložení pravého boku ambulantního prostoru, výdech teplého vzduchu v přední části obložení cca pod sedačkou za posuvnými dveřmi, topení bez termostatu jelikož nelze do originálního okruhu zařadit jakoukoliv další součást topného a řídicího systému*)
8. Střešní obousměrný ventilátor SIROCO, umístěný v ambulantním prostoru, ovládání umístěno na stropu ambulantního prostoru před tělesem ventilátoru
9. Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (*1x spínač na stropě, umístění za tělesem ventilátoru*)
10. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče (*s využitím originální výbavy VW*)
11. Dělicí přepážka s posuvným oknem - lakování ze strany ambulantního prostoru do bílé barvy, ze strany kabiny zůstává v původním černém provedení
12. Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany kabiny řidiče
13. Výklopný nerezový schod – na 1x sklopený
14. Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
15. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným odolným materiálem – *ALTRO v modré barvě*
16. Obložení stěn, stropu a výplní dveří desinfikovatelným materiálem – *FOREX v bílé barvě*
17. Zatmělení všech spojů obložení v ambulantním prostoru
18. Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru
19. 2x pevné sedadlo INTAP M1 v modré barvě, s integrovanou opěrou hlavy, třibodovým pásem a pravou loketní opěrkou na pravé sedačce (*sedačky orientované ve směru jízdy, sedačky umístěny u levé stěny ambulantního prostoru před stolem nosítek – za přepážkou, sedačky schváleny dle ČSN EN 1789*)
20. Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou směrem dolů, s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek ROLFIX schválený dle ČSN EN 1789 (*úložný prostor je po celé délce stolu s přístupem zadními odklopnými dvířky a posuvnými neprůhlednými plexi dvířky na pravé straně*)
21. Příprava pro montáž 2 ks úchytného systému pojízdného křesla CLUBFIX, schválený dle ČSN EN 1789 na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vpředu a vzadu
22. Dodání a montáž úchytného systému ROLFIX pro nosítka Mediol, s montáží na horní plochu stolu nosítek
23. Dodání a montáž úchytného systému CLUBFIX 1 pro pojízdné křeslo Mediol, s montáží na podlahu vpředu vpravo
24. Dodání a montáž úchytného systému CLUBFIX 2 pro pojízdné křeslo Mediol, s montáží na podlahu vpředu vzadu
25. Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří
26. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří svislá (madla lakovaná do oranžové barvy, délka každého madla min. 800 mm)
27. Madlo vodorovné na přepážce proti dvojsedačce (*madlo lakované do oranžové barvy*)
28. Stropní madlo pro sedící osoby, umístěné vodorovně s osou nosítek po cca 2/3 jejich délky (*madlo z leštěné nerezové oceli*)

Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 2250/16 - specifikace nabízeného zboží

29. Držák na infuzní lahve a vaky nerez (2ks dvojháčeku pevně umístěného na stropu v prostoru nad přední a zadní částí nosítek, pojízdný a odnímatelný držák s popruhy umístěný na madle nad nosítky s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání po stropním madle v jeho délce)
 30. Hasicí přístroj 2 kg (umístěný v úložném prostoru podstavce dvojsedačky spolujezdce v kabině)
 31. Držák na kyslíkovou lahev 10 litrů v levém zadním rohu ambulantního prostoru (bez kyslíkového vedení a rychlospojky)
 32. Odpadní nádoba v ambulantním prostoru (umístění na základě pozdější dohody, pravděpodobně umístění u podlahy u levého boku u hlavy ležícího pacienta-za přední levou sedačkou)
 33. Kontejner na zdravotní odpad upevněný podle pozdější dohody
 34. Uzavřený úložný prostor (peřináč) nad levým podběhem kola, uzavřený odklopnými dvířky směrem nahoru a kuličkovým jištěním
 35. Zvuková signalizace zařazení zpátečky (pípák zapínaný/vypínaný zařazením/vyřazením zpátečky)
 36. Zmatnění oken ambulantního prostoru matovou mléčnou fólií do výšky okna 2/3
 37. Polepy vozidla - výstražný fluorescenční červený a žlutý (příp. kombinace obou) pruh, z mikrospektrálního reflexního materiálu, pruh umístěný po obvodě vozidla v úrovni podle pozdější dohody
 38. Modré hvězdy života (na přední kapotě + 1x velká na okně vzadu vlevo a vpravo), hvězdy z mikrospektrálního reflexního materiálu
 39. nápis AMBULANCE z mikrospektrálního reflexního materiálu, na přední kapotě, na bocích a vzadu
 40. Označení provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce (v rozsahu název provozovatele, logo, adresa, příp. telefonní číslo)
-

C) Transportní technika

1. Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ **VIVERA SANIC EXTERO**:
podvozek odnímatelný, s polohovací výškou (7 výškových poloh), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly, možností rejdivání všemi čtyřmi koly, dvoustupňovým odjišťováním předních nohou při nakládání nosítek do vozidla, nosností podvozku 275kg
nosítka s polohovatelným podhlavíkem a polohovací nožní částí (polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry), sklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém (je uznáván jako zádržný systém pro dospělé), nosnost nosítek 250kg, celý komplet nosítek s podvozkem je homologován dle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Mediol Rolfix F102
 2. Přední pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K116** nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojeťmi vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250kg, křeslo homologováno podle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Mediol Clubfix F202
 3. Zadní pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K116** nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojeťmi vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250kg, křeslo homologováno podle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Mediol Clubfix F202
-

D) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Konfigurace míst v kabině: | Konfigurace míst v ambulantním prostoru: | Celkový počet míst v sanitním vozidle: |
| 1- řidič 2- spolujezdec | 2 – pevné sedačky vlevo vpředu před nosítky 1 – pojízdné křeslo vpravo vpředu 1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu 1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla | 8 |

E) cenová kalkulace sanitního vozidla

| <i>Položka</i> | <i>Cena v Kč bez DPH</i> | <i>21% DPH</i> | <i>Cena v Kč vč. DPH</i> |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Základní vozidlo (A) | 643.000,00 | 135.030,00 | 778.030,00 |
| Sanitní zástavba pevná (B1-B40) | 241.000,00 | 50.610,00 | 291.610,00 |
| Transportní technika (C1) | 82.000,00 | 17.220,00 | 99.220,00 |
| Transportní technika (C2-C3) | 50.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 |
| Cena sanitního vozidla celkem | 1.016.000,00 | 213.360,00 | 1.229.360,00 |

F) Ostatní

Záruční podmínky:

Základní automobil VW

- 24 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů nebo
- 48 měsíců s omezením max. 200.000 km (*co nastane v provozu vozidla dříve*)
- 36 měsíců lak karoserie
- 144 měsíců na prorezivění karoserie

Sanitní zástavba FOSAN

- 60 měsíců na nástavbu, která je přímou produkcí FOSAN
- 24 měsíců na vybavení, tj. nakupované části výbavy včetně transportní techniky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí hotového sanitního vozidla do užívání. Přestavbou vozidla na sanitní automobil nejsou dotčeny záruky na podvozek VW.

Servisní podmínky:

Automobil značky VW

- kterýkoliv autorizovaný servis v ČR a v Evropě
- cena servisní hodiny se různí podle lokality daného servisního střediska

Sanitní zástavba FOSAN

- okamžitý servis ve výrobním závodě FOSAN Ivančice po přistavení vozidla
- pokud se nejedná o záruční opravu, je cena servisní hodiny 400,- Kč bez DPH

Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 2250/16 - specifikace nabízeného zboží


Homologace/legislativa:

Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter – DNR typ A2 – výrobek FOSAN s. r.o. Ivančice, je zhotovený v souladu s nejpřísnějšími požadavky normy ČSN EN 1789 a vyhlášky MZ č. 296/2012 Sb. a ve všech ohledech plní směrnici **2007/46/ES** (*směrnice o globální homologaci vozidel ve druhém stupni výroby*).

Spolu se sanitním vozidlem od nás obdržíte TP se zápisem o provedené přestavbě vozidla na sanitní automobil DNR, kategorie M1 osobní automobil.

Dále spolu s vozidlem obdržíte veškeré dokumenty nutné k jeho provozování (*zejména návody na obsluhu, záruční podmínky apod.*).

V Moravské Třebové dne: 15.9.2016



.....
MUDr. Alois Hloušek, ředitel
Kupující

V Ivančicích dne: 15-09-2016

FOSAN s.r.o. ®
ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 452 912
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

.....
Jan Ryška, jednatel
Prodávající