

SOUHLAS S OBJEDNÁVKOU

Souhlasíme s objednávkou č.j. OBJ-MŠ-2-2024 vystavenou dne 14. 2. 2024 Vaší organizací a zavazujeme se, že veškeré práce provedeme přesně dle Vašich požadavků. Přesný rozsah prací je specifikován položkovými rozpočty dle zaslané cenové nabídky. Práce budou započaty 1. 4. 2024, předpokládaný termín dokončení prací je stanoven cca do 1. 5. 2024.

Dodavatel:

Montiva s.r.o.

Komenského 252, 763 16 Fryšták

IČO: 283 40 523

DIČ: CZ28340523

Mobil: 

Email: 

V Kroměříži dne 14. 2. 2024

Podpis a razítko:



montiva
Komenského 252
763 16 Fryšták
IČO: 283 40 523
DIČ: CZ28340523

Cenová nabídka venkovních žaluzií

024

Dodavatel: **montiva s.r.o.**
Komeršního 252
763 16 Fryšák
IČO: 283 40 523
DIČ: CZ28340523
Mobil: 774 661 710; 775 154 224
Email: info@montiva.cz
Číslo účtu: 43-4898440370100
IBAN:

Číslo nabídky: **588_MS_SLUNICKA_Z90_DALKA**

Datum nabídky: **19.02.2024**

Na objednavce prosím vždy uvádějte číslo cenové nabídky!!!

Zákazník: **MŠ Kroměříž Sluníčka I**
Ulice:
Město a PSČ: **Kroměříž**,
Telefon:
Mobil:
Email:
IČO:
DIČ:

C.	Typ žaluzie	Typ ovládání	Rozměry			Barva lamely	Dělené naklápění X (cm)	Dělené otevřené provedení	Horní nosič		Spodní profil Barva Aretace	Držák nosiče / žaluzie		Boční vedení		Držák lanka	Upevnění vod. lišty	Ovládání	Spojení žaluzií	Spojení typ	Spojka žebříčku Chráničko lanka	popliska	Cena / ks	Cena za řádek
			Mistral	Šířka (cm)	Výška Dist.,* (cm)				ks	provedení		Zkrácení Levé Pravé	Držák nosiče Držák žaluzie Podložka tepelný most Do materiálu	líšta vec	Barva Úprava RAL									
1	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	240	235*24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	?	kovová Ne		19 642,00	19 642,00
2	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	240	235*24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	?	kovová Ne		19 642,00	19 642,00
3	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	120	235*24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	?	kovová Ne		14 722,00	14 722,00
4	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	240	235*24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	?	kovová Ne		19 642,00	19 642,00
5	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	240	235*24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	?	kovová Ne		19 642,00	19 642,00
6	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	120	235*24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	?	kovová Ne		14 722,00	14 722,00

* výška stažené žaluzie

Dist., = Minimální vzdálenost první lamely.

Celkem: 108 012,00

Poznámka:

PŘÍPLATKY A DALŠÍ NÁKLADY

Pol. č.	Polozka	počet	MJ	Cena bez DPH/MJ	Celková cena
1.	Montáž	6,000	x	1 800,00	10 800,00
2.	Doprava	1,000	x	1 000,00	1 000,00
3.	Další režie krycí plechy přiznané lakované vč. montáže	1,000	x	16 780,00	16 780,00
4.	Další režie dálkový ovladač 5 tikanál	2,000	x	2 350,00	4 700,00
5.	Další režie příprava elektro ze zásuvky	1,000	x	1 500,00	1 500,00
Celkem:					34 780,00

Termín dodání:

Celkem ks: **6** Celkem m²: **28.2**

Platební podmínky:

Cena celkem bez DPH: **142 792,00 CZK**

Platnost nabídky: 30 dnů

Sleva (-35%) - nevztahuje se na PŘÍPLATKY A DALŠÍ NÁKLADY

37 804,20 CZK

Záruka:

48 měsíců

Cena po slevě: **104 987,80 CZK**

DPH (21%): **22 047,46 CZK**

Cena celkem s DPH: **127 035,00 CZK**

Kontaktní Běhula Martin
pracovník:
+420703148634

Vypracoval: Běhula Martin

Schválil:



cenová nabídka venkovních žaluzií

024

Dodavatel:
montiva s.r.o.
 Komeršedvo 252
 763 16 Fryšák
 IČO: 283 40 523
 DIČ: CZ28340523
 Mobil: 774 661 710; 775 154 224
 Email: info@montiva.cz
 Číslo účtu: 43-4898440237/0100
 IBA:

Číslo nabídky: **59B_MS_RYBICKY_Z90_DALKA**

Datum nabídky: **19.02.2024**

Na objednávce prosím vždy uvádějte číslo cenové nabídky!!!

Zákazník: **MŠ Kroměříž Rybický**

Ulice: Kroměříž,
 Město a PSČ:
 Telefon:
 Mobil:
 Email:
 IČO:
 DIČ:

C.	Typ ovládání	Rozměry				Horní nosič		Spodní profil Barva Aretace	Držák nosiče / žaluzie	Boční vedení	Držák lanka	Upevnění vod. lišty	Ovládání	Spojení žaluzií	Spojení typ	Cena / ks	Cena za řádek					
		Mistral	Šířka (cm)	Výška Dist. (cm)	ks	Barva lamely	Dělení naklápení vzdálenost X (cm) Otevřené provedení											provedení	Zkrácení Levé Pravé	Držák nosiče Držák žaluzie Podložka tepelný most Do materiálu	Hásta vec	Levé vedení / Pravé vedení Děrování levé / Děrování pravé / Dělení VL - Děrování dělené VL - levé / Děrování dělené VL - pravé Úhel řezání* / Barva krytky otvoru Vložka pro VL9 Rozšiřovací lišta k VL9
1	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	240	235 *24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	kovová Ne	19 642,00	19 642,00
2	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	240	235 *24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	kovová Ne	19 642,00	19 642,00
3	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	120	235 *24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	kovová Ne	14 722,00	14 722,00
4	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	240	235 *24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	kovová Ne	19 642,00	19 642,00
5	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	240	235 *24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	kovová Ne	19 642,00	19 642,00
6	Z-90-NOVAL základní SOMFY-Io Protect	Ne	120	235 *24cm Ne	1	140H	Ne	pozink	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	MD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	S	?	kovová Ne	14 722,00	14 722,00

* výška stažené žaluzie
 Dist. = Minimální vzdálenost první lamely.
Celkem: 108 012,00

Poznámka:

PŘÍPLATKY A DALŠÍ NÁKLADY

Pol. č.	Položka	počet	MJ	Cena bez DPH/MJ	Celková cena
1.	Montáž	6.000	x	1 800,00	10 800,00
2.	Doprava	1.000	x	1 000,00	1 000,00
3.	Další reže krycí plechy příznané lakované vč. montáže	1.000	x	16 780,00	16 780,00
4.	Další reže dálkový ovladač 5 tkanál	2.000	x	2 350,00	4 700,00
5.	Další reže příprava elektro ze zásuvky	1.000	x	1 500,00	1 500,00
Celkem:					34 780,00

Termín dodání:

Celkem ks: 6	Celkem m ² : 28.2
Cena celkem bez DPH:	142 792,00 CZK
Sleva (-35 %) - nevztahuje se na PŘÍPLATKY A DALŠÍ NÁKLADY	37 804,20 CZK
Cena po slevě:	104 987,80 CZK
DPH (21%)	22 047,46 CZK
Cena celkem s DPH:	127 035,00 CZK

Platební podmínky:

Platnost nabídky: 30 dnů

Záruka: 48 měsíců

Kontaktní Běhula Martin
 pracovník:
 +420703148634

Vypracoval: Běhula Martin

Schválil:



Cenová nabídka venkovních žaluzií

Dotazatel:
montáže s.r.o.
Komenského 232
763 16 Frydek
IČO: 281 462 239
DIČ: CZ03343329
Mobil: 74 665 730 - 730 334 224
E-mail: montaz@montaz.cz
Cena v Kč: 43 494 407,93 (2020)

Číslo nabídky: 608_M5_KOTÁTKA_Z90_DALKA

Datum nabídky: 19.02.2024

Ne objeďte nás prosím vždy uvádějte číslo cenové nabídky!!!!

024

Základní
Účel:
Místo a PSC: Kroměříž
Telefon:
Mobil:
E-mail:
IČO:
DIČ:

C.	Typ žaluzie	Materiál	Rozměry		Barva lamel (číslo RAL)	Dělné naklápnutí Vzhledem k lamelám Otvěrovost provedení	Horní nosič	Základní úroveň Právě	Spodní profil Barva Anotace	Držák nosiče Držák žaluzie Podložka Leptavý mast Do materiálu	Hláška vec	Boční vedení		Držák lamel	Upevnění vod. Nity	Ovládací strana	Spojení žaluzií	Spojení typ	Spojka žaluzií Chráněná lamka	popiska	Cena / ks	Cena za řádek
			Levé vedení / Právě vedení Dřevěná lamel / Dřevěná pravé / Dřevěná VL - levé Dřevěná dřevěná VL - pravé Ohřívací / Barva kopych otvoru Vložka pro VLB Kombinace lamel a VLS	Barva Úprava RAL																		
1	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	120	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		13 198,00	13 198,00
2	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	120	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		13 198,00	13 198,00
3	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	120	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		13 198,00	13 198,00
4	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	105	205 *22cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		13 751,00	13 751,00
5	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	150	295 *26cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		18 404,00	18 404,00
6	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	150	295 *26cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		18 404,00	18 404,00
7	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	105	205 *22cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		13 751,00	13 751,00
8	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	110	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		12 948,00	12 948,00
9	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	120	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		13 198,00	13 198,00
10	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	110	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		12 948,00	12 948,00
11	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	110	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		12 948,00	12 948,00
12	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	120	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		13 198,00	13 198,00
13	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	110	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		12 948,00	12 948,00
14	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	110	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		12 948,00	12 948,00
15	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	110	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		12 948,00	12 948,00
16	Z-90-NOVAL základní SOHFY-0 Protect	Ne	110	165 *10cm Ne	140H	Ne Ne	pozink.	0 cm 0 cm	Ano RAL 9006 Standard Ne	HD1b DK7c Ne plast	a	VL2 VL2 Ne / Ne Ne / Ne 0° / 0 ks	RAL 9006 Standard	bez.	K3 K3	RAL 9006 Standard plast	5	?	kovová Ne		12 948,00	12 948,00

* výška střešně žaluzie
Dot... = Minimální vzdálenost první lamely.
Celkem: 220 936,00

Příklady a další příklady

Popiska	počet	MJ	Cena bez DPH	Celková cena
1. Montáž	16 000	x	1 800,00	28 800,00
2. Dálkový ovládací systém s elektrickým ovládacím ústředím	1 000	x	34 500,00	34 500,00
3. Dálkový ovládací systém s elektrickým ovládacím ústředím	4 000	x	2 350,00	9 400,00
4. Ochrana	1 000	x	1 000,00	1 000,00
5. Dálkový ovládací systém s elektrickým ovládacím ústředím	1 000	x	3 500,00	3 500,00
Celkem:				77 200,00

Termín dodání: Celkem 16 dní / Celkem 35,8 dní

Platnost podmínky: Cena celkem bez DPH: 298 136,00 CZK
Sleva 5-35 % - novotahové se na objednávku DPH 21%: 77 327,60 CZK

Platnost nabídky: 30 dní / Cena po slevě: 220 808,40 CZK
DPH (21%): 46 369,68 CZK
Cena celkem s DPH: 267 178,00 CZK

Závazek: 49 měsíců

