






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0055-2024

13 Výroba dříví na OM - těžba + lanovka P-VM + vyvážecí souprava 3, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 2.Q 2024



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Ladislav Mykytin
Sídlo: Milenov 76, 75361 Hranice 4
IČO: 70308063
DIČ: CZ8110085720
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Ladislav Mykytin
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Ladislav Mykytin
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký Újezd 105, 783 55 Velký Újezd

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 259 250 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 05.04.2024

V Hranice 4 dne 04.04.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Ladislav Mykytin
Ladislav Mykytin

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| 011111 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně | 50 | m3 | 35 | 1 750 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; dřevina = listnaté; pr. hm. těžných stromů (m3) = 1; | | | | |
| 124081 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování lanovkou a LS 1+ | 200 | m3 | 845 | 169 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby listnaté. Práce v lanovkových terénech. Do 100m3 v pruhu. Těžba v úzkých pruzích do 30 m. Zadavatel vyžaduje vzhledem k ochraně přirozeného zmlazení směrové kácení dle zadání v jednotlivých obnovních prvcích. V nutných případech současný úklid klestu bez pálení do hromad nebo posádů. Vyžaduje se čistota a průjezdnost odvozních cest a vodních toků. Zadavatel vyžaduje dodržování veškerých norem BOZP, zejména potom zakazuje současné kácení dřevorubců ve svahu nad sebou! Práce mimo vojenský újezd/VVP/ Libavá. listnaté 99%.Přibližování proti svahu i po svahu. Zadavatel si vyhrazuje možnost nasazení jen na lokalitách po větrné kalamitě. Výroba vlákninového dříví a kulatinových výřezů II. a III. tř. jakosti, případně surového kmene v délkách 4 až 12 metrů + nadměrek minimálně 2% na sortimentu LPV a 30 cm na ks u SK. Sortimentace dle aktuálního požadavku zadavatele, předpokládá se výroba vlákninového dříví(délky vlákniny dle aktuálního požadavku odbytu, nejčastěji v délkách 4m a 2m, může být požadován jiný rozměr) s požadovaným uložením do měřitelných hraní na OM a tříděním podle dřevin a čepů vyvážecí soupravou nebo podobným strojem. Sortiment musí být řádně odvětvový a zařezaný kolmým řezem na čele i čepu, očištěný od bláta,sněhu a ledu, popsany křídou délka/průměr a označený raznicí délka / průměr u LPV a SK dle kubatury kusu teplečkou metodou (popisy neplatí pro hmotu ukládanou do hraní).Značení kmenů musí být čitelné. Třídění sortimentu na skládkách dle pokynů zadavatele(u každé dřeviny 2-4skládky). V případě potřeby dle klimatických podmínek zadavatel požaduje zajištění kulatinových výřezů proti trhlinám. Materiál dodá zadavatel. Zadavatel požaduje používání kmenových spínačů pro zabránění praskání oddenkových kusů při kácení. Zadavatel požaduje zpracování a přiblížení veškerého hroubí v porostu od délky 1m , následně zpracované na sortiment palivo, vláknina - délky 1m nebo 2m v hraních na OM. Zadavatel vyžaduje v při provádění prací u veřejné komunikace řádné umístění dopravního značení a zajištění trvalého odborného dozoru na dotčené komunikaci v době provádění prací. Zadavatel vyžaduje vyklizení dříví z porostů nejpozději k datu 31.3.2023!! Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 300; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 30; druh těžby (dle kódu) = TMN; | | | | |
| 124999 | Výroba dříví na OM - ostatní práce | 20 | hod | 200 | 4 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výřez nehroubí pod porostem, výřez poškozeného přirozeného zmlazení, úklid těžebního odpadu na OM, ruční práce s JMP; | | | | |
| 124081 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování lanovkou a LS do 1 | 100 | m3 | 845 | 84 500 |

| | |
|-------------|---|
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 15.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby listnaté. Práce v lanovkových terénech. Těžba v úzkých pruzích do 30 m do 100m³ v pruhu. Zadavatel vyžaduje vzhledem k ochraně přirozeného zmlazení směrové kácení dle zadání. V nutných případech současný úklid klestu bez pálení do hromad nebo posádů. Vyžaduje se čistota a průjezdnost odvozních cest a vodních toků. Zadavatel vyžaduje dodržování veškerých norem BOZP, zejména potom zakazuje současné kácení dřevorubců ve svahu nad sebou! Práce mimo vojenský újezd/VVP/ Libavá. listnaté 99%.Přibližování proti svahu i po svahu. Zadavatel si vyhrazuje možnost nasazení jen na lokalitách po větrné kalamitě. Výroba vlákninového dříví a kulatinových výřezů II. a III. tř. jakosti, případně surového kmene v délkách 4 až 12 metrů + nadměrek minimálně 2% na sortimentu LPV a 30 cm na ks u SK. Sortimentace dle aktuálního požadavku zadavatele, předpokládá se výroba vlákninového dříví(délky vlákniny dle aktuálního požadavku odbytu, nejčastěji v délkách 4m a 2m, může být požadován jiný rozměr) s požadovaným uložením do měřitelných hrání na OM a tříděním podle dřevin a čepů vyvážecí soupravou nebo podobným strojem. Sortiment musí být řádně odvětvěn a zařezaný kolmým řezem na čele i čepu, očištěný od bláta,sněhu a ledu, popsaný křídou délka/průměr a označený raznicí délka / průměr u LPV a SK dle kubatury kusu teplotou metodou (popisy neplatí pro hmotu ukládanou do hrání).Značení kmenů musí být čitelné. Třídění sortimentu na skládkách dle pokynů zadavatele(u každé dřeviny 2-4skládky). V případě potřeby dle klimatických podmínek zadavatel požaduje zajištění kulatinových výřezů proti trhlinám. Materiál dodá zadavatel. Zadavatel požaduje používání kmenových spínačů pro zabránění praskání oddenkových kusů při kácení. Zadavatel požaduje zpracování a přiblížení veškerého hroubí v porostu od délky 1m , následně zpracované na sortiment palivo, vláknina - délky 1m nebo 2m v hráních na OM. Zadavatel vyžaduje v při provádění prací u veřejné komunikace řádné umístění dopravního značení a zajištění trvalého odborného dozoru na dotčené komunikaci v době provádění prací. Zadavatel vyžaduje vyklizení dříví z porostů nejpozději k datu 31.3.2023!! Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. ; pr. hm. pro těžbu (m³) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m³) = 0,30-0,49; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 300; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 30; druh těžby (dle kódu) = TMN;</p> |
|-------------|---|