



KUPNÍ SMLOUVA CASNET 40/2024

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:

- 1) **CASNET s. r. o.,**
756 61 ROŽNOV p. R., 1. máje 1000
zastoupená ředitelem
Ing. Josefem G R E G O R E M
IČO: 25363905
Bankovní spojení: Česká spořitelna
expozitura Rožnov
č.ú. 3345002339/0800
(dále jen prodávající)

a

- 2) **Základní škola Záhumení, Rožnov p. R.,
příspěvková organizace**
756 61 ROŽNOV p. R, Boženy Němcové 1180
zastoupená ředitelkou
Mgr. Jitkou L U Š O V S K O U,
IČO: 70918651
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov p/R
č. ú. 27-6378620217/ 0100
(dále jen kupující)

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem kupní smlouvy je dodávka výpočetní techniky a SW uvedené v příloze A, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II. Dodací lhůta

- 2.1 Prodávající je povinen dodat zboží na místo určení do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy.
- 2.2 O předání dodávky nebo jejích dílčích částí bude mezi prodávajícím a kupujícím oboustranně podepsán předávací protokol (dodací list).
- 2.3 V případě prodlení prodávajícího v plnění smluvních povinností, zavazuje se tento uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0.05 % z ceny dodávky za každý započatý den prodlení, bez omezení.

III. Kupní cena

- 3.1 Kupní cena dodávky činí **342.430,- Kč s DPH**, z toho DPH 21% **59.430,- Kč**
- 3.2 Uvedená cena zahrnuje výrobní cenu, celní poplatky, a dovozní přírážku, náklady na dopravu, dopravní pojištění, instalaci a oživení základních technických a softwareových prostředků specifikovaných v části I. této smlouvy.

IV. Platební podmínky a nabytí vlastnického práva

- 4.1 Cena dodávky bude uhrazena na základě faktury vystavené dodavatelem, která bude splatná do 14 dnů po dodání zboží.
- 4.2 Každá částečná dodávka musí být potvrzena písemně dodacím listem resp. předávacím protokolem (viz 2.2)
- 4.3 U jednotlivých splátek je kupující povinen dodržet lhůtu splatnosti. V případě prodlení, zavazuje se hradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dodávky za každý započatý den prodlení, bez omezení.
- 4.4 Kupující nabude vlastnického práva k dodanému zboží protokolárním převzetím a předáním.

V. Garance prodávajícího

- 5.1 Prodávající garantuje, že předměty dodávky plně odpovídají technickým a jakostním podmínkám dle nabídky a splňují vlastnosti stanovené platnými technickými a právními normami.
- 5.2 Prodávající garantuje kompatibilitu dodaných prostředků výpočetní techniky v prostředí
- operačního systému Windows 8,10,11
 - lokálních sítí ETHERNET 100/1000/10000 Mb/s
 - víceuživatelských operačních systémů Linux, UNIX
Windows 2012, 2016,2019,2022
- 5.3 Prodávající garantuje pro dodané prostředky osvědčení EZÚ ČR a je homologováno ve smyslu platných předpisů ČR.
- 5.4 Prodávající garantuje dostupnost náhradních dílů nebo jejich kompatibilních ekvivalentů vyšší úrovně po dobu technické životnosti 5 let.

VI. Záruční podmínky

- 6.1 Záruční doba dodaných prostředků je počítána od datování předávacího protokolu (dodacího listu) a je uvedena na dodacím listě, pokud není uvedeno jinak, platí záruka 24 měsíců.
- 6.2 Na díly vyměněné nebo opravené v období posledních 6 měsíců záruční doby a později, poskytována záruční doba 6 měsíců.
- 6.3 Kupujícímu zanikne záruka v případě:
- neodborného nebo neoprávněného zásahu do zařízení (viz příloha B.2)
 - nezajištění použití zařízení stanoveným způsobem
 - obecným nedodržením stanovených provozních podmínek (viz příloha B.1.)
- 6.4 Prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo za poškození, které po splnění způsobil kupující či někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.

VII. Závazky kupujícího

- 7.1 Kupující se zavazuje používat a provozovat předměty dodávky v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými technickými normami.
- 7.2 Kupující se zavazuje neposkytovat dalšímu uživateli nebo i vlastnímu koncovému uživateli originály nebo kopie dodaného programového vybavení.

- 7.3 Kupující se zavazuje vrátit dodané zboží, pokud nezaplatí kupní cenu nejpozději do 7 dnů od data splatnosti.

VIII.

Servisní podmínky

- 8.1 V záruční době je servis prováděn na základě ohlášení závady kupujícím, servisní pracovník prodávajícího je povinen dostavit se do 24 hod. a závadu odstranit v nejkratším termínu.
- 8.2 V záruční době je servis prováděn zdarma dle servisních podmínek společnosti CASNET s.r.o.
- 8.3 Záruční servis bude prováděn servisní sítí prodávajícího. Odpovědnost jednotlivých servisních středisek prodávajícího vůči koncovým pracovištím kupujícího a speciální podmínky servisu jsou specifikovány podle územních podmínek.
- 8.4 Kupující má právo zakoupit jím specifikované náhradní díly.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1 V oblasti technických a systémových záležitostí je za prodávajícího oprávněn jednat pan Ing. Josef Gregor.
- 9.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Veškeré dodatky a změny musí být učiněny písemně a oboustranně odsouhlaseny.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. Smlouvu mohou parafovat za obě strany pouze oprávnění zástupci.

V Rožnově dne.....11.3.2024

V Rožnově dne12.3.2024

Za prodávajícího:

Za kupujícího :

Ing. Josef Gregor,
ředitel CASNET s.r.o.

Mgr. Jitka Lušovská
ředitelka ZŠ Záhumení



4

**Mgr.
Jitka**

Lušovská

Digitálně
podepsal Mgr.
Jitka Lušovská
Datum:
2024.03.12
18:49:05 +01'00'

Příloha A

Technická specifikace a cena IT techniky:

1. Interaktivní set 5.třída

Tabule TRIPTYCH s křídly včetně zvedacího stojanu a poličky 200mm

Min.200x120cm ZBBBZ

Cena za 1ks.....32.350+DPH

Rameno AL. UST SZ 1 ks

Hliníkové rameno s univerzálním držákem projektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro montáž a seřízení libovolného projektoru. Kabeláž projektoru je skryta v ramenu. Rameno je nainstalováno na zvedacím systému tabule STOJAN ZVEDACÍ AL.

Cena za 1ks.....5.720+DPH

Držák dotykové jednotky Epson

Držák dotykové jednotky pro projektory Epson. Pro nové projektory Epson s novou dotykovou jednotkou. Modely 7xxWi, 7xxFi, 1485Fi.

Cena za 1ks.....1.920+DPH

Doprava tabule

Cena za 1ks.....2.210+DPH

Montáž tabule

Cena za 1ks.....8.000+DPH

Interaktivní EPSON projektor EB-770Fi, 1920x1080, 4100ANSI, 2.500.000:1, USB, LAN, HDMI, Wi-Fi, 5 LET ZÁRUKA

TECHNOLOGIE

Projekční systém: Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

LCD panel: 0,62 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup: 4.100 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4

Bílý světelný výstup: 4.100 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020

Rozlišení: 1080p

Vysoké rozlišení (HD): Full HD

Poměr stran obrazu: 16 : 9

Kontrastní poměr: Over 2.500.000 : 1

Zdroj světla: Laser

Zdroj světla: 20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco

Korekce lichoběžníku: Manuální vertikální: $\pm 3^\circ$, Manuální horizontální $\pm 3^\circ$

Editace videa: 10 bitů

2D vertikální obnovovací frekvence: 192 Hz - 240 Hz

Reprodukce barev: až 1,07 miliardy barev

Cena za 1ks.....54.900+DPH

+

ELPFT01 - Finger Touch Unit

Cena za 1ks.....6.700+DPH

2. Interaktivní set -DRUŽINA**Tabule TRIPTYCH s křídly včetně zvedacího stojanu a poličky 200mm**

Min.200x120cm ZBBBZ

Cena za 1ks.....32.350+DPH

Rameno AL. UST SZ 1 ks

Hliníkové rameno s univerzálním držákem projektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností. Teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro montáž a seřízení libovolného projektoru. Kabeláž projektoru je skryta v ramenu. Rameno je nainstalováno na zvedacím systému tabule STOJAN ZVEDACÍ AL.

Cena za 1ks.....5.720+DPH

Držák dotykové jednotky Epson

Držák dotykové jednotky pro projektory Epson. Pro projektory Epson řady 6xx a 14xx se starou dotykovou jednotkou.

Cena za 1ks.....620+DPH

Doprava tabule

Cena za 1ks.....2.210+DPH

Montáž tabule

Cena za 1ks.....8.000+DPH

EPSON projektor EB-695Wi, 1280x800, 3500ANSI, HDMI, VGA, SHORT, 5 LET ZÁRUKA**TECHNOLOGIE**

Projekční systém: Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

LCD panel: 0,62 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup: 4.100 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup: 4.100 lumenů - 2.800 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020

Rozlišení: 1080p

Vysoké rozlišení (HD): Full HD

Poměr stran obrazu: 16 : 9

Kontrastní poměr: Over 2.500.000 : 1

Zdroj světla: Laser

Zdroj světla: 20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco

Korekce lichoběžníku: Manuální vertikální: $\pm 3^\circ$, Manuální horizontální $\pm 3^\circ$

Editace videa: 10 bitů

2D vertikální obnovovací frekvence: 192 Hz - 240 Hz

Reprodukce barev: až 1,07 miliardy barev

Cena za 1ks.....47.900+DPH

3. Interaktivní set - KNIHOVNA

Pylonový pojezd LCD PYL290-65XOPT3652

Elegantní moderní pylonové sloupy ze stříbrného eloxovaného hliníku pro LCD panel Optoma 3652RK úhlopříčky 65". Výška sloupů je 290 cm a jedná se o sloupy jednoduché. Mají kvalitní konstrukci, tichý a hladký posuv LCD a vyžadují minimální údržbu. LCD je na pylon uchyceno pomocí pevného ocelového rámu. Součástí sestavy je také hliníková odkládací polička délky 60 cm, která se montuje na rám a slouží pro zvedání LCD.

Cena za 1ks.....18.290+DPH

Doprava pojezdu

Cena za 1ks.....2.210+DPH

Montáž pojezdu a LCD

Cena za 1ks.....8.000+DPH

Dotykový panel

Optoma 3652RK IFPD 65" - interaktivní dotykový, 4K UHD, multitdyk 40prstu, Android 11, 4GB RAM/32GM ROM

Cena za 1ks.....45.900+DPH

Cena komplet bez DPH 21%.....283.000,-Kč

Příloha B

B.1. Provozní podmínky

Prostředky výpočetní techniky musí být používán pouze v klimatických podmínkách, které odpovídají těmto údajům :

a) Teplota

-pracovní	- +10° - +40° C
-skladovací	- -10° - +40° C

b) Vlhkost

-pracovní	- 20 - 80 %
-skladovací	- 10 - 95 % bez kondenzace

c) Napětí v síti

- 230 V $\pm$ 5 %

B.2. Neoprávněný zásah

Za neoprávněný zásah bude považován každý zásah uvnitř počítače, připojení vnějších nestandardních periférií nebo periférií neodpovídající ČSN.

Jako neoprávněný zásah bude rovněž považováno, pokud počítač nebo periferie budou vykazovat známky hrubého zacházení, jakož i porušení plomby.

B.3. Oprávněný zásah

Za oprávněný zásah bude považována pouze výměna standardních vnějších periférií.