



Hygienické číslo: K011000484/8
Epidemické číslo: d201500003



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

109575/254

Dodatek č. 8

k pojistné smlouvě číslo **772 062285 0** - aktualizace

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČ: 4711 6617

adresa sídla: 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Agentura severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

IČ: 0026 1891

adresa sídla: 430 28 Chomutov, Zborovská 4602

tel.: 474 637 111, 474 652 777

bankovní spojení: KB, a.s. Chomutov, číslo účtu 19-626441/0100

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený: Mgr. Janem Marešem – primátorem města

korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV s.r.o.

IČ: 2502 5732

adresa sídla: 430 03 Chomutov, Blatenská 2167

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře

tel.: [REDACTED]

Tento dodatek obsahuje úplné znění smlouvy č. 772 062285 0 ke dni 01. 01. 2015,

jenž spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se odvolává, tvoří nedílný celek.

Článek I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. K tomuto pojištění se vztahují

Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“)

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“)

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení

Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“)

DPP P - 520/05 - pro pojištění hospodářských rizik

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka

DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - Vymezení předmětu pojištění

DZ13 - Atmosférické srážky - Rozšíření rozsahu pojištění

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - Upřesnění

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek

DOB6 - Bonifikace - Vymezení podmínek

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro poj. nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

Jiné

DOD1 - Pojištění okrasných dřevin - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Článek II

DRUHY A ZPŮSOBY POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU

- 1.1. **Není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak, pojištění majetku se sjednává na novou cenu.**
- 1.2. **Není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak, pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost.**
- 1.3. **Není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak, pro pojištění majetku je místem pojištění:**

T01: Chomutov, ul. Mostecká – areál bývalých kasáren Chomutov - Vinohrady, podle účetní evidence pojištěného nebo v jiné prokazatelné evidenci pojištěného

2. PŘEHLED SJEDNANÝCH POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává pro předmět pojištění v rozsahu a na místě pojištění uvedeném v následujících tabulkách:

2.1 ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

2.1.1.

Místo pojištění: dle článku II, bodu 1.3 této pojistné smlouvy				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „sdužený živel“				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DZ1, DZ12, DZ13, DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DOD1				
Předmět pojištění	agregovaná/ celková/ pojistná částka	spoluúčast 5)	pojištění se sjednává *) 1) 2)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
Vlastní budovy, ostatní stavby včetně komunikací v areálu (dle přílohy č. 1) a vlastní věci movité (dle přílohy č. 7)	1 746 847 351,-	viz rozpis		nesjednává se
Stavby a okrasné dřeviny dle doložky DOD1 (dle přílohy č. 2, 3, 4, 5 a 6)	8 714 889,-	„povodeň“ 10% min. 20 000,- ostatní 10% min. 5 000,-	zlomkové pojištění jiná cena	300 000,-
<u>Rozpis spoluúčasti:</u> • spoluúčast pro poj. nebezpečí „povodeň“ a „sesuv“ 10 %, min. 20 000,- Kč • spoluúčast pro ostatní poj. nebezpečí 10 000,- Kč				

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.2 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.2.1.

Místo pojištění: dle článku II, bodu 1.3 této pojistné smlouvy				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5, DOD1				
Předmět pojištění	agregovaná/ celková/ pojistná částka	spoluúčast 5)	pojištění se sjednává *) 1) 2) 9)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
Vlastní budovy, ostatní stavby včetně komunikací v areálu (dle přílohy č. 1) a vlastní věci movité (dle přílohy č. 7)		1 000,-	první riziko	500 000,-
Stavby a okrasné dřeviny dle doložky DOD1 (dle přílohy č. 2, 3, 4, 5 a 6)	8 714 889,-	10% min. 5 000,-	zlomkové pojištění jiná cena	300 000,-

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

2.3.1.

Místo pojištění: dle článku II, bodu 1.3 této pojistné smlouvy				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „vandalismus“				
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOD1				
Předmět pojištění	agregovaná/ celková/ pojistná částka	spoluúčast 5)	pojištění se sjednává) 1) 2) 9)	max. roční limit pojist. plnění 3)
	(Kč)	(%, min. Kč)		(Kč)
Vlastní budovy, ostatní stavby včetně komunikací v areálu (dle přílohy č. 1) a vlastní věci movité (dle přílohy č. 7)		10 %, min. 1 000,-	první riziko	500 000,-
Stavby a okrasné dřeviny dle doložky DOD1 (dle přílohy č. 2, 3, 4, 5 a 6)	8 714 889,-	10% min. 5 000,-	zlomkové pojištění jiná cena	300 000,-
Poznámky: zvláštní ujednání, viz článek V této pojistné smlouvy				

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. XVI, odst. (2), písm. b) VPP P-100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. XVI, odst. (2), písm. c) VPP P-100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu čl. XVIII, odst. (1), písm. a) VPP P-100/09,
- 3) max. roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII, odst. (3), VPP P-100/09,
- 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčtná spoluúčast v %, minimální odčtná spoluúčast v Kč, odčtná časová spoluúčast,
- 6) odchylně od čl. VII, odst. (2) ZPP P-600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,
- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro poj. odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII, odst. (4) ZPP P-400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- 9) zlomkové pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII, odst. (1) VPP P-100/09,
- 10) sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny; právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušeno déle než po tento počet pracovních dní; pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu

3. POJISTNÉ PLNĚNÍ

3.1 Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **50 000 000,- Kč**.

V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

3.2 Pro pojistné nebezpečí sjednané doložkou DZ13 se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši **200 000,- Kč**. Bez ohledu na ujednání týkající se spoluúčastí uvedených v bodu 3 tohoto článku se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost z pojištění dle doložky DZ13 odečítá spoluúčast ve výši 1 000,- Kč.

3.3 Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **50 000 000,- Kč**.

V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

- 3.4 Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **50 000 000,- Kč**.
- 3.5 V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčást, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

Článek III

VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO

1. Pojistné za jeden pojistný rok:

- **Živelní pojištění**
Roční pojistné 277 029,- Kč
- **Pojištění pro případ odcizení**
Roční pojistné 7 500,- Kč
- **Pojištění pro případ vandalismu**
Roční pojistné 12 000,- Kč

Celkem 296 529,- Kč
Obchodní sleva 20% - 59 305,- Kč

Celkové roční pojistné po uplatnění slevy 237 224,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je tříměsíční.

Pojistné je ve všech pojistných letech splatné k datům a v částkách takto

- **k 01. 01.** 59 306,- Kč
- **k 01. 04.** 59 306,- Kč
- **k 01. 07.** 59 306,- Kč
- **k 01. 10.** 59 306,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře

peněžní ústav : UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu/kód banky : [REDACTED]

konstantní symbol : 3558 (je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu)
3559 (je-li placeno prostřednictvím pošty)

variabilní symbol : **7720622850**

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu telefonicky na

- CALL CENTRUM - tel. **841 105 105**

nebo na příslušném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu pojistiteli na adresu

- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY - Centrální podatelna
664 42 Modřice, Brněnská 634
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz, <http://www.koop.cz/>

Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy bylo nahlášeno telefonicky na CALL CENTRUM nebo kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu, dopisem, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím internetu na výše uvedenou adresu.

Článek V

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Živelní pojištění

pro pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou neplatí výuka dle čl. V, odst. (3), ZPP P-150/05.

Pojistná částka bude pro každý následující pojistný rok aktualizovaná přepočtovým indexem a upravená v závislosti na investicích, nákupech a prodeích nemovitého majetku.

Odchylně od čl. VIII, odst. (3) ZPP P-150/05 se ujednává, že:

- dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,
- dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.

Ujednává se, že odchylně od ZPP P-150/05 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení přepětím, zkratem nebo indukcí v příčinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách, při spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny;

2. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu

Odchylně od čl. VIII, odst. (4) ZPP P-200/05 se ujednává, že:

- dojde-li ke zničení nebo ztrátě věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci sníženou o cenu využitelných zbytků, a to bez odpočtu opotřebení,
- dojde-li k poškození věci pojištěné na novou cenu, pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí, a to bez odpočtu opotřebení.

3. Pojištění pro případ vandalismu

odchylně od čl. V, odst. (1), písm. a) ZPP P-200/05 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škody způsobené malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením vnějších částí pojištěných budov a staveb;

pojistné plnění je omezeno sublimitem pojistného plnění ve výši 50 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku, který se sjednává v rámci maximálního ročního limitu pojistného plnění sjednaného pro pojistné nebezpečí „vandalismus“ budov a staveb; pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10% min. 1 000,- Kč.

4. Ostatní zvláštní ujednání

Pojistitel akceptuje pojistné částky stanovené pojistníkem jako správně stanovené hodnoty znovu-pořízení pojištěných věcí k datu sjednání pojistné smlouvy.

Způsob řešení dodatků k pojistné smlouvě:

Čtvrtletní pojistné bude splatné 1. dnem v příslušném čtvrtletí a v průběhu pojistného roku se nebude měnit;

V každém dodatku bude stanoveno roční pojistné a doplatek pojistného za dobu pojištění (tj. od data připojištění do data ročního výročí pojistné smlouvy) nebo vrátka nespotřebovaného pojistného (za dobu od data zrušení pojištění do data ročního výročí pojistné smlouvy).

Pojistné za dobu připojištění bude placeno jednorázově k datu, které bude shodné s datem účinnosti připojištění.

Nespotřebované pojistné v případě odpojištění bude vráceno pojišťovnou jednorázově na účet pojišťovacího makléře do 15 dnů po účinnosti dodatku.

Článek VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento aktualizací dodatek se sjednává na dobu od **01. 01. 2015** do **31. 12. 2016**.

Pojistnou smlouvu lze po vzájemné dohodě prodloužit.

Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.

2. Pojistník prohlašuje, že byl jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.

3. Pojistník prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB6 - **Bonifikace**.

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, kterým je jeden pojistný rok.

Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přízná pojistitel bonifikaci následovně:

- škodní průběh do 5 % **výše bonifikace 30 %**
- škodní průběh do 10 % **výše bonifikace 25 %**
- škodní průběh do 20 % **výše bonifikace 15 %**

Odchylně od doložky DOB6 bod 3. se ujednává, že pojistník má nárok na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě i v případě, že v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55%.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od článku V, VPP P - 100/09 se pro tento

případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

6. Tento dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech

- pojistník obdrží 1 stejnopis
- pojistitel si ponechá 2 stejnopisy
- pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis

7. Tento dodatek obsahuje 8 stran a 8 příloh.

jeho součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I, bodu 2 tohoto dodatku.

Výčet příloh:

- příloha 1 – seznam budov, staveb a vlastních věcí movitých - aktualizovaná
- příloha 2 – seznam okrasných dřevin (sadové úpravy)
- příloha 3 – seznam okrasných dřevin (sadové úpravy)
- příloha 4 – seznam okrasných dřevin (sadové úpravy)
- příloha 5 – seznam okrasných dřevin (sadové úpravy)
- příloha 6 – seznam okrasných dřevin (sadové úpravy)
- příloha 7 – seznam vlastních věcí movitých
- příloha – dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik (doložky)

Za pojistníka:

V Chomutově dne 15. 12. 2014




Mgr. Jan Mareš
primátor

.....
jméno, příjmení, funkce a podpis

Za pojistitele:

V Chomutově dne 15. 12. 2014




Příloha č. 1 k akt. dodatku č. 8 pojistné smlouvy 772 062285 0

Předmět pojištění	Pojistná částka
areál tréninkové haly zimního stadionu	178 956 759 Kč
billbord - pov. publicita CSVČ-ZS+KSC (2ks)	190 400 Kč
billbord - pov. publicita CSVČ-ZHŠB+RRPZ (2ks)	190 400 Kč
budova zimního stadionu	666 104 743 Kč
objekt kulturně společenského centra	129 213 254 Kč
pamětní desky CSVČ (4ks). Inv. č. 261501000001 a 261502000001 - věci movité	478 000 Kč
Revitalizace a regenerace prostředí areálu letního stadionu - budovy, stavby	26 957 727 Kč
Revitalizace a regenerace prostředí areálu letního stadionu - věci movité	5 294 052 Kč
Areál letního stadionu s tréninkovým zázemím - budovy, stavby, věci movité, komunikace	260 093 353 Kč
Areál letního stadionu s tréninkovým zázemím - billboard	216 000 Kč
Zařízení kulturně společenského centra - IPRM - movité věci	16 424 874 Kč
"Parkovací plochy k ROC"	67 242 563 Kč
"Relaxační a oddychové centrum"	380 356 481 Kč
CELKEM	1 731 718 606 Kč



ROZPOČET						
Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Cena s DPH
Práce a dodávky HSV				1 453 566,06	20%	280713,212 1 744 279,27
Zemní práce				1 444 675,43	20%	288 935,09 1 733 610,52
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7 117,000	125,93	896 243,81	20%	179 246,76 1 075 492,57
Založení hráškového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 008,000	125,93	126 837,44	20%	25 387,49 152 324,93
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	100,000	42,03	4 203,00	20%	840,80 5 043,80
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	587,10	1 761,30	20%	352,26 2 113,56
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	1 338,40	34 748,40	20%	6 949,28 41 695,68
Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	8 125,000	1,67	13 568,75	20%	2 713,75 16 282,50
Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	40 625,000	1,18	47 125,00	20%	9 425,00 56 550,00
Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 062,500	4,22	17 143,75	20%	3 428,75 20 572,50
Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	16 250,000	0,58	9 425,00	20%	1 885,00 11 310,00
Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	100,000	56,98	5 698,00	20%	1 139,80 6 837,80
Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m	kus	3,000	373,06	1 119,18	20%	223,84 1 343,02
Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,8 m	kus	26,000	615,50	16 003,00	20%	3 200,80 19 203,80
Ukrojení dřevin kůly D do 0,1 m délka kólu do 2 m	kus	29,000	221,95	6 436,55	20%	1 287,31 7 723,86
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířko v rovině a svahu do 1:5	m2	8 125,000	3,35	27 218,75	20%	5 443,75 32 662,50
Mulčování rostlin tl. mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	45,300	59,03	2 674,06	20%	534,81 3 208,87
osivo směs travní parková sidištní	kg	183,263	157,41	28 847,43	20%	5 789,49 34 616,92
osivo směs travní hřištní	kg	25,958	137,58	3 571,03	20%	714,21 4 285,24
strom listnatý ZB, obv. km. 16-18 cm, v. kmen 220 cm	kus	26,780	5 509,30	147 539,05	20%	29 507,81 177 046,86
strom jehličnatý ZB, obv. km. 16-18 cm, v. kmen 220 cm	kus	3,000	3 835,20	12 159,77	20%	2 431,95 14 591,72
keř listnatý 60-80 cm ZB,	kus	26,780	236,11	6 323,03	20%	1 264,61 7 587,64
RoundUp	Litr	4,184	787,10	3 293,23	20%	658,65 3 951,88
Hnojení půdy umělým hnojivem na šířko v rovině a svahu do 1:5	t	0,488	7 445,50	3 633,40	20%	726,88 4 360,08
NPK	t	0,503	4 722,30	2 375,32	20%	475,06 2 850,38

kůl frézovaný dl. 2m, pr. 10 cm	kus	87,870	78,70	6 915,37	20%	1 383,07	8 298,44
příčka dřevěná dl. 50 cm	kus	87,870	78,70	6 915,37	20%	1 383,07	8 298,44
vázací popruh	m	43,935	38,35	1 728,84	20%	345,77	2 074,61
borka mulčovací	m3	4,711	1 574,10	7 415,59	20%	1 483,12	8 898,71
Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 8000 m	m3	3,750	885,70	3 358,88	20%	671,78	4 030,66
voda k závluce	m3	3,750	78,70	295,13	20%	59,03	354,16
Ostatní konstrukce a práce-bourání					20%	0,00	0,00
Přesun hmot				8 890,63	20%	1 778,13	10 668,76
Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,288	1 219,80	8 890,63	20%	1 778,13	10 668,76
Celkem				1 453 595,06	20%	290 713,21	1 744 279,27



Popis	Množství	Jedn. cena	Cena	Sazba	DPH	Cena s DPH
Zemní práce						
rozrušení půdy do 50-150 mm, v rovině	2 790,000	6,90 Kč	19 251,00 Kč	20%	3 850,20	23 101,20 Kč
podšafa úprava terénu při nerovnostech ±150-200mm	2 790,000	11,50 Kč	32 085,00 Kč	20%	6 417,00	38 502,00 Kč
doplnění ornice v rovině, vč. manipulace s materiálem po stavění	2 790,000	6,90 Kč	19 251,00 Kč	20%	3 850,20	23 101,20 Kč
chemické odplevelení před založením postřikem neširoko v rovině nebo svahu do 1:5	2 790,000	1,15 Kč	6 417,00 Kč	20%	1 283,40	7 700,40 Kč
round-up 5l/ha	8,700	92,00 Kč	800,40 Kč	20%	161,68	970,08 Kč
obednění půdy v rovině nebo svahu do 1:5 kultivátorováním	2 790,000	4,80 Kč	12 834,00 Kč	20%	2 566,80	15 400,80 Kč
obednění půdy v rovině nebo svahu do 1:5 hráběm	2 790,000	5,78 Kč	32 085,00 Kč	20%	6 417,00	38 502,00 Kč
hroubění jamek do 1m3 se 100% vým. půdy	67,000	50,60 Kč	3 390,20 Kč	20%	678,04	4 068,24 Kč
výsadba dřeviny s balem 600-800mm do předem vyhroubené jamky se zalitím	67,000	56,70 Kč	4 688,90 Kč	20%	893,78	5 582,68 Kč
substrát zahradnický, se započteným koeficientem odlehlosti 1:2	67,000	112,70 Kč	8 616,62 Kč	20%	1 323,32	9 939,94 Kč
stěrková frakce na 63 mm - dřevářní vrstva	10,000	221,95 Kč	2 289,05 Kč	20%	457,22	2 746,27 Kč
hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	0,005	77 452,50 Kč	387,26 Kč	20%	77,45	464,72 Kč
Silvex forte - 10g tableta	636,000	14,98 Kč	9 518,88 Kč	20%	1 903,78	11 422,66 Kč
ukotvení dřeviny kůly do délky kůly 3m	67,000	16,10 Kč	1 078,70 Kč	20%	215,74	1 294,44 Kč
kůly a přechy ke kotvení stromů (délka min. 250cm, průměr 8cm, impregnovány)	201,000	14,95 Kč	3 004,95 Kč	20%	600,99	3 605,94 Kč
zřízení závlahové a provzdušňovací sondy z hadice Flexibil	201,000	38,40 Kč	7 718,40 Kč	20%	1 543,68	9 262,08 Kč
hadice Flexibil, vč. výplně ze šňůry fr. 16-32mm	201,000	36,05 Kč	7 266,05 Kč	20%	1 453,21	8 719,26 Kč
zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	67,000	19,55 Kč	1 309,85 Kč	20%	261,97	1 571,82 Kč
rákosová rohož	67,000	100,05 Kč	6 701,35 Kč	20%	1 340,27	8 041,62 Kč
mučovník-vysazených rostlin při tl. mulče 50-100mm v rovině nebo svahu do 1:5	31,200	138,80 Kč	4 330,56 Kč	20%	866,11	5 196,67 Kč
mučovník kůra hrubá	8,100	162,15 Kč	1 313,63 Kč	20%	262,73	1 576,36 Kč
zalití dřeviny vodou 10 l/m2	6,700	251,55 Kč	1 685,58 Kč	20%	337,12	2 022,70 Kč
řez stromů nejnižších o průměru koruny 2-4m	67,000	80,98 Kč	5 426,26 Kč	20%	1 085,25	6 511,51 Kč
hloubení jamek pro vysazení rostlin se 50% výměnou půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 oblomu přes 0,01 do 0,02 m ³	282,000	18,40 Kč	5 176,80 Kč	20%	1 035,36	6 212,16 Kč
výsadba rostlin s balem při průměru balu 100-200 mm v rovině nebo svahu do 1:5 se zalitím	282,000	14,95 Kč	4 213,90 Kč	20%	842,78	5 056,68 Kč
substrát zahradnický	3,000	1 554,50 Kč	4 663,50 Kč	20%	932,70	5 596,20 Kč
hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	0,003	77 452,50 Kč	232,36 Kč	20%	46,47	278,83 Kč
Silvex forte - 10g tableta	282,000	14,05 Kč	3 958,10 Kč	20%	791,62	4 749,72 Kč
mučovník-vysazených rostlin při tl. mulče 50-100mm v rovině nebo svahu do 1:5	173,000	128,80 Kč	22 282,40 Kč	20%	4 456,48	26 738,88 Kč
mučovník kůra hrubá	17,900	162,15 Kč	2 892,58 Kč	20%	578,52	3 471,10 Kč
odestění vysazených rostlin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	282,000	13,80 Kč	3 891,60 Kč	20%	778,32	4 669,92 Kč
zalití dřeviny vodou 10 l/m2	2,900	251,55 Kč	729,49 Kč	20%	145,90	875,39 Kč
založení travníku	2 817,500	25,30 Kč	71 283,75 Kč	20%	14 256,75	85 540,50 Kč
rozproštění substrátu pro trávník, vč. manipulace s materiálem po stavění	84,500	448,50 Kč	37 894,25 Kč	20%	7 578,85	45 473,10 Kč
substrát pro trávník základací	84,500	448,50 Kč	37 894,25 Kč	20%	7 578,85	45 473,10 Kč
hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m2)	0,060	77 452,50 Kč	4 647,15 Kč	20%	929,43	5 576,58 Kč

Sazbové úpravy						
Popis	Množství	Jedn. cena	Cena	Sazba	DPH	Cena s DPH
hnojivo trávnické	54,400	128,80 Kč	7 076,79 Kč	20%	1 415,36	8 492,14 Kč
založení trávniku výsevem	2 617,500	25,30 Kč	66 222,75 Kč	20%	13 244,55	79 467,30 Kč
travní směs	54,500	98,80 Kč	5 351,76 Kč	20%	1 110,35	6 462,10 Kč
uvádění povrchu trávniku	2 617,500	18,10 Kč	84 283,50 Kč	20%	16 856,70	101 140,20 Kč
pokošení trávniku se strážbéním	2 617,500	5,75 Kč	15 050,83 Kč	20%	3 010,13	18 060,75 Kč
chemické odplevelení po založení posádkem na šířku v rovině nebo svahu do 1:5	2 617,500	1,15 Kč	3 010,13 Kč	20%	602,03	3 612,15 Kč
Box 4l/ha	3,400	991,30 Kč	3 404,32 Kč	20%	680,82	4 084,95 Kč
zařít dřeviny vodou 1,0 l/m ²	85,000	261,85 Kč	64 221,75 Kč	20%	12 844,35	77 066,10 Kč
Opěvné materiálu				20%		
odvoz materiálu z výkopků na skládku do 30km	21,500	257,80 Kč	5 538,40 Kč	20%	1 107,68	6 646,08 Kč
poplatek za skládku	21,500	206,85 Kč	4 425,78 Kč	20%	885,16	5 310,93 Kč
Posádky (travní)						
Acer platanoides 'Cleveland' - javor mláz, vel. 1B-20 s balen	8,000	506,00 Kč	4 048,00 Kč	20%	809,60	4 857,60 Kč
Gleditsia triacanthos var. 'Inermis' (říčozovec) vel. 1B-18 s balen	40,000	464,80 Kč	18 594,00 Kč	20%	3 716,80	22 300,80 Kč
Lonicera pileata 'Purple Pearl' - zimolez kopoulatý, 30-40ho	77,000	462,30 Kč	35 597,10 Kč	20%	7 119,42	42 716,52 Kč
Prunantha coccinea 'Red Cushion' - holubník barietový, 30-40 ho	196,000	205,55 Kč	40 348,80 Kč	20%	8 069,32	48 415,92 Kč
Celkem:			106 584,12			1 273 203,70 Kč

CENA S DPH:	SAZBA:	SOUČET:	CENA CELKEM:
822 619,58 Kč	0,129566713	106584,12	1 273 203,70 Kč



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Příloha č. 4 k akt. dodatku č. 8 pojistné smlouvy 772 062285 0

Stavba: KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM - IPRM
Objekt: Sadové úpravy

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Pojistná částka Kč	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						315 919,10			
Zemní práce									
1	K	PK	11212131	Odstanění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	99,000	377,00	37 323,00	20,0
2	K	PK	11210111	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	10,000	278,00	2 780,00	20,0
3	K	PK	11210112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	3,000	391,00	1 173,00	20,0
4	K	PK	11210122	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene D do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	6,000	180,00	1 080,00	20,0
5	K	PK	16230140	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	13,000	29,20	379,60	20,0
6	K	PK	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	36,80	220,80	20,0
7	K	PK	16230141	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	13,000	444,00	5 772,00	20,0
8	K	PK	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	423,00	2 538,00	20,0
9	K	PK	16230142	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	19,000	115,00	2 185,00	20,0
10	K	PK	16230150	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	m2	99,000	64,60	6 395,40	20,0
11	K	PK	16230190	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	kus	13,000	6,99	90,87	20,0
12	K	PK	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	6,99	41,94	20,0
13	K	PK	16230191	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	13,000	14,60	189,80	20,0
14	K	PK	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	17,10	102,60	20,0
15	K	PK	16230192	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	19,000	22,30	423,70	20,0
16	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,000	284,00	568,00	20,0
17	K	PK	16710110	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,000	172,00	344,00	20,0
18	K	PK	18040211	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 681,000	14,80	39 678,80	20,0
19	K	PK	180402113	Založení parkového trávníku výševem ve svahu do 1:1	m2	191,000	27,70	5 290,70	20,0
20	M	MAT	005724400	ostvo směs travní hřištní	kg	73,954	100,00	7 395,40	20,0
21	K	PK	183101113	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř. 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	294,000	26,70	7 849,80	20,0
22	M	MAT	02652425	keř listnatý 60-80 cm ZB,	kus	302,820	150,00	45 423,00	20,0

23	K	PK	183101121	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	849,00	14 433,00	20,0
24	K	PK	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	20,0
25	K	PK	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m ²	2 681,000	1,06	2 841,86	20,0
26	K	PK	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m ²	12 064,500	0,74	8 927,73	20,0
27	K	PK	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	1 340,500	2,68	3 592,54	20,0
28	K	PK	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	5 362,000	0,37	1 983,94	20,0
29	K	PK	183403311	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu do 1:1	m ²	191,000	32,20	6 150,20	20,0
30	K	PK	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1	m ²	955,000	5,37	5 128,35	20,0
31	K	PK	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1	m ²	382,000	3,22	1 230,04	20,0
32	K	PK	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	294,000	36,20	10 642,80	20,0
33	K	PK	184102114	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m	kus	2,000	237,00	474,00	20,0
34	M	MAT	026612909	borovice-Pinus silvestris 150 cm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	20,0
35	K	PK	184102115	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,6 m	kus	17,000	391,00	6 647,00	20,0
36	M	MAT	7953211	voda k závlivce	m ³	4,740	50,00	237,00	20,0
37	M	MAT	02651911	strom listnatý ZB, obv. km. 16-18 cm, v. kmene 180 cm	kus	17,510	3 000,00	52 530,00	20,0
38	K	PK	184202111	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 2 m	kus	19,000	141,00	2 679,00	20,0
39	M	MAT	673001	vázací popruh	m	28,785	25,00	719,63	20,0
40	M	MAT	052002	příchka dřevěná dl. 50 cm	kus	57,570	50,00	2 878,50	20,0
41	M	MAT	052001	kůl frézovaný dl. 2m, pr. 10 cm	kus	57,570	50,00	2 878,50	20,0
42	K	PK	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m ²	2 681,000	2,13	5 710,53	20,0
43	K	PK	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko ve svahu do 1:1	m ²	191,000	4,12	786,92	20,0
44	M	MAT	251111111	RoundUp	litr	1,436	500,00	718,00	20,0
45	K	PK	184921093	Mulčování rostlin tř mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	52,415	37,50	1 965,56	20,0
46	M	MAT	051001	borka mulčovací	m ³	5,242	1 000,00	5 242,00	20,0
47	K	PK	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,161	4 730,00	761,53	20,0
48	K	PK	185802133	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 1:1	t	0,011	17 000,00	187,00	20,0
49	M	MAT	25191155	NPK	t	0,177	3 000,00	531,00	20,0
50	K	PK	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m ³	4,740	569,00	2 697,06	20,0
51	D	PK	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	t	9,564	775,00	7 412,10	20,0
				Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m					
				Celkem				323 331,00	



Název	KS	Cena/ks	Cena celkem	Sazba	DPH	Cena vč. DPH
Práce a dodávky HSV			1 596 954,35	20%	319 390,87	1 916 345,22
Zemní práce			1 597 290,00	20%	318 258,00	1 909 548,00
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 z deponie pro převrstvení a dorovnání	1 755,000	88,80	152 334,00	20%	30 466,80	182 800,80
Nakládání výkopku na deponii pro převrstvení a dorovnání terenu přes 100 m3	1 755,000	64,50	113 197,50	20%	22 639,50	135 837,00
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu doplnění a dorovnání terenu	1 316,950	151,00	199 859,45	20%	39 771,89	238 631,34
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	411,000	39,10	16 070,10	20%	3 214,02	19 284,12
Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	7 423,960	18,40	136 600,88	20%	27 320,17	163 921,03
osivo směs travní parková rekreační	185,590	115,00	21 342,85	20%	4 268,57	25 611,42
Zpevnění ploch dmováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5	7 423,960	37,95	281 739,28	20%	56 347,86	338 087,14
osivo směs travní parková rekreační	222,719	115,00	25 612,69	20%	5 122,54	30 735,23
Úprava pozemků s rozpojením, přehmutím, urovnáním a přehmutím do 40 m horniny tř 4	1 113,594	34,10	37 973,58	20%	7 594,71	45 568,27
Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovností do +/-150 mm - převrstvení	4 380,500	29,00	127 034,50	20%	25 408,90	152 441,40
Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	312,000	45,60	14 227,20	20%	2 845,44	17 072,64
Svahování násypů	411,000	40,00	16 440,00	20%	3 288,00	19 728,00
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	1 630,000	27,90	45 477,00	20%	9 095,40	54 572,40
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	45,000	115,00	5 175,00	20%	1 035,00	6 210,00
Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	1 630,000	37,80	61 614,00	20%	12 322,80	73 936,80
lavolník-Spiraea bumalda 40-50 cm	568,000	69,00	39 192,00	20%	7 838,40	47 030,40
jalovec-Juniperus miedia 40-60 cm	402,000	92,00	36 984,00	20%	7 396,80	44 380,80
potentilla fruticosa 40-50 cm	660,000	69,00	45 540,00	20%	9 108,00	54 648,00
Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,6 m	45,000	115,00	5 175,00	20%	1 035,00	6 210,00
lípa-Tilia cordata 120-150 cm	6,000	172,50	1 035,00	20%	207,00	1 242,00
javor-Acer campestre 70-80 cm	16,000	172,50	2 760,00	20%	552,00	3 312,00
platanus x acerifolia, alejový strom	2,000	3 450,00	6 900,00	20%	1 380,00	8 280,00
robinia x pragenae alejový strom	5,000	3 450,00	17 250,00	20%	3 450,00	20 700,00
prunus cerasifera NIGRA alejový strom	16,000	3 450,00	55 200,00	20%	11 040,00	66 240,00
Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	45,000	115,00	5 175,00	20%	1 035,00	6 210,00
sestava kůly 3ks pro ukotvení dřevin v 2,5-3,0 m, D=8-10 cm, vč úvazků a impregnace	45,000	402,50	18 112,50	20%	3 622,50	21 735,00
Chemické opevření po založení kultury posítkem na šířku v rovině a svahu do 1:5	7 423,960	2,30	17 075,11	20%	3 415,02	20 490,13

Řez stromů ležem na čípek stromů netrnitých D koruny do 2 m	45,000	57,50	2 587,50	20%	517,50	3 105,00
Mulčování rostlin tl mulča do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	540,000	39,10	21 114,00	20%	4 222,80	25 336,80
kůra mulčovací VL	34,020	805,00	27 388,10	20%	5 477,22	32 863,32
kamenivo dekorativní (kačíněk) frakce 22/32	22,440	295,00	6 619,80	20%	1 323,98	7 943,78
Rozhnutí kačírku okolo stromů a na ostrůvcích tl. 70mm	194,000	115,00	22 310,00	20%	4 462,00	26 772,00
Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	20,800	172,50	3 588,00	20%	717,60	4 305,60
voda pitná pro ostatní odběratele	20,800	172,50	3 588,00	20%	717,60	4 305,60
Ostatní kácení a práce-podrobně			3 664,35	20%	1 132,87	6 797,22
Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	54,728	103,50	5 664,35	20%	1 132,87	6 797,22
Celkem			1 596 954,35	20%	319 390,87	1 916 345,22

Název	Cena vč. DPH	Koeficient	Cena	Cena celkem
Sadové úpravy	3 155 204,05	0,090268205	284 814,61	3 440 018,66

Práce a dodávky HSV	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba	DPH	Pop. částka (vč. DPH)
Zemní práce							
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 z deponie pro převrstvení a dorovnání	m ³	1 083,43	86,8	94 041,72	20%	18 808,34	112 850,06
Nakládání výkopku na deponii pro převrstvení a dorovnání terenu přes 100 m ³	m ³	1 083,43	64,5	69 881,24	20%	13 976,25	83 857,49
Uložení svypanku do 0,75 m ³ násypu doplnění a dorovnání terenu	m ³	630,63	151	95 225,13	20%	19 045,03	114 270,16
Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	6 842,70	18,4	125 905,68	20%	25 181,14	151 086,82
osivo směs travní parková rekreační	kg	171,07	115	19 673,05	20%	3 934,61	23 607,66
Zpevnění ploch dřevnatých plošným v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	6 842,70	37,95	259 680,47	20%	51 936,09	311 616,56
osivo směs travní parková rekreační	kg	205,281	115	23 607,32	20%	4 721,46	28 328,78
Úprava pozemku s rozpojením, přehmutím, urovnáním a přehmutím do 40 m horniny tř. 4	m ³	1 026,40	34,1	35 000,24	20%	7 000,05	42 000,29
Plošná úprava terénu hornina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm - převrstvení	m ²	4 528,00	29	131 312,00	20%	26 262,40	157 574,40
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř. 1 až 4, objem do 0,05 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	220	27,9	6 138,00	20%	1 227,60	7 365,60
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř. 1 až 4, objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	16	115	1 840,00	20%	368	2 208,00
Výsadba dřevin s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	220	37,8	8 316,00	20%	1 663,20	9 979,20
rosa hugonis 60-80 cm	kus	70	69	4 830,00	20%	966	5 796,00
tavolník-Spiraea betulifolia/houtetel 60-80 cm	kus	100	57,5	5 750,00	20%	1 150,00	6 900,00
buddleja alternifolia 60-80 cm	kus	50	80,5	4 025,00	20%	805	4 830,00
Výsadba dřevin s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,6 m	kus	16	115	1 840,00	20%	368	2 208,00
Javor-Acer platanoides 90-100 cm	kus	4	172,5	690	20%	138	828
Abies concolor, v 175-200	kus	3	3 450,00	10 350,00	20%	2 070,00	12 420,00
žerav-Thuja plicata 100-120 cm	kus	3	805	2 415,00	20%	483	2 898,00
prunus subhirtella Pendula alejový strom	kus	3	4 600,00	13 800,00	20%	2 760,00	16 560,00
řínan ginkgo biloba Fastigiata 175-200 cm	kus	3	8 050,00	24 150,00	20%	4 830,00	28 980,00
Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	kus	16	115	1 840,00	20%	368	2 208,00
sestava kůlů 3ks pro ukotvení dřevin v 2,5-3,0 m, D=8-10 cm, vč. úvazků a impregnace	sada	16	402,5	6 440,00	20%	1 288,00	7 728,00
Chemické odplevelení po založení kultury postříkem na široko v rovině a svahu do 1:5	m ²	6 842,70	2,3	15 738,21	20%	3 147,64	18 885,85
Řez stromů řezem na čípek stromů netrnitých D koruny do 2 m	kus	10	57,5	575	20%	115	690
Mulčování rostlin tl. mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	157,2	39,1	6 146,52	20%	1 229,30	7 375,82
kůra mulčovací VL	m ²	11	805	8 855,00	20%	1 771,00	10 626,00
Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m ³	38	172,5	6 555,00	20%	1 311,1	7 866,1
voda pitná pro ostatní odběratele	m ³	38	172,5	6 555,00	20%	1 311,1	7 866,1
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
Přesun hmot							
Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,48	103,5	1 188,18	20%	237,64	1 425,82
Celkem				980 564,76			1 176 677,71

Název	Cena vč. DPH	Souvšeřící náklady	Pořizovací cena
Sadové úpravy	1 176 677,71	376 025,85	1 552 703,56
Celkem SoD:	1 176 677,71	376 025,85	1 552 703,56

Pojistná částka celkem:

1 552 703,0 Kč



Příloha č. 7 k akt. dodatku č. 8 pojistné smlouvy 772 062285 0

název	poj. částka (vč. DPH)
Regálová skříň otevřená DRIVE D (na šanony)	2 913,00 Kč
Regálová skříň otevřená DRIVE D (na šanony)	2 912,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (kancelářská pevná)	624,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (kancelářská pevná)	624,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (kancelářská pevná)	624,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (kancelářská pevná)	624,00 Kč
Stůl kancelářský, sestava do L 160x90x12 (rohové pracoviště)	8 097,00 Kč
Stůl kancelářský, sestava do L 160x90x12 (rohové pracoviště)	8 096,00 Kč
Kontejner 4zásuvkový uzamykatelný	4 495,00 Kč
Kontejner 4zásuvkový uzamykatelný	4 495,00 Kč
Skříň 2dvéřová+nika (policová)	3 875,00 Kč
Skříň 2dvéřová+nika (policová)	3 875,00 Kč
Křeslo kancelářské CALYPSO (modrá, otočná)	2 700,00 Kč
Křeslo kancelářské CALYPSO (modrá, otočná)	2 700,00 Kč
Regálová skříň otevřená DRIVE D (na šanony)	2 912,00 Kč
Regálová skříň otevřená DRIVE D (na šanony)	2 912,00 Kč
Regálová skříň otevřená DRIVE D (na šanony)	2 912,00 Kč
Regálová skříň otevřená DRIVE D (na šanony)	2 912,00 Kč
Regálová skříň otevřená DRIVE D (na šanony)	2 913,00 Kč
Regálová skříň otevřená DRIVE D (na šanony)	2 913,00 Kč
Regálová skříň otevřená DRIVE D (na šanony)	2 913,00 Kč
Stůl jídelní 80x80cm	2 213,00 Kč
Stůl jídelní 80x80cm	2 213,00 Kč
Stůl jídelní 80x80cm	2 213,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Židle jednací D4 modrá (k jídelnímu stolu)	642,00 Kč
Stůl kancelářský, sestava do L 160x80x12 (rohové pracoviště)	8 096,00 Kč
Kontejner 4zásuvkový uzamykatelný	4 495,00 Kč
Stůl kancelářský pracovní 160cm, PROXY	3 724,00 Kč
Kontejner 4zásuvkový uzamykatelný	4 495,00 Kč
Skříň šatní	4 329,00 Kč
Skříň šatní	4 328,00 Kč
Skříň šatní	4 328,00 Kč
Skříň policová 2dvéřová+nika	3 875,00 Kč
Skříň policová 2dvéřová+nika	3 875,00 Kč
Stolek konferenční	3 985,00 Kč
Stolek konferenční	3 985,00 Kč
Křesílko DK TRITON modré	1 368,00 Kč
Křesílko DK TRITON modré	1 368,00 Kč

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

zásobník na toal.papír JOPEL 24, plast	736,00 Kč
zásobník na toal.papír JOPEL 24, plast	736,00 Kč
zásobník na toal.papír JOPEL 24, plast	736,00 Kč
dávkovač mýdla 22 Ks	7 920,00 Kč
Koš AL vyklonné výko, 40 L - 5Ks, 3.300,-Kč/Ks	16 500,00 Kč
Koš odpadkový nerez, chrom 12L - 12Ks, 684,-Kč/Ks	8 208,00 Kč
Koš otevřený prostorový nerez 40L - 3Ks, 1.590,-Kč/Ks	4 770,00 Kč
Koš drátěný bílý otevřený 60 L - 10Ks, 543.6,-Kč/Ks	5 436,00 Kč
Koš AL 25L, bílý - 19Ks, 1.050,-Kč/Ks	19 950,00 Kč
Barevný LCD monitor 22"	18 000,00
Tiskárna jehličková vč. příslušenství	18 000,00
Barevná inkoustová tiskárna	10 800,00
Panasonic KX-TDA15CE + datový rozvaděč 42U/19"+ server kamerového systému + záznamový software mailstone	136 019,23
Ústředna EVO Digiplex 192 + GSM brána VT10 + GSM expandér hlasový modul VT04	16 128,92
Rozvodná skříň LCZ 8215/00 19", 15HE + rozvodný panel, max. 6A, 5x220V, ochrana III.stupně + LBB1990/00-Plena Voice Alarm - řídicí jednotka + mikrofon, 6 zón, 16MB flash paměť + booster zesilovač 240W + CD/DVD přehrávač MP3/FM tuner + dálkové ovládání	107 468,95
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
PoE Kamera exteriérová 1 Mpix, 0,1lx	18 407,34
Monitor 26"	15 764,61
PC klientská stanice windows (myš+klávesnice, bez monitoru)	24 883,03
Klávesnice K641LCD (na kódování)	3 515,69
LBB1956/00- Plena Voice Alarm - mikrofonní pult, 7 tlačítek, signalizace - 2 ks (ve smlouvě 1 ks)	10 253,29
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)"W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)"W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80

LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LCZ 3580/00 - stropní reproduktor 10(15)'W-4,2W-3W-1,2W, EVAC, protipožární	1 820,80
LP1-UC20E zvukový projektor 20W, EVAC	27 066,63
Digitální systémový telřady Panasonic	3 083,09
Digitální systémový telřady Panasonic	3 083,09
Digitální systémový telřady Panasonic	3 083,09
Digitální systémový telřady Panasonic	3 083,09
Digitální systémový telřady Panasonic	3 083,09
Digitální systémový telřady Panasonic	3 083,09
Digitální systémový telefon Panasonic	3 083,09
Digitální systémový telefon Panasonic	3 083,09
Digitální systémový telefon Panasonic	3 083,09
Digitální systémový telefon Panasonic	3 083,09


Běžný analogový telefon	765,12
Běžný analogový telefon	765,12
Běžný analogový telefon	765,12
Běžný analogový telefon	765,12
Vozík plošinový , nosnost 200 kg	8 270,52
Vozík plošinový , nosnost 200 kg	8 270,52
Police na úklidové prostředky	1 181,50
Chladicí skříň 360 l , bílé provedení	22 448,55
regál skladový - nosnost police 50 kg	3 839,88
Chladicí skříň 600 l , nerezové provedení	33 952,79
Chladicí skříň 600 l , nerezové provedení	33 952,79
Mrazicí skříň 600 l, nerezové provedení	37 230,18
Skříňka šatní dvojitá , se zámkem	5 287,22
Skříňka šatní dvojitá , se zámkem	5 287,22
Skříňka šatní dvojitá , se zámkem	5 287,22
Pracovní stůl se zásuvkovým blokem	9 599,71
stolový nástavec	3 235,01
kancelářská židle	2 569,77
mycí stůl se 2 dřezy VD 600x500x00 , zadní lem	19 199,42
tlaková sprcha s raménkem	6 941,33
Regál 4 police , nosnost 80 kg	10 220,00
Pracovní stůl s dřezem a policí	18 608,67
úprava prac.desky včetně zadního lemu - oblouk	3 544,51
dřezová baterie profi	3 101,44
Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	24 516,18
úprava prac.desky včetně zadního lemu - oblouk	3 839,88
Chladicí skříň 400 l	26 583,81
Mrazicí skříň 400 l	29 523,44
Vozík manipulační 3 police , nosnost police 40 kg	9 156,65
Vozík manipulační 3 police , nosnost police 40 kg	9 156,65
Váha kontrolní digitální do 5 kg	9 452,02
Krájecí deska nierolen	1 403,68
Krájecí deska nierolen	1 403,68
Nářezový stroj 275 mm s brusným zařízením	25 092,81
Prac.stůl skříňový s dřezem	30 276,01
Nástěnná skříňka otevřená	22 153,18
Mrazicí truhla s posuvným prosklívkem	30 276,01
Chladicí skříň na nápoje 400 l	21 793,59
Chladicí skříň na nápoje 400 l	21 793,59
Roštová police s vodícími lištami	1 952,05
Roštová police s vodícími lištami	1 952,05
Roštová police s vodícími lištami	1 952,05
Roštová police s vodícími lištami	1 952,05
Chlazený prac.stůl se zásuvkami	103 972,25
Prac.stůl skříňový se 2 policemi	25 845,37
Prac.stůl skříňový se 2 policemi	25 845,37
Stolní el. ceranový sporák	34 869,74
Kontaktní grill - panini - 2 zony	28 769,59
Fritéza stolní 2x8 litrů , s výp.kohoutem	20 662,17
Hot dog 3 trny se skl.nádobou	10 324,02
Mikrovlnná trouba profi 26 l	4 416,51
Kávovar automatický na výrobu horkých nápojů	221 384,08
Chladič nápojů se 2 nádobami 12 l	27 913,00
Chladicí vitrína s oblým sklem obslužná se 2 policemi	117 854,90
Chladicí vitrína s oblým sklem obslužná se 2 policemi	117 854,90
podstavec s policí	48 441,61
Teplá vitrína 2 GN 1/1 s osvětlením - stolní	46 005,41
Pokladna	10 042,77
Pokladna	10 042,77
Obchodní váha do 5 kg s displejem	10 190,46
Skříňový stůl se zásuvkovým blokem	42 313,21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

převlékací 2kabina neprůchozí	94 663,00
převlékací 2kabina neprůchozí	94 663,00
převlékací 2kabina neprůchozí	94 663,00
převlékací 2kabina neprůchozí	94 662,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 861,00
skříňky na cennosti - blok 20, + 20 zámků	122 309,00
skříňky na cennosti - blok 20, + 20 zámků	122 309,00
skříňky na cennosti - blok 20, + 20 zámků	122 309,00
lavice šatní s věšáky B512 45bm	398 477,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
boxy na ručníky (10fuchů)	10 064,00
recepční pult (u hlavního vchodu)	511 352,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
vysoušeč vlasů Profi Aqua Router	42 862,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 184,00
lehátka u bazénu Prince	8 185,00
lehátka u bazénu Prince	8 185,00
lehátka u bazénu Prince	8 185,00
lehátka u bazénu Prince	8 185,00
lehátka u bazénu Prince	8 185,00
lehátka u bazénu Prince	8 185,00
lehátka u bazénu Prince	8 185,00
Pásek s čipem - 267 ks - do spotřeby	72 955,08
Pásek s čipem - 206 ks - do spotřeby	56 287,44
POJISTNÁ ČÁSTKA CELKEM	
15 128 744,63 Kč	



DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka Živel DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka

Odchylně od čl. I ZPP P - 150/05 se pojištění nevztahuje na budovy, stavby nebo mobilní buňky:

- a) s dřevěnou nebo nechráněnou ocelovou nosnou konstrukcí a s opláštěním z rostlého dřeva (prkna, fošny, kulatina, půlkulatina),
- b) z desek na bázi dřeva a papíru (dřevotřískové, pilinové desky, překližky, desky z odpadní papírové hmoty apod.),
- c) s lehkou kovovou konstrukcí s textilním opláštěním,
- d) nafukovací haly,
- e) které slouží výhradně ke skladování sena nebo slámy (např. seníky).

Doložka Živel DZ12 – Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby – vymezení předmětu pojištění

Za příslušenství nebo součást budovy nebo stavby ve smyslu bodu (16), ČLIX. ZPP P-150/05 a za stavební součásti budovy nebo stavby ve smyslu bodu (23), ČLIX. ZPP P-150/05 se nepovažuje fotovoltaická elektrárna nebo její část instalovaná vně nebo uvnitř budovy nebo stavby.

Fotovoltaická elektrárna je tvořena především následujícími částmi - fotovoltaické moduly určené pro výrobu elektrické energie, které jsou vzájemně propojeny a měniče napětí do kterých je elektřina získávána z modulů vedena z důvodu transformace na síťové napětí 230V.

Doložka Živel DZ13 – Atmosférické srážky - rozšíření rozsahu pojištění

1. Odchylně od ZPP P-150/05, Čl. II., odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené vodou z přívalového deště, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
2. Odchylně od ZPP P-150/05, Čl. II., odst. (2) se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené působením vody vzniklé táním sněhové nebo ledové vrstvy, která vnikne do pojištěné budovy nebo stavby a poškodí nebo zničí pojištěné věci.
3. Pojištění se vztahuje i na poškození nebo zničení pojištěné budovy nebo stavby nebo pojištěné věci v nich uložené, kdy v důsledku sněhové nebo ledové vrstvy svodem dešťové vody neodtéká roztátý sníh nebo led nebo svod dešťové vody nestačí odebírat vodu z přívalového deště, přičemž vnější plášť ani zastřešení pojištěné budovy nejeví známky poruchy, poškození nebo zhoršení své funkčnosti.
4. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené v důsledku vniknutí vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo stavby nedostatečně uzavřenými okny, venkovními dveřmi nebo neuzavřenými vnějšími stavebními otvory.
5. Pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení budovy nebo stavby nebo věci normálními atmosférickými srážkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.
6. Nárok na pojistné plnění nevzniká, jestliže pojištěná budova nebo stavba nebo pojištěná věc byla poškozena nebo zničena působením vlhkosti, hub nebo plísní v přímé souvislosti s vniknutím nebo prosáknutím vody z přívalového deště do pojištěné budovy nebo stavby.
7. Pro účely pojištění dle této doložky se za přívalový déšť považuje déšť velké intenzity a obvykle krátkého trvání a malého plošného rozsahu, který způsobuje prudké rozvodnění malých toků a značné zatížení kanalizačních sítí. V případě škodné události je pro posouzení, zda se jednalo o přívalový déšť rozhodující údaj Českého hydrometeorologického úřadu.
8. Pojištění se sjednává s maximálním ročním limitem pojistného plnění uvedeným v pojistné smlouvě.

Doložka DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) – Upřesnění

Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05, podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity pojistného plnění.

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství):
 - a) byly uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
 - b) byly otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř byly zneprůchodněny,
 - c) elektrický zabezpečovací systém byl funkční a ve stavu střežení,

- d) schránky a trezory byly uzamčeny.
2. Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např. v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojistitel má právo odmítnout pojistné plnění.
3. Pojistitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojistitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 4.

I. Movité věci, a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se uzavřený prostor stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:

Typ A, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Typ B, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, maríngotky apod.

Typ C, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádkokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

1. Movité věci a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	do 20 000	Zabezpečení podle odst. 1. této doložky – dále nespecifikováno.	
A2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
A3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámk
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří
A4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
A5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu A4
		Nebo	
		dveře	plné
		zámek	bezpečnostní uzamykací systém
A6	do 1 000 000	EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
		dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P3A
		EZS/ostraha	- EZS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
A7	do 3 000 000	dveře	bezpečnostní
		zámek dveří	v rozsahu A6 (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	v rozsahu A6
		EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou doprovázenou služebním psem
A8	do 10 000 000	Dveře	v rozsahu A7
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně vratová závora (platí jen pro bezpečnostní dveře přestavené z plných dveří)
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříž nebo funkční roletou nebo - bezpečnostním zasklením ve třídě P4A
		EZS/ostraha	- EZS 3. stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou nebo - trvale střežen dvoučlennou fyzickou ostrahou
A9	nad 10 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

2. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu „B“.

Tabulka č. 2 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
B1	do 20 000	Zabezpečení podle odst. 1. této doložky – dále nespecifikováno.	
B2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
B3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kování nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
B4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
B5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
		nebo	
		dveře	plné
		zámek	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
B6	nad 500 000	EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
		Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

3. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu „C“

Tabulka č. 3 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
C1	do 20 000	Zabezpečení podle odst. 1. této doložky – dále nespecifikováno.	
C2	do 50 000	dveře	běžné

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
C3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí pouze dveří
C4	do 300 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na akustický hlásič
C5	do 500 000	dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přidavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž (funkční roleta)
		prosklené plochy	v rozsahu C4
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou
C6	nad 500 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

II. Movité věci a zásoby uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cennostech, cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty, písemnostech, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D1	do 50 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek dozický nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
D2	do 300 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	v mimořádné době střežené volně pobíhajícím služebním psem
D3	do 500 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	- v mimořádné době trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimořádné době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně pobíhajícím služebním psem
D4	do 2 000 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se zvýšenou ochranou těmene visacího zámku
		ostraha/EZS	- v mimořádné době osvětlené, trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimořádné době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany
D5	do 5 000 000	oplocení	výška 180 cm, po celém obvodu s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.)
		zámek vstupů	- dva bezpečnostní uzamykací systémy nebo - dva bezpečnostní visací zámky se zvýšenou ochranou těmene
		ostraha/EZS	- trvale střežené jednočlennou fyzickou ostrahou nebo chráněné EZS minimálně 3. stupně s obvodovou (perimetrickou) ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na pult centralizované ochrany s dobou zásahu do 10 minut a prostranství je monitorováno průmyslovou TV (CCTV) se záznamem - v mimořádné době osvětlené, trvale střežené dvoučlennou fyzickou ostrahou
D6	nad 5 000 000	Individuálně ujednaný způsob zabezpečení.	

Nedílnou součástí doložky je výklad pojmů.

Doložka DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

Všechny pojmy, které jsou v textu doložek způsobů zabezpečení tučně zvýrazněny, jsou definovány ve výkladu pojmů. Toto platí, pokud jinde není ujednáno jinak. Výklad pojmů je nedílnou součástí těchto doložek.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 7. a části odst. 9. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Odpovídající je též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti (dále jen „PB“), pokud je k dispozici. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3.

Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 7. a části odst. 9.

V případě elektronického ovládání vstupů musí jednotlivé komponenty splňovat požadavky uvedené u příslušného limitu plnění pro mechanické zábranné prostředky a případně pro PZTS je-li vyžadován.

- Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmatáním.
- Bezpečnostní dveře** jsou dveře profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to **dveře plné**, opatřené bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhé a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).
- Bezpečnostní kování** je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
- Bezpečnostní kufřík** je kufřík nebo kontejner, který je určen k přenosu nebo převozu cenností a cenných věcí, je profesionálně zhotoven atestovaným výrobcem, má pevné stěny s rukojetí a je vybaven bezpečnostními doplňky (např. sířena, dýmovnice, barvicí moduly).
- Bezpečnostní přídatný zámek** je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídatný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídatný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídatný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
- Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrdým třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem. Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se **zvýšenou ochranou třmenu**, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.
- Bezpečnostní uzamykací systém** je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
- Dozickým zámkem** se rozumí zadlabací zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen min. čtyřmi stavítky, která jsou ovládána jednostranně ozubeným klíčem.
- Dveřmi plnými** se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce **40 mm** nebo dveře BT 2 podle ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm.

Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 29.

Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závory, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.).

Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.

Běžnými dveřmi se rozumí ostatní dveře, které nespĺňují požadavky odst. 2. nebo 9.

10. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EVS“; dále jen „PZTS“^{*)} se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:
- a) Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
 - b) Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
 - c) Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na **akustický hlásič**, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).
- ^{*)} V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS“ pro poplachový zabezpečovací systém, „IGHAS“ pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS“ pro poplachový tísňový systém.
- Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.
- Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.
11. **Funkčním oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 12. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená vhodným **obránným prostředkem** a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozcím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny cennosti a cenné věci, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.
 13. **Hlídacím psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, doberman, velký knírač, rotweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázání původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku vyšší než 45 cm (vyloučení psů malých plemen, viz Národní zkušební řád ČMKU).
 14. **Krátkou kulovou zbraní** se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).
 15. **Místem s nepřetržitou službou** se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.
 16. **Obránným prostředkem** je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzátor).
 17. **Oplocením prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené **funkčním oplocením** či **pevnou bariérou**; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení. Za věci uložené na oploceném prostranství se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají uzavřenému prostoru typu A, B nebo C (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,6 mm, plášť plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).
 18. **Osobou doprovázející** se rozumí osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená obránným prostředkem nebo ozbrojená podle požadavku pojistitele.
 19. **Parík tlačítko** je doplňkové ovládací zařízení PZTS, které umožňuje v případě napadení odeslat tísňový poplachový signál na PPC.
 20. **Pevnou bariérou** se rozumí oplocení z pevného a neprůhledného materiálu, které má ve všech místech požadovanou min. výšku s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku na zabezpečení. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.
 21. **Poplachové přijímací centrum** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „PPC“^{**)} je trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá hlášení od PZTS o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv PZTS nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.
- ^{**) V současných normách je pro poplachové přijímací centrum užívána angl. zkratka „ARC“.}

22. **Průmyslová TV (CCTV)** je zařízení s kamerami s možností dlouhodobého snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou sjednanou dobu.
23. **Schránkou** se rozumí těžký kus nábytku, který je uzamčen cylindrickým nebo dozickým zámek. Schránkou se rovněž rozumí příruční pokladna nebo bezpečnostní schránka, které jsou připevněny k těžkému kusu nábytku nebo k podlaze či ke zdi a které lze demontovat jen po jejich odemčení.
24. **Služebním psem** se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) určený a vycvičený ke strážní a ochranné službě. Služební pes musí absolvovat příslušné zkoušky minimálně v rozsahu Zkoušky základního minima (ZMT) dle Zkušebního řádu Speciálního kynologického svazu „TART“ (<http://www.vyvcikpsa.cz>) nebo jiné zkoušky v obdobném doložitelném rozsahu. O vykonání těchto zkoušek musí být vedena písemná evidence formou zápisu do výkonnostní knížky psa nebo jiného obdobného certifikátu.
25. **Trezorem** se rozumí speciální úschovné objekty, jejichž odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou danou certifikátem shody s platnou normou ČSN EN 1143-1 a norem s ní souvisejících, který vydal certifikační orgán akreditovaný ČIA nebo obdobný zahraniční certifikační orgán. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň. Trezor o hmotnosti do 100 kg musí být pevně zabudovaný do zdiva, podlahy nebo nábytku takovým způsobem, že jej lze odnést pouze po jeho otevření nebo po vybourání ze zdi či podlahy. Trezor musí být ukotven či zazděn v souladu s pokyny výrobce. Za uzamykací mechanismus se považuje mechanický klíčový zámek, mechanický kódový zámek, elektronický klíčový zámek nebo elektronický kódový zámek.
26. **Uzavřená kabel a kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámek a nesmí být zhotovena z látky, silonu a obdobných měkkých materiálů.
27. **Za uzavřený osobní automobil** je považován automobil s uzavřenou kovovou karoserií (kromě prosklených částí). Plátěné či výměnné střechy se nepřipouští. Během přepravy jsou všechna otevíratelná okna uzavřena a dveře uzamčeny.
28. **Uzavřeným prostorem** se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se **uzavřený prostor** stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:
- Typ A**, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
 - Typ B**, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, marigotky apod.
 - Typ C**, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórobetonu, dutých cihel, sádkokartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
 - Speciální uzavřený prostor** je stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 300 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo - z hlediska mechanické odolnosti - z jiného ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti.
- Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.
29. **Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů** s plochou větší než 600 cm² se rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:
- Funkční mříž**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm², tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 6.) Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 7.) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 6) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).
 - Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).

- c) **Funkční okeníci** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okeníci lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pílka, rozbrušovačka apod.).
- d) **Bezpečnostním zasklením** (vrstveným sklem, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A podle ČSN EN 356. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a vydáním příslušného osvědčení (protokol o zkoušce).
- e) **Bezpečnostní fólii** instalovanou na skle s min. tloušťkou 4 mm. Po montáži fólie na sklo musí sklo vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. třídy P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).
- f) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 10.

Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě;
- b) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací;
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu;
- d) užíváním nebo zneužitím internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení či služby;
- e) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení;
- f) jakýmkoli porušením, zničením, zkeslením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- g) fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či internetové adresy, internetové stránky nebo podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náraz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
- h) ztrátou možnosti využívání nebo funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného nebo
- i) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Doložka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

1. **Aerodynamickým třeskem** se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. **Agregovaná pojistná částka** je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí.
3. **Celkovou pojistnou částku** tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí. Celková pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele.
4. **Za cenné věci** se považují drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené.
5. **Za cennosti** se považují:
 - a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
 - b) ceniny, tj. poštovní známky, kočky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod.,
 - c) vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry.
6. **Cizí věci převzaté** jsou movité věci, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzal při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázového listu.
7. **Data** jsou informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.
8. **Dodavatelem** se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, zhotovitel nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, a to jak specifikovaný či nspecifikovaný, který má vůči pojistníkovi (pojištěnému) závazky vyplývající ze sjednaného smluvního vztahu.
9. **Dopravní nehoda** je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
10. **Dopravní prostředek** je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu.
11. **Dotační box** je stavebně uzavřený prostor sloužící k nakládce a vykládce peněz z/do přepravního vozidla. Od dalších stavebně uzavřených a zabezpečených prostor sloužících k počítání a uložení peněz je stavebně oddělen dělicí konstrukcí, ve které je zřízena jedna nebo více **dotačních propustí** sloužících pro příjem a výdej peněz. Průhledné i neprůhledné části této dělicí konstrukce a dotační(ch) propustí(i) splňují odolnost třídy **FB 4 (NS)** podle normy **ČSN EN 1522** (tzn. odolnost

proti krátkým kulovým zbraním). Dveře každé dotační propusti jsou navzájem blokovány tak, že nemohou být otevřeny oboji současně, tzn. podmínkou pro otevření jedné je uzavření druhé, aby nemohlo z prostoru dotačního boxu přes dotační propust dojít k přímému ohrožení střelnou zbraní. Pokud je součástí dotační propusti i přepážka např. pro příjem a výdej průvodní dokumentace musí být řešena tak, aby její obsluha nemohla být z dotačního boxu přímo ohrožena střelnou zbraní. Prostor dotačního boxu musí být minimálně před dotačními propustmi monitorován **průmyslovou TV (CCTV)** s nepřetržitým digitálním záznamem s dobou archivace min. 7 dní.

12. **Elektronické zařízení** je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky.
13. **Expert** je odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a stanoviska.
14. **Franšíza časová** je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.
15. **Franšíza integrální** se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
16. **Franšíza odčenná (spoluúčast)** se vždy odečítá od celkové výše pojistného plnění. Do její výše se pojistné plnění neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčennou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
17. **Za kapalinu z vodovodních zařízení** se považuje voda, topná, klimatizační a hasicí média.
18. **Kouř** je směs plyných a v ní rozptýlených tuhých produktů hoření.
19. **Krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením**, se rozumí přivlastnění si pojištěné věci tak, že se jí pachatel zmocnil některým dále uvedeným způsobem:
 - a) do místa, ve kterém byla věc uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevření,
 - b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil,
 - c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící klíč nebo obdobný prostředek před odcizením, nebo loupeží.
20. **Krupobitím** se rozumí pád kousků ledu vytvořených v atmosféře.
21. **Limitem pojistného plnění** se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat lze:
 - a) maximální roční limit pojistného plnění pro všechny pojistné události nastalé v jednom pojistném roce,
 - b) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.
22. **Loupež** se rozumí přivlastnění si věci tak, že pachatel použil proti pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
23. **Mobilní elektronické zařízení** je elektronické zařízení namontované ve vozidle a určené k měření geografických, fyzikálních nebo chemických parametrů v terénu.
24. **Motorovými vozidly** jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou.
25. **Nádrž** je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekutin nebo sypkých hmot.
26. **Za „náráz“** se považuje náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc.
27. **Nárazem nebo zřícením letadla** se rozumí dopad pilotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na pojištěnou věc.
28. **Následná škoda** je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody.
29. **Za názorný model** se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sloužící k výuce nebo demonstraci funkce. Výjimku tvoří názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použití ve školství a odborných kurzech.
30. **Neoprávněným užíváním cizí věci** se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné věci v úmyslu ji přechodně užívat.
31. **Neprodejný výstavní exponát** je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána a není servisně zajištěna.
32. **Neprodejný vzorek** je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na trhu, takže není stanovena jejich cena.
33. **Neproporcionální vícenálady** jsou vícenálady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na instalaci náhradního zařízení).
34. **Nosiče dat** jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace.
35. **Obranný prostředek** je zařízení, které slouží k osobní ochraně pověřené osoby neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo paralyzovat (např. sprej, paralyzátor).
36. **Odběratelem** se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nspecifikovaný, vůči němuž má pojistník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
37. **Za „odcizení“** se považuje:
 - a) krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
 - b) loupež.
38. **Ochranným zařízením** se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímž vzniku pojištěný nemohl zabránit.

39. **Oplocení** je stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou.
40. **Opotřebením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebením ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
41. Za **ostatní stavby** se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené (např. oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).
42. **Podvodem** se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti nebo něčího omylu využije.
43. **Poslem** se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeži.
44. Za „**povodeň**“ se považuje povodeň nebo záplava.
45. **Povodní** se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
46. Za „**požár**“ se považuje:
- a) požár a jeho průvodní jevy,
 - b) výbuch,
 - c) úder blesku,
 - d) náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu.
47. **Požár** je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
48. **Proporcionální vícenáklady** jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
49. **Prototyp** je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
50. **Provoznuschopný stav** nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
51. **Přenosným elektronickým zařízením** se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty.
52. **Průvodními jevy požáru** se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při zásahu proti požáru.
53. **Příslušenstvím stroje** jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se strojem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data.
54. **Příslušenstvím věcí** jsou věci, které patří vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
55. **Rekonstrukce dat** je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
56. Za „**sdržený živel**“ se považuje „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ a „vodovod“.
57. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
58. Za „**sesuv**“ se považuje sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo námraza.
59. **Sesouváním nebo zřícením lavin** se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
60. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
61. **Součástí věcí** je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
62. **Strojní zařízení** je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
63. **Sublimitem pojistného plnění** se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného limitu pojistného plnění.
64. **Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
65. **Škodou způsobenou vadně provedenou prací** (duševní i manuální) se rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil po dokončení práce.
66. **Škody způsobené jadernými riziky** jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminací radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.

67. **Taveninou** se stává jakákoli hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, litina, ocel, čedič).
68. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tíha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo ledu.
69. **Úderem blesku** se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budově, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
70. **Úkončením činnosti pojištěného** se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
71. **Uzavřená kabel a kufřík** musí být opatřena minimálně jedním uzávěrem nebo zámkem a nesmí být zhotovena z látky, silonu a obdobných měkkých materiálů.
72. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě má movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užitné vlastnosti.
73. Za „**vandalismus**“ se považuje úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci.
74. **Věc sloužící provozu** se rozumí hmotný majetek užívaný pojištěným k podnikatelské činnosti.
75. Za „**vichřici**“ se považuje vichřice nebo krupobití.
76. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na věc.
77. Za „**vodovod**“ se považuje kapalina unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení.
Je-li proti tomuto nebezpečí pojištěna budova, vzniká právo na plnění také za poškození nebo zničení:
a) potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich,
b) kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich.
78. **Vodovodním zařízením** se rozumí:
a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody.
79. **Výbavou** se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou. Za výbavu stroje se nepovažují data.
80. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
81. **Výměnné nosiče dat** jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
82. **Výrobek** se rozumí jakákoli movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, včetně obalu a k ní poskytnutým návody k použití, a to i tehdy, je-li součástí jiné movité nebo nemovité věci.
83. **Záplavou** se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
84. **Zatajením věci** se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele náletem, omylem nebo jinak bez svolení pojistníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.
85. **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).
86. **Znečištěním životního prostředí** se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.
87. **Znovuzřízení věci** se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:
a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.
88. **Zpronevěrou** se rozumí přivlastnění si svěřené pojištěné věci.
89. **Ztrátou věci** se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

Doložka DOBS - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek

- Pojištění sjednané pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námraza se nevztahuje na poškození nebo zničení nosné konstrukce střech budov a/nebo krytiny, která plní funkci protiexplozivního opatření např. při zpracování výbušnin.
- Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění v případě pojistné události, ke které dojde na zcela či z části zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených nosných konstrukcí střech budov nebo krytinách a/nebo s přispěním takového stavu nosných konstrukcí střech budov nebo krytin ke vzniku škodné události.

3. Pojistitel je dále oprávněn snížit pojistné plnění v případě, kdy v době vzniku škodné události výška sněhové vrstvy kdekoli na ploše střechy pojištěné budovy přesahovala výšku 40cm. Toto ustanovení se týká pouze střech plochých a střech se sklonem střešních rovin do 15-ti stupňů.

Střecha, nebo také střešní konstrukce, patří mezi obvodové konstrukce objektu. Dělí se na střešní plášť a na nosnou konstrukci střech.

Nosná konstrukce střech je část střechy, která přenáší zatížení od vlastní hmotnosti, hmotnosti střešního pláště, od klimatických vnějších vlivů (sníh, vítr, voda), zatížení od provozu zařízení, do ostatních nosných systémů objektu.

Střešní plášť je část střechy, která kromě základní nosné vrstvy a krytiny může obsahovat řadu doplňkových vrstev (např. tepelná izolace).

Doložka DOB6 - Bonifikace - Vymezení podmínek

1. Nárok na přiznání bonifikace ve výši uvedené v předmětné pojistné smlouvě vzniká při dosažení stanoveného škodného průběhu, jehož výše je uvedena v příslušném článku předmětné pojistné smlouvy, a to v hodnoceném období.
2. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v předmětné pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě nemá pojistník nárok, pokud v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55 % nebo pojištění z této pojistné smlouvy v dalším pojistném roce nepokračuje.
4. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do šesti měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti vyhodnotí pojistitel škodný průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
5. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.
6. Pojistitel započte bonifikaci ve prospěch neuhrazeného předpisu pojistného následujícího pojistného roku nebo na dlužnou splátku pojistného, případně poukáže jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
7. V případě, že pojistník po uzavření hodnoceného období uplatní nárok na plnění z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok na bonifikaci nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.

Doložka DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, víchřice, krupobití

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, víchřic nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu.

Doložka DOD1 - Pojištění okrasných dřevin - rozšíření předmětu pojištění (1201)

1. Odchylně od ZPP P-150/05 čl. I. odst. (6) písm. f) a je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění okrasných dřevin pro případ odcizení, potom odchylně také od ZPP P-200/05 čl. I. odst. (6) písm. f) se pojištění vztahuje i na vysázený a zabezpečený porost okrasných dřevin.
2. Byla-li pojištěná okrasná dřevina zničena nebo odcizena a od doby výsadby neuplynulo více jak 5 let, vzniká oprávněné osobě právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na opětovné pořízení a vysazení okrasné dřeviny stejného druhu v rozsahu původní výsadby podle předložené projektové dokumentace nebo obdobných materiálů předložených pojištěným. Nebudou-li splněny podmínky uvedené v tomto odstavci, poskytne pojistitel pojistné plnění podle odstavce 3. této doložky.
3. Byla-li pojištěná okrasná dřevina zničena nebo odcizena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na opětovné pořízení a vysazení školkařského výpěstku okrasné dřeviny stejného druhu dle DIN 18 916, včetně nákladů na zabezpečení ve smyslu bodu (11) písm. c) výkladu pojmů této doložky a částku odpovídající přiměřeným nákladům na odstranění zničené okrasné dřeviny.
4. Byla-li pojištěná okrasná dřevina poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na ošetření okrasné dřeviny dostupnou péstební technikou a zabezpečení ve smyslu bodu (11) písm. c) výkladu pojmů této doložky.
5. Plnění pojistitele stanovené podle odst. 4. této doložky však nepřevyší částku vypočtenou podle odst. 2. nebo odst. 3. této doložky.
6. V případě pojistné události uhradí pojistitel také náklady na 1-letou péči o školkařský výpěstek maximálně však do výše 10 % z pojistného plnění podle odst. 2., odst. 3. nebo 4. této doložky. O vyplacenou náhradu na 1-letou péči o školkařský výpěstek se horní hranice plnění nesnižuje.
7. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé použitím nevhodné sazenice, nedostatečným zabezpečením porostu, nedostatkem vláhy, působením choroby, nákazy nebo škůdcem a nesprávnou péstební technikou.
8. Pojištění se sjednává na jinou cenu.
9. Pojistná hodnota je vyjádřena jinou cenou, tj. cenou, za kterou lze opětovně pořídit a vysadit okrasnou dřevinu stejného druhu a zabezpečit ji ve smyslu bodu (11) písm. c) výkladu pojmů této doložky a cenou odpovídající přiměřeným nákladům na odstranění zničené okrasné dřeviny.
10. Pojištění se nevztahuje na okrasné dřeviny, které v době bezprostředně před pojistnou událostí již byly zničeny, poškozeny, napadeny chorobou, nákazou nebo škůdcem.

11. Pro účely pojištění podle této doložky platí následující výklad pojmů:

- a) Za **okrasné dřeviny** se považují vytrvalé rostliny se zdřevnatělým stonkem rozlišeným či nerozlišeným v kmen a korunu, případně se zdřevnatělou jen spodní částí stonku, např. stromy a keře pěstované v místě pojištění (na určeném stanovišti parkové úpravy) pro svůj atraktivní vzhled (např. květy, listy, plody, habitus).
- b) Za **školkařský výpěstek** okrasné dřeviny se považuje strom s obvodem kmene, který nepřevyšší 22 centimetrů ve výčetní výšce stromu nebo keř ne vyšší než 60 centimetrů.
- c) Za **zabezpečení porostu** se rozumí souhrn opatření pro rozvojovou a udržovací péči dřevin dle DIN 18 919, jedná se zejména o vyvázání ke kůlu, použití ochranné rohože, pokrytí okolí rostlin mulčem proti vysychání apod.
- d) Za **zničení okrasné dřeviny** se rozumí stav, kdy okrasné dřevině nelze zachovat její přirozenou růstovou formu a nelze ji dostupnou pěstební technikou v reálném čase uvést do původního stavu.
- e) Za **poškození okrasné dřeviny** se rozumí stav, kdy dostupnou pěstební technikou lze obnovit její přirozenou růstovou formu v reálném čase.