Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SEZNAM FIGUR

Kód: 23025_REV1
Stavba: Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno

Datum: 27. 7. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	**Stavební část**		
VV0001	**Nový výkaz (1)**		**235.650**
	235,650		235.650
	Součet		235.650
Použití figury:			
771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	235.650
VV0002	**Rýha pro ZTI**		**27.760**
	27,760		27.760
	Součet		27.760
Použití figury:			
63245.R01	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	27.760
711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné	m2	27.760
711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	27.760
71312.R01	Zpětná montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pasy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	27.760
713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	27.760
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	27.760

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23025_REV1
Stavba: Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno

KSO: CC-CZ:
Místo: Charbulova 106, 618 00 Brno Datum: 5.3.2024

Zadavatel: IČ: 60552255
Střední škola Brno, Charbulova, p.o. DIČ: CZ60552255

Uchazeč: IČ: 09036547
DEST Morava s.r.o., 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ09036547

Projektant: IČ: 17219787
Proiectura Dana s.r.o. DIČ: CZ17219787

Zpracovatel: IČ: 17219787
Proiectura Dana s.r.o. DIČ: CZ17219787

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**3,959,000.00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	**3,959,000.00**	**831,390.00**
snížená	15.00%	**0.00**	**0.00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**4,790,390.00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23025_REV1

Stavba: **Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno**

Místo: **Charbulova 106, 618 00 Brno** Datum: 5.3.2024

Zadavatel: Střední škola Brno, Charbulova, p.o. Projektant: Proiectura Dana s.r.o.

Uchazeč: DEST Morava s.r.o., 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovic Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**3,959,000.00**	**4,790,390.00**	
00	**OVN**	59,000.00	71,390.00	**STA**
01	**Stavební část**	2,006,745.52	2,428,162.08	**STA**
02	**ZTI**	317,785.14	384,520.02	
03	**Plynová přípojka**	577,809.63	699,149.66	
04	**VZT**	502,669.71	608,230.35	
05	**Elektro**	494,990.00	598,937.90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno
Objekt:
00 - OVN

KSO: CC-CZ:
Místo: Charbulova 106, 618 00 Brno Datum: 5.3.2024

Zadavatel: IČ: 60552255
Střední škola Brno, Charbulova, p.o. DIČ: CZ60552255

Uchazeč: IČ: 09036547
DEST Morava s.r.o., 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice DIČ: CZ09036547

Projektant: IČ: 17219787
Proiectura Dana s.r.o. DIČ: CZ17219787

Zpracovatel: IČ: 17219787
Proiectura Dana s.r.o. DIČ: CZ17219787

Poznámka:

Cena bez DPH			**59,000.00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59,000.00	21.00%	12,390.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**71,390.00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno
Objekt:
00 - OVN

Místo:	Charbulova 106, 618 00 Brno	Datum:	5.3.2024
Zadavatel:	Střední škola Brno, Charbulova, p.o.	Projektant:	Přůlectura Dana
Uchazeč:	DEST Morava s.r.o., 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice	Zpracovatel:	Přůlectura Dana s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**59,000.00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	59,000.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	15,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	28,000.00
VRN6 - Územní vlivy	2,000.00
VRN7 - Provozní vlivy	1,000.00
VRN9 - Ostatní náklady	4,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno
Objekt:
00 - OVN

Místo:	Charbulova 106, 618 00 Brno	Datum:	5.3.2024
Zadavatel:	Střední škola Brno, Charbulova, p.o.	Projektant:	Přůlectura Daňa
Uchazeč:	DEST Morava s.r.o., 1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice	Zpracovatel:	Přůlectura Daňa s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**59,000.00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				59,000.00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				9,000.00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	…	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	…	1.000	8,000.00	8,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				15,000.00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	…	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				28,000.00	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	…	1.000	28,000.00	28,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				2,000.00	
5	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	…	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/061002000					
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	…	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				1,000.00	
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	…	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				4,000.00	
8	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	…	1.000	3,000.00	3,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094103000			0		
9	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	…	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094104000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Charbulova 106, 618 00 Brno	Datum:	27. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	60552255
	Střední škola Brno, Charbulova, p.o.	DIČ:	CZ60552255
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	17219787
	Proiectura Dana s.r.o.	DIČ:	CZ17219787
Zpracovatel:		IČ:	17219787
	Proiectura Dana s.r.o.	DIČ:	CZ17219787

Poznámka:

Cena bez DPH **2,006,745.52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,006,745.52	21.00%	421,416.56
snížená		15.00%	

Cena s DPH **v CZK** **2,428,162.08**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno
Objekt:
01 - Stavební část

Místo:	Charbulova 106, 618 00 Brno	Datum:	27. 7. 2023
Zadavatel:	Střední škola Brno, Charbulova, p.o.	Projektant:	Přůlectura Dana
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Přůlectura Dana s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2,006,745.52**
HSV - Práce a dodávky HSV	577,909.51
1 - Zemní práce	1,916.20
2 - Zakládání	2,025.23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	75,077.92
5 - Komunikace pozemní	2,709.57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	285,158.40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118,881.96
997 - Přesun sutě	70,925.23
998 - Přesun hmot	21,215.00
PSV - Práce a dodávky PSV	1,416,336.01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23,652.39
713 - Izolace tepelné	2,295.47
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2,548.15
751 - Vzduchotechnika	16,834.58
763 - Konstrukce suché výstavby	262,963.61
766 - Konstrukce truhlářské	142,969.52
767 - Konstrukce zámečnické	184,528.34
771 - Podlahy z dlaždic	425,818.75
781 - Dokončovací práce - obklady	308,573.49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32,292.33
787 - Dokončovací práce - zasklívání	7,147.26
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	6,712.12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	12,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Školní pekařský provoz, SŠ Charbulova 106, Brno
Objekt:
01 - Stavební část

Místo: Charbulova 106, 618 00 Brno
Datum: 27. 7. 2023
Zadavatel: Střední škola Brno, Charbulova, p.o.
Projektant: Přůlectura Dana
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Přůlectura Dana s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2,006,745.52**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				577,909.51	
	D	1	Zemní práce				1,916.20	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	5.270	49.81	262.52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106171*					
	VV		"pod novou zásobovací rampou" 2,40*1,05		2.520			
	VV		"manipulační prostor výkopu" 2,4*0,5+2*(1,05+0,50)*0,50		2.750			
	VV		Součet		5.270			
2	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2.635	610.86	1,609.60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107124*					
	VV		"pod novou zásobovací rampou, cca 50 % plochy" (2,40*1,05)*0,5		1.260			
	VV		"manipulační prostor výkopu, cca 50 % plochy" (2,40*0,50+2*(1,05+0,50)*0,50)*0,5		1.375			
	VV		Součet		2.635			
3	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	0.160	275.50	44.08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122111101*					
	VV		"patky pod novou rampou" 2*0,40*0,40*0,50		0.160			
	D	2	Zakládání				2,025.23	
4	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0.288	2,802.05	806.99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611*					
	VV		"patky pod novou rampou" 2*0,4*0,4*0,9		0.288			
5	K	279113135	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	0.640	1,903.50	1,218.24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113135*					
	VV		"patky pod novou rampou" 2*(0,4+0,4)*0,4		0.640			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				75,077.92	
6	K	310271081	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnic do P2	m2	2.020	6,916.46	13,971.24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271081*					
	VV		"zazdívka dveří ozn. 4, výkres D.1.1-03" 1,00*2,02		2.020			
7	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3.000	744.85	2,234.55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142442*					
	VV		"dveře ozn. 3" 2		2.000			
	VV		"dveře ozn. 5" 1		1.000			
	VV		Součet		3.000			
8	K	317142446	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	kus	3.000	1,001.80	3,005.41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142446*					
	VV		"dveře ozn. 2" 2		2.000			
	VV		"okno ozn. O1" 1		1.000			
	VV		Součet		3.000			
9	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	50.218	1,000.00	50,218.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245*					
	VV		"kancelář mistři" (3,025-0,150+2,900)*2,97-(0,90*2,02)-(1,20*1,20)		13.894			
	VV		"náhrada skleněné příčky" 2,275*1,80		4.095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sklad+zádveří" (5,20+2,90+5,20)*2,97-(2*1,30*2,02)-(1,00*2,02)		32.229			
	VV		Součet		50.218			
10	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	19.075	94.99	1,811.86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
	VV		"kancelář mistři" (3,025-0,150+2,900)		5.775			
	VV		"sklad+zádveří" (5,20+2,90+5,20)		13.300			
	VV		Součet		19.075			
11	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	16.650	99.31	1,653.56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		"kancelář mistři" 2*2,97		5.940			
	VV		"náhrada skleněné příčky" 1*1,80		1.800			
	VV		"sklad+zádveří" 3*2,97		8.910			
	VV		Součet		16.650			
12	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	4.770	122.18	582.79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291131					
	VV		"náhrada skleněné příčky" 1*1,80		1.800			
	VV		"sklad+zádveří" 1*2,97		2.970			
	VV		Součet		4.770			
13	K	342291143	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm	m	16.850	94.99	1,600.51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291143					
	VV		"kancelář mistři" (3,025-0,150+2,900)-0,90		4.875			
	VV		"náhrada skleněné příčky" 2,275		2.275			
	VV		"sklad+zádveří" (5,20+2,90+5,20)-(2*1,30)-(1,00)		9.700			
	VV		Součet		16.850			
	D	5	Komunikace pozemní				2,709.57	
14	K	56471.R01	Zpětné uložení podkladů nebo krytů ručně z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. přes 300 do 400 mm	m2	2.315	244.34	565.65	
	VV		"pod novou zásobovací rampou, cca 50 % plochy" (2,40*1,05)*0,5		1.260			
	VV		"manipulační prostor výkopu, cca 50 % plochy" (2,40*0,50+2*(1,05+0,50)*0,50)*0,5		1.375			
	VV		"patky pod novou rampou" -2*0,40*0,40		-0.320			
	VV		Součet		2.315			
15	K	59621.R01	Zpětné kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného	m2	4.950	433.12	2,143.92	
	VV		"pod novou zásobovací rampou" 2,40*1,05		2.520			
	VV		"manipulační prostor výkopu" 2,4*0,5+2*(1,05+0,50)*0,50		2.750			
	VV		"patky pod novou rampou" -2*0,40*0,40		-0.320			
	VV		Součet		4.950			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				285,158.40	
16	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	323.819	38.46	12,455.43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131301					
	VV		"dílna" (66,226+7,297)*2,90+2*2,275*1,80-(0,90+1,30+1,00+2*1,60)*2,02-1,2*1,2		207.039			
	VV		"prosévání mouky" 19,351*2,90-1,30*2,02		53.492			
	VV		"sklad" 14,046*2,90-2*1,00*2,02		36.693			
	VV		"zádveří" 10,827*2,90-(1,00+2*1,30)*2,02		24.126			
	VV		"kancelář mistři" 11,237*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20		29.329			
	VV		"stávající okna" -(7*2,40*1,80+1*2,40*2,75)		-36.840			
	VV		"ostění oken" (7*(2,40+2*1,80)+(2,40+2*2,75))*0,20		9.980			
	VV		Součet		323.819			
17	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	216.178	320.00	69,176.96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321321					
	VV		"dílna" (66,226+7,297)*2,00+2*2,275*1,80-(0,90+1,30+1,00+2*1,60)*2,00-1,2*1,2		140.996			
	VV		"prosévání mouky" 19,351*2,00-1,30*2,00		36.102			
	VV		"sklad" 14,046*2,00-2*1,00*2,00		24.092			
	VV		"zádveří" 10,827*2,00-(1,00+2*1,30)*2,00		14.454			
	VV		"kancelář mistři" 11,237*2,00-0,90*2,00-1,20*1,20		19.234			
	VV		"stávající okna" -(7*2,40*(2,00-0,95)+1*2,40*2,00)		-22.440			
	VV		"ostění oken" (7*2*(2,00-0,95)+(2*2,00))*0,20		3.740			
	VV		Součet		216.178			
18	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	107.641	450.00	48,438.45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341					
	VV		"dílna" (66,226+7,297)*(2,90-2,00)-(0,90+1,30+1,00+2*1,60)*(2,02-2,00)		66.043			
	VV		"prosévání mouky" 19,351*(2,90-2,00)-1,30*(2,02-2,00)		17.390			
	VV		"sklad" 14,046*(2,90-2,00)-2*1,00*(2,02-2,00)		12.601			
	VV		"zádveří" 10,827*(2,90-2,00)-(1,00+2*1,30)*(2,02-2,00)		9.672			
	VV		"kancelář mistři" 11,237*(2,90-2,00)-0,90*(2,02-2,00)		10.095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stávající okna" -(7*2,40*(1,80+0,95-2,00)+1*2,40*(2,75-2,00))		-14.400			
	VV		"ostění oken" (7*(2,40+2*(1,80+0,95-2,00))+(2,40+2*(2,75-2,00)))*0,20		6.240			
	VV		Součet		107.641			
19	K	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	323.819	100.00	32,381.90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321391*					
	VV		"dílna" (66,226+7,297)*2,90+2*2,275*1,80-(0,90+1,30+1,00+2*1,60)*2,02-1,2*1,2		207.039			
	VV		"prosévání mouky" 19,351*2,90-1,30*2,02		53.492			
	VV		"sklad" 14,046*2,90-2*1,00*2,02		36.693			
	VV		"zádveří" 10,827*2,90-(1,00+2*1,30)*2,02		24.126			
	VV		"kancelář mistři" 11,237*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20		29.329			
	VV		"stávající okna" -(7*2,40*1,80+1*2,40*2,75)		-36.840			
	VV		"ostění oken" (7*(2,40+2*1,80)+(2,40+2*2,75))*0,20		9.980			
	VV		Součet		323.819			
20	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	234.150	30.00	7,024.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001*					
	VV		"podlahová plocha, výkres D.1.1-04" 234,15		234.150			
21	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	34.560	51.63	1,784.23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011*					
	VV		"stávající okna" 8*2,40*1,80		34.560			
22	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	5.552	5,000.00	27,760.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141*					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"rýha pro kanalizaci při š. 300 mm 13,88 m2					
	VV		"rýha zvětšena z š. 300 mm na š. 600 mm oproti projektu ASŘ na základě projektu ZTI" 2*13,88*0,20		5.552			
23	K	63245.R01	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	27.760	390.79	10,848.32	
24	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	234.150	200.00	46,830.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450131*					
25	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	3.000	815.00	2,445.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111*					
26	*M*	*55331487*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*1.000*	*2,545.89*	*2,545.89*	*CS ÚRS 2023 02*
27	*M*	*55331488*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*2.000*	*2,545.89*	*5,091.77*	*CS ÚRS 2023 02*
28	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2.000	1,077.47	2,154.94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942221*					
29	*M*	*55331747*	*zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm*	*kus*	*2.000*	*3,165.33*	*6,330.66*	*CS ÚRS 2023 02*
30	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	2.000	1,390.39	2,780.79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945112*					
31	*M*	*55331763*	*zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm*	*kus*	*2.000*	*3,554.78*	*7,109.56*	*CS ÚRS 2023 02*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				118,881.96	
32	K	946111111	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž	kus	2.000	588.00	1,175.99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111111*					
33	K	946111211	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	180.000	50.00	9,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111211*					
	VV		"předpoklad výstavby 3 měsíce" 2*3		6.000			
	VV		6*30 'Přepočtené koeficientem množství		180.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	946111811	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž	kus	2.000	422.48	844.95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111811*					
35	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	234.150	60.00	14,049.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111*					
	VV		"podlahová plocha, výkres D.1.1-04" 234,15		234.150			
36	*M*	*44932415*	*přístroj hasicí ruční pěnový F 9 L*	*kus*	*3.000*	*1,300.00*	*3,900.00*	*CS ÚRS 2023 02*
37	K	953961116	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm	kus	13.000	300.00	3,900.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961116*					
	VV		"rampa do patek" 2*4		8.000			
	VV		"rampa do stěny" 5		5.000			
	VV		Součet		13.000			
38	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	14.898	152.12	2,266.32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133*					
	VV		"bývalý sklad, výkres D.1.1-03" (1,70+0,15+3,20)*2,95		14.898			
39	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5.552	1,400.00	7,772.80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241*					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"rýha pro kanalizaci při š. 300 mm 13,88 m2					
	VV		"rýha zvětšena z š. 300 mm na š. 600 mm oproti projektu ASŘ na základě projektu ZTI" 2*13,88*0,20		5.552			
40	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	27.760	238.04	6,607.89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113*					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"rýha pro kanalizaci při š. 300 mm 13,88 m2"					
	VV		"rýha zvětšena z š. 300 mm na š. 600 mm oproti projektu ASŘ na základě projektu ZTI" 13,88*2		27.760			
	VV		VV0002		27.760			
41	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	236.450	180.00	42,561.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111*					
	VV		"1.NP stávající stav" 230,220+5,430		235.650			
	VV		"vybouraná příčka" 0,65		0.650			
	VV		"vybourané dveře" 0,15		0.150			
	VV		Součet		236.450			
42	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3.636	360.21	1,309.71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455*					
	VV		"do skladu" 0,80*2,02		1.616			
	VV		"za barem" 1,00*2,02		2.020			
	VV		Součet		3.636			
43	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6.464	278.23	1,798.51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456*					
	VV		"dvoukřídlé dveře do haly" 2*1,60*2,02		6.464			
44	K	968082018	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	4.320	133.99	578.85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018*					
	VV		"pro vrata" 2,40*1,80		4.320			
45	K	971038351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	3.000	199.82	599.45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038351*					
	VV		"prostupy VZT+ventilátor ze skladu" 2+1		3.000			
46	K	971038451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	3.000	279.81	839.43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038451*					
	VV		"prostupy VZT" 3		3.000			
47	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	2.020	143.06	288.98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038631*					
	VV		"otvor ozn. 1, výkres D.1.1-03"1,00*2,02		2.020			
48	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. přes 150 mm	m3	1.026	1,112.94	1,141.87	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038691					
	VV		"vybourání parapetu ozn. 2, výkres D1.1.-03" 2,40*0,95*0,45		1.026			
49	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	224.969	90.00	20,247.21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
	VV		"Obvod st. stavu - hl. prostor" 68,885*2,95		203.211			
	VV		"Obvod st. stavu - šachta 1" 5,995*2,95		17.685			
	VV		"Obvod st. stavu - sloup" 1,595*2,95		4.705			
	VV		"Obvod st. stavu - šachta 2" 7,142*2,95		21.069			
	VV		"Obvod st. stavu - sloup 2" 3,296*2,95		9.723			
	VV		"Otvory" -(2*1,60*2,02+8*2,40*1,80)		-41.024			
	VV		"Ostění oken" 8*(2,40+2*1,80)*0,20		9.600			
	VV		Součet		224.969			
	D	997	Přesun sutě				70,925.23	
50	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	46.176	302.27	13,957.84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111					
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	46.176	214.00	9,881.49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
52	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	46.176	19.71	909.90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
53	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	46.176	1,000.00	46,176.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				21,215.00	
54	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	42.430	500.00	21,215.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1,416,336.01	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				23,652.39	
55	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše vodovné V	m2	27.760	130.00	3,608.80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"rýha pro kanalizaci při š. 300 mm 13,88 m2"					
	VV		"rýha zvětšena z š. 300 mm na š. 600 mm oproti projektu ASŘ na základě projektu ZTI" 13,88*2		27.760			
	VV		VV0002		27.760			
56	*M*	*62856002*	*pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm*	*m2*	*32.354*	*268.78*	*8,695.99*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		27,76*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		32.354			
57	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	55.520	13.64	757.06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"rýha pro kanalizaci při š. 300 mm 13,88 m2"					
	VV		"rýha zvětšena z š. 300 mm na š. 600 mm oproti projektu ASŘ na základě projektu ZTI - hydroizolace+separační vrstva" 13,88*2*2		55.520			
58	K	711471053	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou volně	m2	27.760	200.00	5,552.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711471053					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"rýha pro kanalizaci při š. 300 mm 13,88 m2"					
	VV		"rýha zvětšena z š. 300 mm na š. 600 mm oproti projektu ASŘ na základě projektu ZTI" 13,88*2		27.760			
	VV		VV0002		27.760			
59	*M*	*28323065*	*fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm*	*m2*	*32.354*	*150.00*	*4,853.10*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		27,76*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		32.354			
60	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.160	974.22	155.87	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101*					
61	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.160	184.83	29.57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181*					
	D	713	Izolace tepelné				2,295.47	
62	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	27.760	16.80	466.27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120811*					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"rýha pro kanalizaci při š. 300 mm 13,88 m2"					
	VV		"rýha zvětšena z š. 300 mm na š. 600 mm oproti projektu ASŘ na základě projektu ZTI" 13,88*2		27.760			
	VV		VV0002		27.760			
63	K	71312.R01	Zpětná montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky kladenými volně jednovrstvá	m2	27.760	65.89	1,829.20	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				2,548.15	
64	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	6.480	33.50	217.07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111810*					
	VV		"předpoklad radiátorů" 0,6*(2*0,9+6*1,5)		6.480			
65	K	73511.R01	Otopná tělesa litinová zpětná montáž těles článkových	m2	6.480	280.60	1,818.28	
	VV		"předpoklad radiátorů" 0,6*(2*0,9+6*1,5)		6.480			
66	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	6.480	23.65	153.23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735494811*					
	VV		"předpoklad radiátorů" 0,6*(2*0,9+6*1,5)		6.480			
67	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	6.480	55.49	359.57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191910*					
	VV		"předpoklad radiátorů" 0,6*(2*0,9+6*1,5)		6.480			
	D	751	Vzduchotechnika				16,834.58	
68	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1.000	400.00	400.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111012*					
69	*M*	*42914120*	*ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 35W D 150mm*	*kus*	*1.000*	*1,903.50*	*1,903.50*	*CS ÚRS 2023 02*
70	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	1.000	146.53	146.53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398031*					
71	*M*	*42972191*	*mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 124x450mm*	*kus*	*1.000*	*194.29*	*194.29*	*CS ÚRS 2023 02*
72	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1.000	400.00	400.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041*					
73	*M*	*42972901*	*žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm*	*kus*	*1.000*	*425.63*	*425.63*	*CS ÚRS 2023 02*
74	K	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	5.000	200.00	1,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537012*					
75	*M*	*42981798*	*hadice ohebná neizolovaná z Al folie s vícenásobným zámkem D 150mm*	*m*	*6.000*	*303.46*	*1,820.74*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6.000			
76	K	751581352	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	kus	1.000	1,193.33	1,193.33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581352*					
77	K	751581353	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm	kus	3.000	1,538.96	4,616.88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581353*					
78	K	751581354	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 300 do 400 mm	kus	2.000	2,281.84	4,563.68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581354*					
79	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0.017	10,000.00	170.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				262,963.61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	234.491	1,100.00	257,940.10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451*					
	VV		"podlahová plocha, výkres D.1.1-04" 234,15		234.150			
	VV		"nad polopříčkou" 2,275*0,15		0.341			
	VV		Součet		234.491			
81	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2.952	1,072.75	3,166.75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301*					
82	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2.952	628.98	1,856.76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				142,969.52	
83	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	1.440	749.89	1,079.84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622115*					
	VV		"okno ozn. O1" 1,20*1,20		1.440			
84	*M*	*61140043*	*okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m*	*m2*	*1.440*	*7,054.39*	*10,158.32*	*CS ÚRS 2023 02*
85	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1.000	591.14	591.14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001*					
86	*M*	*61161020*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm*	*kus*	*1.000*	*6,199.19*	*6,199.19*	*CS ÚRS 2023 02*
87	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2.000	611.64	1,223.29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002*					
88	*M*	*61161015*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*2.000*	*4,894.72*	*9,789.44*	*CS ÚRS 2023 02*
89	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	2.000	998.66	1,997.31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660011*					
90	*M*	*61161042*	*dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm*	*kus*	*2.000*	*9,789.44*	*19,578.89*	*CS ÚRS 2023 02*
91	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2.000	1,097.17	2,194.35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660031*					
92	*M*	*61162068.R*	*dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 45 D3 povrch fóliový plné 1500x1970-2100mm*	*kus*	*2.000*	*27,500.00*	*55,000.00*	
93	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4.000	185.62	742.48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660717*					
94	*M*	*549.R01*	*samozavírač dveří na protipožární dveře dle normy EN 1154 - bez aretace*	*kus*	*4.000*	*1,690.69*	*6,762.76*	
95	*M*	*549.R02*	*koordinátor zavírání dvoukřídlých dveří*	*kus*	*2.000*	*1,564.97*	*3,129.94*	
96	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	2.000	411.05	822.11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660731*					
97	*M*	*54926002*	*zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře rozteč 72x55mm*	*kus*	*2.000*	*3,929.18*	*7,858.35*	*CS ÚRS 2023 02*
98	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1.000	64.01	64.01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728*					
99	*M*	*54924004*	*zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm*	*kus*	*1.000*	*275.08*	*275.08*	*CS ÚRS 2023 02*
100	*M*	*54964100*	*vložka cylindrická 29+29*	*kus*	*3.000*	*433.51*	*1,300.53*	*CS ÚRS 2023 02*
101	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	5.000	197.76	988.80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729*					
102	*M*	*54914123*	*kování rozetové klika/klika*	*kus*	*5.000*	*425.63*	*2,128.14*	*CS ÚRS 2023 02*
103	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	2.000	344.44	688.89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660734*					
104	*M*	*54914135*	*kování panikové klika/klika*	*kus*	*2.000*	*5,000.00*	*10,000.00*	*CS ÚRS 2023 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.275	811.85	223.26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
106	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.275	630.55	173.40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
	D	767	Konstrukce zámečnické				184,528.34	
107	K	76715.R01	Demontáž přestavitelných a mobilních příček mobilních závěsných, výšky do 3 m	m2	16.520	248.68	4,108.15	
	VV		"textilní mobilní příčka"5,60*2,95		16.520			
108	K	767161126	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	11.000	190.35	2,093.85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161126					
109	*M*	*140.R01*	*trubka ocelová svařovaná Pz 6/4" (DN 40) jakost 11 343*	*m*	*12.100*	*240.40*	*2,908.85*	
	VV		11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12.100			
110	*M*	*13611218*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule*	*t*	*0.007*	*27,523.94*	*192.67*	*CS ÚRS 2023 02*
111	K	767657320	Montáž vrat garážových nebo průmyslových zvedacích, výklopných osazovaných do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2	kus	1.000	800.81	800.81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767657320					
112	*M*	*55341032*	*mříž rolovací z plné jednostěnné lamely galvanizované včetně vodicí lišty*	*m2*	*6.600*	*6,000.00*	*39,600.00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"vrata ozn. 1" 2,40*2,75		6.600			
113	K	767893124	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z umělých hmot oblouková, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	1.000	3,322.26	3,322.26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767893124					
114	K	767893191	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m z umělých hmot	m	0.400	595.17	238.07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767893191					
115	*M*	*283.R01*	*stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 2400x900mm*	*kus*	*1.000*	*23,500.00*	*23,500.00*	
116	K	767896810	Demontáž lišt a okopových plechů lišt	m	37.800	20.10	759.75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767896810					
	VV		"hrany sloupů" 21*1,80		37.800			
117	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	383.000	88.00	33,704.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117					
118	*M*	*13010748*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160*	*t*	*0.057*	*29,659.97*	*1,690.62*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"sloupek rampa" 2*0,60*15,8/1000		0.019			
	VV		"nosník rampa" 2,40*15,8/1000		0.038			
	VV		Součet		0.057			
119	*M*	*13611238*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule*	*t*	*0.009*	*28,249.09*	*254.24*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"patní plech rampa" 2*(0,24*0,16*0,015)*7,85		0.009			
120	*M*	*13611228*	*plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule*	*t*	*0.198*	*27,902.28*	*5,524.65*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"roznášecí plech rampa" (2,40*1,05*0,01)*7,85		0.198			
121	*M*	*13010432*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm*	*t*	*0.018*	*47,165.89*	*848.99*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"kotevní profil rampa" 2,4*7,34/1000		0.018			
122	*M*	*31197011*	*tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24*	*m*	*3.500*	*145.82*	*510.36*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"kotvení po 0,5 m" 5*0,30		1.500			
	VV		"kotvení do patek" 8*0,25		2.000			
	VV		Součet		3.500			
123	*M*	*13611301*	*plech ocelový žebrovaný jakost S235JR slza tl 3mm tabule*	*t*	*0.059*	*28,398.85*	*1,675.53*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"povrch rampa" 2,40*1,05*0,003*7,85		0.059			
124	*M*	*15484152*	*plech trapézový 92/275 AlZn tl 1,00mm*	*m2*	*2.520*	*770.32*	*1,941.20*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		"rampa" 2,40*1,05		2.520			
163	K	767.R01	Dodávka a montáž nerezové konzole se zásuvkou dle výkresu z D.1.1-16	kpl	4.000	5,000.00	20,000.00	
164	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	706.629	56.28	39,767.30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701					
	VV		"Demontáž přístřešku dle výkresu D.1.1-13" 706,629		706.629			
125	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0.596	1,211.46	722.03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0.596	612.43	365.01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181					
	D	771	Podlahy z dlaždic				425,818.75	
127	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	234.150	6.31	1,476.46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
128	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	234.150	21.20	4,964.58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
129	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	3.000	74.96	224.87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021					
	VV		"dveře do haly" 2*1,50		3.000			
130	*M*	*59054130*	*profil přechodový nerezový samolepící 35mm*	*m*	*3.300*	*361.70*	*1,193.63*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3.300			
131	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	95.083	25.14	2,390.73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771473810					
	VV		"obvod místností" 102,388+9,795		112.183			
	VV		"skleněné příčky" -2*(3,175+2,275)		-10.900			
	VV		"dveře" -(2*0,70+2*0,90+2*1,50)		-6.200			
	VV		Součet		95.083			
132	K	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem s požlábkem nebo francouzských, výšky do 90 mm	m	116.934	117.44	13,732.94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474141					
	VV		"dílna" 66,226+11,847-0,90-1,30-1,00-2*1,60		71.673			
	VV		"prosévání mouky" 19,351-1,30		18.051			
	VV		"sklad" 14,046-2*1,00		12.046			
	VV		"zádveří" 10,827-1,00-2*1,30-2,40		4.827			
	VV		"kancelář mistři" 11,237-0,90		10.337			
	VV		Součet		116.934			
133	*M*	*59761197*	*sokl keramický mrazuvzdorný žlábek povrch hladký/matný tl do 10mm 200x70mm*	*m*	*128.627*	*309.37*	*39,793.14*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		116,934*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128.627			
134	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	235.650	79.21	18,666.80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1.NP stávající stav"230,220+5,430		235.650			
	VV		VV0001		235.650			
135	K	771574476	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	234.150	750.00	175,612.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574476					
	VV		"podlahová plocha, výkres D.1.1-04" 234,15		234.150			
136	*M*	*59761174*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2*	*m2*	*257.565*	*600.00*	*154,539.00*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		234,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		257.565			
137	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	116.934	53.20	6,221.30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		"dílna" 66,226+11,847-0,90-1,30-1,00-2*1,60		71.673			
	VV		"prosévání mouky" 19,351-1,30		18.051			
	VV		"sklad" 14,046-2*1,00		12.046			
	VV		"zádveří" 10,827-1,00-2*1,30-2,40		4.827			
	VV		"kancelář mistři" 11,237-0,90		10.337			
	VV		Součet		116.934			
138	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	234.150	7.49	1,753.29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
	VV		"podlahová plocha, výkres D.1.1-04" 234,15		234.150			
139	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7.259	561.19	4,073.68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
140	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7.259	161.98	1,175.83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				308,573.49	
141	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	212.438	37.44	7,953.57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
	VV		"dílna" (66,226+7,297)*2,00+2*2,275*1,80-(0,90+1,30+1,00+2*1,60)*2,00-1,2*1,2		140.996			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"prosévání mouky" 19,351*2,00-1,30*2,00		36.102			
	VV		"sklad" 14,046*2,00-2*1,00*2,00		24.092			
	VV		"zádveří" 10,827*2,00-(1,00+2*1,30)*2,00		14.454			
	VV		"kancelář mistři" 11,237*2,00-0,90*2,00-1,20*1,20		19.234			
	VV		"stávající okna" -(7*2,40*(2,00-0,95)+1*2,40*2,00)		-22.440			
	VV		Součet		212.438			
142	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	212.438	750.00	159,328.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474112					
143	*M*	*59761026*	*obklad keramický hladký do 12ks/m2*	*m2*	*233.682*	*450.00*	*105,156.90*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		212,438*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		233.682			
144	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	64.700	53.36	3,452.47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211					
	VV		"ostění st. oken" 7*2*(2,00-0,95)+2*2,00		18.700			
	VV		"1.01" 2,00*20		40.000			
	VV		"1.02" 2,00*1		2.000			
	VV		"1.03" 2,00*2		4.000			
	VV		Součet		64.700			
145	*M*	*19416010*	*lišta ukončovací hliníková 8mm*	*m*	*67.935*	*132.02*	*8,969.02*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		64,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67.935			
146	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	192.934	56.04	10,812.22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		"dílna" 66,226+11,847-0,90-1,30-1,00-2*1,60+2,00*19		109.673			
	VV		"prosévání mouky" 19,351-1,30+2,00*5		28.051			
	VV		"sklad" 14,046-2*1,00+2,00*6		24.046			
	VV		"zádveří" 10,827-1,00-2*1,30-2,40+2,00*4		12.827			
	VV		"kancelář mistři" 11,237-0,90+2,00*4		18.337			
	VV		Součet		192.934			
147	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	212.438	6.15	1,306.06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
148	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	18.700	344.05	6,433.72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781571131					
	VV		"ostění oken" 7*2*(2,00-0,95)+2*2,00		18.700			
149	*M*	*59761026*	*obklad keramický hladký do 12ks/m2*	*m2*	*4.114*	*518.64*	*2,133.67*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		18,7*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		4.114			
150	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4.200	561.19	2,357.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
151	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4.200	159.61	670.36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				32,292.33	
152	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	347.635	2.68	931.62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
	VV		"strop - podlahová plocha, výkres D.1.1-04" 234,15+2,275*0,15		234.491			
	VV		"dílna" (66,226+7,297)*(2,86-2,00)		63.230			
	VV		"prosévání mouky" 19,351*(2,90-2,00)		17.416			
	VV		"sklad" 14,046*(2,90-2,00)		12.641			
	VV		"zádveří" 10,827*(2,90-2,00)		9.744			
	VV		"kancelář mistři" 11,237*(2,90-2,00)		10.113			
	VV		Součet		347.635			
153	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	161.664	32.71	5,288.08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161001					
	VV		"dílna" 66,226+11,847-2*2,275+(2,86-2,00)*19		89.863			
	VV		"prosévání mouky" 19,351+(2,86-2,00)*5		23.651			
	VV		"sklad" 14,046+(2,86-2,00)*6		19.206			
	VV		"zádveří" 10,827+(2,86-2,00)*4		14.267			
	VV		"kancelář mistři" 11,237+(2,86-2,00)*4		14.677			
	VV		Součet		161.664			
154	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	347.635	20.00	6,952.70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
155	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	347.635	55.00	19,119.93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211121					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				7,147.26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	787700804	Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 6 m2	m2	16.078	150.93	2,426.69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787700804					
	VV		"skleněné příčky" (3,175+2,275)*2,95		16.078			
157	K	787701822	Vysklívání výkladců Příplatek k cenám za konstrukce s hliníkovými lištami oboustrannými	m2	16.078	293.60	4,720.57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787701822					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				6,712.12	
158	K	789421213	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy III (0,632 kg Zn/m2)	m2	3.016	457.16	1,378.78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421213					
	VV		"rampa IPE 160" 39,43*0,057		2.248			
	VV		"rampa L 80/80/6" 42,66*0,018		0.768			
	VV		Součet		3.016			
159	*M*	*15625101*	*drát metalizační Zn D 3mm*	*kg*	*1.906*	*73.78*	*140.62*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		3,016*0,632 'Přepočtené koeficientem množství		1.906			
160	K	789421214	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy IV (0,535 kg Zn/m2)	m2	10.456	457.16	4,780.02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421214					
	VV		"rampa zábradlí plech 5 mm" 4*(2*0,15*0,10)		0.120			
	VV		"rampa patní plech 15 mm" 2*(2*0,24*0,16)+(2*(0,24+0,16)*0,015)		0.166			
	VV		"rampa roznášecí plech 10 mm" 2*2,40*1,05+2*(2,40+1,05)*0,010		5.109			
	VV		"rampa plech slza" 2*2,40*1,05+2*(2,40+1,05)*0,003		5.061			
	VV		Součet		10.456			
161	*M*	*15625101*	*drát metalizační Zn D 3mm*	*kg*	*5.594*	*73.78*	*412.70*	*CS ÚRS 2023 02*
	VV		10,456*0,535 'Přepočtené koeficientem množství		5.594			

Položkový rozpočet

Stavba :	**Školní pekařský provoz**
Objekt :	**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**201**	**Vnitřní rozvod vody**				
1	1	PPR porubí pro rozvody pitné a teplé vody PN16 - 95C				
2		Potrubí z PE, D 32 PN 16	bm	50.00	476.07	23,803.64
3		Potrubí z PE, D 25 PN 16	bm	40.00	424.04	16,961.75
4		Potrubí z PE, D 20 PN 16	bm	80.00	392.12	31,369.73
5	2	Závěsný a montážní materiál	ks	1.00	3,000.00	3,000.00
6		Izolační materiál se strukturou uzavřených buněk, tepelná vodivost při 10°C max.0,038 W.m-1.K-1. Izo	bm	170.00	67.71	11,510.08
7		Pomocný a spojovací materiál	ks	1.00	2,000.00	2,000.00
8	3	Jádrové vrtání - prostup stropem a stěnou	ks	1.00	3,000.00	3,000.00
9	4	Kulové kohouty				
10		KK-DN32	ks	2.00	422.48	844.95
11		KK-DN25	ks	3.00	314.10	942.29
12		Roháček 3/8"	ks	8.00	187.59	1,500.73
13		Roháček 1/2"	ks	13.00	283.67	3,687.75
14		Roháček 3/4"	ks	1.00	346.10	346.10
16		Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	6.00	280.52	1,683.12
17		Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	ks	3.00	250.00	750.00
18		Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	11.00	250.00	2,750.00
19	5	Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky) vč.	ks	1.00	3,000.00	3,000.00
20		Pomocný a spojovací materiál	kpl	1.00	2,000.00	2,000.00
21		Proplach, desinfekce	ks	1.00	2,000.00	2,000.00
22		Tlaková zkouška	ks	1.00	1,500.00	1,500.00
23						
	Celkem za	***201 Vnitřní rozvod vody***				**112,650.15**
Díl:	**202**	**Kanalizace vnitřní**				
1	1	Kanalizační potrubí a tvarovky KG - systém	0			
2		125	bm	20.00	900.00	18,000.00
3		110	bm	60.00	820.00	49,200.00
4		Kanalizační potrubí a tvarovky HT - systém	0			
4		110	bm	8.00	826.03	6,608.27
5		75	bm	1.00	500.00	500.00
6		63	bm	2.00	450.00	900.00
7		50	bm	15.00	350.00	5,250.00
8		40	bm	16.00	330.00	5,280.00
9	2	Zápachová uzávěra pro pec	ks	1.00	1,458.17	1,458.17
10		Zápachová uzávěra pro konvektomat	ks	1.00	429.57	429.57
11		Čistící kus TČ100 + dvířka 150/300	ks	3.00	651.84	1,955.52
12		Přivzdušňovací ventil plochy, podomítková verze DN75	ks	1.00	1,706.45	1,706.45
13		Podlahový žlab do prostoru, viditelná délka 9000mm, sestava se skládá ze dvou žlabů v délce 3500mm, 2x odpad d75mm včetně zápachové uzávěry, materiál nerez AISI 304, povrch matný - tryskáno balotinou, kryt roštu	ks	1.00	33,000.00	33,000.00
14	3	Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm	m3	38.00	1,000.00	38,000.00
15						
16		Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3	m3	10.00	212.41	2,124.12
17		Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	10.00	292.82	2,928.16

Položkový rozpočet

Stavba :	**Školní pekařský provoz**
Objekt :	**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18		Uložení výkopu na skládku + poplatek	m3	10.00	409.86	4,098.64
19		Zásyp jam se zhutnění	m3	28.00	454.00	12,712.09
20		Ložení a obsyp potrubí pískem	m3	8.00	1,384.87	11,078.94
21	3	Závěsný a montážní materiál (redujkce, drážky, odbočky)	kpl	1.00	4,264.16	4,264.16
22		Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky) vč. začištění + odvoz situ a uložení na skládku	ks	1.00	4,498.00	4,498.00
23		Zkouška těsnosti	ks	1.00	1,142.89	1,142.89
24						
25						
26						
	Celkem za	***202 Kanalizace vnitřní***				**205,134.99**

Položkový rozpočet

Stavba :	**Školní pekařský provoz**	Rozpočet:
Objekt :	**NTL rozvod plynu**	Plynová zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**100**	**PLYNOMĚRNA**				
1	101	Armatury	0			
2	1	Plynové uzavírací kulový kohout - páčka PN16, DN50	ks	2.00	3,621.78	7,243.56
3	2	Plynové uzavírací kulový kohout - páčka PN16, DN80	ks	1.00	5,655.33	5,655.33
4	3	Příprava pro plynoměr membránový G25, DN50, PN16	ks	1.00	4,264.16	4,264.16
5	4	Ocelová trubka bezešvá hladka ČSN 425715, jakost materiálu 11 353 - DN50	bm	3.00	487.90	1,463.69
6	5	Ocelová trubka bezešvá hladka ČSN 425715, jakost materiálu 11 353 - DN80	bm	1.00	634.51	634.51
7	6	Ocelové koleno - DN50	ks	2.00	111.14	222.27
8	7	T-kus - DN50	ks	1.00	15.37	15.37
9	8	Manometr 160, TČ 0.0 - 6 kPa + připojovací sada	ks	1.00	2,025.28	2,025.28
10	9	Pomocný a spojovací materiál	ks	1.00	949.78	949.78
11	10	Tlaková zkouška	ks	1.00	1,024.66	1,024.66
12	11	Revize plynovodu	ks	1.00	1,536.99	1,536.99
	Celkem za	***100 PLYNOMĚRNA***				**25,035.60**
Díl:	**200**	**NTL AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU**				
45	201	**NTL plynovod**	0			
46	1	Trubka PE d90 (SDR 17.6 MRS100) dle ČSN 64 3041 a TP 01-89/A, mat LITIEN GL 10 - plynovod	bm	160.00	350.00	56,000.00
47	2	Ochranna trubka - Trubka PE d160 (SDR 17.6 MRS100) dle ČSN 64 3041 a TP 01-89/A, mat LITIEN GL 10 - chránička	bm	36.00	673.12	24,232.42
48	3	Elektrospojka d90	ks	30.00	600.00	18,000.00
49	4	Elektrokoleno d90	ks	4.00	700.00	2,800.00
50	5	Protlak pod komunikaci	bm	36.00	2,500.00	90,000.00
51	6	Pomocný a spojovací materiál	ks	1.00	1,458.17	1,458.17
52	7	Tlaková zkouška	ks	1.00	2,000.00	2,000.00
53	8	Revize plynovodu	ks	1.00	4,000.00	4,000.00
54	9	Zemní práce				
55	10	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50m	m3	30.00	150.00	4,500.00
56	11	Hloubení nepažených rýh š. do 1500 mm	m3	166.00	250.00	41,500.00
57	12	Ruční výkop jam, rýh a šachet, v hornině tř.2	m3	8.00	1,000.00	8,000.00
58	13	Zřízení příložného pažení a rozpěrných rýh hl. do 2m + osdtrnění	m2	60.00	220.00	13,200.00
59	14	Nakládání výkopu na skládku (vytl. Kubatura) tř.3	m3	34.00	212.41	7,222.01
60	15	Vodorovné přemístění výkopu do 5000 m	m3	34.00	292.82	9,955.75
61	16	Uložení výkopu na skládku + poplatek	m3	34.00	409.86	13,935.38
62	17	Zásyp jam se zhutnění	m3	130.00	150.00	19,500.00
63	18	Úprava pláně se zhutněním	m2	111.00	11.43	1,268.61
64	19	Konečná povrchová úprva vč. ozelenění	m2	225.00	90.00	20,250.00
65	20	Zemní práce				
66	21	Ložení a obsyp potrubí pískem	m3	34.00	1,150.00	39,100.00
67	22	Položení výstražné folie PE	bm	160.00	16.16	2,585.30
68	23	Signalizační vodič CYY 2.5mm, vč. montáže	m	160.00	6.23	996.28
69	24	Geodetické zaměření (el. DWG + 3. paré dokumentace)	ks	1.00	10,000.00	10,000.00
70	25	Vytýčení veškerých podzemních inž. Sítí	ks	1.00	4,000.00	4,000.00
71	26	Čerpání vodyna dopravní výšku do 10m, průměrný přítok do 1000 l/min.	hod.	60.00	120.00	7,200.00
72	27	Dočasné zajístění potrubí PE, ocelového nebo litinového DN do 200	ks	1.00	2,000.00	2,000.00
73	28	Dočasné zajístění kabelů a kabelových tratí	ks	1.00	2,000.00	2,000.00
74	202	**Zakončení NTL areálového rozvodu plynu**	0			
75	1	Potrubí opláštěné IPE-ROBUSTPIPE d90	bm	2.00	3,000.00	6,000.00
76	2	Ukončovací přechod - GASCO	ks	1.00	1,343.88	1,343.88

Položkový rozpočet

Stavba :	**Školní pekařský provoz**	Rozpočet:
Objekt :	**NTL rozvod plynu**	Plynová zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	3	Kulový kohout KK-DN65	ks	1.00	1,663.10	1,663.10
78	4	Zásleka DN65	ks	1.00	241.19	241.19
79	5	Plynová skříň 500x500x250	ks	1.00	7,000.00	7,000.00
80	6					
	Celkem za	***200 NTL AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU***				**421,952.09**
Díl:	**300**	**NTL vnitřní rozvod plynu**				
1	1	**Rozvodné potrubí**				
2		Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN125	bm	2.00	3,000.00	6,000.00
3		Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN80	bm	1.00	2,000.00	2,000.00
4		Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN65	bm	30.00	1,200.00	36,000.00
5		Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN50	bm	22.00	1,000.00	22,000.00
6		Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN32	bm	3.00	900.00	2,700.00
7		Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN25	bm	3.00	700.00	2,100.00
8	2	**Ochranná trubka - prostup stěnou**				
9		Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN80	bm	2.00	2,000.00	4,000.00
10		Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN50	bm	1.00	1,000.00	1,000.00
11	3	**Armatury**				
12		Kulový kohout KK-DN20	ks	3.00	551.75	1,655.24
13		Kulový kohout KK-DN25	ks	1.00	874.11	874.11
14		Kulový kohout KK-DN32	ks	1.00	1,318.66	1,318.66
15		Kulový kohout KK-DN50	ks	1.00	2,837.51	2,837.51
16		Kulový kohout KK-DN65	ks	1.00	5,418.88	5,418.88
17		Filtr plyn - DN25	ks	1.00	4,358.75	4,358.75
18		Filtr plyn - DN32	ks	1.00	5,076.00	5,076.00
19		Nástavec - DN20	ks	1.00	67.71	67.71
19		Zátka - DN20	ks	1.00	145.82	145.82
20		Manometr 160, TČ 0.0 - 6 kPa + připojovací sada	ks	4.00	2,025.28	8,101.12
21		Elektromagnetický automatický dvoucestný uzavírací ventil - DN65 - čidlo	ks	1.00	3,554.78	3,554.78
22		Odvzdušnění plynového potrubí	ks	1.00	591.29	591.29
23		Skříň HU-přístavby 300x300x150	ks	1.00	1,690.69	1,690.69
24	4	**Ostatní práce a přípomoce**				
25		Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická základní antikorozní	bm	58.00	9.46	548.59
26		Nátěr potrubí nad DN50, barva syntetická základní antikorozní	bm	3.00	13.40	40.20
27		Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická konečná antikorozní - odstín žlutá	bm	58.00	18.92	1,097.17
28		Nátěr potrubí nad DN50, barva syntetická konečná antikorozní - odstín žlutá	bm	3.00	22.86	68.57
29		Kotvení	ks	1.00	4,603.09	4,603.09
30		Kolena, příruby, těsnění, pomocný a spojovací materiá	ks	1.00	3,231.62	3,231.62
31		Stavební přípomoc (prostupy, drážky, výklenky)	kpl	1.00	4,264.16	4,264.16
32		Tlaková zkouška a revize plynového potrubí	ks	1.00	5,477.99	5,477.99
33						
	Celkem za	***300 NTL VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU***				**130,821.95**

Náhled	Poz.	Vzorový kód výrobku	Položka	Jed.	Poč.	Cena kus	Cena celkem
	1.		**VZT ventilátor**				
	1.1		**Ventilátor pro Digestoř pro konvektomat**				
		SP281300110	např. KABB/4-3000/315 IP55 zvukově izolovaný vent. pro kuchyně Příloha 02 – Technická specifikace ventilátoru pro konvektomat	ks	1.00	45,000 Kč	45,000 Kč
		PR191101110	např. CHV-KABT 3000 přechod pro KABB/KABT	ks	1.00	2,188 Kč	2,188 Kč
		PR191101010	např. CTI-KABT 3000 krycí stříška pro KABB/KABT	ks	1.00	863 Kč	863 Kč
		PR550100080	např. RSK 315 zpětná klapka	ks	1.00	512 Kč	512 Kč
		PR190204010	např. IAE-KABT 3000 pružná spojka pro KABB/KABT	ks	1.00	839 Kč	839 Kč
		SP600100110	např. REB 2.5 N regulátor otáček na omítku	ks	1.00	3,882 Kč	3,882 Kč
		PR460100130	např. MAA 315/600 tlumič hluku	ks	2.00	1,990 Kč	3,980 Kč
		PR590100070	např. VBM 315 spojovací manžeta	ks	1.00	244 Kč	244 Kč
	1.2		**Ventilátor pro Pec 1**				

Náhled	Poz.	Vzorový kód výrobku	Položka	Jed.	Poč.	Cena kus	Cena celkem
		SP281300120	např. KABB/4-4000/355 IP55 zvukově izolovaný vent. pro kuchyně Příloha 03 – Technická specifikace ventilátoru pro pec 1	ks	1.00	50,000 Kč	50,000 Kč
		PR191101120	např. CHV-KABT 4000 přechod pro KABB/KABT	ks	1.00	2,866 Kč	2,866 Kč
		PR191101020	např. CTI-KABT 4000 krycí stříška pro KABB/KABT	ks	1.00	942 Kč	942 Kč
		PR550100090	např. RSK 355 zpětná klapka	ks	1.00	938 Kč	938 Kč
		PR190204020	např. IAE-KABT 4000 pružná spojka pro KABB/KABT	ks	1.00	1,088 Kč	1,088 Kč
		PR460100150	např. MAA 355/900 tlumič hluku	ks	1.00	5,833 Kč	5,833 Kč
		PR590100080	např. VBM 355 spojovací manžeta	ks	1.00	355 Kč	355 Kč
	1.3		**Ventilátor pro pec 2**				
		SP281300120	např. KABB/4-4000/355 IP55 zvukově izolovaný vent. pro kuchyně Příloha 03 – Technická specifikace ventilátoru pro pec	ks	1.00	50,000 Kč	50,000 Kč
		PR191101120	např. CHV-KABT 4000 přechod pro KABB/KABT	ks	1.00	2,866 Kč	2,866 Kč

Náhled	Poz.	Vzorový kód výrobku	Položka	Jed.	Poč.	Cena kus	Cena celkem
		PR191101020	např. CTI-KABT 4000 krycí stříška pro KABB/KABT	ks	1.00	942 Kč	942 Kč
		PR550100090	např. RSK 355 zpětná klapka	ks	1.00	938 Kč	938 Kč
		PR190204020	např. IAE-KABT 4000 pružná spojka pro KABB/KABT	ks	1.00	1,088 Kč	1,088 Kč
		PR460100150	např. MAA 355/900 tlumič hluku	ks	1.00	5,833 Kč	5,833 Kč
		PR590100080	např. VBM 355 spojovací manžeta	ks	1.00	355 Kč	355 Kč
	2.		**Distribuční elementy**				
			Odvod - Digestoř pro konvektomat				
	2.1		např. GRANDE-2R 1850 x 1650 množství odvodního vzduchu 1250m3/h viz. Příloha 01 – Technická specifikace digestoře pro konvektomat	ks	1.00	28,344 Kč	28,344 Kč
	3.		**Přívod / Odvod u jednotky do venkovního prostředí**				
		TV185100130	např. VKS 500 výfukový kus	ks	1.00	1,442 Kč	1,442 Kč
	4.		**Filtry - tukové**				
		PR470201050	např. MFLT 315 tuková filtrační kazeta	ks	1.00	5,807 Kč	5,807 Kč

Náhled	Poz.	Vzorový kód výrobku	Položka	Jed.	Poč.	Cena kus	Cena celkem
	5.		**Regulační klapky**				
		PR422101590	např. MSKT 200 škrtící klapka těsná	ks	2.00	1,135 Kč	2,270 Kč
		PR422101610	např. MSKT 250 škrtící klapka těsná	ks	2.00	1,467 Kč	2,934 Kč
	6.		**Potrubí**				
	6.1		**Potrubí pro odvod digestoře pro konvektomat, pro pece**				
			Odvod				
			SPIRO POTRUBÍ o průměru 200mm včetně 30% tvarovek	m	2.00	169 Kč	339 Kč
			SPIRO POTRUBÍ o průměru 250mm včetně 30% tvarovek	m	5.00	208 Kč	1,042 Kč
			SPIRO POTRUBÍ o průměru 315mm včetně 30% tvarovek	m	7.00	337 Kč	2,359 Kč
			SPIRO POTRUBÍ o průměru 355mm včetně 30% tvarovek	m	4.00	396 Kč	1,583 Kč
			SPIRO POTRUBÍ o průměru 500mm včetně 30% tvarovek	m	7.00	568 Kč	3,978 Kč
		UNR700100823	např. DFLK 315 vnější záslepka s odvodem kondenzátu	ks	1.00	467 Kč	467 Kč
	6.2		**Potrubí pro odvod spalin pro pec 1**				
			Odvod				
		2RT1000150	např. Roura MKD 150 - 1000 mm	ks	21.00	1,931 Kč	40,553 Kč

Náhled	Poz.	Vzorový kód výrobku	Položka	Jed.	Poč.	Cena kus	Cena celkem
		2BGT90150	např. MKD - Koleno 150 - 90°	ks	1.00	2,633 Kč	2,633 Kč
		2AFTS90150	např. MKD - Sopouch 90°/150	ks	1.00	2,676 Kč	2,676 Kč
		2DS150	např. MKD - DNO - Dekl 150	ks	1.00	1,017 Kč	1,017 Kč
		2KFS150	např. MKD - Kotvící deska průchodná 150 MKD-MKD	ks	1.00	1,691 Kč	1,691 Kč
		0RHTS150	např. MKD - Zakončení komínu se stříškou 150	ks	1.00	891 Kč	891 Kč
		0WBT150	např. MKD - Kryt pro stěnový a stropní prostup - růžice 150	ks	1.00	432 Kč	432 Kč
		0KBTS150	např. MKD - Objímka spojovací široká 150	ks	25.00	276 Kč	6,897 Kč
	6.3		**Potrubí pro odvod spalin pro Pec 2**				
			Odvod				
		2RT1000180	např. Roura MKD 180 - 1000 mm	ks	21.00	2,955 Kč	62,054 Kč
		2RT250180	např. Roura MKD 180 - 250 mm	ks	1.00	1,024 Kč	1,024 Kč

Náhled	Poz.	Vzorový kód výrobku	Položka	Jed.	Poč.	Cena kus	Cena celkem
		2BGT30180	např. MKD - Koleno 180 - 30°	ks	1.00	1,805 Kč	1,805 Kč
		2BGT90180	např. MKD - Koleno 180 - 90°	ks	1.00	2,292 Kč	2,292 Kč
		2AFTS90180	např. MKD - Sopouch 90°/180	ks	1.00	3,259 Kč	3,259 Kč
		2DS180	např. MKD - DNO - Dekl 180	ks	1.00	1,221 Kč	1,221 Kč
		2KFS180	např. MKD - Kotvící deska průchodná 180 PREMIUM MKD-MKD	ks	1.00	2,243 Kč	2,243 Kč
		0RHTS180	např. MKD - Zakončení komínu se stříškou 180	ks	1.00	1,125 Kč	1,125 Kč
		0WBT180	např. MKD - Kryt pro stěnový a stropní prostup - růžice 180	ks	1.00	425 Kč	425 Kč
		IVDWHF18	Stěnová objímka (odstup 50mm) D180	ks	27.00	323 Kč	8,725 Kč
	12.		**Kotvení**				
			Potrubí Montážní příslušenství (závitové tyče, klínové kotvy, montážní úhelníky, atd..)	kg	15.00	235 Kč	3,523 Kč
		0WSP570	např. Konzole nosná MKD - C	ks	1.00	2,278 Kč	2,278 Kč