

č. 5, OS/OMM-1118/2018-D05 ke Smlouvě o výpůjčce
/OMM-1118/2018 - Dohoda o provedení stavebních
úprav
(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Půjčitel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „půjčitel“)

a

Vypůjčitel: **Umělecká kolonie Bastion IV, z.s.**
Sídlo: Bavlnářská 663, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř
IČ: 04063309
DIČ: CZ04063309
Právní forma, registrace: Spolek, sp. značka L 10149 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové
Zastoupený MgA Markétou Škopkovou, předsedou výboru

(dále též jen jako „vypůjčitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2018 Smlouvu o výpůjčce č. OS/OMM-1118/2023, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „smlouva“).
2. Půjčitel smlouvou uvedenou v předcházejícím odstavci přenechává vypůjčitelu k užívání:
 - budovu č. p. 242, která je součástí pozemku p. č. 359,
 - pozemek p. č. 359,

- nebytový prostor v budově bez č. p., která je součástí pozemku p. č. 362/1.

Všechny výše uvedené pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř, katastrální území Josefov u Jaroměře.

Předmět výpůjčky je přesně vymezen v plánu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen souhrnně jako „předmět výpůjčky“).

3. Předmět výpůjčky je přenechán smlouvou k dočasnému užívání vypůjčitelu za účelem užívání ke spolkové činnosti.

Čl. II.

1. Půjčitelu bylo vydáno odborem výstavby Městského úřadu Jaroměř pod č. j. PDMUJA 62626/2023 dne 20. 12. 2023 Rozhodnutí č. 26/2023, ve věci udržovacích prací na stodole vedle muničního skladu ve dvoře Bastionu č. IV., v ulici Okružní, která se nachází na pozemku p. č. 359 v katastrálním území Josefov u Jaroměře (dále jen jako „rozhodnutí“).
2. Smluvní strany se dohodly, že vypůjčitel dokončí udržovací práce v rozsahu vydaného rozhodnutí dle odst. 1 tohoto článku na vlastní náklady.
3. Vypůjčitel se zavazuje provádět udržovací práce dle schváleného postupu uvedeného ve vydaném rozhodnutí.
4. Zástupce odboru majetku města je oprávněn po přechodí domluvě s vypůjčitelem provádět kontrolní dny udržovacích prací, dle rozsahu vydaného rozhodnutí.
5. Vypůjčitel se zavazuje informovat půjčitele o dokončení udržovacích prací dle odst.1 tohoto článku.
6. Smluvní strany se dohodly, že po skončení výpůjčky nebude vypůjčitelu poskytnuta půjčitelem žádná náhrada za provedené udržovací práce.

Čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž půjčitel obdrží 2 vyhotovení a vypůjčitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 3. 4. 2024 pod číslem usnesení OMM-0043-2024-RM.

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 - Rozhodnutí č. 26/2023 ze dne 20. 12. 2023 vydané odborem výstavby Městského úřadu Jaroměř pod č. j. PDMUJA 62626/2023

v Jaroměři dne 8. 4. 2024

V Jaroměři dne 8. 4. 2024



MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

Odbor výstavby, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř



MUJAX00CHM2F

SPIS. ZN.: VÝST-11568/2023-ZO-7

Č. J.: PDMUJA 62626/2023

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 20.12.2023

ROZHODNUTÍ č. 26/2023

Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby, jako prvoinstanční orgán státní památkové péče (dále jen „orgán státní památkové péče“) příslušný podle § 29 odstavce 1 a odstavce 2 písmena e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska, kterou dne 24.10.2023 podalo

Město Jaroměř, IČO 00272728, nám. Československé armády č. p. 16, 551 01 Jaroměř 1,

(dále jen „žadatel“),

ve věci **udržovacích prací na stodole vedle muničního skladu ve dvoře Bastionu č. IV., v ulici Okružní, ve městě Jaroměř, v části města Josefov, která se nachází jednak na památkově chráněné parcele číslo 359 v katastrálním území Josefov u Jaroměře, která je součástí rozsáhlé nemovité kulturní památky „městské opevnění II., Horní pevnost“, číslo rejstříku ÚSKP ČR 30086/6-1671, a která se dále nachází na území Městské památkové rezervace Josefov (dále jen „MPR Josefov“) prohlášené výnosem Ministerstva kultury ČR ze dne 21. 12. 1987, č. j. 16417/87-VI/11, a to v rozsahu provedení:**

- a) **výměny dřevěných nosných sloupů na severozápadní stěně** (mezi cihlovým zdivem) **v celé dimenzi** (degradované sloupy) po vazné trámy při zachování čepů; **dílčí výměny ostatních dřevěných nosných sloupů** (degradované části sloupů) formou protézování a výměny při zachování jejich délky, polohy, spojů, čepů a osazení do kamenných patek podle původního řešení; poškozené prvky nebo jejich části budou nahrazeny jejich kopií; nové prvky budou vyměřovaným odpovídat polohou, průřezem a profilací, opracování dřeva bude původně ručně tesanému přizpůsobeno alespoň ohoblováním a sražením hran, nahrazované tesařské spoje budou provedeny jako jejich kopie, nové spoje budou provedeny čepováním nebo plátováním, jištění spojů bude provedeno dřevěnými kolíky,
- b) **opravy zděné výplně z pálených cihel na severozápadní stěně**, vnější strana bude opatřena jednou vrstvou vápenné omítky, vnitřní strana bude pouze vyspárována. Na omítce z vnější strany budou realizovány v rámci malířských symposií fresky (malby do čerstvé omítky) dle individuálních návrhů jednotlivých umělců, schválené Výstavní komisí Umělecké kolonie;
- c) **dřevěného bednění na severovýchodní štítové stěně**, přičemž bednění ve štítě bude přesahovat před bednění spodní části této štítové stěny; bednění bude provedeno z hoblovaných prken šířky min. 20 cm, spáry budou zalištovány;
- d) **nové fasády na zděné části jihozápadní štítové stěně**, otlučení opadávající omítky, oprava vápennou omítkou, celoplošné přeštukování vápenným štukem (0,7 mm), provedení vápenného nátěru v barvě světlého okru. Před vlastním natíráním bude proveden referenční vzorek, který bude odsouhlasen orgánem státní památkové péče,

a po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ-ÚOP v Josefově“) ze dne 08.11.2023, č. j. NPÚ-362/93112/2023, v souladu s ustanovením § 14 odstavce 2 památkového zákona a § 44a odstavce 3 památkového zákona formou samostatného rozhodnutí ve správním řízení

vydává závazné stanovisko,

kterým vyhodnotil záměr v rozsahu výše uvedeném jako **přípustný**.

Účastníkem řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu, na kterého se vztahuje toto rozhodnutí správního orgánu, je v daném případě Město Jaroměř, IČO 00272728, nám. Československé armády č. p. 16, 551 01 Jaroměř 1, které je žadatelem a dále vlastníkem stavby stodoly a parcely číslo 359 v katastrálním území Josefov u Jaroměře, dotčených tímto stavebním záměrem.

Odůvodnění

Orgán státní památkové péče obdržel dne 24.10.2023 žádost o vydání závazného stanoviska ve věci udržovacích prací na stavbě stodoly vedle muničního skladu ve dvoře Bastionu č. IV., v ulici Okružní, ve městě Jaroměř, v části města Josefov, na památkově chráněné parcele číslo 359 v katastrálním území Josefov u Jaroměře (dále jen „stodola“) a na území MPR Josefov. Předmětem podané žádosti je provedení výměny dřevěných nosných sloupů na severozápadní stěně v celé dimenzi, dílčí výměny ostatních dřevěných nosných sloupů, opravy zděné výplně z pálených cihel na severozápadní stěně, dřevěného bednění na severovýchodní štítové stěně a nové fasády na zděné části jihozápadní štítové stěně. Bližší popis stavebního záměru je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Podaná žádost o vydání závazného stanoviska byla podepsána Bc. Janem Borůvkou, starostou města. Vyhotovením kopie části usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Jaroměře konaného dne 17.10.2022 (volba místostarosty města) ověřil orgán státní památkové péče, že předmětná žádost byla podepsána statutárním orgánem žadatele.

Podáním žádosti o vydání závazného stanoviska bylo podle ustanovení § 44 odstavce 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

Náležitosti podané žádosti o vydání závazného stanoviska orgán státní památkové péče posuzoval zejména dle ustanovení § 37 správního řádu, neboť památkový zákon a vyhláška číslo 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), blíže nespecifikují obsah žádosti o vydání závazného stanoviska zejm. v případě udržovacích prací na stavbě v městské památkové rezervaci. Podaná žádost obsahuje veškeré předepsané náležitosti.

Vyhotovením výpisu z katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí ověřil orgán státní památkové péče vlastnické právo žadatele k parcele č. 359 v katastrálním území Josefov u Jaroměře a stavbě stodoly.

Orgán státní památkové péče na podkladě mapy MPR Josefov, jejíž rozsah je vymezen v příloze IX. výnosu Ministerstva kultury ČR ze dne 21.12.1987, č. j. 16417/87-VI/1, o prohlášení mj. historického jádra města Josefov za památkovou rezervaci, ověřil, že se stodola nachází v MPR Josefov.

Vzhledem k tomu, že v daném případě není stavebním záměrem dotčena žádná kulturní památka, postupoval orgán státní památkové péče podle § 14 odstavce 2 památkového zákona, ze kterého pak mimo jiné vyplývá, že vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, je povinen k udržovacím pracím na stavbě si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle památkového zákona nebo na základě památkového zákona vyloučena (§ 6a, § 17 památkového zákona).

V případě MPR Josefov tato povinnost není vyloučena, neboť ve smyslu § 6a odstavce 1 památkového zákona není vydáno opatření obecné povahy o ochraně MPR Josefov anebo její části (plán ochrany) a § 17 odstavce 3 památkového zákona se na daný případ nevztahuje (stavební záměr bude realizován přímo v památkové rezervaci).

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel orgán státní památkové péče i z § 27 odstavce 1 písmena a) správního řádu, podle kterého jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu.

S ohledem na výše uvedené orgán státní památkové péče rozhodl, že v daném případě účastníkem řízení podle § 27 odstavce 1 písmena a) správního řádu je žadatel, který je oprávněným žadatelem podle § 14 odstavce 2 památkového zákona.

Vyhotovením výpisu z dálkově přístupné aplikace Památkový katalog, kterou spravuje Národní památkový ústav, ověřil orgán státní památkové péče prohlášení záměrem dotčené parcely číslo 359 v katastrálním území Jaroměř za kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (rejstříkové číslo 30086/6-1671; zmíněná nemovitost je součástí rozsáhlé nemovité kulturní památky „městské opevnění II., Horní pevnost“). V památkovém katalogu je tato nemovitá kulturní památka evidována pod katalogovým číslem 1000141501. Toto zjištění nemá zásadní vliv na postup podle § 14 odstavce 2 památkového zákona.

Opatřením ze dne 26.10.2023 zaevidovaným pod č. j. PDMUJA 53982/2023 orgán státní památkové péče podle § 47 odstavce 1 správního řádu oznámil žadateli zahájení správního řízení v dané věci a současně tohoto účastníka řízení podle ustanovení § 51 odstavce 2 správního řádu vyzval k provedení důkazu mimo ústní jednání - vyžádání písemného vyjádření NPÚ-ÚOP v Josefově a poučil jej o svých právech (zejm. §§ 14, 33, 36 a 52 správního řádu). Uvedené opatření orgánu státní památkové péče bylo žadateli doručeno dne 26.10.2023.

V souladu s § 14 odstavcem 6 památkového zákona byl dne 26.10.2023 NPÚ-ÚOP v Josefově požádán o vydání písemného vyjádření k předmětnému záměru žádostí zaevidovanou pod č. j. PDMUJA 53899/2023, které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto písemné vyjádření vydané pod č. j. NPÚ-362/93112/2023 dne 08.11.2023 bylo doručeno orgánu státní památkové péče dne 12.11.2023 a zaevidováno pod číslem jednacím PDMUJA 56783/2023. Podle tohoto písemného vyjádření je provedení daného záměru v rozsahu výše uvedeném podmínečně přípustné.

K výše uvedenému odstavci orgán státní památkové péče uvádí, že první podmínka týkající se způsobu tesařského opracování poškozených částí dřevěné nosné trámové konstrukce stodoly je víceméně obsažena v podané žádosti, jejíž předmět byl mj. po věcné stránce předem konzultován s NPÚ-ÚOP v Josefově. Druhá podmínka týkající se kontrolní činnosti orgánu státní památkové péče v průběhu realizace stavebního záměru je též zmíněna v předmětu podané žádosti. Podle názoru orgánu státní památkové péče není nutné v daném případě stanovovat v závazném stanovisku jakékoliv podmínky pro provedení záměru.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě předmětu podané žádosti v plném rozsahu vyhovuje, orgán státní památkové péče neprováděl vůči účastníku řízení navazující opatření podle § 36 odstavce 3 správního řádu (možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí).

V daném případě se jedná o udržovací práce na stavbě stodoly nacházející se ve dvoře dutého pětiúhelného bastionu č. IV, který je v šíři přístupný průchodem ve dvojitých kasárnách č. p. 242 a který s navazujícími kurtinami tvoří vnitřní pevnostní val, obklopený ze severní a východní strany suchým příkopem a původně s kontraeskarповou zdí s krytou cestou, jejíž nadzemní část je zachována v torzu zemního valu. Na nádvoří bastionu č. IV se dále nachází především samostatný objekt válečného muničního skladu a studna. Hrdlo bastionu č. IV uzavírá objekt dvojitých kasáren č. p. 242.

Stodola je doplňková stavba na nádvoří bastionu č. IV. Podle charakteru dřevěné konstrukce a tesařských detailů lze její stáří odhadovat ke konci 19. století (nelze vyloučit, že se jedná o prvek starší do nádvoří bastionu č. IV. přenesený z jiné části pevnosti Josefov). Zděná vestavba jihozápadní části stodoly je mladší z období 1. poloviny 20. století. Stodola je úzkého a obdélného půdorysu o přibližných rozměrech 8 x 25 m, jednopodlažní, se sedlovou střechou orientovanou hřebenem souběžně s delší stranou stodoly. Jedná se převážně o dřevostavbu tvořenou dřevěnou rámovou konstrukcí. Krov sedlové střechy je vynesena na šesti zavětrovaných tesařských trámech po obou stranách, které jsou s velkou pravděpodobností uloženy do kamenných patek, nebo na kamenný základ z pískovce (v současnosti pod úroveň stávajícího asfaltového povrchu dvora). Dřevěná konstrukce střechy se vyznačuje ozdobným vyřezávaným zakončením přesahu krokví při okapu a přesahu pozednic a vrcholové vaznice ve štítech. Přizemí na severozápadní straně je mezi dřevěnými sloupy vyzděno cihelnou neomítanou příčkou v plném rozsahu (mladší druhotná

vyzdívka). Z jihovýchodní strany je přístřešek otevřený, panty a čepy v obvodových sloupech však naznačují, že fasáda byla opatřena v minulosti bedněním a vraty. V jihozápadní čisti stavby o jednom poli vymezeném nosnými trámy se nachází vestavba z 1. poloviny 20. století, vystavěná z režných cihel na kamenný základ omítaná vápennou omítkou s vrchní cementovou stříkanou omítkou v barvě světle okrové. V jihozápadní fasádě je umístěno mimo centrální osu jedno velké sružené osmikřídlé okno, v jihovýchodní boční fasádě jedno čtyřkřídlé desetitabulkové okno a vstupní dveře s kovovou zárubní, v severozápadní straně jsou umístěna jen dvě malá výklopná okna v horní poloze fasády a starší zalděný vstup. Štíty jsou bedněné prkny na sraz. Sedlové střecha je bedněná s krytinou z vlnitého plechu v barvě červené. Svody a kopy jsou pozinkované. Vybavena je zděným komínem pro vytápění zděné vestavby.

Stodola se nachází v MPR Josefov, jejíž předmětem státní památkové péče jsou historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory, hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, nemovitě kulturní památky, ostatní objekty, soubory a prostory, dotvářející prostředí rezervace a veřejná zeleň.

S ohledem na uvedené se orgán státní památkové péče zabýval otázkou dopadu stavebních prací, které jsou obsaženy v podané žádosti o závazné stanovisko, na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty MPR Josefov. Orgán státní památkové péče tuto otázku posoudil, přičemž vycházel ze závěru NPÚ-ÚOP v Josefově, jako odborné organizace státní památkové péče, vysloveného v jejím písemném vyjádření, které je podkladem tohoto závazného stanoviska vydaného formou rozhodnutí.

Stávající stodola se nachází ve špatném stavebnětechnickém stavu. Dřevěné sloupy nosné konstrukce na severozápadní straně stodoly (mezi cihlovým zdívem) jsou ve spodní části cca až do poloviny konstrukce výrazně shnilé a stabilitu dřevěné konstrukce zajišťuje pouze druhotná cihelná vyzdívka a mladší zděná vestavba. Co se týká jihovýchodní strany stavby, zde jsou dřevěné prvky v celkově lepším stavu nicméně, některé se nachází zalité v asfaltovém povrchu a některé byly v minulosti podříznuty a osazeny na betonový základ. Oprava dřevěné nosné konstrukce tradičními tesařskými postupy povede k nápravě tohoto nevhodného stavu a zachování této hodnotné stavby. Ostatní navržené udržovací práce (oprava omítek, obklad fasády a štítu bedněním) jsou v souladu s charakterem stavby a povedou k rehabilitaci původní podoby stavby. S využitím tří zděných polí stodoly na severozápadní straně stodoly pro umístění soudobého umění lze souhlasit. Z pohledu orgánu státní památkové péče se jedná o druhotné nepůvodní zděné příčky bez větší historické hodnoty, které v daném místě lze kdykoliv odstranit. Není námitek k záměru jejich omítnutí s následnou kvalitní uměleckou výmalbou prostřednictvím tradičních malířských technik.

Dřevěné konstrukce stodoly vypovídají o vývoji předmětné stavby a dokladují řemeslnou vyspělost tesařů a stavitelů v době jejího vzniku. S ohledem na tuto skutečnost bude při obnově dřevěných konstrukcí zachováno maximální množství jejich původních částí i způsob jejich provedení. Oprava bude provedena tradičním tesařským způsobem, formou protézování a výměn. Výměnou a protézováním projdou jen ty prvky, popř. dílčí partie, které jsou silně poškozené, napadené či dokonce dožilé. Odstranění a náhrada celých prvků za kopie bude pouze v případě nadpolovičního poškození jednotlivého prvku. Nové prvky nebo jejich části, které budou nahrazovat ty poškozené, budou provedeny jako jejich kopie včetně umístění, průřezu i detailu a provedení tesařských spojů jištěných dřevěnými kolíky. Požadované řešení odpovídá principům státní památkové péče hájícím zachování kontinuity užitých způsobů řešených částí hodnotné stavby v areálu nemovitě kulturní památky Bastionu č. IV. a její celistvé interpretace.

Provedení udržovacích prací na stodole ve výše uvedeném rozsahu nebude mít negativní vliv na historické, architektonické, slohové, estetické a funkční hodnoty MPR Josefov, a nemovitých kulturních památek sousedních (zejména Bastion IV s přilehlými kurtinami včetně muničního skladu a dvojitá kasárna č. p. 242).

Orgán státní památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci dospěl k závěru, že záměr je plně přípustný. Při posuzování se orgán státní památkové péče řídil zejména platnými právními předpisy, výnosem Ministerstva kultury ČR ze dne 21.12.1987, č. j. 16417/87-VI/1, o prohlášení mj. historického jádra města Josefov za památkovou rezervaci a Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy ze dne 03.10.1985 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2000 Sb. m. s.).

Předmětné závazné stanovisko k žádosti podle § 14 odstavce 1 památkového zákona bylo vydáno dle § 44a památkového zákona formou samotného rozhodnutí ve správním řízení, neboť není úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Zahájení stavebních prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno orgánu státní památkové péče a též NPÚ-ÚOP v Josefově v souvislosti s výkonem dozoru orgánu státní památkové péče a odborného dohledu odborné organizace státní památkové péče v průběhu realizace předmětného stavebního záměru.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 81 odstavce 1 správního řádu může účastník řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se v souladu s ustanovením § 86 odstavce 1 správního řádu podává u Městského úřadu Jaroměř. Podle § 88 odstavce 1 správního řádu bude odvolání postoupeno k rozhodnutí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Podle ustanovení § 73 odstavce 1 správního řádu je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání.

V souladu s ustanovením § 82 odstavce 1 správního řádu lze napadnout odvoláním výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Podle § 82 odstavce 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odstavce 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozdělovník

Žadatel

1. Město Jaroměř, nám. Československé armády č. p. 16, 551 01 Jaroměř 1

Na vědomí

2. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Okružní č. p. 418, 551 02 Jaroměř 3,
IDDS: 2cy8h6t