



Kupní smlouva

UTB – AV Technika Galerie G18 II.

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
se sídlem:	70883521
IČO:	CZ70883521
DIČ:	Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
bankovní spojení:	████████████████████
číslo účtu:	ahqj9id
ID datové schránky:	Ing. Silvie Vodinská, kvestorka
zastoupená	████████████████████
za věcné plnění odpovídá:	

(dále jen „*kupující*“)

a



ApS Brno s.r.o.

se sídlem:	Božetěchova 1/2, 612 00 Brno
IČO:	00543535
DIČ:	CZ00543535
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	████████████████████
zastoupená:	Ing. Radomírem Kurečkou, jednatelem
registrace:	KS v Brně, oddíl C, vložka 35
e-mail:	prodej@aps-brno.cz
ID datové schránky:	irenbhr
kontaktní osoba:	████████████████████

(dále jen „*prodávající*“)

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, dopravit ji do místa určení, provést instalaci a zaškolení obsluhy (viz. čl. III. smlouvy) a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k této věci.



ubzes92082121

Č.j.: S-UTB/24/006323

- 2) Předmětem této smlouvy je závazek kupujícího věc převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek níže v této smlouvě sjednaných.

II. Specifikace věci a cena

- 1) Pro účely této smlouvy se věcí rozumí **audiovizuální technika** (dále jen „věc“) pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rámci projektu **Kreativní odvětví a digitální kultura, reg. č. NPO_UTB_MSMT-16585/2022**, s parametry specifikovanými v Příloze č. 1 této smlouvy – Technické specifikaci.
- 2) Cena věci je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro splnění jeho povinností z této smlouvy, zejména náklady na dopravu věci a úhradu jakýchkoliv správních či celních poplatků, školení a záruční servis.

UTB –AV technika					
číslo	Popis	POČET	nabízené zařízení	Cena za MJ	Cena celkem
		CELKEM MJ			
AV1	Sluchátka	10	BEHRINGER HC 2000BNC	950,00 Kč	9 500,00 Kč
AV2	Stojan na laptop	2	Millenium Laptopstand	310,00 Kč	620,00 Kč
AV3	Mixážní pult	1	the t.mix xmix 1002 FX USB	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
AV4	Obal na mixážní pult	1	Thomann Mix Case 802 USB/1002 FX USB	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
AV5	Mikrofony	2	the t.bone MB 85	570,00 Kč	1 140,00 Kč
AV6	Reproduktory se stojany	2	JBL EON710 Stand Bundle	12 500,00 Kč	25 000,00 Kč
AV7	Vodotěsné pouzdro na reproduktory	2	JBL EON710 Raincover	1 450,00 Kč	2 900,00 Kč
AV8	Ochrany obal	2	Thomann Rack Case 8U	2 700,00 Kč	5 400,00 Kč
AV9	Aktivní subwoofer s ochranným obalem	1	JBL EON718S Cover Bundle	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč
AV10	Reflektor	3	ADJ Mega TriPar Profile Max Bundle	12 500,00 Kč	37 500,00 Kč
AV11	Mikrofon kabely	6	pro snake TPM 10	245,00 Kč	1 470,00 Kč

AV12	Klopové mikrofony s ochranným pouzdrém	1	Rode Wireless GO II Case Bundle	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
AV13	Ochranné pouzdro	1	Flyht Pro WP Safe Box 4 IP65	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
AV14	Brašna na stativ	1	Gator Speaker Stand Bag 58	550,00 Kč	550,00 Kč
AV15	Profesionální Y kabel	2	pro snake TPY 2030 KPP	140,00 Kč	280,00 Kč
AV16	Venkovní kabelový most	10	Defender Nano BLK	2 250,00 Kč	22 500,00 Kč
AV17	Vnitřní kabelový most	15	Defender Office GREY	850,00 Kč	12 750,00 Kč
AV18	DJ stůl	1	K&M 12160 DJ Table	3 890,00 Kč	3 890,00 Kč
AV19	Skládací DJ stůl	1	Thon DJ Table Z-Style	12 700,00 Kč	12 700,00 Kč
AV20	Kompletní sada pro nahrávání	1	Rode Vlogger Kit USB-C	2 670,00 Kč	2 670,00 Kč
AV21	Stabilizátor	1	Stabilizátor Moza Aircross 3 Pro	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
AV22	Kamera s reproduktorem	1	Kandao Meeting Pro	21 900,00 Kč	21 900,00 Kč
AV23	Vysílačky	3	Motorola TLKR T82 Extreme QuadPack	3 400,00 Kč	10 200,00 Kč
AV24	HDMI Kabel	2	pro snake AOC HDMI A-A 25m	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
AV25	Kabel USB-C - Lightning	5	Kabel USB-C / Lightning 30cm	180,00 Kč	900,00 Kč
AV26	Kompaktní 2-kanálové audio rozhraní USB-C	2	Rode AI-Micro	1 780,00 Kč	3 560,00 Kč
AV27	Adaptérový kabel	3	Rode SC7	245,00 Kč	735,00 Kč
AV28	Barevná LED trubice	10	Eurolite LED Neon Stick 134cm RGB	1 250,00 Kč	12 500,00 Kč

Cena věci:

Celkem bez DPH: 241 115,00 Kč

21% DPH: 50 634,15 Kč

Celkem s DPH: 291 749,15 Kč

(slovy: dvěštedevadesátjednatísícsedmsetčtyřicetdevětkorunpatnácthaléřů)

III. Další podmínky plnění, místo a termín plnění

- 1) Prodávající splní svou povinnost dodat věc jejím dodáním, odevzdáním kupujícímu, instalací zařízení, zaškolením u kupujícího a předáním veškeré související dokumentace (především manuálu v českém nebo anglickém jazyce). Věc bude dodána nová. O dodání věci bude stranami pořízen protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen „**protokol**“). Oprávněný zástupce kupujícího je [REDAKCE], oprávněný zástupce prodávajícího je [REDAKCE]
- 2) Prodávající je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zamýšleným dodáním věci kontaktovat oprávněnou osobu kupujícího pro přesné určení, kam má být (do které místnosti) věc dodána.
- 3) **Místem plnění** (dodání věci) je **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Galerie G18, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín**
- 4) Prodávající je povinen dodat věc nejpozději do **6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**.

IV. Platební podmínky

- 1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu věci dle čl. II. této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury, vystavené prodávajícím po dodání věci (viz čl. III. odst. 1) této smlouvy), přičemž právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem oboustranného podpisu protokolu. Daňový doklad bude vystaven prodávajícím **do 14 kalendářních dnů** od podpisu protokolu. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz.
- 2) **Splatnost faktury je 30 dnů** od jejího doručení kupujícímu. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Kupující neposkytuje zálohy.
- 3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jinak je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Faktura musí rovněž obsahovat:
 - a. **název veřejné zakázky – UTB – AV Technika Galerie G18 II., „ID 2208“**
 - b. číslo smlouvy
 - c. číslo dokladu
 - d. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - e. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - f. konstantní a variabilní symbol,
 - g. účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH
 - h. název projektu: „Kreativní odvětví a digitální kultura ”
 - i. číslo projektu: NPO_UTB_MSMT-16585/2022
 - j. název díla,
 - k. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - l. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - m. seznam příloh a přílohy samotné,
 - n. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4) Na položky Smlouvy splňující podmínky §92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat příjemce plnění (kupující).
- 5) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
- 6) Platby budou probíhat výhradně v **Kč** a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

V. Odpovědnost a záruka

- 1) Prodávající odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání a dále v rámci poskytnuté záruky za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že věc bude dodána jako nová, nepoužitá, nerepasovaná, že na ní neváznou žádné faktické ani právní vady (tj. zejména práva třetích osob).
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za to, že věc bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a normami, případně vlastnosti obvyklé a že bude plně použitelná ke sjednanému účelu, popř. k účelu obvyklému (dále též jen „záruka“).
- 3) Záruční doba na dodanou „věc“ běží počínaje oboustranným podpisem protokolu a činí **24 měsíců** od předání věci na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 4) V době záruční lhůty nebude za opravy účtován materiál, komponenty, práce za odstranění závad, cestovní či jiné náhrady.
- 5) Délka záruční doby se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závady až do jejího úplného odstranění.
- 6) Záruka se nevztahuje na poškození věci způsobené kupujícím neodborným zásahem nebo nesprávnou obsluhou a dále na škody způsobené zásahem třetí osoby a vyšší mocí.
- 7) Reklamací odešle kupující písemně na adresu sídla prodávajícího, datovou zprávou dle příslušného právního předpisu či e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž volba způsobu oznámení reklamacie přísluší kupujícímu. V reklamaci musí být vada popsána včetně toho, jak se projevuje.
- 8) K reklamované vadě kryté zárukou je prodávající povinen provést servisní zásah do 10 dnů od doručení reklamacie, přičemž reklamovanou vadu je povinen odstranit (nedohodnou-li se strany písemně jinak) v nejkratší možné lhůtě vzhledem k povaze dané vady, přičemž pro vyloučení pochybností spolu strany přesnou délku takové lhůty dohodnou. Nedojde-li k takové dohodě, je prodávající povinen reklamovanou vadu odstranit do 10 dnů od doručení reklamacie, a to buď provedením opravy nebo výměnou celé věci za novou ve stejné nebo vyšší kvalitě. O odstranění vady sepíše smluvní strany zápis.
- 9) Záruční opravy budou poskytovány výrobcem věci nebo smluvním servisním partnerem výrobce, kterým je pro účely plnění této smlouvy ApS Brno s.r.o., Božetěchova 1/2, 612 00 Brno, prodej@aps-brno.cz, 541 141 028.

- 10) Za provedení záruční opravy nepřísluší prodávajícímu jakákoliv kompenzace souvisejících nákladů.
- 11) Smluvní strany se dále dohodly, že vady věci, na které se nevztahuje záruka, je prodávající povinen na žádost kupujícího odstranit, a to v přiměřeném termínu a za svých standardních cenových podmínek.

VI. Sankce

- 1) Při prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny věci je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení prodávajícího s dodáním věci ve sjednaném termínu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny věci za každý započatý den prodlení maximálně však do 100 % ceny věci dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
- 3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 4) Při prodlení prodávajícího s provedením záruční opravy ve lhůtách stanovených touto smlouvou, případně pokud nezapůjčí náhradní zařízení o stejné nebo vyšší kvalitě, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, o který provedení záruční opravy přesáhne lhůtu vymezenou dle čl. V, odst. 8 této smlouvy.
- 5) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 1) Poruší-li jakákoliv strana smlouvu podstatným způsobem, má druhá smluvní strana právo bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla či vědět měla, a nelze spravedlivě požadovat po druhé smluvní straně, že by i za takových okolností smlouvu uzavřela. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 2) Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Prodávající prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2) Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 3) Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

- 4) Předmět této smlouvy je součástí projektu spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024. Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly pro publicitu, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy minimálně do 31. 12. 2034, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Kupující, poskytovatel dotace, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
- 5) Práva a povinnosti smluvních stran vznikající z této smlouvy a výslovně neupravené jejím zněním se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením případných kolizních norem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 6) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
- 9) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11) Nedílnou součástí této smlouvy je **Příloha č. 1** – Technická specifikace, **Příloha č. 2** – Informace pro dodavatele.

Ve Zlíně dne: 9. 4. 2024

V Brně dne: 8. 4. 2024


Za kupujícího:

Za prodávajícího:






.....
Ing. Silvie Vodinská
kvestorka UTB ve Zlíně




(podepsáno elektronicky)

.....
Ing. Radomír Kurečka
jednatel



D 2208 - VTB - AVTECHNIKA
GARANTIE 6.18 II.






7	AV7	Voděodolné pouzdro na reproduktory	133U18	2	2		<ul style="list-style-type: none"> •Kompatibilní k výše uvedeným reproduktorbům •Uvnitř design umožňuje plnou funkčnost a provoz, zatímco reproduktor zůstává v pouzdře •Materiál: voděodolný polyester 420D •Podšívka 210D polyesterem •Osc. tloušťka 5 mm •Mín. Vnější rozměry (D x Š x V): 343 x 305 x 584 mm •Mín. Vnitřní rozměry (D x Š x V): 330 x 292 x 572 mm •Hmotnost cca: 0,84 kg •Barva: Černá 	JBL EON710 Raincover	<ul style="list-style-type: none"> •Pro JBL EON710 •Uvnitř design umožňuje plnou funkčnost a provoz, zatímco reproduktor zůstává v pouzdře •Materiál: voděodolný polyester 420D •Podšívka 210D polyesterem •Osc. tloušťka 5 mm •Vnější rozměry (D x Š x V): 343 x 305 x 584 mm •Vnitřní rozměry (D x Š x V): 330 x 292 x 572 mm •Hmotnost: 0,84 kg •Barva: Černá s oranžovým logem JBL 	1 450,00 Kč	2 900,00 Kč
8	AV8	Ochranný obal	133U18	2	2		<ul style="list-style-type: none"> •Obal z tvrdého, nárazuvzdorného plastu •Instalační hloubka min: 42 cm •Koučková víka min: 7 cm •Hloubka: •4 močkovité západky na každém vřku •Vnější rozměry cca: 56,5 x 57 x 43 cm •Typ provedení: 10" / 8 U •Sada šroubů v ceně •Hmotnost cca: 6,8 kg 	Thomann Rack Case 8U	<ul style="list-style-type: none"> •Pouzdro z tvrdého, nárazuvzdorného plastu •Instalační hloubka: 42 cm •Hloubka víka: 7 cm •2 zarážky •4 močkovité západky na každém vřku •Vnější rozměry cca: 56,5 x 57 x 43 cm •Typ provedení: 10" / 8 U •Sada šroubů v ceně •Hmotnost: 6,8 kg 	2 700,00 Kč	5 400,00 Kč
9	AV9	Aktivní subwoofer s ochranným obalem	133U18	1	1		<ul style="list-style-type: none"> •Integrovaný DSP s barevným LCD displejem a 3kanalovým digitálním mixem •digitální zesilovač třídy D •výkon: 750 RMS •čtyř: 18" basový reproduktor •Technologie dbx DriveRack Inside s automatickým potlačením zpětné vazby •8 pásmový výstup EQ •8 pásmost 5.0 audio streamingu •frekvenční rozsah: 40 - 150 Hz (-10 dB) •max. SPL: 131 dB •řada: 2x XLR Jack combo zábrčka •výstupy: 2x XLR průchodka •1/2"20 závrtové objímka •ergonomická madla pro bezpečný a pohodlný transport •materiál: ocel, brzoza o překládka s kovovou mřížkou •rozměry min (Š x V x H): 609 x 667 x 637 mm •hmotnost cca: 37,0 kg •křka Ochranný obal •Materiál: Polyester •Cca: 10 mm silná postřívka •Výřezky pro rukojed •Barva: Černá 	JBL EON716S Cover Bundle	<ul style="list-style-type: none"> •Aktivní subwoofer •Výkon: 750 RMS, 1500 Společný •Digitální zesilovač třídy D •Oscilátor: 18" basový reproduktor •Vestavěný DSP a barevným LCD displejem a 3kanalovým digitálním mixem •Technologie dbx DriveRack Inside s automatickým potlačením zpětné vazby •8pásmový výstup EQ, nastavitelný na ovládacím panelu nebo pomocí univerzální ovládací aplikace JBL Pro Connect •Srovnávací zvuků Bluetooth 5.0 •Frekvenční rozsah: 40 - 150 Hz (-10 dB) •Maximální hladina: 131 dB •Vstupy: 2x XLR/Jack combo zábrčka •Výstupy: 2x XLR průchodka •Přívruďa vřacého stojanu 3/8" •Ergonomická madla pro bezpečný a pohodlný transport •Materiál pouzdra: Ocelové ovládky a kovovou mřížkou •Rozměry (Š x V x H): 609 x 667 x 637 mm •Hmotnost: 37,0 kg •Přirovný křidlo •Materiál: Polyester •Cca: 10 mm silná postřívka •Výřezky pro rukojed •Oranžové logo JBL •Barva: Černá 	28 500,00 Kč	28 500,00 Kč
10	AV10	Reflektor	133U18	3	3		<ul style="list-style-type: none"> •Kompatibilní s plochý DMX reflektor •Vhodné jako náhradní osvětlení a pro osvětlení podl. hromadných akcí •Lze umístit přímo na podlahu bez montážního držáku nebo integrovat do ledění, protože proudové a DMX výstupy a výstupy jsou připevněny na boku •Mlékka míchá barev: RGB + UV (rychlá nebo pomalá změna barvy) •LED s dlouhou životností - odhadem 50 000 provozních hodin •Včetně montážního držáku pro montáž na prvky ledění, na stěnu nebo na podlahu •Technické specifikace •Lampa: 3x 4-W 4-in-1 Quad-LED •5 DMX kanálových režimů: 4, 5, 6, 8 nebo 10 kanálových režimů •5 provozních režimů: Automatický režim (16 režimů změny barvy, 16 režimů blednutí barev a 1 kombinovaný režim), Režim ovládací hubby (16 hudebních programů), režim RGB + UV směrové, režim statické barvy (64 barev) a DMX ovládací •Digitální DMX displej se 48 tlačítkovým menu pro snadnou navigaci •Samostatná konfigurace nebo konfigurace master/slave •Čas nastavení: 40 stupňů •6 volitelných světelných směrů •64 integrovaných barevných madla •Prostředí DMX-512 •Barvený stroboskopický efekt •Připojení pomocí 3pinového DMX kabelu •Elektronické snížení: 0-100% •Bez blikání •Spotřeba energie: Max. 21 W •Bezpečný IEC vstup a výstup pro připojení až 30 zařízení •Kompatibilní s bezdrátovým IR dálkovým ovládacím ADJ LED RC2 s dosahem až 10 m (není součástí dodávky) •Automatický spínací zdroj: AC 100-240 V, 50/60 Hz •Rozměry min. (š x v): 225 x 220 x 85 mm •Hmotnost cca: 1,23 kg •Bezdrátové dálkové ovládací 	ADJ Mega TriPar Profile Max Bundle	<ul style="list-style-type: none"> •Kompatibilní s plochý PAR reflektor •Vhodné jako náhradní osvětlení a pro osvětlení podl. akcí a večerů •Lze umístit přímo na podlahu bez montážního držáku nebo integrovat do ledění, protože proudové a DMX výstupy a výstupy jsou připevněny na boku •Mlékka míchá barev: RGB + UV (rychlá nebo pomalá změna barvy) •LED s dlouhou životností - odhadem 50 000 provozních hodin •Včetně montážního držáku pro montáž na prvky ledění, na stěnu nebo na podlahu •Technické specifikace •Lampa: 3x 4-W 4-in-1 Quad-LED •5 DMX kanálových režimů: 4, 5, 6, 8 nebo 10 kanálových režimů •5 provozních režimů: Automatický režim (16 režimů změny barvy, 16 režimů blednutí barev a 1 kombinovaný režim), Režim ovládací hubby (16 hudebních programů), režim RGB + UV směrové, režim statické barvy (64 barev) a DMX ovládací •Digitální DMX displej se 48 tlačítkovým menu pro snadnou navigaci •Samostatná konfigurace nebo konfigurace master/slave •Čas nastavení: 40 stupňů •5 volitelných světelných směrů •64 integrovaných barevných madla •Prostředí DMX-512 •Barvený stroboskopický efekt •Připojení pomocí 3pinového DMX kabelu •Elektronické snížení: 0-100% •Bez blikání •Spotřeba energie: Max. 21 W •Bezpečný IEC vstup a výstup pro připojení až 30 zařízení •Kompatibilní s bezdrátovým IR dálkovým ovládacím ADJ LED RC2 s dosahem až 10 m (není součástí dodávky) •Automatický spínací zdroj: AC 100-240 V, 50/60 Hz •Rozměry (š x v): 225 x 220 x 85 mm •Hmotnost: 1,23 kg •Bezdrátové dálkové ovládací 	12 500,00 Kč	37 500,00 Kč
11	AV11	Mikrofon kabely	133U18	6	6		<ul style="list-style-type: none"> •Profesionální mikrofonní kabel •Délka: 10 m •Černá •XLR zábrčka •XLR samice → XLR samice •Vč. suchý zip 	pro snaka 1PM 10	<ul style="list-style-type: none"> •Profesionální mikrofonní kabel •Délka: 10 m •Černá Yingsheng XLR zábrčka (výrobce Neutrik) •XLR samice → XLR samice •Vč. suchý zip 	245,00 Kč	1 470,00 Kč






12	AV12	Kláškové mikrofony s ochranným pouzdrmem	133AU18					1		<ul style="list-style-type: none"> •Dva •Digitální dvoukanálový bezdrátový mikrofónní systém •Kompletní kompletní systém se 2 vyjímatelnými moduly •Baterie IV pásmo 2,4 GHz •Dí 7X širší pásmová šířka s integrovaným mikrofónem (kulové kapsle) •Mikrofon s akustickým štítkem: 100 dB SPL •Širší frekv. rozsah: 50 - 20 000 Hz (dvěmi mikrofóny) •8,5 mm TRS Jack pro externí mikrofón •Čas: 200 m s vlnovou viditelností •Přijímač RX pro montáž na klop nebo do boty fotoaparátu •Vysílač TX s možností nastavení USB-C pro výstup digitálního signálu •Pro přímé připojení k počítačům nebo zařízeními Android a iOS •40 s přímé připojení k počítačům nebo zařízeními Android a iOS •8,5 mm TRS analogový výstup s předvolitelným nastavením úrovně (0 dB, -12 dB, -24 dB) •Rozměry (na modul): 44 x 44 x 19 mm •Výstup voličné stanice (LR samostatně) nebo mono (kombinace TX1 + TX2) •Napájení: interní LiPo baterie (TX a RX) •Kapacita baterie: až 7 hodin (nabíjení přes USB-C konektor) •Rozměry (na modul): 44 x 44 x 19 mm •Hmotnost (na modul): 32 g •Kabel: 1x 3,5 mm TRS propojovací kabel SC5 •1x USB kabel (A až C) •1x kuzelové čelní sítko a neoprenové pouzdro •Chrániče pouzdra •Pro mobilní rádiové spojení, rekordéry, přístroje atd. •Rozšiřující příhrádka na přístroje atd. •Rozhraní na suchým způsobem pro připojení ke starším •Rozhraní na přenosník •Baterie: EVA •Vnější rozměry (D x Š x V): 250 x 240 x 100 mm •Hmotnost: 0,5 kg •Barva: Černá 	Rode Wireless GO II Case Bundle	<ul style="list-style-type: none"> •Digitální dvoukanálový bezdrátový mikrofónní systém •Kompletní kompletní systém se 2 vyjímatelnými moduly •Baterie IV pásmo 2,4 GHz •2 TX širší pásmová šířka s integrovaným mikrofónem (kulové kapsle) •Mikrofon s akustickým štítkem: 100 dB SPL •Frekv. rozsah: 50 - 20 000 Hz (dvěmi mikrofóny) •8,5 mm TRS Jack pro externí mikrofón •Čas: 200 m s vlnovou viditelností •Přijímač RX pro montáž na klop nebo do boty fotoaparátu •Vysílač TX s možností nastavení USB-C pro výstup digitálního signálu •Pro přímé připojení k počítačům nebo zařízeními Android a iOS (v tomto případě je vyžadován voličný kabel, není součástí sady) •8,5 mm TRS analogový výstup s předvolitelným nastavením úrovně (0 dB, -12 dB, -24 dB) •Rozměry (na modul): 44 x 44 x 19 mm •Kapacita baterie: až 7 hodin (nabíjení přes USB-C konektor) •Rozměry (na modul): 44 x 44 x 19 mm •Hmotnost (na modul): 32 g •Kabel: 1x 3,5 mm TRS propojovací kabel SC5, 3x USB kabel (A až C), 3x kuzelové čelní sítko a neoprenové pouzdro •Univerzální pouzdro •Pro mobilní rádiové spojení, rekordéry, přístroje atd. •Rozšiřující příhrádka na přístroje atd. •Rozhraní na suchým způsobem pro připojení ke starším •Rozhraní na přenosník •Baterie: EVA •Vnější rozměry (D x Š x V): 250 x 240 x 100 mm •Hmotnost: 0,6 kg •Barva: Černá 	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
13	AV13	Ochranné pouzdro	133AU18					1		<ul style="list-style-type: none"> •Třída ochrany: IP65 •Vodotěsné, prachoúsněné a vřchucháčené přípravné pouzdro •Pevné nádobí •Pouzdro z tvrdého plastu odolného proti nárazu •Dírné štěrání •Přístup ventil pro vyvětrání tlaku •Pevné zavazovací západka •Štěrání páne a vysávaná pánevé kasty na dně •Lze použít při teplotách od -25 °C do +75 °C •Rozměry min. (D x Š x V): 430 x 380 x 154 mm •Vnější rozměry min. (D x Š x V): 385 x 320 x 117 mm •Materiál: polypropylen (PP) •Hmotnost: 3,10 kg •Barva: Černá 	Flyte Pro WP Safe Box 4 IP65	<ul style="list-style-type: none"> •Třída ochrany: IP65 •Vodotěsné, prachoúsněné a vřchucháčené přípravné pouzdro •Pevné nádobí •Pouzdro z tvrdého plastu odolného proti nárazu •Dírné štěrání •Přístup ventil pro vyvětrání tlaku •Pevné zavazovací západka •Štěrání páne a vysávaná pánevé kasty na dně •Lze použít při teplotách od -25 °C do +75 °C •Rozměry (D x Š x V): 430 x 380 x 154 mm •Vnější rozměry (D x Š x V): 385 x 320 x 117 mm •Materiál: polypropylen (PP) •Hmotnost: 3,10 kg 	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
14	AV14	Brašna na stativ	133AU18					1		<ul style="list-style-type: none"> •Brašna na stativ •Vhodná pro (výše uvedené) 2 stojany reproduktoru •Díky 56" •Čokokobalt •Značené rukojeti •Vnější rozměry min.: 146 x 42 x 13 cm •Barva: Černá 	Genor Speaker Stand Bag 56	<ul style="list-style-type: none"> •Vhodná pro 2 reproduktorové stojany •Velký 56" interiér •Vodokobalt •Výzubené madla na přenosání •Vnější rozměry: 146 x 42 x 13 cm •Barva: Černá 	550,00 Kč	550,00 Kč





Cena celkem bez DPH

123 630,00 Kč

UTB –AV technika

číslo	Popis	místnost	POČET								CELKEM MJ	STRUČNÝ POPIS PŘÍKŮ	náběné zařízení	specifikace nábezného zařízení	Cena za MJ	Cena celkem	
			2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP							
15	AV15	Profesionální Y kabel				2					2		<ul style="list-style-type: none"> Profesionální Y-kabel Zx 6,3 mm mono jack na stereo jack Černé kovové zástrčky a podlacovní konektory Délka rozdělení min: 280 cm Šířka: 3 m Délka: 3 m Zahřívá stahovací pásek 	pro snaka TPV 2030 KPP	Zx 6,3 mm mono jack na stereo jack Černé kovové zástrčky a podlacovní konektory Délka dělení: 280 cm Délka: 3 m Včetně stahovací pásky Thomann	140,00 Kč	280,00 Kč
16	AV16	Vančovní kabelový most				10					10		<ul style="list-style-type: none"> Kabelový most Vyrobeno z černého polyuretanu (PU) Černý obal Rozměry min: (D x Š x V): 100 cm x 29 cm x 3,2 cm 6 kanálů Nosnost: cca. 2 tuny (20 x 20 cm povrch) Hmotnost: cca. 4,37 kg Rozažh provozních teplot: -30°C - +60°C Certifikace DEKRA Odstíny vůči olej a benzínu Samozhřítkovací sklopný kryt Barva: Černá 	Defender Nano BLK	Vyrobeno z černého polyuretanu (PU) Černý obal Rozměry: (D x Š x V): 100 cm x 29 cm x 3,2 cm 6 kanálů Nosnost: cca. 2 tuny (20 x 20 cm povrch) Hmotnost: 4,37 kg Rozažh provozních teplot: -30°C - +60°C Certifikace DEKRA Odstíny vůči olej a benzínu Patentovaný samoohřítkovací sklopný kryt Barva: Černá	2 250,00 Kč	22 500,00 Kč
17	AV17	Vnitřní kabelový most				15					15		<ul style="list-style-type: none"> Ochráněcí kabelu Vyrobeno z šedého polyuretanu (PU) Barva šedá Vhodné pro vnitřní aplikace, jako jsou kanceláře, výstavní stánky nebo zasedací místnosti Rozměry min: (d x š x v) 870 x 120 x 21 mm 4 kanály a šířka průměry: 10 mm, 12 mm, 12 mm, 10 mm Thída požární ochrany: B2 (DIN 4102) Protisklizový povrch Hmotnost cca: 1,3 kg 	Defender Office GREY	Vyrobeno z šedého polyuretanu (PU) Vhodné pro vnitřní aplikace, jako jsou kanceláře, výstavní stánky nebo zasedací místnosti Rozměry: (d x š x v) 870 x 120 x 21 mm 4 kanály a šířka průměry: 10 mm, 12 mm, 12 mm, 10 mm Thída požární ochrany: B2 (DIN 4102) Protisklizový povrch K dispozici jsou volitelné koncové rampy a 90° oblouky Hmotnost: 1,3 kg	850,00 Kč	12 750,00 Kč
18	AV18	DJ stůl				1					1		<ul style="list-style-type: none"> Vhodné pro stacionární i mobilní použití Plochy obal šetrný k přepravě Nastavitelná koncovka pro stabilizaci stojanu na nerovném povrchu Rozměry desky stolu min (š x h): 1100 x 455 mm Výška min: 605 až 1055 mm (nastavitelná v krocích po 30 mm) Průhledový upínací knoflík Rychlouzávěr pro spojení stojanu s horní částí Materiál: ocel, MDF Nosnost: cca 30 kg Hmotnost cca: 13,5 kg Barva: Černá 	K&M 12160 DJ Table	Vhodné pro stacionární i mobilní použití Plochy obal šetrný k přepravě Nastavitelná koncovka pro stabilizaci stojanu na nerovném povrchu Rozměry desky stolu (š x h): 1100 x 455 mm Výška: 605 až 1055 mm (nastavitelná v krocích po 30 mm) Průhledový upínací knoflík Rychlouzávěr pro spojení stojanu s horní částí Materiál: ocel, MDF Nosnost: cca. 30 kg Hmotnost: 13,5 kg Barva: Černá	3 890,00 Kč	3 890,00 Kč
19	AV19	Skřídácí DJ stůl				1					1		<ul style="list-style-type: none"> DJ stůl Od 7 mm multiplexu Pracovní výška: Přibližně 90 cm Hnitkové profily: přibližně 30 x 30 mm 8 Odpružené motýlkové zápedy 4 Sítňová velká skládací rukojeti 8 Ploché ocelové rohy 2 Gumové nožičky Výškově stavitelné nožičky 2 Okrajové instalační vložky Pána Vnější rozměry min (Š x H x V): 1224 x 604 x 275 mm Hmotnost cca: 24,1 kg Nosnost přibližně 30 kg Barva: Černá 	Thon DJ Table Z-Style	Vyrobeno z 7 mm multiplexu Pracovní výška: Přibližně 90 cm Hnitkové profily 30 x 30 mm 8 Odpružené motýlkové zápedy 4 Sítňová velká skládací rukojeti 8 Ploché ocelové rohy 2 Gumové nožičky Výškově stavitelné nožičky 2 Okrajové instalační vložky Pána Vnější rozměry (Š x H x V): 1224 x 604 x 275 mm Hmotnost: 24,1 kg Barva: Černá	12 700,00 Kč	12 700,00 Kč

20	AV20	Kompletní sada pro nahrávání	133/U18	1	1		<ul style="list-style-type: none"> Mikrofon - pro fotoaparát, přičlenění okraje 3,5mm jack, kondenzátorový, velmi úzce směrová snímatelná, frekvence od 100 do 20000 Hz, ochranný dešák (pěnová), ochrana proti větru (dešátek) a stojánek v balení Kompletní sada pro nahrávání kvalitního zvuku telefonů s 3,5mm jackem Stabilizátor baterie ližák s podstavcem, grip s gimbalem pro uchycení mobilu a fixaci požadované polohy, microLED světlo, světelný difuzor a osm barevných filtrů, klip pro fixaci mikrofonu k telefonu průsvětlná ochranná mikrofonu, USB-C kabel, 3,5 mm TRS/TRRS propojovací kabel Rozměry cca 202 x 73,5 x 25,7 mm 	Rode Vlogger Kit USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Sada se skládá z: VideoMic Me-C, Tripod 2, SmartGrip a MicroLED Kondenzátorový směrový mikrofon pro chytré telefony s připojením USB Type-C Podání vzhled: Kartónová Úhel: 90° Frekvenční odezva: 20 - 20000 Hz Max. hladina akustického tlaku: 115 dB Integrovaný 3,5 mm konektor pro sluchátka Stabilizátor s nastavitelnou a kulovou hlavou a 1/4" závitem Svorka pro chytré telefony s šířkou 85 až 85 mm a tlamí 1/4" závity LED video světlo pro montáž do paták blisku s výdrží baterie až 4 hodiny Obsahuje nastavitelný difuzor a 8 vyměnitelných barevných filtrů, kožetělové čepičky WS9 a kabel USB typu A-C Systémové požadavky: Android 10 nebo vyšší 	2 670,00 Kč	2 670,00 Kč
21	AV21	Stabilizátor	133/U18	1	1		<ul style="list-style-type: none"> Stabilizátor, 3osý gimbál čtveřná ovládací, OLED displej i Smart Wheel kolečko Baterie o kapacitě 3500 mAh vydrží po dobu 20 hodin Stabilizátor čas cca 1,5 hodiny Stabilizátor lze dobíjet z powerbanky přes rozhraní USB-C Bluetooth 5.0 a WiFi Unese kameru do cca 3,2 kg Je vybaven bočním kolečkem pro snadné ovládní OLED displej zobrazuje stav gimbálu i parametry kamery 	Stabilizátor Moza Aircross 3 Pro	<ul style="list-style-type: none"> pro fotoaparát rozměr: 3200 g výdrž: 20 h způsob ovládní: rychlořídící desička Bluetooth, USB-C čtveřná ovládací a ovládní pomocí mobilní aplikace scanerický mód časová výdrž: 20 h mód (aircross3pro-S268) 	8 900,00 Kč	8 900,00 Kč
22	AV22	Kamera s reproduktorem	133/U18	1	1		<ul style="list-style-type: none"> 1ks 360 kamera sli in one konferenční webkamera Kamera Nastavitelné rozlišení videa Full HD (1920 x 1080 px) 8 směrový mikrofon (8 integrovaných mikrofonů) reproduktor Řadí se i bez připojení k PC/notebooku - stáčí připojí rovnou k výstupnímu video zařízení. Automatická ostření na mluvíci osobu. Formy: RJ-45, WiFi, HDMI, USB-A pro připojení myši či klávesnice, SD slot pro nahrávání, integrovaný Android OS. Bluetooth dálkový ovládací v balení. 	Kandao Meeting Pro	<ul style="list-style-type: none"> 360°široká kamera 8 směrových mikrofonů 10W reproduktor 2 Full HD objektivy pro aplikace Skype, Cisco WebEx, Zoom, Slack, GoToMeeting a další připojení USB-C, HDMI, Wi-Fi, Ethernet LAN Full HD (1920 x 1080) Vylepšený 360°široký audio systém 	21 900,00 Kč	21 900,00 Kč
23	AV23	Vysíláčky	133/U18	3	3		<ul style="list-style-type: none"> 12 x vysíláčky, 12 x klip na opasek, 8 x nabíječka se 6 konektory micro USB, 12 x NiMH dobíjecí baterie, 12 x klíčky na kři, 18 x sluchátka, 3x kufřík Podrobné parametry: Model: PNR 446 Max. výstupní výkon: 500 mW 8 kanálů, 121 kbit/s Odstup kanálů: 12,5 kHz Funkce: automatický squelch (potlačení rušení na pozadí) Skonování kanálů Stupeň krytí: IPx2 Jednoduché párování pro pohodlné skupinové volání Integrovaný displej, zobrazení stavu zařízení Zámek klávesnice LED svítidla Náplně: 3x AA alkalické baterie nebo dobíjecí NiMH akumulátory (součástí balení) Nabíjení přes USB měřo Vibrací upozornění Hand-free Dořah: až 10 km (v závislosti na struktuře terénu a dalších podmínkách) Hmotnost cca: 187 g Rozměry mm: 57 x 181 x 33 mm Výdrž baterie: NiMH 800 mAh (v balení) - až 18 hodin výdrže při použití cyklu TX/RX/STBY 5/5/90 	Mikrofon TLKR T62 Extreme QuadPack	<ul style="list-style-type: none"> 3 sady s obsahem balení: 4x vysíláčka 4x klip na opasek 4x nabíjecí baterie NiMH 4x klíčky na zavěšení 4x headset 1x návod k použití 1x ochranné pouzdro 2x nabíječka (dvojitý výstup) 32x rozšiřovací šňůrka Podrobné parametry: Rozměry: 57 x 181 x 33 mm Hmotnost: 0,187 kg Model: PNR Přenosová frekvence: 446 MHz Počet kanálů: 16 Dořah: 10 km max. výstupní výkon 500 mW odstup kanálů 12,5 kHz funkce skonování kanálů redukce šumu (potlačení rušení na pozadí) LED svítidla Hand-free Zamknutí klávesnice 	3 400,00 Kč	10 200,00 Kč
24	AV24	HDMI Kabel	133/U18	2	2		<ul style="list-style-type: none"> HDMI A-A kabel Délka: 25m Aktivní optický kabel HDMI 2.0; optická vlákna a 7C měděným kabelem PVC plášť zpomalující hoření 50/125 um vícevláknové vlákno HDMI typ A až HDMI typ A rozměr konektory z pochromované slitiny zinku číslo pásmo: 18,2 Gbps průměr kabelu cca: 4,8 mm; podporuje 4K @ 60 Hz, HDCP 2.2 	pro snáke AOC HDMI A-A 25m	<ul style="list-style-type: none"> profil had AOC HDMI AA 25m Aktivní optický kabel HDMI 2.0 optická vlákna a 7C měděným kabelem PVC plášť zpomalující hoření 50/125 um vícevláknové vlákno HDMI typ A až HDMI typ A délka: 25,0 metru rozměr konektory z pochromované slitiny zinku a ochranným blánu z PVC blánu pásmo: 18,2 Gbps průměr kabelu: 4,8 mm podporuje 4K @ 60 Hz, HDCP 2.2 snímková frekvence HDR: 4:4:4 označené konektory pro zdroj signálu a displej 	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč


25	AV25	Kabel USB-C - Lightning	133/U18											Pro digitální připojení VideoMic NTG k iPhone nebo jiným zařízením Apple a konektorem Lightning Délka min: 30 cm	Kabel USB-C / Lightning 30cm	Obousměrný datový a nabíjecí kabel s konektory USB-C a Lightning a Apple MFI certifikací Podporuje rychlé nabíjení až 20W / 3A a vysokorychlostní datové připojení až 480 Mb/s Součástí přenos dat a dobíjení baterie Vhodný pro všechna zařízení USB-C (telefon, tablet, sluchátka apod.) Opakovaně použitelný a robustní konečky pro větší odolnost Délka: 30 cm Materiál: koncovka a kabel z PVC	180,00 Kč	900,00 Kč
26	AV26	Kompaktní 2-kanálové audio rozhraní USB-C	133/U18											Vhodné pro Rode smartLav+, Lavalier GO, RODELink Lav nebo mikrofony (mono) s 3,5 mm konektorem Automatická detekce TRS/TRRS (není potřeba žádný adaptér) Pro USB-A, USB-C a lightning zařízení Přezvučení mikrofonu: 0dB - 24dB Digitální převod: 24Bit / 48kHz Sluchátkový zesilovač: 125 mW @ 32 Ohm 2 mikrofonní vstupy: 3,5 mm jack 1 Stereo sluchátkový výstup: 3,5 mm jack USB-C port Napájení ze sběrnice USB Pro Mac a PC a také pro zařízení Android s USB-C konektorem a iOS zařízení s Lightning konektorem Rozměry min (Š x H x V): 40 x 38 x 11 mm Vč. Kabel USB-C na Lightning (30 cm), kabel USB-C na USB-C (30 cm) a kabel USB-C na USB-A (30 cm)	Rode AI-Micro	Vhodné pro Rode smartLav+, Lavalier GO, RODELink Lav nebo mikrofony (mono) s 3,5 mm konektorem Automatická detekce TRS/TRRS (není potřeba žádný adaptér) Pro USB-A, USB-C a lightning zařízení Přezvučení mikrofonu: 0dB - 24dB Digitální převod: 24Bit / 48kHz Sluchátkový zesilovač: 125 mW @ 32 Ohm 2 mikrofonní vstupy: 3,5 mm jack 1 Stereo sluchátkový výstup: 3,5 mm jack USB-C port Napájení ze sběrnice USB Pro Mac a PC a také pro zařízení Android s USB-C konektorem a iOS zařízení s Lightning konektorem Rozměry (Š x H x V): 40 x 38 x 11 mm Hmotnost: 12 g Vč. Kabel USB-C na Lightning (30 cm), kabel USB-C na USB-C (30 cm) a kabel USB-C na USB-A (30 cm)	1 780,00 Kč	3 560,00 Kč
27	AV27	Adaptérový kabel	133/U18											Od 3,5 mm TRS jack (úhlově) do 3,5 mm TRS jacku (úhlově) Lze prodloužit od 17 do 40 cm	Rode SC7	Od 3,5 mm konektoru TRS po 3,5 mm konektor TRRS Přiláčky použít: Rode VideoMic Go, VideoMic Pro (nebo podobný mikrofon s výstupem TRS) na iPhone nebo iPad	245,00 Kč	735,00 Kč
28	AV28	Barvená LED trubice	133/U18											Barvená LED trubice se stojanem a IR dálkovým ovládním Výzařovací úhel: 180° Měkké plastové pouzdro Snadné ovládní pomocí dálkového ovladače IR-13 (součástí balení) Integrované programy pro změnu barev a výhlednutí barev Nastavitelná rychlost a jas Přímý výběr barev pro min. 15 statických barev + bílá LED: 72 x SMD 5050 3v1 TOL RGB CEC: 72 x SMD 5050 3v1 TOL RGB třída: IP20 Třída ochrany: SK III Světelný tok: 219 lm Napájení: 12 V DC Celková připojená zátěž: max. 12 W Rozměry min. (D x Ø): 134 x 3,1 cm Hmotnost cca: 440 g Stavění napájení: Napájení: 100-240 V AC, 50/60 Hz Délka kabelu: cca. 1,7 m Výstup: 12 V DC, 1 A, 12 W Vč. napájecí zdroj, stojan a montážní držáky pro nástěnnou a stropní instalaci	EuroLite LED Neon Stick 134cm RGB	Výzařovací úhel: 180° Měkké plastové pouzdro Snadné ovládní pomocí dálkového ovladače IR-13 (součástí balení) Integrované programy pro změnu barev a výhlednutí barev Nastavitelná rychlost a jas Přímý výběr barev pro 15 statických barev + bílá LED: 72 x SMD 5050 3v1 TOL RGB Krytí: IP20 Třída ochrany: SK III Světelný tok: 219 lm Napájení: 12 V DC Celková připojená zátěž: max. 12 W Rozměry (D x Ø): 134 x 3,1 cm Hmotnost: 440 g Stavění napájení: Napájení: 100-240 V AC, 50/60 Hz Délka kabelu: cca. 1,7 m Výstup: 12 V DC, 1 A, 12 W Vč. napájecí zdroj, stojan a montážní držáky pro nástěnnou a stropní instalaci	1 250,00 Kč	12 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH

117 485,00 Kč



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Informace pro dodavatele
VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

UTB – AV Technika Galerie G18 II.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, a rovněž příjemce podpory, je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty** (dále v metodikách NPO „VK“) či **subjekty implementace** (dále v metodikách NPO „SI“).

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní spřízněnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací projektů z NPO. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);
- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní spřízněnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.