



**V článku 2. smlouvy se doplňuje nový odstavec 2.6 v tomto znění:**

2.6 Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu uklízených prostor o nový prostor: Skládka – buňka multiplocha (dále také jen „nový prostor“). Nový prostor je znázorněn v nové příloze č. 14 - Skládka – buňka multiplocha. Rozsah pravidelného a mimořádného úklidu v novém prostoru je vymezen v aktualizovaných přílohách č. 10 – Specifikace pravidelného úklidu a č. 11 – Specifikace mimořádného úklidu.

**V článku 3. se ruší odstavec 3.1 a nahrazuje se tímto textem:**

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo následovně:

	Cena bez DPH
a) cena za provedení pravidelného úklidu/ 1 měsíc v období <b>do nabytí účinnosti dodatku č. 1</b>	<b>55 000,00 Kč</b>
b) cena za provedení pravidelného úklidu/ 1 měsíc v období <b>od nabytí účinnosti dodatku č. 1</b>	<b>62 500,00 Kč</b>
c) cena za provedení 1 mimořádného úklidu	<b>55 000,00 Kč</b>
d) Celková cena díla bude odpovídat součtu těchto položek: 22 x měsíční cena za provedení pravidelného úklidu (do nabytí účinnosti dodatku č. 1 ve výši dle písm. a), od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ve výši dle písm. b)) + 2x cena za provedení 1 mimořádného úklidu. Pokud zhotovitel v příslušném měsíci neprováděl pravidelný úklid po celý měsíc, náleží mu cena za provedení pravidelného úklidu v poměrné výši.	

K těmto cenám bude připočtena DPH v zákonné sazbě, pokud je zhotovitel plátcem DPH.

**Přílohy č. 10 a 11 se ruší a nahrazují novými (aktualizovanými) přílohami č. 10 a 11.**

**Doplňuje se nová příloha č. 14 – Skládka – buňka multiplocha.**

**Znění nových (resp. aktualizovaných) příloh č. 10 a 11 je připojeno k tomuto dodatku. Nové (resp. aktualizované) přílohy se stávají nedílnou součástí smlouvy.**

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Dodatek je uzavřen okamžikem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a **nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2024**. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu, kdy toto uveřejnění zajistí objednatel.
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, zůstávají beze změny.
3. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nová příloha:  
Příloha č. 14 – Skládka – buňka multiplocha

a nové znění příloh:

Příloha č. 10 – Specifikace pravidelného úklidu,  
Příloha č. 11 – Specifikace mimořádného úklidu.


Ve Zlíně dne: 10. 04. 2024

**Technické služby Zlín, s.r.o.**



Ve Hvozdné dne: 10. 4. 2024

**Technické služby Křemének s.r.o.**



## Příloha č. 10 - Specifikace pravidelného úklidu

### Z04 - administrativní budova 1. NP

1.01	šatna muži	31,15
1.02	umývárka muži	54,2
1.03	chodba	15,55
1.04	chodba	11,45
1.05	služebna zú	18,4
1.06	odpočívárna zú	8,2
1.07	server	7,3
1.08	schodiště	15,4
1.09	sklad bufetu	11,45
1.10	bufet	15,7
1.11	jídelna	59,6
1.12	kancelář vedoucího dispečinku	12,1
1.13	dispečink	17,5
1.14	vstup	17,2
1.15	zádveří	5,2
1.16	kužárna	11,1
1.17	WC muži	13,3
1.18	úklidová komora, WC imobilní	4,95
1.19	předsíň WC	4,9
1.20	šatna mužů	38,45
	<b>celkem plochy</b>	<b>373,1 m<sup>2</sup></b>

### Z04 - administrativní budova 2. NP

2.01	kancelář	7,85
2.02	kancelář	23,25
2.03	kancelář	11,4
2.04	předsíň	2,8
2.05	předsíň WC	4,85
2.06	WC ženy	2,5
2.07	umývárna ženy	17,5
2.08	sprcha	2,55
2.09	předsíň WC	5,2
2.10	kancelář	18
2.11	kancelář	18,95

**Rozsah úklidu - všechny objekty**

předmět úklidu		činnost	frekvence
koše		vyprazdňování	denně
podlahy	koberce <sup>1</sup>	vysávání	3 x týdně
	dlažba, PVC, vinyl	mytí	denně
WC, sprchy, umývárny	umyvadla, toalety, sprchy	mytí	denně
	baterie	desinfekce	2 x týdně
	zrcadla	mytí, leštění	denně
obklady <sup>2</sup>		mytí	1 x týdně <sup>5</sup>
		desinfekce	1 x týdně
dveře <sup>3</sup>		mytí šmouh	denně
		mytí, leštění	1 x měsíčně
vypínače, radiátory, parapety		mytí	2 x měsíčně
		desinfekce	1 x měsíčně
vstupní dveře <sup>4</sup>		mytí	1 x týdně
		leštění	1 x týdně
nábytek do výše 170 cm		mytí, utírání prachu	1 x týdně
		leštění	2 x měsíčně
kuchyňky	nábytek zevně	mytí, utírání prachu	1 x týdně
		leštění	2 x měsíčně
	odpadkové koše	vyprazdňování	denně
		mytí	2 x měsíčně
sociální zařízení		odstranění prachu	denně
		doplnění papír. ručníků	dle potřeby
		doplnění mýdla	dle potřeby
		doplnění toaletního papíru	dle potřeby

Židelná v 1. NP administrativní budovy: mytí židlí - 1 x měsíčně (32 ks plastových židlí).

Vysvětlivky:

1- Místnosti s kobercem

Místnost	Plocha m <sup>2</sup>
<b>Administrativní budova 2. NP</b>	
2.02	23,25
2.03	11,4
2.16	19,1

2.12	kancelář	17,15
2.13	kancelář	18,3
2.14	chodba	22,3
2.15	schodiště	14,4
2.16	sekretariát	19,1
2.17	ředitel	32,9
2.18	kuchyňka	1,5
2.19	kancelář	20,3
2.20	kancelář	12,4
2.21	kancelář	11,1
2.22	kancelář	10,7
2.23	zasedací místnost	23,6
2.24	kancelář	23,8
2.25	kancelář	13,3
2.26	kancelář	10,3
2.27	kancelář	12,25
2.28	kancelář	12,7
	celkem plochy	<b>390,95 m<sup>2</sup></b>

#### Z09 stará kotelna

1.06	kancelář	24,35
1.07	předsíň	10,25
1.08	umývárna	5
1.09	sklad	7,65
1.10	WC	3,5
1.11	šatna	16,15
1.12	WC	2,6
1.13	předsíň	2,15
1.14	umývárna	6,1
1.15	kuchyňka	7,85
		<b>85,6 m<sup>2</sup></b>

#### Z01 třídící linka

1.06	hygienu ženy	4,4
1.07	hygienu muži	4,4
	buňka vedoucí třídírny	12
	buňka SD	12
		<b>32,8 m<sup>2</sup></b>

#### Z03 kanceláře a dílny

1.01	kompresorovna	
------	---------------	--

2.17	32,9
2.19	20,3
2.20	12,4
2.21	11,1
2.23	23,6
2.24	23,8
2.25	13,3
2.26	10,3
2.27	12,25
2.28	12,7
2. NP celkem	226,4

2-Celková ploha obkladů k mytí a dezinfekci: cca 700 m<sup>2</sup>

3-Celkem 141 ks o celkové ploše cca 480 m<sup>2</sup>

4-Celková plocha vstupních dveří (2ks) k mytí a leštění z obou stran: cca 28 m<sup>2</sup>

5- v následujících prostorách budou obklady umývány denně (tj. nikoli jen 1x týdně):

administrativní budova: šatny, jídelna

budova třídící linky: zázemí pracovníků, pracoviště

stará kotelna: zázemí pracovníků, pracoviště

provozní budova: zázemí pracovníků, pracoviště

krček: sociální zařízení

skládku Suchý důl: zázemí pracovníků, vážnice

1.02	sklad ND	
1.03	dílna	
1.04	kancelář	13,45
1.05	kancelář	13,8
1.06	kancelář	13,7
1.07	kancelář	13,7
1.08	kancelář	13,7
1.09	kancelář	13,7
1.10	WC muži	6,25
1.11	předsíň WC muži	4,15
1.12	předsíň WC ženy	3,15
1.13	WC ženy	1,25
1.14	úklidová místnost	
1.15	chodba	70
1.16	akumulátorovna	
1.17	předsíň aku	
1.18	elektroúdržba	
1.19	kancelář dílna	10
		<b>176,85 m<sup>2</sup></b>

#### **Z05 - přístavba AB sociální zařízení**

1.01	zádveří	3,2
1.02	chodba	8,2
1.03	šatna žen	26,5
1.04	úklidová místnost	2,7
1.05	umývárna žen	6,95
1.06	WC žen	5,15
1.07	umývárna mužů	18,1
1.08	šatna mužů	78,5
1.09	WC mužů	17,55
1.10	sušárna oděvů	17,1
		<b>183,95 m<sup>2</sup></b>

#### **Skládka - administrativní objekt**

1.01	chodba	10,45	<b>Povrch</b>
1.02	kancelář, jednací místnost	21	vinyl
1.03	kuchyňka	3	vinyl
1.04	denní místnost	12,55	vinyl
1.05	umývárna muži	6,2	keramická dlažba
1.06	WC muži	1,5	keramická dlažba
1.07	šatna muži	14,95	vinyl
1.08	bezbariérové WC	3,9	keramická dlažba
1.09	sprcha ženy	4	keramická dlažba

**Obklady**

2,1

26,5

20,3

21,3



1.10	šatna ženy	8	vinyl
1.11	WC ženy	1,7	keramická dlažba
1.12	technická místnost	4,2	keramická dlažba
		<b>91,45 m<sup>2</sup></b>	

#### Skládka - vážnice

1.01	objekt vážnice	18 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
------	----------------	-------------------	------------------

#### Skládka - buňka multiplocha

1.01	denní místnost	8,14 m <sup>2</sup>	vinyl
	okna	1,4 m <sup>2</sup>	

#### Nové prostory v 1. NP administrativní budovy

Dispečink svozu:

chodba	PVC	11,795	
kancelář	PVC	25,88	
		<b>37,68 m<sup>2</sup></b>	

Obklad: 5,4 m<sup>2</sup>

Okna: vnější 8,46, prosklená stěna: 4,32 m<sup>2</sup>

Dveře: 4,84 m<sup>2</sup>

Šatny:

předsíň	PVC	3,4	
WC	dlažba	6,4	obklad: 11,5 m <sup>2</sup>
šatna	PVC	12,4	
sprchy	dlažba	6,7	obklad: 12 m <sup>2</sup>
		<b>28,9 m<sup>2</sup></b>	

Dveře: 3\*1,6 m<sup>2</sup>, 1\*1,8 m<sup>2</sup>

Okna: 15 m<sup>2</sup>

Dispečink zimní údržby:

předsíň	PVC	3,6	
kancelář	PVC	11,9	
kancelář	PVC	10,5	
		<b>31 m<sup>2</sup></b>	

Dveře celoskleněné 5 m<sup>2</sup>, plast 1,8 m<sup>2</sup>

Okna: 5,4 m<sup>2</sup>

70,2 m<sup>2</sup>

## Příloha č. 11 – Specifikace mimořádného úklidu

### Administrativní budova:

- mytí oken a prosklených ploch 471 m<sup>2</sup>
- mytí žaluzií 157 m<sup>2</sup>
- čištění koberců 244 m<sup>2</sup>
- strojní mytí podlah a voskování 209 m<sup>2</sup>
- strojní mytí podlah včetně spár + voskování (dlažba + PVC) – sprchy a prostory WC 183 m<sup>2</sup>
- ruční mytí podlahy (schodiště) + voskování 21 m<sup>2</sup>
- mytí skříní (šatny), včetně vyčištění horní části skříněk, židlí apod. 11 hod.
- strojní mytí podlahy (jídlna) + voskování 60 m<sup>2</sup>
- mytí oken (jídlna) 23 m<sup>2</sup>
- mytí žaluzií (jídlna) 11 m<sup>2</sup>
- nábytek nad 170 cm výšky – mytí, utírání prachu

### Administrativní budova – dispečink svozu, šatny, dispečink zimní údržby (příloha č. 12.1, 12.2, 12.3):

- mytí oken a prosklených ploch 34 m<sup>2</sup>
- mytí žaluzií 28 m<sup>2</sup>
- strojní mytí podlah a voskování 84,48 m<sup>2</sup>
- strojní mytí podlah včetně spár + voskování (dlažba + PVC) – sprchy a prostory WC 13,1 m<sup>2</sup>
- mytí skříní (šatny), včetně vyčištění horní části skříněk, židlí apod. – počet skříní: 15 ks šatny, 4 ks dispečink svozu (šatní a na šanony), 3 ks dispečink ZÚ, počet židlí – dispečink ZÚ 1 ks plastová židle, 4 ks polstrované židle, dispečink svozu 4 ks polstrované židle
- nábytek nad 170 cm výšky – mytí, utírání prachu

### Krček:

- mytí oken 44 m<sup>2</sup>
- strojní mytí podlahy včetně spár (dlažba) 50 m<sup>2</sup>
- strojní mytí podlahy (PVC) 132 m<sup>2</sup>
- mytí skříní (šatny), včetně vyčištění horní části skříněk, židlí apod.

### Vrátnice:

- mytí oken 15 m<sup>2</sup>

### Provozní budova:

- mytí oken 347 m<sup>2</sup>
- mytí žaluzií 48 m<sup>2</sup>
- mytí oken (sklad) 74 m<sup>2</sup>
- strojní mytí podlah (PVC) + voskování 94 m<sup>2</sup>
- strojní mytí podlah včetně spár (dlažba) + voskování 70 m<sup>2</sup>
- nábytek nad 170 cm výšky – mytí, utírání prachu

### Kontejnery – buňka třídírna, vážnice:

- mytí vnitřního opláštění včetně oken, mytí nábytku
- strojní mytí podlahy (PVC) 30 m<sup>2</sup>

### Objekt šatna, kancelář, sklad, WC, sprchy, stf. 122:

- strojní mytí podlah včetně spár (dlažba) 51 m<sup>2</sup>
- strojní mytí podlah PVC 34 m<sup>2</sup>
- mytí skříní (šatny), včetně vyčištění horní části skříněk, židlí apod.

### Objekt administrativně provozní skládka Suchý důl, objekt vážnice Suchý důl a buňka multiplocha, stf. 153:

- strojní mytí podlah vinyl 78 m<sup>2</sup>,
- strojní mytí podlah včetně spár (dlažba) 21,5 m<sup>2</sup>
- mytí skříní (šatny), včetně vyčištění horní části skříněk, židlí apod.
- mytí oken admin. objekt + vážnice + buňka multiplocha 26,4 m<sup>2</sup>

Výměra mytí oken a prosklených ploch představuje celkovou plochu k mytí – tedy plochu oken z obou stran. Jedná se o plastová okna a při jejich mytí není zapotřebí výšková technika.

Na oknech jsou instalovány vnitřní horizontální žaluzie a na dispečinku ZÚ je na 1 okně zatemňovací roleta.

Mytí oken zahrnuje kromě prosklených ploch také mytí rámu a vnitřních a vnějších parapetů.

V šatnách je k mytí celkem 88 kusů skříní + 15 skříní v novém prostoru šaten o celkové ploše přibližně  $160 + 28,9 = 188,9 \text{ m}^2$ .

Celkové množství židlí k mytí je 234 (včetně židlí v prostorech dle přílohy 12.1, 12.2 a 12.3 a v buňce na multiploše).

Výměra vnitřního opláštění včetně oken u kontejnerů činí přibližně  $21 \text{ m}^2$  (bez nových prostor).

Celková plocha k mytí a utírání prachu na nábytku nad 170 cm výšky je přibližně  $45 \text{ m}^2$  (bez nových prostor).



umývadlo

denní místnost  
multiplocha  
vinyl 2,2 m x 3, 7 m

okna š 0,7 \* v 1 m

dveře  
vstup

buňka multiplocha  
umístění