

# Základní škola Třebíč, Benešova 585

(IČ: 670 08 399, tel. 568 824 345; fax 568 824 837; e-mail: info@zsbenesova.cz, [www.zsbenesova.cz](http://www.zsbenesova.cz))

TechnoBank, s. r. o.  
Dolina 69/15  
165 00 Praha 6

## Objednávka

Objednáváme u Vás na základě nabídky č. NA17-393 - varianta A - Šatní skříňky snížené – dvouplášťové dveře v počtu 61 ks, v ceně \_\_\_\_\_ bez DPH.

Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu.

Mgr. Jan Vaněk  
ředitel školy

Třebíč, 19. 4. 2017

Předpokládaný termín dodání: 5/2017 Předpokládaná cena: \_\_\_\_\_

Objednávku schvaluji:

Příkazce: \_\_\_\_\_ dne: 19.4.2017

Správce rozpočtu: \_\_\_\_\_ dne: 19.4.2017

## POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Interní č. objednávky: **OP17-0406**

DODAVATEL:

**TechnoBank, s.r.o.**  
**Dolina 69/15**  
**165 00 Praha 6**

Potvrzený termín:

Zodpovídá:

Telefon:

Zakázka: ZA17-0392

Nabídka: NA17-0393

Vystaveno dne: 19.4.2017

Způsob dodání: doprava k zákazníkovi

Druh platby: převodním příkazem

ODBĚRATEL:

**Základní škola Třebíč, Benešova 585**  
**Mgr. Jan Vaněk**  
**Benešova 585**  
**674 01 Třebíč**

Vaše objednávka: NA17-0393

Ze dne: 4.4.2017

Požadovaný termín dodání

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	potvrzená CENA	CELKEM bez DPH	DPH
001	A1M 25 3 1 S V15 7035/5012	Šatní skříňky snížené - dvouplášťové dveře RAL 7035/5012 A1M 25 3 1 S V12 Kovová šatní skříň na soklu – ze spodní plastové kluzáky, třídvéřová (troje samostatně uzamykatelná dvířka) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 250 mm. V oddělení: odkládací police ve vrchní části – nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník. Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří o více než 110 stupňů <b>OMEZOVAČ OTEVŘENÍ DVEŘÍ BRÁNÍ POŠKOZENÍ DVEŘÍ A KORPUSU , TZN,DVEŘE SE NEOPŘOU O KORPUS, štítek na jmenovku.</b> Dveře uloženy na kovových čepch (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svislých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čočky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, poličce a dně - šatní skříňky jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříňky. V bocích skříňky otvory pro možné vzájemné propojení skříňek. V soklu skříňky příprava pro spojení s předlavičkou. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva skříňek: RAL 7035 světle šedá -	31 Ks			

## POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

korpus / dveře RAL 5012 světle modrá (cca 30ks) ; RAL 3000 červená (cca 30ks) -  
případně jiná základní barva , zelená, žlutá,  
oranžová - myšleno od jedné barvy  
požadovaný počet skříní.  
Rozměry (v x š x h): 1200 x 750 x 500 mm

002	CK	Centrální klíč CK v hodnotě 368 Kč bez DPH (3ks v rámcí zakázky ZDARMA) Centrální klíč Eurolock	3 Ks	6
003	do001	Doprava - celovůz do Třebíče 2x nákladní auto typu Iveco (cena je za obě auta) bez vykládky a stěhování , vykládku a stěhování můžeme za úhradu také zajistit	1 ks	
004	A1M 25 3 1 S V15 7035/3000	Šatní skřínky snížené - dvouplášťové dveře RAL 7035/3000 A1M 25 3 1 S V12 Kovová šatní skříně na soklu – ze spodu plastové kluzáky, třídveřová (troje samostatně uzamykatelná dvířka) - celosvařovaná, sokl v = 40 mm, šířka oddělení 250 mm. V oddělení: odkládací police ve vrchní části – nosnost 30 kg, tyč na šaty + tři plastové háčky, na dveřích jeden plastový háček na ručník. Dvouplášťové dveře s omezovačem otevření dveří o více než 110 stupňů ,OMEZOVAČ OTEVŘENÍ DVEŘÍ BRÁNÍ POŠKOZENÍ DVEŘÍ A KORPUSU , TZN,DVEŘE SE NEOPŘOU O KORPUS, štítek na jmenovku. Dveře uloženy na kovových čepech (vnitřní panty) - zabezpečeno trvanlivé otevírání, v obou svíslých stranách a navrchu dosedají na vnitřní lem korpusu - nedají se promáčknout dovnitř. Silikonové čočky pro tiché dovírání dveří – pevná součást dveří. Dveře mají kolem zámku výztužný prvek - zábrana proti protočení zámku. Uzamykání: Závora zámku je opatřena bezpečnostním hákem - zábrana proti vypáčení dvířek. Cylindrický zámek (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč). Větrací otvory v lemu vrchní části korpusu, police a dně - šatní skříně jsou vybaveny účinným systémem odvětrání, který zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř skříně. V bocích skříně otvory pro možné vzájemné propojení skříněk. V soklu skříně příprava pro spojení s předlavičkou. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva skříněk: RAL 7035 světle šedá - korpus / dveře RAL 5012 světle modrá (cca 30ks) ; RAL 3000 červená (cca 30ks) - případně jiná základní barva , zelená, žlutá, oranžová - myšleno od jedné barvy požadovaný počet skříní. Rozměry (v x š x h): 1200 x 750 x 500 mm	30 Ks	

TechnoBank, s.r.o.  
Dolina 69/15  
165 00 Praha 6  
Tel.: 233081281  
E-mail: info@technobank.cz  
www.technobank.cz



## POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

SAZBA DPH	ZÁKLAD DANĚ	DPH CELKEM
základní sazba daně		
<b>CELKEM</b>		
VČETNĚ DPH		