

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2079 a následně zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění

č. prodávajícího: **174/2024**

č. kupujícího: **6 / 2024**

Článek I. Smluvní strany

Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.

se sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6,
provozovna Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
zastoupená: Ing. Petrem Nožičkou – jednatelem společnosti
IČ: 44792247
DIČ: CZ 44792247

Firma zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 5528

dále jen „prodávající“

a

Kupující:

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

Jiráskova 35
757 59 Valašské Meziříčí
zastoupená jednatelem: Jaromírem Kořístkou, jednatelem společnosti
IČ: 268 20 218
DIČ: CZ 268 20 218
Tel.: 571 612 102
Fax: 571 612 114

Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627, datum zápisu: 12.11.2003

dále jen „kupující“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

1 ks Univerzální sypač: SYKO 8H2Š

Dodávka kompletně nového stroje
(technická specifikace viz příloha č. 1 ke KS č. 6 / 2024)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému předmětu smlouvy. Kupní cena je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Předmět smlouvy pokládají smluvní strany za dodaný, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
5. Cena předmětu smlouvy:

	Kč bez DPH	DPH	včetně DPH
Předmět smlouvy	1 380 000,00	289 800,00	1 669 800,00

6. Cena předmětu smlouvy obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího v minimálním rozsahu 1 hodiny.
7. Cena obsahuje cenu za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu.

Článek IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude vystavena zálohová faktura (včetně DPH), která slouží prodávajícímu, jako jistina kupujícího pro případ, že by kupující jednostranně odstoupil od smlouvy nebo, že by odmítal zboží bezdůvodně převzít.
2. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího.
3. Lhůta splatnosti faktury činí **14 dnů**.
4. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
5. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
6. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
7. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
8. Při prodlení kupujícího u splatnosti faktury bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
9. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

Článek V. Doba plnění a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do **15. října 2024**.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu – minimálně 5 pracovních dnů předem k předání a převzetí zboží.
3. Při nedodržení termínu dodání předmětu smlouvy bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
4. Kupující nemá právo dodaný předmět smlouvy v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně předmět smlouvy převzít, je prodávající oprávněn předmět

smlouvy nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého předmětu smlouvy je splněn závazek prodávajícího předmět smlouvy dodat.

5. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího, to je **Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., středisko Prostřední Bečva 381, 756 56 Prostřední Bečva**, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek VI.

Záruka a záruční podmínky

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na celý předmět smlouvy 24 měsíců bez vyjmutí jakékoli součásti předmětu smlouvy a na dovybavení předmětu smlouvy po dobu 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná dnem převzetí předmětu smlouvy. Není-li den převzetí předmětu smlouvy totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující zjevně vážné vady při převzetí předmětu smlouvy má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí předmětu smlouvy od kupujícího, předmět smlouvy prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční a pozáruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které projednává prodávající s kupujícím (ke každému druhu předmětu smlouvy jsou příslušné záruční podmínky). Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně (faxem) oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu záruční a pozáruční opravy, **nejpozději však do 24 hodin od nahlášení závady** a o místě kde bude oprava provedena. Adresa prodávajícího pro oznámení závady: KOBIT. spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, (e-mail: servis@kobit.cz, t
5. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném předmětu smlouvy nevážnou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
6. Jestliže celková dodávka předmětu smlouvy obsahuje samotné funkční celky, jako například podvozek, zajistí prodávající zaškolení určených pracovníků kupujícího od autorizované osoby výrobce podvozku a dále zajistí adresy servisních míst, kde může kupující uplatnit záruku.
7. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá.
8. Prodávající se zavazuje zahájit záruční opravu v rozmezí 24 hodin od nahlášení. Toto se netýká objednávaných rozsáhlých oprav nebo havárií v záruční době.
9. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek.

Článek VII.

Nebezpečí škody na výrobku

1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s předmětem smlouvy a kupující porušil smlouvu tím, že předmět smlouvy nepřevzme.

**Článek VIII.
Smluvní pokuty**

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním předmětu smlouvy oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy, které mělo být dodáno, za každý den prodlení.
2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodaný předmět smlouvy je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

**Článek IX.
Rozhodné právo**

1. Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky.

**Článek X.
Ostatní ustanovení**

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.
2. O společném postupu bude prodávající na základě dotazu průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.

Ve Valašském Meziříčí dne 11. 04. 2024

V Jičíně dne 10. 04. 2024

Technická specifikace předmětu:

Požadavek technické výbavy:	Splňuje ANO / NE	Skutečně nabídnutá hodnota
Nástavba musí být uzpůsobena na rychlovýměnný systém vozidla místo sklápěcí korby, montáž a demontáž bez použití jeřábu včetně odstavných stojanů	ANO	
Montáž a demontáž nástavby musí být realizována do maximálně 15 minut bez použití jiného zařízení (např. jeřábu)	ANO	15 minut
Pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku	ANO	
Vynášení materiálu pomocí dvou šneků	ANO	
Možnost posypu sůl, vlhčená sůl, inertní materiál	ANO	
Požadovaná kapacita zásobníku suchého materiálu minimálně 8,0 m ³ (dle možnosti podvozku TATRA PHOENIX 8P6R33349 – 6x6)	ANO	8 m ³
Požadovaná kapacita zásobníků na solanku činí minimálně 3 000 litrů s vodoznakem, plastové provedení rozvodu a jištění solankového čerpadla při nedostatku solanky; elektronická signalizace minimálního množství solanky na ovládacím panelu v kabině	ANO	3 100 l
Systém zkrápění s nastaveným poměrem k suchému materiálu 1:3 s možností změny (servisním technikem)	ANO	
Plná zpětnovazební regulace všech řízených veličin (snímače otáček na vynášecím systému materiálu a na rozmetadle), automatické udržení nastavené dávky nezávisle na změnách jezdové rychlosti vozidla (rozsah cca 5–60 km/h)	ANO	
Dávkovací systém musí umožňovat posyp a funkčnost se všemi dostupnými posypovými materiály (sůl, vlhčená sůl, jemný inertní materiál, hrubozrnný inertní materiál) s možností nastavení přesného dávkování všech výše uvedených materiálů	ANO	
Systém automatické regulace dávky posypu, záběru posypu a % přídávku solanky	ANO	
Ovládací panel nástavby se standardním rozhraním RS 232 pro přenos dat	ANO	
Ovládací panel s grafickým displayem a osvětlením pro noční provoz v přestavitelném držáku v dosahu řidiče	ANO	
Přesné nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídávku solanky) nastavení řídicího programu (software) servisním technikem	ANO	
Možnost nouzového nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídávku solanky) i při poruše automatického elektronického ovládání	ANO	
Zadní rozmetadlo pro chemický posyp průměr minimálně 600 mm	ANO	600 mm
Elektrické natáčení zadního rozmetadla – měnitelná symetrie posypu z ovládacího pultu	ANO	
Šířka posypu stavitelná z kabiny v rozsahu min 2–10 m	ANO	2–12 m
Posyp materiálu i mezi přední a zadní nápravou automobilu pomocí rozmetadla	ANO	
Kontrola posypu vzadu na rozmetadle pomocí bezdotykového čidla – indikace poruchy dávkování nástavby v kabině vozidla + LED světlo	ANO	
Podlaha, stěny z nerez	ANO	
Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce	ANO	
Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta sklopné pro použití zadního závěsu s plynovou vzpěrou	ANO	
Bezpečnostní pojistka, která při vyklopení šachty a rozmetadla zastaví rozmetadlo	ANO	
Zadní rozmetadlo výškově stavitelné nad vozovkou	ANO	
Čidlo snímání posypu předního rozmetadla signalizace v kabině	ANO	



Bezdotykové čidlo snímání posypu zadního rozmetadla signalizace v kabině	ANO	
Osvětlení všech rozmetadel vodotěsným reflektorem v LED provedení	ANO	
Skříň s elektrickou instalací utěsněná proti vlhkosti a soli	ANO	
Automatická regulace dávkování posypu v rozsahu 5–40 g/m ² pro sůl a 40–200 g/m ² pro inert	ANO	5-50 g/m ² 40-250 g/m ²
Vyjímatelné ochranná síta v násypce pod sklápěcí plachtou z pozinkované ocele nebo z nerezů	ANO	
2 x LED maják, popřípadě LED majáková rampa včetně dokladu o schválení používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými předpisy	ANO	
LED směrová alej minimálně 6-prvková v zadní části vozidla včetně dokladu o schválení používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými předpisy	ANO	
Sklápěcí střecha zásobníku pro uzavření zásobníku, ovládání ze země	ANO	
Krycí plachta nebo kryt za rozmetadlem	ANO	
Oka pro jeřáb (montáž a demontáž prázdné nástavby)	ANO	
Pro celou nástavbu je požadována maximální protikorozní ochrana kovových částí sypače a příslušenství pomocí použití speciálních laků, průmyslových postupů při lakování, použití plastových a nerezových dílů	ANO	
Odstavné výškově stavitelné nohy pro montáž a demontáž nástavby	ANO	
Reflexní značení nástavby	ANO	
Barva nástavby – oranžová RAL 2011	ANO	
Zaškolení obsluhy	ANO	
Montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu a zaškolení obsluhy	ANO	

V kolonce ANO/NE doplnit zda nabízené zboží požadovaný parametr splňuje nebo nesplňuje.

V kolonce Skutečně nabídnutá hodnota doplnit skutečný údaj nabízeného zboží.

V Jičíně

Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti