

poz.	Popis	rozměry [mm]			ks	připojení elektro				Plyn	připojení ZTI			Typ / Identifikace výrobku	Výrobce	Splnění minimální technické specifikace	Cena/ks		
		š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V		SV	TV	odpad DN						
01 Závěš																			
1	Mrazicí truhla bílá s víkem, uzavíratelné víko s rukojetí, teploměr, manuální odmrazování, pevná kolečka	1500	700	900	1	0,3		0,3						FR505SL	TEFCOLD	ANO	13900	13 900,00 Kč	
2	Chladicí skříň - vnitřní rozměr GN2/1, ventilované chlazení, mín.4 přestavitelné rošty, elektronická regulace a zobrazení teploty	740	760	1890	1	0,3		0,3						DRR600	RED FOX	ANO	19900	19 900,00 Kč	
4	Skladový regál, 4 plně police, nerezové provedení, vyztužené police pevně svažené s nosnou konstrukcí	1150	600	1700	2	0,5		1,0						KRGP	KARAFÁT	ANO	15080	30 160,00 Kč	
04 Hrubá příprava zeleniny																			
1.1	Nástěnná tlaková sprcha s raménkem a baterií, připojení teplé a studené vody s roztečí 150mm				1									STAR 160		ANO	5800	5 800,00 Kč	
2	Umyvadlo - nerezové	430	370	330	1											ANO	5320	5 320,00 Kč	
3	Chladnice na vejce – podstolové provedení, ventilované chlazení	600	600	820	1	0,3		0,3						DRR200	REDFOX	ANO	9900	9 900,00 Kč	
4	Pracovní stůl s policí, prostor pro chladnici, šest nohou, levý a zadní lem	1600	700	900	1									KRGP	KARAFÁT	ANO	15860	15 860,00 Kč	
5	Podlahový rošt PP, mechanicky odolný, čistitelný	1800	600	50	1											ANO	1890	1 890,00 Kč	
7	Nerezový regál STÁVAJÍCÍ + 2 nové police vsadit a svařit se stávající konstrukcí, zabroust a vyleštit svary	1200	600	1800	1										KARAFÁT	ANO	6890	6 890,00 Kč	
05 Sklad potravin																			

1	Regál skladový - pozink, 5 polic, nosnost police min.100kg, nosnost sloupce min.500kg.	1000	500	2000	4								BETA	KREDO	ANO	3970	15 880,00 Kč			
08 Varna																				
2	Elektrický varný kotel s objemem min.95l, nepřímý ohřev přes duplikátor; duplikátor s dopouštěním vody tlačítkem; napouštěcí baterie do varné nádoby; vyvážené víko, výpustní ventil 2", stavitelné nohy, kompatibilní s poz.3, tvoří jeden celek	800	900	900	1		21						O			BI90/100 E	RM	ANO	107600	107 600,00 Kč
3	Elektrický sporák na podestávbě s dveřmi, dvě čtvercové plotny s regulací výkonu - kompatibilní s el.kotlem, společně tvoří jeden celek, nerezový plech AISI304	400	900	900	1		7									SPQ90/40E	RM	ANO	38400	38 400,00 Kč
4	Elektrická sklopná pánev 80l, nerezová varná nádoba; ruční sklápění vany, dopouštění vody do varné nádoby; kompatibilní s poz.2 a 3; společně s moduly 2 a 3 tvoří jeden celek	800	900	900	1		15						O	O		BR90/80E/N	RM	ANO	93400	93 400,00 Kč
5	Elektrický bojlerový konvektomat, 20 vsunů pro GN1/1, min.9" velký dotykový panel pro snadné ovládání i v rukavicích, vše v českém jazyce, řízení varných procesů, noční úprava, trojitá dveřní sklo pro úsporu energie, min.šestibodová vpichová sonda, min.1100programů s min.11-tí kroky, automatické mytí komory a odvápnování bojleru tabletami, sběr dat HACCP o průběhu varných procesů, vestavěná navijecí sprcha, programy pro kymutí a pečení, včetně vozíku se zásuvy pro GN; minimálně sedm provozních režimů např. drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo, smažení, vaření, pečení a grilování.	880	850	1800	1		37						O	O		Kombi pro 2011	RATIONAL	ANO	499000	499 000,00 Kč
6	Digestoř bez osvětlení, jednostranná, dopojená ke stávající digestoř/VZT + zkrýt digestoř - stěna	1150	1200	450	1	0,1		0,1								KDZH	KARAFIÁT	ANO	26640	26 640,00 Kč
7	Pojízdný pracovní stůl s policí, 4 otočná kolečka, dvě s brzdou, deska stolu bez lemů, spodní police pevně přivařená ke konstrukci, vyztužená	950	600	900	1											KSPO	KARAFIÁT	ANO	10600	10 600,00 Kč
14	Pracovní stůl s dřezem vlevo, police, zásuvkový blok vpravo, zadní lem, součástí je páková dřezová baterie	1700	700	900	1								O	O	O	KSVÓZP	KARAFIÁT	ANO	27880	27 880,00 Kč
16	Pracovní stůl s policemi, dřez vpravo, zadní lem, páková dřezová baterie	1630	700	900	1								O	O	O	KSVÓZP	KARAFIÁT	ANO	19670	19 670,00 Kč

A2

17	Skřadový regál, 4 plně police, nerezové provedení, vyztužené police pevně svařené s nosnou konstrukcí	1200	600	1800	1								KARAFIÁT	ANO	6890	6 890,00 Kč	
19	Tlaková mycí sprcha páková, uchycení do desky dřezu - samonosná s vyvažovací pružinou a sprchou s ovládním				1								STAR130	ANO	5500	5 500,00 Kč	
22	Tlaková mycí sprcha s raménkem a pákovou baterií				1								STAR130	ANO	5500	5 500,00 Kč	
09 Chodba																	
1	Vozík - dvoupolicový, pevně svařené nerezová konstrukce, madla po obou stranách, 4 otočná kolečka min.prům.120mm, dvě brzděná	900	600	900	1								SW96-2	BPRO	ANO	8130	8 130,00 Kč
	Doprava a montáž technologie,- zavěšení a dopojení nové digestoře- revizní zpráva elektro				1											36400	36 400,00 Kč
Nezakreslená																	
1	Stroj pro zpracování surovin se dvěma pracovními otvory, Jeden otvor s plochou min.135cm2 a přítláčnou pákou a druhý válcovitého tvaru prům.min.55mm se stlačovací kolíkem. Kovové tělo stroje s vysokou mechanickou odolností, stroj je snadno čistitelný a rozebíratelný. Motor jednofázový s příkonem min. 500W.	380	300	600	1	0,6							CL50	ROBOT COUPE	ANO	40530	40 530,00 Kč
1.1	Sada šesti disků, plátkovač 2 a 4mm, strouhač 1,5mm, nudličkovač 2,5x2,5, kostičkovač 10x10x10				1									ROBOT COUPE	ANO	19070	19 070,00 Kč
1.2	Držák šesti disků na stěnu				1										ANO	1730	1 730,00 Kč
1.3	Nástroj na čištění disků				1										ANO	2285	2 285,00 Kč
2	Zákryt dřezu v kuchyni, nerezový, bez hrany na horní straně, dva otvory pro prsty, výztuha	450	450	30	2										ANO	2500	5 000,00 Kč

10

3	Nářezový stroj s teflonovým nožem 300mm, výkonný motor a převodovka pro krájení sýru a uzenin, teflonový nůž s hladkým ostřím	495	640	495	1	0,2		0,2							ANO	33900	33 900,00 Kč
4	Podlahový rošt PP, mechanicky odolný, čistitelný	900	600	50	1										ANO	1000	1 000,00 Kč
5	Transportní vozík dvoupolicový, vyztužené police, madlo na kratší straně vodorovně s policí, 4 otočná kolečka 125mm, 2x s brzdou	900	600	900	1								KVOS	KARARÁT	ANO	11740	11 740,00 Kč
6	Kancelářská židle Křeslo pro intenzivní používání po dobu 24 hodin Extra vysoké opěradlo a opěrka hlavy, dopředný náklon sedáku pro zlepšení krevního oběhu Na sedáku a opěradle je použita studená pěna – velmi odolný materiál používaný v automobilovém průmyslu Synchronní mechanismus s pětinasobnou aretací Mechanicky nastavitelná hloubka sedáku o 5,0 cm vpřed pro vysoké postavy Nastavení síly protiváhy v rozpětí hmotností 60,0–130,0 kg Nastavení výšky sedu plynovým pístem Kolečka s průměrem 60 mm s gumovou obuší pro všechny typy podlah Výškové nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou jsou součástí křesla Nesnímatelný potah s vysokou odolností x-treme - otěruvzdornost 100 000 cyklů Snadné čištění šampónováním nebo tepováním Kovová hliníková základna Platnost záruky je podmíněna provedením pravidelné velmi snadné údržby – promazání pístnice a dotažení spojů Součástí balení je mazací tuk a klíč na dotažení Nosnost: 150,0 kg Hmotnost: 22,3 kg Rozměry: šířka opěradla: 47,0 cm; výška opěradla: 87,0 cm; šířka sedáku: 49,5 cm; hloubka sedáku: 47,0 cm; nastavení výšky sedu 44,0–53,0 cm Záruka: 3 roky Český výrobek Látka X-treme	660	710	1200	1										ANO	11500	11 500,00 Kč
7	Kancelářský stůl, V kombinace dřevěných dekorů s elegantními hliníkovými nohami. Tyto kancelářské stoly jsou určeny pro vybavování běžných kanceláří i v těch nejnáročnějších provozech. Standardní pracovníště lze doplnit přisedovými deskami, úložnými systémy, sedacím nábytkem, kancelářskými dopiřky nebo systémy pro uložení kabeláže. Dekor bude upřesněn.	1800	800	735	1										ANO	5273	5 273,00 Kč

44

8	<p>Kontejner s funkčním designem má široké uplatnění ve všech typech kanceláří, jednacích místnostech, studentských pokojích, aj. Korpusy standardních zásuvek jsou kovové, povrchově upravené práškovou barvou, vyjma osobní zásuvky, tzv. tužkaře, který je plastový. Vnitřní vedení je kovové s valivým uložením jednotlivých výsuvných elementů. Korpus čela a zásuvek z LTD a tl. 18 mm v jednom barevném odstínu s 1 mm ABS hranou korpusu a 2 mm hranou pro půdu s čely zásuvek Korpusy zásuvek kovové, plastový organizér. Pomocí plastových příček lze snadno změnit vnitřní organizaci zásuvek. Kovové kolečkové výsuvy, blokace zásuvek, centrální uzamykání. Zámek je uchycen v čele horní zásuvky a je centrální pro všechny zásuvky. Univerzální plastová kolečka Kovová dílce jsou povrchově upraveny kvalitní práškovou barvou v odstínu RAL 9004 (černá).</p>	450	600	600	1		ANO	7800	7 800,00 Kč
9	<p>Skříně mají rektifikaci pro vyrovnání nerovnosti podlahy až o 1,5 cm. Korpusy z jednoho barevného odstínu LTD tl. 18 mm ukončené 1 mm ABS hranou Pevná, oboustranná pohledová záda z LTD o tl. 8 mm. Vzhledem k oboustranně pohledové úpravě zad jsou vhodné i do prostoru kanceláře. Křídlové dveře z LTD tl. 18 mm s 2 mm ABS nebo sklo o tl. 6 mm, rozevření dveřních křídel až do úhlu 110°, závěsy dveří click-clack.</p>	800	470	1780	2		ANO	7600	15 200,00 Kč
PŘÍKON CELKEM						230V	7,1 kW	Celkem bez DPH 21%	
						400V	93,0 kW	Cena vč.DPH	
				elektro:				1 166 118 Kč	
								1 411 003 Kč	

15

