


<b>Odběratel:</b> <b>Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace</b> <b>U nemocnice 1, 690 74 Břeclav</b> Tel: [REDACTED] IČ 00390780; DIC CZ00390780 Bankovní spojení: [REDACTED]	<b>Odd.: Oddělení laboratorní mikrobiologie</b>	<b>Poř. č. objednávky:</b>
<b>ŽÁDANKA O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY</b> <b>OBJEDNÁVKA</b>	<b>Středisko:</b> 0330.0401	<b>5-2024-4-30</b>
	<b>Vyřizuje:</b> [REDACTED]	
<b>Dodavatel:</b> <b>Test-Line Clinical Diagnostics s.r.o Křížíkova 68, 612 00 Brno</b> <b>Objednávka</b> [REDACTED]		
Na fakturu uveďte konečného příjemce: Oddělení laboratorní mikrobiologie, [REDACTED]		

	<i>Množství (balení, kusy)</i>
BaGB20 BLOT Borrelia afzelii VlsE IgG	[REDACTED]
BaMB20 BLOT Borrelia afzelii IgM	[REDACTED]
BgGB20 BLOT Borrelia garinii Vlse IgG	[REDACTED]
BgMB20 BLOT Borrelia garinii IgM	[REDACTED]
BsGL20 BLOT Borrelia b.sensu stricto Vlse IgG	[REDACTED]
BsML20 BLOT Borrelia b. sensu stricto IgM	[REDACTED]
MyAR 96 EIA Mycoplasma REC IgA	[REDACTED]
MyGR 96 EIA Mycoplasma REC IgG	[REDACTED]
MyMR 96 EIA Mycoplasma REC IgM	[REDACTED]
VCM096 EIA EBV VCAIgM	[REDACTED]
EBG096 EIA EBV EBNA-1 IgG	[REDACTED]
VCG096 EIA EBV VCA IgG + kalibr	[REDACTED]
Vb 2025 Vanička pro Autoblot 3000(pro 20 Wb str.)	[REDACTED]
Prosím neúčtovat , po dohodě s Mgr. Vicherkovou. Děkuji.	

Předpokládaná cena bez DPH:

**118 715,- Kč**


[REDACTED]

**Od:** [REDACTED]  
**Komu:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 3.4.2024 14:58  
**Předmět:** [EXTERNÍ ZPRÁVA] RE: Fwd:

Dobrý den,

potvrzuji příjem Vaší objednávky. Zboží bude expedováno v nejbližším možném termínu.

S pozdravem

[REDACTED]  
Referent odbytu


**BioVendor**®  
**Group**

30 LET SPOLUPRÁCE

**MBA**

**Budoucnost patří multiplexu.**

Poznejte Microblot-Array.  
Multiplexní Immunoblot v mikrotitrační jamce.



**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Wednesday, April 3, 2024 12:53 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** Fwd:

Dobrý den,  
posílám objednávku a prosím o její potvrzení

11.4.2024

Děkuji

S pozdravem

[Redacted]

[Redacted]