

Dodatek č. 1 **ke kupní smlouvě ze dne 5. 2. 2024**

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

1. Fakultní nemocnice Bulovka

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
IČO: 00064211
DIČ: CZ00064211
zastoupená: Ing. Tomášem Bártou, provozním náměstkem, na základě pověření
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
datová schránka: n9hiez
(dále jen „**Kupující**“)

a

2. KANONA a.s.

zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20718
se sídlem: Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 04163664
DIČ: CZ04163664
zastoupená: Ondřejem Kokešem, předsedou správní rady společnosti
Bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s.
číslo účtu: 225952600/0600
datová schránka: bzk5ijx
(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající dále společně jako „**Smluvní strany**“ nebo každá jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Dne 5. 2. 2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena kupní smlouva na dodávky nábytku (dále jen „**Smlouva**“), která upravuje práva a povinnosti mezi smluvními stranami, které vzešly z výsledku zadávání dílčí veřejné zakázky zadávané v zavedeném dynamickém nákupním systému dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „**Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku**“, ev. číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-045002, a to na základě výzvy s názvem: „**DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM na Dodávky nábytku – DNS_019/2023**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. Z důvodu administrativní chyby vzniklé při přípravě Smlouvy k podpisu, došlo v procesu kontraktace mezi Smluvními stranami k uzavření Smlouvy, která neodpovídá v celkové kupní ceně zboží a též v ceně jednotlivých položek zboží hodnotám, které byly vysoutěženy v rámci Veřejné zakázky, proto se Smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 1 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Kupní cena zboží (bez DPH, včetně DPH a výše DPH), která uvedena v článku III. odst. 1 se zrušuje a nahrazuje novými hodnotami:

„541 950,- Kč bez DPH

113 809,50,- Kč DPH 21 %

655 759,50,- Kč včetně DPH“

- Příloha č. 1 Smlouvy, která obsahuje specifikaci zboží a položkový ceník, se zrušuje a nahrazuje novou Přílohou, která jenedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Ustanovení Smlouvy o jejím uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se použijí na uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv obdobně, a to s tím, že tento Dodatek uveřejní Kupující. Prodávající výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou ustanovení znečitelněných v souladu se zákonem o registru smluv bude uveřejněno úplné znění tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou a účinnosti ke dni uveřejnění Dodatku v registru smluv, postupem dle výše citovaného zákona o registru smluv.
4. Tento Dodatek může být měněn či doplňován pouze formou písemné dohody obou smluvních stran podepsané jejich oprávněnými zástupci.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, nejedná-li se o případ, kdy je Dodatek vyhotoven v jediném elektronickém originálu, ke kterému zástupci smluvních stran připojí své elektronické podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku seznámily, obsahu porozuměly, a že tento Dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Specifikace zboží a položkový ceník

V Praze dne 11.4.2024

V Praze dne 11.4.2024

.....
Ing. Tomáš Bárta
provozní náměstek
Fakultní nemocnice Bulovka
Kupující

.....
Ondřej Kokeš
předseda správní rady
KANONA a.s.
Prodávající

Příloha č. 1 – Specifikace zboží a položkový ceník

| Název části/položky | ID položky katalogu | Popis položky | Rozměry (mm) š x h x v | Použitý materiál | Barva | Počet zásuvných regálů / polic | Možnost uzamknutí | Množství | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem (Kritérium hodnocení) |
|---|---------------------|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|---|----------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| SKPL 5 – Skříň plná – javor | 12646 | Laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, záda mezi boky, kvalitní kování pro nejvyšší pevnost, rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy. Kovové úchytky (madla délka 140-150mm, šířka 15-20 mm, hloubka 15-25 mm) šedá. Půda a dno vyrobeny z lamina o dvojitě síle. Požadovaný vzhled viz obrázek. | 800x400 x1800 | lamino / kov | javor | 4 | ANO (Včetně vestavěného zámku a dvou klíčů) | 1,00 | ks | 6 450,00 | 6 450,00 |
| SKOT 1 – Skříň otevřená – bříza světlá | 12663 | Laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, záda mezi boky, kvalitní kování pro nejvyšší pevnost, rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy. Kovové úchytky (madla délka 140-150mm, šířka 15-20 mm, hloubka 15-25 mm) šedá. Půda a dno vyrobeny z lamina o dvojitě síle. Požadovaný vzhled viz obrázek. | 400x400 x750 | lamino | bříza světlá | 1 | NE | 2,00 | ks | 1 990,00 | 3 980,00 |
| SK SAT 2 – Skříň šatní – dub světlý | 16569 | Záda mezi boky o tloušťce 18 mm, kvalitní kování pro nejvyšší pevnost, dvojitá půda skříň, rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy. Požadovaný vzhled viz obrázek. | 800x400 x2150 | lamino/ kov | dub světlý | 5 | ANO(Včetně vestavěného zámku a dvou klíčů) | 1,00 | ks | 6 550,00 | 6 550,00 |
| LAV 150 – Šatní lavice 150 - přírodní dřevo | 16572 | Lavice vyrobena z robustních ocelových profilů, sedací plocha osazena masivním dřevem, povrchová úprava vypalovacím práškovým lakem v odstínu RAL 7035 šedá, použití do vnitřních prostor. | 1500x330x450 | Dřevo / kov | přírodní dřevo | 0 | NE | 1,00 | ks | 4 550,00 | 4 550,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|------------------|-------------------------|----------------|---|--|-------|----|-----------|------------|
| STN – 2 – Noční stolek s jídelní deskou – buk světlý | 25792 | Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku s jídelní deskou. Možnost uzamknutí. Materiál lamino, vhodný do nemocničních prostor. ABS hrany. Provedení: zásuvka (oboustranně přístupná), nika, spodní skříňka s dvířky (poličky uvnitř skříňky nemusí odpovídat výkresu). Prostor pro obuv ve spodní části stolku. Integrovaná, plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pružiny (netrváme na plynové pružině, může být nahrazeno jiným mechanismem), naklopitelná pro čtení a psaní, opatřená ochrannými hranami. 4 dvojitá kolečka o 65 -75 mm, z toho 2 s brzdou. Povolené zatížení ve středu jídelní desky 8 -9 kg. | 520x490 x835 | Lamino / kov / plast | buk světlý | 2 | ANO(V četně vestavěného zámku a dvou klíčů) | 10,00 | ks | 12 000,00 | 120 000,00 |
| STN – 2 – Noční stolek s jídelní deskou – dub světlý | 25826 | Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku s jídelní deskou. Možnost uzamknutí. Materiál lamino, vhodný do nemocničních prostor. ABS hrany. Provedení: zásuvka (oboustranně přístupná), nika, spodní skříňka s dvířky (poličky uvnitř skříňky nemusí odpovídat výkresu). Prostor pro obuv ve spodní části stolku. Integrovaná, plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pružiny (netrváme na plynové pružině, může být nahrazeno jiným mechanismem), naklopitelná pro čtení a psaní, opatřená ochrannými hranami. 4 dvojitá kolečka o 65 -75 mm, z toho 2 s brzdou. Povolené zatížení ve středu jídelní desky 8 -9 kg. | 520x490 x835 | Lamino / kov / plast | dub světlý | 2 | ANO (V četně vestavěného zámku a dvou klíčů) | 6,00 | ks | 12 000,00 | 72 000,00 |
| SKOT 3 – Skříň otevřená – šedá světlá | 25864 | Laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, záda mezi boky, kvalitní kování pro nejvyšší pevnost, rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy. Kovové úchytky (madla délka 140-150mm, šířka 15-20 mm, hloubka 15-25 mm) šedá. Půda a dno vyrobeny z lamina o dvojitě síle. Požadovaný vzhled viz obrázek. | 400x400 x1450 | lamino | šedá světlá | 3 | NE | 1,00 | ks | 2 900,00 | 2 900,00 |
| SKOT 3 – Skříň otevřená – buk světlý | 25865 | Laminovaná dřevotřísková deska o tloušťce 18 mm, záda mezi boky, kvalitní kování pro nejvyšší pevnost, rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy. Kovové úchytky (madla délka 140-150mm, šířka 15-20 mm, hloubka 15-25 mm) šedá. Půda a dno vyrobeny z lamina o dvojitě síle. Požadovaný vzhled viz obrázek. | 400x400 x1450 | lamino | buk světlý | 3 | NE | 1,00 | ks | 2 900,00 | 2 900,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|------------------|----------------|-----------------|---|--|------|----|----------|-----------|--|
| | | síle. Požadovaný vzhled viz obrázek. | | | | | | | | | | |
| SŠPO 1 LAM – Šatní skříň policová – třešeň | 25867 | 2-dveřová šatní skříň na soklu se šatní tyčí, 2x police (1x police v horní části, 1x police v dolní části). Snadno omyvatelné a dezinfikovatelné. Síla lamino desek tl. 18mm s ABS hranou. Žáda skříně bílý sololak o síle 3mm. Kovové úchytky (madla délka 140-150mm, šířka 15-20 mm, hloubka 15-25 mm) šedá. Požadovaný vzhled viz obrázek. | 600x600 x1800 | lamino | třešeň | 2 | ANO(V četně vestavěného zámku a dvou klíčů) | 3,00 | ks | 6 000,00 | 18 000,00 | |
| SK SAT 1 - Skříň šatní – bříza světlá | 25876 | Žáda mezi boky o tloušťce 18 mm, kvalitní kování pro nejvyšší pevnost, dvojitá půda skříní, rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy. Požadovaný vzhled viz obrázek. | 800x400 x1800 | lamino/ kov | bříza světlá | 4 | ANO (V četně vestavěného zámku a dvou klíčů) | 1,00 | ks | 6 400,00 | 6 400,00 | |
| SK SAT 1 - Skříň šatní – javor | 25877 | Žáda mezi boky o tloušťce 18 mm, kvalitní kování pro nejvyšší pevnost, dvojitá půda skříní, rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy. Požadovaný vzhled viz obrázek. | 800x400 x1800 | lamino/ kov | javor | 4 | ANO (V četně vestavěného zámku a dvou klíčů) | 1,00 | ks | 6 400,00 | 6 400,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <p>KUCH AT – 14 – Pracovní laboratorní linka – šedá světlá</p> | <p>25907</p> | <p>Pracovní laboratorní linka na nožičkách s odnímatelným soklem vyrobena z materiálů vhodných do laboratoře (lamino odolné vůči chemikáliím a dezinfekčním prostředkům). Pracovní laboratorní linka bude mít spodní část a vrchní část. Spodní část - celkové rozměry včetně nožiček a pracovní desky jsou v mm (š x h x v) 2400 x 850 x 940. Nožičky o výšce cca. 10 cm. Pracovní deska s výřezem v levé části linky - odolná vůči chemikáliím a dezinfekčním prostředkům o výšce 3 cm - barva tmavě šedá, případně dle vzorníku. 1x dvoukřídlá skříňka o šířce cca. 750 mm (ve skříňce 2x variabilně nastavitelné police), uprostřed uzavřená skříňka o šířce cca. 650 mm se zabudovaným keramickým dřezem, v pravé části linky volný prostor cca. 600 mm (na lednici - není součástí požadavku). V levé části volný prostor - box pro EPS skříň (EPS skříň není součástí požadavku) s šuplíkem cca. 400 mm. Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva laboratorní linky - světle šedá. Zalištování na více stranách. Součástí linky je velký keramický dřez vhodný do laboratorního prostředí (mytí pitevnických nástrojů). Vrchní část - celkové rozměry jsou v mm (š x h x v) 2000 x 350 x 700. 3x dvoukřídlá skříňka o šířce cca. 650 mm (v každé skříňce 2x variabilně nastavitelné police). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva pro vrchní skříňky - světle šedá. Orientační vzhled viz obrázek. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> | <p>VIZ POPIS</p> | <p>lamino / kov</p> | <p>šedá světlá</p> | <p>viz popis</p> | <p>NE</p> | <p>1,00</p> | <p>sestava</p> | <p>45 900,00</p> | <p>45 900,00</p> |
|--|--------------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <p>KUCH AT – 20 – Kuchyňská linka – šedá světlá</p> | <p>25910</p> | <p>Sestava kuchyňských linek na nožičkách s odnímatelným soklem včetně jednoho nerezového dřezu s odkapávačem - vyrobená z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Kuchyňské linky budou mít spodní skříňky a vrchní skříňky.</p> <p>Kuchyňka část 1</p> <p>Spodní část - celkové rozměry včetně nožiček a pracovní desky jsou v mm (š x h x v) 1120 x 600 x 870. Nožičky o výšce cca. 10 cm. Pracovní deska - odolná vůči dezinfekčním prostředkům o výšce 3 cm - barva tmavě šedá - imitace mramoru. 1x jednokřídlá skříňka (ve skříňce 1x variabilně nastavitelná police), v levé části linky volný prostor cca. 45 cm na myčku, která není součástí požadavku. Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva linky - šedá světlá. Zalištování na více stranách. Odnímatelný sokl. Součástí linky je nerezový dřez s odkapávačem.</p> <p>Vrchní část - celkové rozměry jsou v mm (š x h x v) 1120 x 300 x 600. 2x dvoukřídlá skříňka o šířce cca. 550 mm (v každé skříňce 2x variabilně nastavitelné police). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva pro vrchní skříňky - šedá světlá.</p> <p>Orientační vzhled viz obrázků. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> <p>Kuchyňka část 2</p> <p>Spodní část - celkové rozměry včetně nožiček a pracovní desky jsou v mm (š x h x v) 1340 x 600 x 870. Nožičky o výšce cca. 10 cm. Pracovní deska - odolná vůči dezinfekčním prostředkům o výšce 3 cm - barva tmavě šedá - imitace mramoru. 1x dvoukřídlá skříňka (ve skříňce 2x variabilně nastavitelná police), v levé části linky 1x šuplíková skříňka (skříňka</p> | <p>VIZ POPIS</p> | <p>lamino /kov</p> | <p>šedá světlá</p> | <p>VIZ POPIS</p> | <p>NE</p> | <p>1,00</p> | <p>sestava</p> | <p>38 700,00</p> | <p>38 700,00</p> |
|---|--------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------------|

má 3x nízký šuplík a 1x široký). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva linky - šedá světlá. Zalištování na více stranách. Odnímatelný sokl.

Vrchní část - celkové rozměry jsou v mm (š x h x v) 1340 x 350 x 750. 1x dvoukřídlá skříňka o šířce cca. 1340 mm (ve skříňce 2x variabilně nastavitelné police). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva pro vrchní skříňku - šedá světlá.

Orientační vzhled viz obrázek. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <p>KUCH AT – 28 – Kuchyňská linka – bílá</p> | <p>25917</p> | <p>Kuchyňská linka na nožičkách s odnímatelným soklem včetně nerezového dřezu s odkapávačem - vyrobena z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Kuchyňská linka bude mít spodní část a vrchní část.</p> <p>Spodní část - celkové rozměry včetně nožiček a pracovní desky jsou v mm (š x h x v) 1400 x 600 x 870. Nožičky o výšce cca. 10 cm. Pracovní deska - odolná vůči dezinfekčním prostředkům o výšce 3 cm - barva buk. 1x dvoukřídlá skříňka šířka 800mm (ve skříňce 1x variabilně nastavitelné police + namontovaný nerezový dřez s odkapávačem), v pravé části linky 1x šuplíková skříňka šířka 600 mm (skříňka má 3x šuplík). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva kuch. linky - bílá. Zalištování na více stranách. Odnímatelný sokl. Součástí linky je nerezový dřez s odkapávačem.</p> <p>Vrchní část - celkové rozměry jsou v mm (š x h x v) 1400 x 300 x 700. V levé části 1x dvoukřídlá skříňka (ve skříňce 2x variabilně nastavitelné police), 1x jednokřídlá skříňka (ve skříňce 2x variabilně nastavitelné police). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva pro vrchní skříňky - bílá.</p> <p>Orientační vzhled viz obrázek. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> | <p>VIZ POPIS</p> | <p>lamino /kov</p> | <p>bílá</p> | <p>VIZ POPIS</p> | <p>NE</p> | <p>1,00</p> | <p>sestava</p> | <p>21 080,00</p> | <p>21 080,00</p> |
|--|--------------|--|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <p>KUCH AT – 29 – Kuchyňská linka – bílá</p> | <p>25918</p> | <p>Kuchyňská linka na nožičkách s odnímatelným soklem včetně nerezového dřezu s odkapávačem - vyrobena z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Kuchyňská linka bude mít spodní část a vrchní část.</p> <p>Spodní část - celkové rozměry včetně nožiček a pracovní desky jsou v mm (š x h x v) 1400 x 600 x 870. Nožičky o výšce cca. 10 cm. Pracovní deska - odolná vůči dezinfekčním prostředkům o výšce 3 cm - barva třešeň. 1x dvoukřídlá skříňka šířka 800mm (ve skříňce 1x variabilně nastavitelné police + namontovaný nerezový dřez s odkapávačem), v levé části linky 1x šuplíková skříňka šířka 600 mm (skříňka má 3x šuplík). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva kuch. linky - bílá. Zalištování na více stranách. Odnímatelný sokl. Součástí linky je nerezový dřez s odkapávačem.</p> <p>Vrchní část - celkové rozměry jsou v mm (š x h x v) 1400 x 300 x 700. V levé části 1x dvoukřídlá skříňka (ve skříňce 2x variabilně nastavitelné police), 1x jednokřídlá skříňka (ve skříňce 2x variabilně nastavitelné police). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva pro vrchní skříňky - bílá.</p> <p>Orientační vzhled viz obrázek. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> | <p>VIZ POPIS</p> | <p>lamino /kov</p> | <p>bílá</p> | <p>viz popis</p> | <p>NE</p> | <p>1,00</p> | <p>sestava</p> | <p>21 080,00</p> | <p>21 080,00</p> |
|--|--------------|--|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|----------------|----------------|--------------|--|------|---------|-----------|-----------|
| KUCH AT – 30 – Pracovní linka – bílá / šedá | 25919 | <p>1.Část - Kuchyňská linka na nožičkách s odnímatelným soklem - vyrobená z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Kuchyňská linka bude mít spodní část a vrchní část + desku za kuchyňskou linku s dvěma policemi v levé části. Součástí linky je i policová skříň vysoká s prosklenými dveřmi. Spodní část - celkové rozměry včetně nožiček a pracovní desky jsou v mm (š x h x v) 3500 x 600 x 870. Nožičky o výšce cca. 10 cm. Pracovní deska - odolná vůči dezinfekčním prostředkům o výšce 3 cm - barva tmavě šedá. V levé části 1x jednokřídlá skříňka - o šířce cca. 400 mm (2x variabilně nastavitelná police), 1x volný prostor o šířce cca. 500 mm, 1x dvoukřídlá skříňka uzamykatelná o šířce cca. 600 mm (1x variabilně nastavitelná police), 1x jednokřídlá skříňka uzamykatelná - o šířce cca. 600 mm (1x variabilně nastavitelná police), 1x volný prostor o šířce cca. 800 mm - z boku namontovaná polička o šířce cca. 250 mm, 1x šuplíková skříňka o šířce cca. 600 mm (skříňka má 5x nízký šuplík). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva linky – bílá. Zalištování na více stranách. Odnímatelný sokl. Součástí linky je deska za kuchyňskou linku o šířce 3500 mm a výšce 540 mm – barva bílá. 1 x policová skříň vysoká uzamykatelná s prosklenými dveřmi (6 x variabilně nastavitelná police) - rozměry jsou v mm (š x h x v) 500 x 350 x 2100. Nožičky o výšce cca. 10 cm. Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva skříňky – světle šedá (sklo čiré - v šedé barvě). Vrchní část - celkové rozměry jsou v mm (š x h x v) 3500 x 350 x 700. Zleva 1x jednokřídlá skříňka o šířce cca. 400 mm (2x variabilně nastavitelná police), 1x dvoukřídlá skříňka uzamykatelná - lamino o šířce cca. 750 mm (2x variabilně nastavitelná police), 1x dvoukřídlá skříňka uzamykatelná - sklo (čiré - šedé) o šířce cca. 750 mm (2x variabilně nastavitelná police), 1x jednokřídlá skříňka o šířce cca. 400 mm (2x variabilně nastavitelná</p> | VIZ POPIS | lamino /kov | bílá / šedá | viz popis | ANO (V četně vestavěného zámku a dvou klíči) | 1,00 | sestava | 60 230,00 | 60 230,00 |
|--|-------|---|--------------|----------------|----------------|--------------|--|------|---------|-----------|-----------|

police), 1x dvoukřídlá skříňka uzamykatelná - sklo (čiré - šedé) o šířce cca. 750 mm (2 x variabilně nastavitelná police), 1x jednokřídlá skříňka o šířce cca. 400 mm (2x variabilně nastavitelná police). Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva pro vrchní skříňky - bílá v kombinace se sklem v šedé čiré barvě. Orientační vzhled viz obrázek. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.

2. Část - Kuchyňka na nožičkách s odnímatelným soklem - vyrobena z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Kuchyňka bude mít pouze spodní část s nerezovým dřezem bez odkapávače. Součástí linky jsou i dvě police, které nejsou v nákresu.

Spodní část - celkové rozměry včetně nožiček a pracovní desky jsou v mm (š x h x v) 1340 x 600 x 870. Nožičky o výšce cca. 10 cm. Pracovní deska - odolná vůči dezinfekčním prostředkům o výšce 3 cm - barva tmavě šedá. 1x dvoukřídlá skříňka o šířce cca. 800 mm (ve skříňce 1x variabilně nastavitelná police), v pravé části linky volný prostor cca. 520 mm. Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva linky - šedá světlá. Zalištování na více stranách. Odnímatelný sokl. Součástí linky je nerezový dřez bez odkapávače. 2x police o šířce 150 mm a délce 600 mm - barva světlá šedá - nejsou v nákresu. Orientační vzhled viz obrázek. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|--|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <p>STK AT – 8 – Kancelářský stůl s výřezem (kovové podnoží) – dub světlý</p> | <p>25922</p> | <p>Stůl z kvalitní laminované dřevotřísky (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Rozměry stolu v mm (š x h x v) 1300 x 800 x 750. Síla pracovní desky 3 cm. Rektifikace stolu a ABS hrany. 2x kulatá kabelová průchodka v levém rohu stolu o průměru 50 - 70 mm – barva šedá, stříbrná, popřípadě v barvě stolu. Dežén stolu - dub světlý. Kovové podnoží – barva šedá.</p> <p>Orientační vzhled viz obrázek. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> | <p>1300 x 800 x 750</p> | <p>lamino</p> | <p>dub světlý</p> | <p>0</p> | <p>NE</p> | <p>1,00</p> | <p>ks</p> | <p>5 400,00</p> | <p>5 400,00</p> |
| <p>SKR AT – 13 – Roletová skříňka na zeď - bílá</p> | <p>25925</p> | <p>Uzamykatelná roletová skříňka na zeď. Vyrobená z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Celkové rozměry skříňky jsou v mm (š x h x v) 1600 x 400 x 600. Roletová skříňka má dvě části a v každé části bude 1x variabilně nastavitelná police. Každá část je nezávisle na sobě uzamykatelná. Barva bílá.</p> <p>Orientační vzhled viz obrázek. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> | <p>600 x 400 x 600</p> | <p>lamino</p> | <p>bílá</p> | <p>viz popis</p> | <p>ANO (viz popis)</p> | <p>2,00</p> | <p>ks</p> | <p>10 200,00</p> | <p>20 400,00</p> |
| <p>SKR AT – 14 – Roletová skříňka na zeď - bílá</p> | <p>25926</p> | <p>Uzamykatelná roletová skříňka na zeď. Vyrobená z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Celkové rozměry skříňky jsou v mm (š x h x v) 1600 x 400 x 600. Roletová skříňka má dvě části - BEZ POLIC. Každá část je nezávisle na sobě uzamykatelná. Barva bílá.</p> <p>Orientační vzhled viz obrázek. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> | <p>1600 x 400 x 600</p> | <p>lamino</p> | <p>bílá</p> | <p>viz popis</p> | <p>ANO (Včetně vestavěného zámku a dvou klíčů)</p> | <p>3,00</p> | <p>ks</p> | <p>10 200,00</p> | <p>30 600,00</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <p>SKR AT – 15 – Komoda - bílá</p> | <p>25927</p> | <p>Komoda na nožičkách vyrobená z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Rozměry komody v mm (š x h x v) 850 x 600 x 870. Komoda má dvě části. Levá část má celkem 4x variabilně nastavitelné police a pravá část 2x variabilně nastavitelné police. Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva komody - bílá.</p> <p>Orientační vzhled viz obrázky. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> | <p>850 x 600 x 870</p> | <p>lamino</p> | <p>bílá</p> | <p>VIZ POPIS</p> | <p>NE</p> | <p>1,00</p> | <p>ks</p> | <p>4 030,00</p> | <p>4 030,00</p> |
| <p>SKR AT – 16 – Roletová skříňka na zeď - šedá světlá</p> | <p>25928</p> | <p>Uzamykatelná roletová skříňka na zeď. Vyrobená z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Celkové rozměry skříňky jsou v mm (š x h x v) 1600 x 400 x 700. Roletová skříňka má dvě části a v každé části bude 1x variabilně nastavitelná police. Každá část je nezávisle na sobě uzamykatelná. Pod skříňkou zabudovány LED pásky. Barva světle šedá.</p> <p>Orientační vzhled viz obrázky. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> | <p>1600 x 400 x 700</p> | <p>lamino</p> | <p>šedá světlá</p> | <p>viz popis</p> | <p>ANO (V četně vestavěného zámku a dvou klíčů)</p> | <p>3,00</p> | <p>ks</p> | <p>11 000,00</p> | <p>33 000,00</p> |
| <p>SKR AT – 17 – Roletová skříňka na zeď - šedá světlá</p> | <p>25929</p> | <p>Uzamykatelná roletová skříňka na zeď. Vyrobená z materiálů vhodných do nemocničního prostředí (odolné lamino vůči dezinfekčním prostředkům). Celkové rozměry skříňky jsou v mm (š x h x v) 1400 x 400 x 700. Roletová skříňka má dvě části a v každé části bude 2x variabilně nastavitelná police. Každá část je nezávisle na sobě uzamykatelná. Pod skříňkou zabudovány LED pásky. Kovové úchytky (madlo, barva stříbrná) o délce 12-14 cm, výšce 2,5-3,5 cm a šířce 1-2 cm. Barva - šedá světlá.</p> <p>Orientační vzhled viz obrázky. Před realizací nutnost zaměření skutečného stavu Vaším technikem.</p> | <p>1400 x 400 x 700</p> | <p>lamino</p> | <p>šedá světlá</p> | <p>viz popis</p> | <p>ANO (V četně vestavěného zámku a dvou klíčů)</p> | <p>1,00</p> | <p>ks</p> | <p>10 400,00</p> | <p>10 400,00</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----------------|--------|------------|---|----|------|----|--------|----------|
| DOP AT – 1 – Nástavec na monitor – dub světlý | 25930 | Nástavec na monitor z lamina. Rozměry nástavce jsou v mm (š x h x v) 600x250x150. Vyrobeno z kvalitního lamina o síle 18mm, ABS hrany. Barva nástavce - dub světlý. | 600x250 x150 | lamino | dub světlý | 0 | NE | 2,00 | ks | 500,00 | 1 000,00 |
|--|-------|---|-----------------|--------|------------|---|----|------|----|--------|----------|

Celková cena za předpokládané množství v Kč bez DPH

541 950,00