

Smlouva o výstavbě dětského hřiště (dodání a montáži herních prvků).

podřízená režimu občanského zákoníku

Zhotovitel: **Tomovy parky s.r.o.**
Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6834
IČ: 613 24 060
tel.: +420 603 567 142 • mail: info@tomovyparky.cz
www.tomovyparky.cz
zastoupená: Lukášem Bělohradským, jednatelem společnosti

a

Objednatel: **Město Harrachov**
Harrachov 150, 512 46 Harrachov
IČ: 00 275 697
tel.: +420 481 528 133. mail: mesto@harrachov.cz
zastoupené: Mgr. Tomášem Vašíčkem, starostou města

Strany po vzájemném předchozím jednání především o cílech objednatele doplnit dětské hřiště osazením výrobky zhotovitele, s jehož vzhledem a orientačními rozměry se objednatel před uzavřením smlouvy seznámil, jakož i s nabídkou zhotovitele vydanou dne 04.03.2024, o níž zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy aktuální včetně ceny výrobku, uzavírají následující smlouvu.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je níže přesně specifikovaný závazek zhotovitele provést výstavbu dětského hřiště (dodat objednateli určené prvky dětského hřiště, smontovat je na místě určení a provést ukotvení - montáž, instalaci, betonáž) těchto výrobků na vybraném místě do pozemku, určeného objednatelem. Zhotovitel přijímá tento závazek jako podnikatel, který se vybavováním dětských hřišť předmětnými komponenty a jejich instalací zabývá profesionálně.
- 1.2. Předmětem smlouvy na druhé straně je závazek objednatele zaplatit za sjednané závazky zhotovitele dohodnutou cenu.
- 1.3. Účel smlouvy je vystavět dětské hřiště smluvených parametrů na dohodnutém místě tak, aby toto mohlo sloužit dětem pro zábavu. Realizace bude podle vůle objednatele sloužit k uspokojování veřejné potřeby.

Tomovy parky s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6834
IČ: 613 24 060
tel.: +420 603 567 142 • mail: info@tomovyparky.cz
www.tomovyparky.cz

II.

Hlavní závazky smluvních stran

Závazky zhotovitele

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí za dohodnuté součinnosti objednatele instalovat sjednané výrobky na určeném pozemku podle pravidel v nabídce.

Umístění výrobků a jejich orientace na pozemku je oprávněn určit objednatel při respektování pravidel technických norem, která mu pro konkrétní případ sdělí zhotovitel.

Strany sjednávají, že výrobky určené k instalaci budou **mít tyto kvality:**

- nosné sloupy z akátového dřeva
- kotvení sloupů – do betonového základu
- nátěry dřeva v barvách: přírodní provedení, ošetřeno impregnačním nátěrem
- základní spojovací materiál (vruty, šrouby, závitové tyče) – pokovené galvanickým zinkem,
- kovové komponenty, řetězy a vybraný spojovací materiál jsou z nerez oceli

- 2.2. Jiné vlastnosti výrobků než výše uvedené nejsou rozhodující. Obecně však platí, že výrobky musí být způsobilé jako užitné zábavní nebo okrasné prvky, případně musí sloužit svému obvyklému účelu. Ostatní materiály jsou na volbě zhotovitele, avšak musí být voleny účelně.

- 2.3. Zhotovitel má právo nainstalovat na výrobky a herní prvky štítky s informacemi o výrobcích a výrobcí.

- 2.4. Po dobu realizace a montáže hřiště je zhotovitel oprávněn umístit na oplocení či jiném vhodném místě informační tabuli o prováděném díle a o své firmě.

- 2.5. Po dobu trvání instalace výrobku umožní objednatel pracovníkům zhotovitele napojení na el. síť 220 V a používání sociálního zařízení, pokud to místní podmínky dovolují.

- 2.6. Objednatel převezme dílo, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl k převzetí díla zhotovitelem vyzván. Předání díla je provedeno formou předávacího protokolu. Při předání díla předá zhotovitel objednateli prohlášení o shodě dle EN 1176.

- 2.7. Drobné konstrukční změny vedoucí ke zlepšení užitných vlastností výrobků a herních prvků může zhotovitel po dohodě se zástupcem objednatele realizovat bez nutnosti dodatku ke smlouvě.

- 2.8. Rozměry, včetně orientačního kótování výrobku a herního prvku jsou součástí nabídky. Strany sjednávají, že výrobek a prvek zobrazený v nabídce je určen druhově dle katalogového názvu zhotovitele, včetně kódu označujícího daný druh, a konkrétní dodané výrobky se nemusí do detailu shodovat se vzory v nabídce (to platí pro barvy, orientační kótování, konstrukční detaily atp.). Změny, které mohou vůči návrhům nastat, mohou vyplývat z detailního konstrukčního řešení a typu a zohledněných bezpečnostních, statických, pevnostních a jiných požadavků.

- 2.9. **Záruka za jakost**

Je uvedena v Příloze č. 1, „Záruční podmínky“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Tomovy parky s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6834

IČ: 613 24 060

tel.: +420 603 567 142 • mail: info@tomovyparky.cz

www.tomovyparky.cz

Závazky objednatele

- 2.10. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit níže sjednanou cenu.
- 2.11. Objednatel prohlašuje, že předmětný pozemek je v jeho vlastnictví, či že je oprávněn s ním nakládat ve smyslu vybudování hřiště na tomto pozemku. Dále objednatel prohlašuje, že zajistil nebo zajistí do okamžiku doručení zboží na sjednané místo veškerá oprávnění pro zhotovitele instalovat sjednané prvky na předmětném pozemku v souladu s právem platným v daném místě a čase. Bude-li třeba, aby takové oprávnění bylo uděleno, zašle jeho písemné vyhotovení do sídla zhotoviteli. Pokud jej nezašle, má se za to, že sdělil, že jej není třeba.
- 2.12. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné právní ani faktické překážky, které by bránily umístění herního prvku v předmětném prostoru v podstatě libovolně, v souladu s bezpečnostními normami. Objednatel dále prohlašuje, že předmětný prostor je vhodný pro instalaci herního prvku, terén není podmáčený, nejsou zde, ani pod povrchem žádné pevné a jiné překážky, které budou bránit v řádné instalaci, (terén je rovný a přibližně vodorovný) a nevyskytují se zde minimálně do hloubky 80 cm pod povrchem žádné energetické, telekomunikační a jiné inženýrské sítě. Pokud se dané prohlášení ukáže jako nepravdivé a existence inženýrských sítí nebo podobně bude bránit sjednanému rozmístění výrobků a herních nebo jiných prvků, pak objednatel určí jejich nové vhodné rozmístění. Nepravdivost prohlášení jde ve všech směrech, kde se její důsledky projeví, na vrub objednatele.
- 2.13. Objednatel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru umístění výrobků a prvků. Před zahájením montáží předá toto vytyčení dodavateli zápisem o předání a převzetí staveniště.
- 2.14. Objednatel se zavazuje po dobu od uzavření této smlouvy trvale umožnit na daný pozemek přístup pro zhotovitele, a to až do doby předání díla.
- 2.15. Další součinnost a povinnosti objednatele jsou stanoveny na jiných místech smlouvy.
- 2.16. Vlastnické právo k výrobku a hernímu prvku přechází na objednatele úplným zaplacením kupní ceny.

III.

Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena je stanovena na částku 695.966,- Kč bez DPH, DPH činí 146.153,- Kč a cena celkem vč. DPH je **842.118,- Kč**. Sjednaná cena zahrnuje celé provedení díla, včetně dopravy a montáže. Náklady součinnosti objednatele, k níž se tento smlouvou zavazuje, platí sám objednatel.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit před zahájením či v průběhu dodání a montáže výrobků dle této smlouvy zálohovou a dílčí fakturu na poměrnou část ceny díla, nejvýše však v celkovém rozsahu dle čl. 3.3., a objednatel je povinen tyto ve lhůtě splatnosti uhradit. Octne-li se objednatel v prodlení s uhrazením zálohové či dílčí faktury, prodlužuje se o každý započatý den takového prodlení termín dodání díla dle této smlouvy.
- 3.3. Cena dle předchozích odstavců bude zaplacená na základě daňového dokladu – faktury a to následovně:
1. Zálohová faktura ve výši 50% z celkové částky – splatnost faktury je 5 dní.
 2. Konečná faktura – splatnost faktury je 5 dní.

Tomovy parky s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6834

IČ: 613 24 060

tel.: +420 603 567 142 • mail: info@tomovyparky.cz

www.tomovyparky.cz



Tomovy parky s.r.o.

největší český výrobce originálních dětských hřišť

Prodlení objednatele s placením ceny díla

- 3.5. Pro případ prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jiného peněžního plnění sjednávají strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za den z dlužné částky.
- 3.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn žádat objednatele o zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % denně z ceny díla. Nárok prodávajícího na náhradu případné škody tím není dotčen.
- 3.7. V případě nezaplacení smluvní ceny díla objednatelem ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn výrobky specifikované v čl. 2.1. a namontované dle této smlouvy demontovat a uskladnit na náklady objednatele do doby zaplacení nebo doplacení celé ceny díla.
- 3.8. Pohledávka zhotovitele se v případě nezaplacení ceny díla objednatelem navíc navyšuje o náklady na demontáž a dopravu dodaných prvků či části dodávky do místa sídla zhotovitele.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla

- 3.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

IV.

Místo, čas a způsob plnění

- 4.1. Zahájení prací na díle (výroba) se předpokládá po uhrazení zálohové faktury.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli do 10 týdnů od zaplacení zálohové faktury provést montáž herních prvků. V případě, že nebude ze strany objednatele poskytnuta dostatečná součinnost a nebude zhotoviteli umožněn přístup, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, po kterou nebyl zhotoviteli ze strany objednatele umožněn přístup na místo montáže po výzvě zhotovitele k poskytnutí takového součinnosti.
- 4.3. Instalace, realizace a montáž proběhne na místě určeném objednatelem ppč. 506/9 a 584/1, v kú. Harrachov, dle grafického zákresu prvků v poplávce.
- 4.4. Sjednaná doba dokončení montáže díla se prodlužuje o dny špatného počasí v místě plnění (deštivo, rozbahněný terén, mráz, sníh), pokud z tohoto důvodu budou práce přerušeny. O přerušení rozhoduje v místě samém zhotovitel po oznámení této skutečnosti objednateli.

Tomovy parky s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6834

IČ: 613 24 060

tel.: +420 603 567 142 • mail: info@tomovyparky.cz

www.tomovyparky.cz



Tomovy parky s.r.o.

největší český výrobce originálních dětských hřišť

V.

Ostatní ujednání

- 5.1. S ohledem na povahu díla strany sjednávají, že objednatel má právo kontrolovat průběh provádění díla.
- 5.2. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, je zhotovitel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu (není-li sjednána smlouvou) a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit nebo odstoupit v rozsahu neuskutečněné části díla, upozorní-li na takový následek objednatel. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 5.3. Ujednáními o smluvních pokutách ani jejich případné uplatnění neomezuje právo na náhradu škody.
- 5.4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha č.1 „Záruční podmínky“, příloha č. 2 „Kalkulace“ a příloha č. 3 „Katalogové listy prvků“

O smlouvě

- 5.5. Smlouva byla schválena na Rozhodnutí starosty města Harrachova dne 11.3.2024 pod čj. 6/62/2024. Smlouvu je možné měnit pouze písemně.
- 5.6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden stejnopis smlouvy.
- 5.7. Své podpisy strany připojují jako projev svobodné vůle být vázáni všemi shora uvedenými ujednáními.
- 5.8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sjednává se, že smlouva se tím ruší dnem doručení odstoupení, nikoli zpětně. Určí-li strana, která oprávněně odstupuje od smlouvy, že odstupuje k pozdějšímu dni než dni doručení odstoupení, není druhá strana povinna ani oprávněna do té doby od doručení odstoupení plnit své závazky ze smlouvy. Určí-li odstupující strana dobu odstoupení delší než 14 dní po doručení odstoupení, sjednávají strany, že dnem odstoupení je poslední den 14 denní lhůty k odstoupení.
- 5.9. Strany se dohodly, že veškeré jejich vzájemné právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, přičemž pro tuto smlouvu a vztahy z ní vyplývající sjednávají působnost občanského zákoníku, a sjednávají příslušnost českých soudů.
- 5.10. Objednatel tímto prohlašuje, pro případ uzavření smlouvy mimo provozovnu zhotovitele, že si návštěvu zhotovitele za účelem uzavření smlouvy objednal.

Dne 15.3. 2024



Tomovy parky s.r.o.

IČ: 61324060 • DIČ: CZ61324060

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

Tel.: +420 603 149 016

info@tomovyparky.cz • www.tomovyparky.cz

Zhotovitel (podpis a razítko)

Dne 18.3. 2024



Objednatel (podpis a razítko)



MĚSTO



512 46 HARRACHOV

Tomovy parky s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6834

IČ: 613 24 060

tel.: +420 603 567 142 • mail: info@tomovyparky.cz

www.tomovyparky.cz



Tomovy parky s.r.o.

největší český výrobce originálních dětských hřišť

Seznam příloh:	Příloha č. 1	Záruční podmínky
	Příloha č. 2	Kalkulace
	Příloha č. 3	Katalogové listy herních prvků

Příloha č. 1

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

A. ZÁKLADNÍ ZÁRUKA

Za předpokladu splnění předpisů pro provoz a údržbu prvků dle ČSN EN 1176-7 a pokynů výrobce, poskytuje výrobce na své výrobky následující záruky.

Dvouletou záruku:

- na pevnost a soudružnost nosné konstrukce
- na hnilobu dřevěných dílů
- ostatní komponenty
- i) šroubované spoje
- ii) skluzavky
- iii) lana
- iv) ochranné sítě
- v) lanové sítě a mostky

B. PODMÍNKY UZNÁNÍ ZÁRUKY

V rámci plnění předpisů pro provoz a údržbu prvků objednatel zajistí:

- a) vizuální kontroly (zpravidla týdně) a údržbu prvků
- b) 3 provozní kontroly a údržbu (zpravidla čtvrtletní)
- c) 1 roční hlavní prohlídka – prováděná osobou autorizovanou výrobcem
 - (i) **Kontroly a údržba musí být prováděna dle ČSN EN 1176-7 a pokynů výrobce.**
 - (ii) **Kontroly a servis může provádět pouze oprávněná osoba proškolená výrobcem.**
 - (iii) **Provozovatel musí k opravám používat komponenty odsouhlasené výrobcem.**
 - (iv) **Provozovatel musí vést záznamy o kontrolách a údržbě v provozní knize.**

Tomovy parky s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6834

IČ: 613 24 060

tel.: +420 603 567 142 • mail: info@tomovyparky.cz

www.tomovyparky.cz



Tomovy parky s.r.o.

největší český výrobce originálních dětských hřišť

B. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

Výrobcem poskytovaná záruka se nevztahuje na níže uvedené případy:

- a) poškození vnějším zásahem, živelnou pohromou, vandalismem
- b) poškození nekvalifikovanou montáží a demontáží
- c) poškození výrobku způsobené používáním k jiným účelům, než pro jaké byl vyroben
- d) poškození způsobené požíváním neoprávněnými osobami
- e) přirozené opotřebení je v každém případě ze záruky vyjmuto výrobce neručí za škody, které na výrobku vznikly jeho používáním následně po zjištění závady.
- f) na nátěry, pokud k jejich opravám či obnovám nebyly použity výrobcem schválené barvy
- g) na nátěry nanesené na dřevěné prvky výrobků z akátového dřeva v souvislosti s čl. II. odst. 2.2. této smlouvy
- h) podmínkou uznání záruky po dobu jejího trvání je vedení provozní knihy a souvisejících záznamů a provádění povinných kontrol v rozsahu EN 1176 a pokynů výrobce

Tomovy parky s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6834

IČ: 613 24 060

tel.: +420 603 567 142 • mail: info@tomovyparky.cz

www.tomovyparky.cz

Nabídka – herní prvky

Zákazník: Město Harrachov
Harrachov 150
512 46 Harrachov

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je dodávka herních prvků specifikovaných níže, vč. montáže a zemních prací nutných pro realizaci (předpoklad přístupnosti zemní mechanizace-bagru k místu vlastní montáže a neexistence inženýrských sítí v místě instalace). Termín realizace je do 8-10 týdnů od závazného objednání a uhrazení zálohy ve výši 50 % z ceny díla, dále dle klimatických podmínek. Cenová nabídka je platná 30 dní.

název položky	základní cena za kus	množství ks	cena celkem
infotabule	10 988 Kč	1	10 988 Kč
kombinovaná houpačka (hnízdo + 2x sedák)	81 026 Kč	1	81 026 Kč
Sestava na písek 8.01	135 300 Kč	1	135 300 Kč
fitness prolézací sestava - upravená verze (zkrácená o 2 kladiny)	185 900 Kč	1	185 900 Kč
dvojvěžová sestava se skluzavkou	104 150 Kč	1	104 150 Kč
pružinové houpadlo včela	22 663 Kč	1	22 663 Kč
pružinové houpadlo luční koník	22 663 Kč	1	22 663 Kč
pružinové houpadlo берушка	22 663 Kč	1	22 663 Kč
pružinové houpadlo берушка pro malé děti	22 663 Kč	1	22 663 Kč
odkup stávajících herních prvků	-50 000 Kč	1	-50 000 Kč
Montáž	119 800 Kč	1	119 800 Kč
Doprava	18 150 Kč	1	18 150 Kč

V Mírové dne 04.03.2024

Cena celkem bez DPH	695 966 Kč
DPH 21% dle platných předpisů	146 153 Kč
Cena celkem vč. DPH	842 119 Kč

Tomovy parky s.r.o.

Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem

Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 6834

IČ: 613 24 060

tel.: +420 603 567 142 • mail: info@tomovyparky.cz

www.tomovyparky.cz

PRODUCT CODE:
30020A

STATUTE

BLACK LOCUST



DEVICE DATA

PLAN AND VIEW OF THE DEVICE

The device is difficult to access



Compliance with the PN-EN: 1176-1:2017-12
standard



Width : 0.90 m

Length : 0.25 m

Height : 2.10 m

Minimum space required : 0.90 x 0.25 m

Free fall height : not applicable

Fall space area : not applicable

Foundation depth : -0.60 m

COMPONENTS

Construction legs: 1 set.

Board: 1 pc.

TECHNOLOGY

Construction: acacia wood, natural shape, bark removed and sandblasted

Board: foamed PVC board

Moje zaślepki : system plastic caps, dimensions adjusted to the mounting screws used

Foundations: concrete class min. C12/15

Due to continuous improvement of technical solutions, the presented drawings, including colors and dimensions, may differ slightly from currently manufactured devices.

NOLMO Sp. z o. o. reserves all rights to copyright protection under the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws No. 28, item 83), and in particular Art. 78 and 79 of this Act.

PRODUCT CODE:
10019_20006A

COMBINED SWING

BLACK LOCUST



DEVICE DATA

PLAN AND VIEW OF THE DEVICE

The device is difficult to access

Compliance with the PN-EN: 1176-1:2017-12 standard

Number of users : 4

Age group : 1+

Width : 2.00 m

Length : 7.30 m



Height : 3.00 m

Minimum space required : 7.60 x 7.30 m

Free fall height : 1.40 m

Fall space area : 55.47 m²

Foundation depth : -0.60 m



COMPONENTS

Supporting structure: 1 set.

"Nest" seat: 1 pc.

Board seat: 1 pc.

Basket seat: 1 pc.

TECHNOLOGY

Construction: acacia beams, natural shape, diameter 140-180mm, debarked with the pulp removed and sandblasted

Seats: made of steel structure, coated with rubber

"Nest" seat: polypropylene ropes with a steel braid

Chain: stainless steel


Moje zaślepki : system plastic caps, dimensions adjusted to the mounting screws used

Foundations: concrete class min. C12/15

Due to continuous improvement of technical solutions, the presented drawings, including colors and dimensions, may differ slightly from currently manufactured devices.

NOLMO Sp. z o. o. reserves all rights to copyright protection under the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws No. 28, item 83), and in particular Art. 78 and 79 of this Act.

Federwippgeräte auf einer Feder



Motivwahl
auf den Folgeseiten!



Maße:

Länge: ca. 0,6 m

Breite: ca. 0,3 – 0,4 m

Höhe: ca. 0,5 m

1 Fußstütze

1 Spielgerätefeder (gelb oder blau)

1 Bodenanker


farbig gestaltet

i Hinweis:

Die abgebildeten Fußstützen werden standardmäßig mitgeliefert. Auf Wunsch können diese auch entfallen.

Es empfiehlt sich mindestens 2 Federwippgeräte zusammen aufzustellen. Die Verweildauer wird dadurch erhöht. Eine Überschneidung der Mindesträume (siehe Abbildung) ist möglich.

Fundament erforderlich



M 1:200

Stand: 11/2023

1 – Wippgeräte

1 – 6 Jahre

ca. 1 Kind

0,60 m

ab 3

10,0 m²

ca. 60 kg

1 AK à 1,5 h

1

0,1 m³

SIK-Holz®-Qualitätsabnahme nach DIN EN 1176 erfolgt im Werk durch einen qualifizierten Spielplatzprüfer

SIK-Holz®
Spielen – Individuell – Kreativ

Meisterbetrieb des Holzbildhauerhandwerks
© SIK-Holzgestaltungs GmbH



1.3 »Schnecke für Kleinkinder«



1.4 »Heuhopser«



1.5 »Marienkäfer«



1.5.3 »Maikäfer«



1.6 »Biene«



1.7 »Assel«



1.8 »Marienkäfer für Kleinkinder«



1.9 »Biber«



1.10 »Robbe«



1.10.2.1 »Seelöwe Mads«



1.11 »Goldfisch«



1.11.4 »Karpfen«



1.12 »Zander«



1.12.1 »Wels«



1.13 »Frosch«



1.14 »Igel«



1.15 »Hase«



1.16 »Hund«



1.17 »Fuchs«



1.18 »Dino«



1.19 »Kuh«



1.20 »Pferd«



1.20.9 »Turnierpferd«



1.20.2 »Esel«



1.23 »Schildkröte«



1.23.1 »Schildkröte für Kleinkinder«



1.23.2 »Schlange«



1.23.3 »Seepferdchen«



1.24 »Huhn«



1.24.3 »Gans«



1.24.4 »Ente«



1.24.5 »Stockente, männlich«



1.24.5.3 »Stockente, weiblich«



1.24.12 »Kranich«



1.28.1 »Schaf, Bock«



1.28.5 »Schwein«

Federwippgeräte auf einer Feder



1.28.8 »Streifenhörnchen«



1.29.6 »Eichel«



1.93 »Koalabär«



1.29.1 »Traktor für Kleinkinder«



1.29.7 »Radlader für Kleinkinder«



1.29.8 »LKW für Kleinkinder«

weitere Motive auf Anfrage

8.01 Sand play unit



Description:

- 1 Play tower; 1.5 x 1.5 m; Ph = 1.0 m
- 1 Attachment platform; 1.0 x 1.0 m; Ph = 0.6 m
- 1 Sand lift, rotating
- 1 Sand lift, fixed
- 2 Sand dumps, singular
- 1 Sand dump, 2 pieces
- 1 Ladder; w = 1.0 m; h = 0.6 m
- Colour: robinia bright

alternative: 8.01.1 Sand play unit «Mini»

8 – Sand and water play

3 – 6 years

~ 8 children

1.0 m

7/8

22.8 m²

~ 550 kg

2 installers at 7 h; + equipment


7

~ 0.6 m³

SIK-Holz quality inspection according to DIN EN 1176 at the factory by a qualified playground inspector.



master enterprise for wood sculpture
© SIK-Holzgestaltungs GmbH



Last update: 06/2023

PRODUCT CODE:
42106

ROBINIA ACTIVE TOWER 2.0

BLACK LOCUST



DEVICE DATA

PLAN AND VIEW OF THE DEVICE

The device is difficult to access

Compliance with the PN-EN: 1176-1:2017-12 standard

Number of users : 6

Age group : 3+

Width : 2.16 m

Length : 5.96 m



Height : 3.15 m

Minimum space required : 9.41 x 5.17 m

Free fall height : 1.35 m

Fall space area : 34.13 m²

Foundation depth : -0.60 m



COMPONENTS

Tower with roof, height 1.35 m: 1 pc.

Tower without roof, height 0.90 m: 1 pc.

Slide, height 1.35 m: 1 pc.

Entrance rope, height 0.90 m: 1 pc.

Fireman's pipe, height 0.90 m: 1 pc.

Vertical ladder: 1 pc.

Sloping bridge with beams on ropes: 1 pc.

TECHNOLOGY

Construction: acacia beams, natural shape, diameter 140-180mm, debarked with the pulp removed and sandblasted

Platforms: acacia wood, bark-free, sandblasted

Decorative applications: HDPE board, thickness: 15mm, mass-dyed

Slide slide: sides made of HDPE board, thickness: 15mm, stainless steel slide, AISI304 class, thickness. 1.5mm


Ropes: multi-strand polypropylene, with a steel core, diameter 16mm, connected together with polyamide system connectors, screwed with stainless screws

Moje zaślepki : system plastic caps, dimensions adjusted to the mounting screws used

Foundations: concrete class min. C12/15

Due to continuous improvement of technical solutions, the presented drawings, including colors and dimensions, may differ slightly from currently manufactured devices.

NOLMO Sp. z o. o. reserves all rights to copyright protection under the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws No. 28, item 83), especially Art. 78 and 79 of this Act.


TECHNICAL DATA:


Easily accessible device,
according to standard EN 1176-1 : 2017

Projection and device view

Device dimensions: 14,78 x 6,77m
 Device height: 3,10m
 Minimum space: 17,75 x 9,89m
 Falling area: 115,00m²
 Critical fall height: 2,10m
 Foundations depth: -0,60m

The device according to EN 1176-1 : 2017
 Playground equipment and surfacing – Part 1:
 General safety requirements and test methods.

Safety surfaces:
 - sand, gravel, bark, synthetic surface
 - minimal thickness for loose particulate materials 300+100mm
 - synthetic surface according to critical fall height



COMPONENTS:

Supporting structure	1 set
Platform	4 pcs
Jump pole	7 pcs
Balancing beam	3 pcs
Rope obstacle A	1 pc
Rope obstacle B	1 pc
Rope obstacle C	1 pc
Rope bridge A	1 pc
Rope bridge B	1 pc

MATERIALS:

Construction:	robinia timber, debarked, desapwooded and sanded
Platforms:	robinia timber, debarked, desapwooded and sanded
Ropes:	polypropylene braided with a steel, interconnected by plastic fasteners
Chain:	stainless steel, calibrated
Caps:	plastic
Foundations:	concrete min. C12/15 standard

