

UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ			
Veřejná zakázka č. 24033			
„Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovцова 9/a, České Budějovice - stavební úpravy odborných učeben“			
Základní škola a Mateřská škola J.Š.Baara, Jírovцова 9/a, České Budějovice se sídlem: Jírovцова 1793/9a, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice zastoupený: Vladimírem Čunátem, ředitelem			
Seznam zařízení k využívání vody			
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min			ANO
Typ a výrobní označení výrobku	průtok/min	KS	Umístění (patro, místnost č.)
1. Umyvadlová baterie stojánková Hansgrohe Logis, 71071000	5	1	učebna cizích jazyků
2. Umyvadlová stojánková baterie Jika Mio, H3112F10041101	5	1	učebna informatiky
3. Umyvadlová stojánková baterie Jika Pure, H3114210041101	5	1	učebna digitálních technologií
Poznámka: Maximální průměrný objem splachovací vody vypočten ze vzorce $V_a^3 = (V_f^3 + \{3 \times V_r^3\})/4$ V_a = průměrný objem; V_f = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů; V_r = redukované (malé) spláchnutí, 3 litry			
Dodavatel doplní žlutě označené buňky.			