

**Předmět:** 0376/2024/KŘ/O Akceptace  
**Přílohy:** Xerox Scan\_12042024130813.pdf

**From:** [redacted]@otis.com>

**Sent:** Friday, April 12, 2024 1:10 PM

**To:** [redacted]@msk.cz>

**Subject:** [redacted]

Dobrý den, [redacted]  
Zasílám potvrzené zpět.  
S pozdravem,

**Administrativní podpora servisu**

**Tel:** [redacted]

**E-m** [redacted]

**OTIS a.s.**

Vratimovská 624/11  
Ostrava – Kunčičky, 718 00  
Česká republika

**From:** [redacted]@msk.cz>

**Sent:** Friday, April 12, 2024 9:22 AM

**To:** [redacted]@otis.com>

**Cc:** [redacted]

**Subject:** [redacted]

Dobrý den.

Přílohou e-mailu posílám naši objednávku č. 0376/2024/KŘ/O na výměnu lan a dalších komponentů výtahu budovy E KÚ MSK, dle vaší nabídky č. 167796.

Termín oprav prosím dohodněte v předstihu s panem [redacted]. Z důvodu nutného uveřejnění této objednávky, prosím o vaši akceptaci objednávky dopovědí na tento e-mail, s uvedením čísla objednávky č. 0376/2024/KŘ/O.

Děkuji

S pozdravem

[redacted]  
energetický dispečer a analytik, oddělení služeb a údržby  
odbor kancelář ředitele krajského úřadu



Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
28. října 117  
702 18 Ostrava

<https://www.msk.cz/>



Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení, auditu EMAS a energetického managementu hospodaření s energií.

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully implemented the EMAS system.  
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment.