

TECHNOLOGICKÁ KARTA č. 1

k zadávacímu listu: 1-2023-24-0-861-1 verze zadání: 1

LČR, s. p., organizační jednotka: 136 LS Luhačovice		Útvar: 24 Brumov	Úsek:
JPRL: 423Aa11			
Plocha porostní v ha: 11,56		Plocha těžebního zásahu v ha:	
Typ zásahu: Mýtní úmyslná s holinou		Celkem m3: 579,59	Kusy: 339
Způsob vyznačení: Těžebního zásahu: oranžová		Přibližovacích linek:	
Technologie přibližování 1: 22 100% traktor P-OM		Technologie přibližování 2:	
Pásmo přibližování 1:		Pásmo přibližování 2:	
Určení skládky:			
Předpokládaný termín: Zahájení prací: 26.10.2023		Dokončení prací: <i>těžba: 31.12. 2023</i>	
Popis stavu cest, svážnic a linek, další okolnosti:		<i>odvoz dříví: 31.1. 2024</i>	
<p>Odpovídající běžnému opotřebení. Jedná se o 2 těžební prvky, MÚ těžba podrostní, přirozená obnova. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny oranžovou barvou.</p> <p>Technologie těžby a soustředování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Doporučená technologie: JMP + UKT/LKT. Přibližovací vzdálenost 300 až 700 m podle zvolené přibl. linky a těžebního prvku. Severozápadní trasa přibližování vede po lesní cestě v majetku obce Vlachovice, zbytek je na pozemcích LČR. Severní hranice těžby a přibližovací linka je zároveň turistická trasa – A19. Dbát zvýšené opatrnosti při těžbě a zachovat turistické značení na těžných stromech – řez nad tur. značkou. Soustředování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Součástí aukčn</p> <p style="text-align: right;"><i>les: 27.3. 2024</i></p> <p style="text-align: center;"><i>28.3. 2024 bez měření.</i></p>			
Rozsah potřeb. úprav:			
Por. plocha:	Vykliz. linky:	LDS:	Skládky: Jine
Zvláštní podmínky:			
Zóna CHKO: II	ZCHÚ:	OPVZ:	Jine
Dne:	Za Lesy ČR předal:	Za SP p	
<i>26.10. 2023</i>			

Mapová příloha

Základní údaje o aukci

Název: 24 - 423 A 11, seč č. 1 a 2
Druh: Elektronická
Typ: Nastojato

Legenda

 Aukční bod	 Těžební prvky
 Cesty	 Clona
 Odvozní cesty	 Domýcení
 Přibližovací cesty	 Holoseč
 Odvozní místa, skládky	 Nedefinovaný
	 Výběr

Měřítko - 1 : 5000

