



Číslo smlouvy nájemce: 21/152-2  
Čj.: 15643/2021-UVCR-70

## **DODATEK č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

v souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou s názvem

**„Dodávka a instalace LED obrazovky“**

### **Česká republika – Úřad vlády České republiky**

kterou zastupuje: Ing. Jitka Křupková, ředitelka Odboru informatiky  
se sídlem: nábf. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710  
kontaktní osoba: email:, tel.

(dále jen „**kupující**“)

a

### **MAXI STORE Praha s.r.o.**

kterou zastupuje: paní Martina Břízková, jednatelka společnosti  
kontaktní osoba: email:, tel:  
se sídlem: Hráského 1910/11, 148 00 Praha 4 - Chodov  
IČO: 24724513  
DIČ: CZ 24724513  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., účet č.: 237556998/0300

(dále jen „**prodávající**“)

nebo společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavírají v souladu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2021 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek po evidenčním číslem zakázky Z2021-021755, tento dodatek č. 2 níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Dodatek“) ke kupní smlouvě evidenční č. 21/152-0, č.j. 15643/2021-UVCR-62, kterou uzavřeli dne 17.09.2021 (dále jen „Kupní smlouva“).

## **Článek I Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely Kupní smlouvu, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu LED obrazovku, video kontrolor včetně záložního videokontroloru, odbavovací PC s příslušenstvím (dále dohromady jen „zboží“) a dokumentaci

skutečného stavu, a to včetně poskytnutí záruky a záručního servisu a následné odborné instalace, montáže zboží a zaškolení kupujícího.

2. Předmětem tohoto Dodatku je v souladu § 222 odst. 6 ZZVZ výměna 2 ks video kontrolerů MXS 4K specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy – Technická specifikace za novější typy včetně video režie pro 2 výstupy a 8 HDMI vstupů, a to na základě požadavku kupujícího na doplnění systému o možnost zobrazení až 2 nezávislých FullHD vrstev z HDMI zdrojů.
3. Změny provedené dle odst. 2 tohoto Dodatku mají vliv na kupní cenu. Prodávající na základě tohoto Dodatku nedodá kupujícímu součástí zboží původní MXS 4K video kontrolery uvedené v příloze č. 1 smlouvy – Technická specifikace. Ty budou nahrazeny novějšími typy kontrolerů MXS4UDH dle nové technické specifikace uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku včetně video režie MXS Mini Extreme pro 2 výstupy a 8 HDMI vstupů (dále jen „nové video kontrolery a video režie“).
4. Cena nových video kontrolerů a video režie specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku činí po odečtení částky za nedodané 2 ks video kontrolerů MXS 4K 141.400 Kč bez DPH, tj. 171.094 Kč včetně DPH.
5. Předmětem tohoto Dodatku je dále v souladu § 222 odst. 4 ZZVZ úprava a upřesnění podmínek uskladnění zboží, resp. doby uskladnění specifikované v Dodatku č. 1 smlouvy uzavřeném dne 28.07.2023. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci uskladnění zboží, k němuž došlo před nabytím platnosti a účinnosti tohoto dodatku, nahrazují závazkem vzniklým z tohoto dodatku. Plnění v rámci uskladnění zboží před platností a účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
6. Tímto Dodatkem se prodlužuje původní doba uskladnění stanovená Dodatkem č. 1 do 21.04.2024.
7. V souvislosti s prodloužením doby uskladnění dle odst. 6 tohoto Dodatku se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za uskladnění ve výši 135 Kč bez DPH za každý byt jen započatý den uskladnění zboží u prodávajícího od 01.12.2023 do 21.04.2024 včetně. Celková cena za uskladnění tak ke dni 21.04.2024 bude činit 19.305 Kč bez DPH, tj. 23.359,05 Kč včetně DPH.
8. Prodávající je oprávněn uplatnit vystavením daňového dokladu Cenu za uskladnění za období od 01.12.2024 do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku na konci měsíce, ve kterém dojde k nabytí účinnosti tohoto dodatku, a dále ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku vždy po konci každého kalendářního měsíce, ve kterém bude zboží uskladněno s tím, že takto bude nárokovat vždy násobek počtu dnů, ve kterých v daném kalendářním měsíci trvalo uskladnění jakékoliv části zboží a Denní sazby, přičemž toto plnění navýší o sazbu daně z přidané hodnoty.
9. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že uskladnění zboží bude i nadále, tedy po uzavření tohoto Dodatku, zajištěno prodávajícím na jeho odpovědnost, a to nejdéle do 21.04.2024.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento Dodatek bude vyhotoven v elektronické podobě.
3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Přílohou tohoto Dodatku je upravená příloha č. 1 smlouvy obsahující novou Technickou specifikaci nových video kontrolerů a video režie.

V Praze 12.04.2024

za prodávajícího

.....  
Martina Břízková  
jednatelka

V Praze 15.04.2024

za kupujícího

.....  
Ing. Jitka Křupková  
ředitelka Odboru informatiky

**Vnitřní LED obrazovka (1 kus)**

Požadovaná funkcionálnita/vlastnost	Splňuje (ANO/NE)	Uved'te hodnotu daného parametru
Značka/typ: MXS T-series P 1,875		
Přesný poměr stran na pixely: 32:9	ANO	Poměr stran 32:9
Reálné rozlišení obrazovky: 3840 x 1080 pixelů	ANO	Reálné rozlišení 3840x1080 pixelů
Rozestup obrazových bodů: 1,875 mm	ANO	Pixel pitch 1,875 mm
Svítilivost obrazovky: 1000 cd/m <sup>2</sup>	ANO	1000 cd/m <sup>2</sup>
Pozorovací vzdálenost: min. 2 m	ANO	Od 2 metrů
Obnovovací frekvence: min. 3840 Hz	ANO	3840 Hz
Podpora přijímací karty pro HDR, 3D Ready	ANO	Podpora přijímací karty pro HDR, 3D Ready

**Video kontroler - grafický řadič, hlavní a záložní (1+1 kus)**

Požadovaná funkcionálnita/vlastnost	Splňuje (ANO/NE)	Uved'te hodnotu daného parametru
Značka/typ: MXS4UHD		
Rackové provedení, dodání tichých ventilačních jednotek pro stojanové rozvaděče	ANO	Ano, Rackové provedení, včetně tichých ventilačních jednotek pro stojanové rozvaděče
min. 2 x nezávislé výstupy obrazu v poměru 16:9	ANO	Zobrazení 2 nezávislých FullHD vrstev z HDMI vstupů
Podpora rozlišení 4K x 2K @ 60 Hz, HDR10 (10bit), 3D Ready	ANO	Podpora rozlišení 4K x 2K @ 60 Hz, HDR10 (10bit), 3D Ready
Vstupy min. 1x HDMI 2.0 - 10bit, 1x DP 1.2 - 10bit, 2x D-DVI	ANO	Vstupy: 1x HDMI 2.0 – 10bit, 1xDP 1.2 – 10bit, 2X D-DVI
Výstupy min. 16x Gigabit ethernet port, 4x optický port	ANO	Výstupy: 16x Gigabit ethernet port, 4x optický port
Zobrazení default obrazu, loga při datovém výpadku LED obrazovky	ANO	Zobrazení default obrazu. Loga při datovém výpadku LED obrazovky
Typ kabinetu: hliník	ANO	hliník
Servisní přístup: přední i zadní	ANO	přední i zadní
Součástí dodávky LED obrazovky je dodávka konstrukce nosného rámu, kotvícího a spojovacího materiálu a dopravy do místa plnění.	ANO	Součástí dodávky LED obrazovky je dodávka konstrukce nosného rámu, kotvícího a spojovacího materiálu a dopravy do místa plnění
Datový kabelový back up	ANO	ANO, součástí je kabelový back up
Instalace oživení LED obrazovky včetně montáže silové a datové kabeláže pro její zprovoznění.	ANO	Ano, bude provedeno dle požadavků ZD
Set základních náhradních dílů uložený v místě plnění (4 ks modul, 2 ks trafo, 1 ks přijímací karta, 4 ks datový propojovací kabel mezi moduly, 2 ks	ANO	Set náhradních dílů uložený v místě plnění o obsahu: 4 ks modul, 2 ks trafo, 1 ks přijímací

datový propojovací kabel mezi kabinety a 2 ks silový propojovací kabel mezi kabinety).		karta, 4 ks datový propojovací kabel mezi moduly, 2 ks datový propojovací kabel mezi kabinety a 2 ks silový propojovací kabel mezi kabinety
--	--	---

**Video režie (1 kus)**

Požadovaná funkcionálnita/vlastnost	Splňuje (ANO/NE)	Uvedte hodnotu daného parametru
Značka/typ: MXS Mini Extreme		
min. 8x HDMI vstupů	ANO	8 x HDMI vstupů
min. 2x HDMI výstup	ANO	2 x HDMI výstup

**Distribuce HDMI - HDMI switch 5:1 s dálkovým ovladačem (1 kus)**

Požadovaná funkcionálnita/vlastnost	Splňuje (ANO/NE)	Uvedte hodnotu daného parametru
Značka/typ: Premiumcord High S		
HDMI 2.0 switch 5x1 k přepínání 5xHDMI vstupů, 1xHDMI výstup	ANO	HDMI 2.0 switch 5x1 k přepínání 5xHDMI vstupů, 1xHDMI výstup
Podpora 20 m HDMI kabelu na vstupu, 10 m HDMI kabelu na výstupu switche	ANO	ANO, podpora 20 m HDMI kabelu na vstupu, 10 m HDMI kabelu na výstupu switche
Podpora FULL HD	ANO	Podpora FULL HD
Napájecí adaptér	ANO	ANO

**PC k přehrávání obsahu (1 kus)**

Požadovaná funkcionálnita/vlastnost	Splňuje (ANO/NE)	Uvedte hodnotu daného parametru
Značka/typ: MXS CPL Mark I.		
procesor min. 8 jader, 16 vláken, min. 15000 bodů v CPU Benchmarks provedených u společnosti PassMark® Software Pty Ltd ( <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> )	ANO	Procesor 8 jader, 16 vláken, 16202 bodů v CPU Benchmarks provedených u společnosti PassMark® Software Pty Ltd ( <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> )
matherboard vhodný pro přehrávání 5 vrstev obsahu v 4K rozlišení tj. 3840x2160@60 Hz	ANO	Dodaný motherboard umožňuje přehrávání 5 vrstev obsahu v 4K rozlišení tj. 3840x2160@60 Hz
min. 16GB RAM	ANO	RAM 16GB
disk SSD min. 1TB, rozhraní M.2 (PCIe 3.0 4x NVMe), rychlost čtení min. 3000 MB/s, životnost disku min. 600 TBW.	ANO	SSD disc 1TB, rozhraní M.2 (PCIe 3.0 4x NVMe), rychlost čtení: 3000 MB/s, životnost disku: 600TBW
grafická karta pro přehrávání 5 vrstev obsahu v 4K rozlišení tj. 3840x2160@60 Hz, min. 8GB GDDR6, 256Bit, PCI Express x16 4.0, výstupy min. 1x HDMI 2.1 a 2x DisplayPort 1.4, min. 19000 bodů v Video Card	ANO	Grafická karta: 5 vrstev obsahu v 4K Rozlišení: 3840x2160@60 Hz,

Benchmarks provedených u společnosti PassMark® Software Pty Ltd ( <a href="https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php">https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php</a> )		8GB GDDR6, 256 Bit, PCI Express x 16 4.0, výstupy 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, 29223 bodů v Video Card u společnosti PassMark® Software Pty Ltd ( <a href="https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php">https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php</a> )
vodní chlazení CPU, kompletní uzavřený set, max. hlučnost 25dB	ANO	vodní chlazení CPU, hlučnost do 25dB
Dodání tichého ventilátoru pro chlazení zdroje	ANO	ANO
další výstupy: min. 1x USB 3.0, 1x síťová karta 1Gbit/s	ANO	1x USB 3.0, 1x síťová karta 1Gbit/s
OS Windows 10 PRO	ANO	OS Windows 10 PRO
Možnost připojení k MS Windows doméně 2016 se zajištěním plné kompatibility se zadavatelem provozovaným programovým vybavením (Symantec Endpoint Protection).	ANO	Možnost připojení MS Windows doméně 2016, zajištěná plná kompatibility s programovým vybavením (Symantec Endpoint Protection).
Monitor IPS, min. 27,0" a max. 28,0", podpora rozlišení 4K, min. 1x vstup DisplayPort	ANO	Monitor IPS, 27,0" a podpora rozlišení 4K, min. 1x vstup DisplayPort
drátová klávesnice a myš	ANO	USB drátová klávesnice a myš
SW pro ovládání obsahu na PC - programová režie určená pro PC – 5 nezávislých vrstev - 1x pozadí, 1x PPT prezentace, 1x videohovor, 1x vrstva pro logo, 1x vrstva pro titulkovač	ANO	SW pro ovládání obsahu na PC programová režie určená pro PC – 5 nezávislých vrstev – 1x pozadí, 1x PPT prezentace, 1x videohovor, 1x vrstva pro titulkovač
Uzamykatelný rack 20U	ANO	Uzamykatelný rack 20U

**Control PC v řídicí režii (1 kus)**

Požadovaná funkcionality/vlastnost	Splňuje (ANO/NE)	Uveďte hodnotu daného parametru
Značka/typ: MXS CP - BCI		
SW pro ovládání LED obrazovky (jasu, barvy a vstupů)	ANO	SW pro ovládání LED obrazovky (jasu, barvy a vstupů)