

# KUPNÍ SMLOUVA

Č. 6/26/32/2017-2828

## I.

### Smluvní strany

**1. Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu  
**Se sídlem:** Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
**Jejíž jménem jedná:** ředitel Vojenského zařízení 2828 Brno podplukovník Mgr. Aleš Krkoška  
**Na adrese:** Štefánikova 53a, 662 10 Brno  
**IČ:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Osoba oprávněná k jednání:** ve věcech smluvních podplukovník Mgr. Aleš Krkoška  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED]  
**Telefonické a faxové spojení:**  
telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
**Adresa pro doručování korespondence:**  
Vojenské zařízení 2828  
Štefánikova 53a  
662 10 Brno  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Dodavatel:** MusicData s.r.o.  
**Se sídlem:** Štefánikova 131/61, 612 00 Brno  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38292  
**Jednající:** Tomáš Ouředníček, jednatel  
**IČ:** 26227142  
**DIČ:** CZ26227142  
**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED]  
**Telefonické, faxové a e-mailové spojení:**  
telefon: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
**Adresa pro doručování korespondence:**  
MusicData s.r.o.  
U Tržiště 1  
594 01 Velké Meziříčí  
(dále jen „dodavatel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je pořízení zboží k zajištění provozu Vojenského zařízení 2828.

## III. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli dále uvedené zboží (dále jen „materiál“) a převést na něj vlastnické právo k tomuto materiálu a objednatel se zavazuje za řádně dodaný materiál zaplatit dohodnutou kupní cenu. Konkrétní materiál je blíže specifikován níže:

P.č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství
1.	Nívtec noha se závitem 20 cm +-4 cm	ks	20
2.	Nívtec noha se závitem 40 cm +-4 cm	ks	4
3.	Přepravní obal Rack 7U	ks	1
4.	Přepravní obal - case (nohy)	ks	1
5.	Přepravní obal - case (PONY)	ks	1
6.	Přepravní obal - case (stojany)	ks	1
7.	Přepravní obal - case (mixpult)	ks	1
8.	Překližka černá 9 mm 1,25 x 2,5 m	ks	1
9.	Zásuvka do racku 1U PENN R1291K	ks	1
10.	Rackový panel PENN R1269/1Uk/08CTF	ks	2

2. Dodavatel zabezpečí dopravu materiálu k objednateli na vlastní náklady.

3. Dodán musí být pouze nový, nepoužitý materiál.

4. Dodávaný materiál nesmí obsahovat části anebo být proveden takovým způsobem, který by mohl být při běžném používání zdrojem zranění osob, poškození věcí anebo životního prostředí.

## IV. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Materiál určený k provedení díla bude fyzicky předán na adrese: Vojenské zařízení 2828, Štefánikova 53a, 662 10 Brno, a to pověřenými zaměstnanci zhotovitele a objednatele podle předávacího dokladu. Tento doklad vystaví zhotovitel ve 2 vyhotoveních s určením – 1x pro objednatele, 1x pro zhotovitele.

Pověření zaměstnanci objednatele k příjemce materiálu:

2. Dodávka materiálu bude provedena péčí prodávajícího v době od 09.00 do 14.00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení konkrétního dne a hodiny dodání zboží s přejímajícím.

3. Projednat den a hodinu předání a převzetí díla lze s kontaktní osobou, kterou je [REDACTED]

4. Prodávající je povinen dodat materiál v souladu s ustanovením § 2095 a násl. ObčZ.



5. Přejímající po převzetí materiálu v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.
6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu materiál nový, tj. nepoužitý a nepoškozený. V případě, že je materiál použitý nebo poškozený, je prodávající povinen dodat nový materiál náhradním plněním.
7. Přejímající není povinen převzít materiál, který vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat materiál náhradním plněním.
8. Zhotovitel předá objednateli materiál nejpozději do 14.00 hod dne **31. 7. 2017**.

## V. Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně materiálu, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:  
81 701,62 Kč včetně DPH  
(slovy: osmdesátjednatiscedsmdsetjedna korun českých a šedesátva haléřů).
2. Celková kupní cena materiálu bez DPH činí 67 522,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 14 179,62 Kč.
3. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

## VI. Fakturační a platební podmínky

1. Dodavatel je povinen po vzniku práva fakturovat (předání materiálu a potvrzení dodacího listu pověřenou osobou objednatele) vystavit a nejpozději do 10 dnů doručit objednateli fakturu za dodaný materiál (s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele (uvedená v 4. bodě tohoto článku).

Kromě náležitostí uvedených v zákoně musí faktura obsahovat ještě níže uvedené údaje:

- označení dokladu jako daňový doklad (faktura),
- číslo smlouvy dle číslování objednatele,
- den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,
- místo a doba předání díla,
- IČ a DIČ smluvních stran,
- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
- počet příloh a razítko s podpisem dodavatele.

2. Společně s daňovým dokladem (fakturou) je nutné dodat doklad - dodací list.

3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit do data její splatnosti. Dodavatel fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle 4. bodu tohoto čl. ode dne doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

4. Objednatel je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu dodavatele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu:



5. Zaplacením smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu objednatele a směřování na účet dodavatele.

6. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

## VII. Ostatní ujednání

1. Dodavatel je povinen dodržovat podmínky vstupu do objektu objednatele.
2. Dodavatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
3. Dodavatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
4. Dodavatel prohlašuje, že materiál není zatížen žádnými právy třetích osob. Dodavatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
6. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
7. Dodavatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
8. Dodavatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě.

## VIII. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel přejímá záruku za jakost materiálu ve smyslu ustanovení § 2619 a násl. ObčZ po dobu **24** měsíců od předání materiálu.
2. Objednatel je povinen u dodavatele písemně uplatnit zjištěné vady materiálu bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Dodavatel je povinen se písemně vyjádřit k reklamaci ve lhůtě 5 dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude objednateli doručeno písemné vyjádření dodavatele k reklamované vadě, platí, že dodavatel uznává reklamaci v plném rozsahu.



3. Dodavatel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle čl. VIII. bodu 2. této smlouvy, nejpozději do 21 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci.

4. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

5. Způsob vyřízení reklamace určuje objednatel.

## **IX. Smluvní pokuty**

1. Dodavatel zaplatí objednateli v případě prodlení s dodáním materiálu v termínu uvedeném v čl. IV. bodě 8 smlouvy smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

2. Dodavatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

3. V případě porušení povinnosti dle 2. nebo 3. bodu článku VII. této smlouvy ze strany dodavatele, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Okamžik práva fakturace vzniká dnem porušení uvedené povinnosti.

4. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uplatnění.

5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu a rovněž není dotčena povinnost splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

## **X. Zánik závazků**

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:


- a) splněním všech závazků řádně a včas;
- b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí i:

- a) prodlení s dodáním materiálu o více jak 10 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
- c) prodlení s odstraněním vad o více jak 10 dní;
- d) podstoupí-li dodavatel svůj závazek z této smlouvy jinému subjektu bez předchozí dohody s objednatel7em;
- e) poruší-li dodavatel podmínky vstupu do objektu objednatele (čl. VII. bod 1. smlouvy).

## XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena o šesti stranách a je uložena v elektronické podobě na elektronickém tržišti [www.tendermarket.cz](http://www.tendermarket.cz).
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha číslo 1: Ceník jednotlivých položek, počet stran 1,
  - Příloha číslo 2: Specifikace, počet stran 11.
4. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.





**Příloha č. 1**  
**ke smlouvě č. 6/26/32/2017-2828**

uzavřené mezi smluvními stranami:



**1. Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu  
**Se sídlem:** Tychonova 1. 160 01 Praha 6  
**Jejíž jménem jedná:** ředitel Vojenského zařízení 2828 podplukovník Mgr. Aleš Krkoška  
**Na adrese:** Štefánikova 53a. 662 10 Brno  
**IČ:** 60162694  
**DIC:** CZ60162694

a

**2. Dodavatel:** MusicData s.r.o.  
**Se sídlem:** Štefánikova 131/61; 612 00 Brno  
**IČ:** 26227142  
**DIC:** CZ26227142

**Ceník jednotlivých položek**

P.č.	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Výše DPH v %	Celková cena za položku bez DPH	Celková cena za položku s DPH
1.	Návtec noha se závitem 20 cm +-4 cm	ks	20	570	21	11 400,00	13 794,00
2.	Návtec noha se závitem 40 cm +-4 cm	ks	4	640	21	2560,00	3 097,60
3.	Přepravní obal Rack 7U	ks	1	4 892	21	4 892,00	5 919,32
4.	Přepravní obal - case (nohy)	ks	1	5 416	21	5 416,00	6 553,36
5.	Přepravní obal - case (PONY)	ks	1	11 093	21	11 093,00	13 422,53
6.	Přepravní obal - case (stojany)	ks	1	11 172	21	11 172,00	13 518,12
7.	Přepravní obal - case (mixpult)	ks	1	18 418	21	18 418,00	22 285,78
8.	Překlíčka černá 9 mm 1,25 x 2,5 m	ks	1	953	21	953,00	1 153,13
9.	Zásuvka do racku 1U PENN R1291K	ks	1	1 240	21	1 240,00	1 500,40
10.	Rackový panel PENN R1269/1Uk/08CTF	ks	2	189	21	378,00	457,38
<b>Cena celkem s DPH</b>						<b>81 701,62</b>	



**Příloha č. 2  
ke smlouvě č. 6/26/32/2017-2828**

uzavřené mezi smluvními stranami:

**1. Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu  
**Se sídlem:** Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
**Její jménem jedná:** ředitel Vojenského zařízení 2828 Brno podplukovník Mgr. Aleš Krkoška  
**Na adrese:** Štefánikova 53a, 662 10 Brno  
**IČ:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694

a

**2. Zhotovitel:** MusicData s.r.o.  
**Se sídlem:** Štefánikova 131/61, 612 00 Brno  
**Jednající:** Tomáš Ouředníček, jednatel  
**IČ:** 26227142

## Specifikace

### Specifikace 1:

#### Nivtec noha se závitem 20 cm

- Průměr 48.3 mm.
- Tloušťka stěny 4 mm.
- Adaptér se závitem.
- Zátěžový kroužek.
- Polohování +/- 4 cm.
- Materiál slitina hliníku, ocel.



---

### Specifikace 2:

#### Nivtec noha se závitem 40 cm

- Průměr 48,3 mm.
- Tloušťka stěny 4 mm.
- Adaptér se závitem.
- Zátěžový kroužek.
- Polohování +/- 4 cm.
- Materiál slitina hliníku, ocel.





### **Specifikace 3:**

#### **Rack 7U**

- Rack 19".
- Výška 7U.
- Hloubka bez vík 465 mm. s víky 635 mm.
- Materiál výplně: fóliovaná břízová vodovzdorná pevnostní překližka tloušťky 9 mm světle hnědé barvy.
- Čtyři sklopná madla s vratnou pružinou PENN H1050Z s podkladním plechem PENN H1906 umístěná tak, aby byl rack vyvážený.
- Rackové lišty po celé délce „utopené“ 50 mm dovnitř racku.
- Rohové kování PENN C1352 nahoře a PENN 1353 dole pro stohování (spodní s prolisem).
- Gumové nožky (4 ks)
- Motýlový zámek PENN L905/915Z (4 ks).
- Profesionální provedení určené pro touring.

Příklad provedení, 2 sklopná ucha z každé strany:



### **Specifikace 4:**

#### **Case na pódiové nohy Nivtec**

- Vnější rozměry bez kol: 725 x 455 x 500 mm.
- Materiál výplně: Fóliovaná břízová vodovzdorná pevnostní překližka tloušťky 9 mm černé barvy. Vnitřní polstrování (včetně víka) z koberce PENN M5005.
- Na spodní straně 4 otočná kola s nosností 250 kg/kolo. PENN W0985-01 brzděné ze strany zámků a PENN 0990-01 ze strany pantů. Mezi koly a korpusem budou výztuže z 15 mm překližky.

- Sklopná madla s vratnou pružinou PENN H1050Z s podkladním plechem PENN H1906. 2x na bočních stranách (455 x 500) umístěná uprostřed stěny v hodní třetině výšky a 2x na předních stranách (725 x 500) umístěná diagonálně v dolních rozích.
- Motýlový zámek PENN L905/915Z (2 ks).
- Panty na víko s fixací otevření PENN P1995EZ (2 ks).
- Ochranné rohy PENN C1352 (8 ks).
- Ve víku misky pro stohování dalších cases s kolečky na sebe.
- Fotografie ukazují námi používané cases a také požadovanou profesionální úroveň dílenského zpracování určenou pro touring.





#### **Specifikace 5:**

##### **Case pro 4 ks Teclumen Pony F**

- Case na 4 ks svítidel Teclumen Pony F s klapkami a čepem 28 mm.
- Vnější rozměry cca: 1240 x 680 x 350 mm.
- Materiál výplně: fóliovaná břízová vodovzdorná pevnostní překližka tloušťky 9 mm černé barvy. Vnitřní polstrování (včetně víka) z koberce PENN M5005 a tvrzené pěny pro fixaci svítidla.
- Panty na víko s fixací otevření PENN P1995EZ (2 ks).
- Sklopná madla s vratnou pružinou PENN H1050Z s podkladním plechem PENN H1906 (8 ks – po dvou v každém čele a v každém boku).
- Motýlový zámek PENN L905/915Z, nebo obdobné (2 ks).
- Panty na víko s fixací otevření PENN P1995EZ (2 ks).
- Stohovací nožky na víku PENN F0621Z, na dně PENN F0616Z (4 + 4 ks).
- Vnitřní řešení case musí být podřízeno maximální fixaci světla při přepravě s využitím profilovaného dna svítidla.
- Výška přepážek nesmí omezovat pohodlné ukládání a bezpečnou fixaci světla při přepravě
- Fotografie ukazují námi používané cases a také požadovanou profesionální úroveň dílenského zpracování určenou pro touring.

**Všechny rozměry jsou přibližné, postačující k nacenění zakázky. Provedení case a všech jeho detailů bude před samotnou výrobou konzultováno a zaměřeno přímo výrobcem v sídle VUS Ondráš.**






## Specifikace 6:

### Case na mikrofonní stojany s dvojitým víkem

- Vnější rozměry bez kol: 1240 x 770 x 530 mm.
- Materiál výplně: fóliovaná břízová vodovzdorná pevnostní překližka tloušťky 9 mm světle hnědé barvy. Přepážky ve spodní části ze stejného materiálu, v plné výšce úložného prostoru.
- Na spodní straně 4 otočná kola s nosností 250 kg/kolo. PENN W0985-01 brzděné ze strany zámků a PENN 0990-01 ze strany pantů. Mezi koly a korpusem budou výztuže z 15 mm překližky.
- Sklopná madla s vratnou pružinou PENN H7165-10Z s podkladním plechem PENN H1065/BP.  
Po dvou na bočních stranách, umístěná cca v hodní třetině výšky a po dvou na předních stranách, umístěná v spodní části.
- Stohovací nožky na víku PENN F0621Z (4 ks).
- Motýlový zámek PENN L905/915Z (4 ks).
- Panty na víko s fixací otevření PENN P1995EZ (4 ks).
- Fotografie ukazují námi používaný case podobného typu a také požadovanou profesionální úroveň dílenského zpracování určenou pro touring.







### Specifikace 7:

#### Case na mixpult Yamaha CL5

- Vnější rozměry: 1240 x 770 x 530 mm. Bude stohován na case dle specifikace 6. Je nutné dodržet stejné půdorysné rozměry a stabilitu při manipulaci!
- Materiál výplně: fóliovaná břízová voduvzdorná pevnostní překližka tloušťky 9 mm světle hnědé barvy.
- Dostatečné polstrování tvrzenou pěnou, které bude fixovat mixpult proti pohybu ve všech směrech.
- Osm Sklopných madel s vratnou pružinou PENN H7165-10Z s podkladním plechem PENN H1065/BP.  
Po třech na bočních stranách, a po jednom ve víku a dnu pro nošení na stojato diagonálně.
- Motýlový zámek PENN L905/915Z (4 ks).
- Stohovací nožky na víku PENN F0621Z, na dně PENN F0616Z (4 + 4 ks).
- Na pravé straně, vedle pultu bude vyvýšená přihrádka o rozměrech cca 640 x 120 mm o výšce cca 117 mm. Nesmí být vyšší, než uložený pult. Přihrádka bude polepena kobercem PENN M5005. Na výkrese je znázorněna modře.
- V pravém zadním rohu bude uzavřená kostka o rozměrech cca 143 x 120 x 200 mm s mírně skosenou zadní stěnou. Bude připravena k umístění multipinového konektoru. Na levé stěně bude otvor pro kabeláž do konektorového prostoru. Na výkrese je znázorněno fialově.
- V zadní části bude uzavřený konektorový prostor s mírně skosenou zadní stěnou a víkem na pantech. Ve víku budou otvory pro lampičky. Na výkrese je znázorněn zeleně.
- Fotografie ukazují námi používaný case podobného typu a také požadovanou profesionální úroveň dílenského zpracování určenou pro touring. Na fotografiích je ilustračně znázorněna i kostka pro multikin a krytí konektorového prostoru.

**Všechny rozměry jsou přibližné, postačující k nacenění zakázky. Provedení case a všech jeho detailů bude před samotnou výrobou konzultováno a zaměřeno přímo výrobcem v sídle VUS Ondráš.**



Ukázka osazení zámků a madel.



Zkosení zadní stěny







Pohled na kostku s multipiny a víko s otvorem pro lampičku.



Odklápěcí víko, pohled na ovor pro kabeláž mezi kostkou a konektorovým prostorem.







**Specifikace 8:**

**Překližka černá 9 mm 1,25 x 2,5 m**

Fóliovaná břízová voduvzdorná pevnostní překližka tloušťky 9 mm černé barvy pro výrobu rack a case.

**Specifikace 9:**

**Zásuvka do racku 1U PENN R1291K**

Rackový šuplík výšky 1U s pojezdem. Materiál ocel, černý.

**Specifikace 10:**

**Rackový panel PENN R1269/1Uk/08CTF**

Rackový panel výšky 1U s osmi otvory pro panelové konektory Neutrik D. Materiál ocel tloušťky minimálně 1,2 mm, černý

