

DÍLČÍ SMLOUVA PRO HAVARIJNÍ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000161

Číslo dílčí smlouvy: **33 - 30ZA-004316**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93 Brantice

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

kontaktní telefon: [REDACTED]

Road service 2018 s.r.o.

se sídlem: Kojetínská 4725/1c, 796 01 Prostějov

IČO: 06951236

DIČ: CZ06951236

zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 105296

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen: 


(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 30. 11. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb Zhotoviteli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.
4. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky: **D1, D46 Oprava svodidel po DN-havarijní stav II.**
5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: **množství Plnění bude ve výši max. 1 000 000,-Kč bez DPH** (množství Plnění zde uvedené je pouze množstvím předpokládaným, od něž se skutečné množství Plnění dle Dílčích objednávek může lišit)
6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Zhotoviteli v rámci této Dílčí smlouvy: **1 000 000,-** (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další Dílčí objednávky).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.
8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí objednávce.
9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce: **Potvrzením o převzetí**
10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu **12ti měsíců** od nabytí její účinnosti.
14. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy současně čestně prohlašuje, že
- **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 - dodavatel ani žádný z jeho poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy z více než 10 % hodnoty této Dílčí smlouvy nejsou osobami uvedenými v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022. To zejména znamená, že
 - a) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - c) dodavatel ani žádný z jeho výše jmenovaných poddodavatelů nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku;
 - žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto Dílčí smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že **tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech² v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.**
15. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 12 Rámcové dohody a příloha č. 3 – Vzor Dílčí objednávky.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Položka	Vysvětlení	Druh výkonu
Zjištění rozsahu poškození	Jedná se o výjezd technika osobním vozidlem za účelem zjištění rozsahu poškození. Technik provádí prohlídku bez zajištění, pouze s majákem.	km
Výkon technika	Doba výkonu technika se účtuje po dobu určování rozsahu poškození, kontroly provedených prací a předání hotového díla	hod
Výkon servisního vozidla - dílny	Doba výkonu dílny se účtuje v rozsahu, kdy je skutečně používána např. pro výrobu stlačeného vzduchu pro pohon nářadí, výrobu elektrické energie apod. Účtuje se pouze doba, kdy se dílna nepohybuje, nepřesouvá se. Při dojezdu na místo opravy jsou účtovány ujeté km, při započítí výkonu na místě se účtuje doba provozu v hod.	hod
Výkon vozík výstražný/předvěstný/LED	Tato položka zahrnuje výkon vozíku a případně také ochranného vozidla, je-li použito. Výkon ochranného vozidla se samostatně nevykazuje.	hod
Doprava techniky (NV)	Doprava techniky jako je beranidlo, vůz s hydraulickou rukou apod.	km
Doprava materiálu (do 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Doprava materiálu (nad 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	Jedná se o kompletní výměnu svodidla v celém rozsahu se všemi potřebnými díly, spojovacím materiálem, spotřebním materiálem a materiálem vč. práce.	Práce + materiál
Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	Výměna přechodového dílu včetně montáže, vrtání a lepení kotev nebo závitů. Jedná se o kompletní výměnu přechodu v celém rozsahu se všemi potřebnými díly a materiálem vč. Práce. Zahuštění sloupků před betonovým svodidlem není započteno. Cena za přechod jedné svodnice.	Práce + materiál
Demontáž a montáž jedné svodnice/jedné svodnice/spodní pásnice	Demontáž a zpětná montáž svodnice (nové nebo původní) za účelem opravy, kdy je tento úkon nutný. V případě, že se demontuje stará svodnice a instaluje nová, je nutné připočítat materiál. Pokud je nutné za účelem výměny dílu plně demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Demontáž a montáž [konkrétní část svodidla]	Výměna konkrétní části svodidla (sloupku, dílu, držáku, madla, tyče...) bez nutnosti demontáže dalších částí svodidla. Pokud je nutné za účelem výměny dílu plně demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Demontáž a montáž náběhové přechodky	Výměna náběhové přechodky, vč. spojovacího materiálu, bez dalších částí svodidla.	Práce
Rektifikace jednostranných svodidel	Nezbytná výšková (posun na dírách) a směrová úprava svodidla (narovnáání nepoškozených sloupků) navazujícího na poškozenou část, včetně případného ručního dohnutí volné díry po sloupku	Práce
Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	Jedná se například o zametání, ruční úpravu krajnice, likvidaci vysypaného nákladu nebo většího množství oddělených částí vozidla apod.	Práce

Pozn.: Pokud je uveden pouze název položky (výrobku) a není výslovně uvedeno jinak, uvedená cena položky zahrnuje jak samotnou položku, tak potřebný montážní materiál.

Oceněný soupis položek

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1				
1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■■■■
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■■■■
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■■■■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
10	10	Svodnice NH4	ks	■■■■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	ks	■■■■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■■■■
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2

19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■■■
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■■
23	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■■
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
27	9	Svodnice NH4	ks	■■■■
28	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	■■■■
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	■■■■
30	12	Spodní pásnice AM	ks	■■■■
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks	■■■■
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	ks	■■■■
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
35	17	Přechodka AM 8,5%	ks	■■■■
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty JSNH4/H3

39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část	m	■■■■
40	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část	m	■■■■
41	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
42	4	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■■■
43	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■■
44	6	Demontáž a montáž předního sloupku	ks	■■■■
45	7	Demontáž a montáž zadního sloupku	ks	■■■■
46	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
47	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■■
48	10	Rektifikace svodidel přední část	m	■■■■
49	11	Rektifikace svodidel zadní část	m	■■■■
50	12	Svodnice NH4	ks	■■■■
51	13	Distanční díl - distanční díl V	ks	■■■■
52	14	Distanční díl - distanční díl VI	ks	■■■■
53	15	Spodní pásnice SP 3	ks	■■■■
54	16	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks	■■■■
55	17	Sloupek V 140 dl. 2450 mm	ks	■■■■
56	18	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks	■■■■
57	19	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
58	20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
59	21	Přechodka SP3 8,5%	ks	■■■■
60	22	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
61	23	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
62	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice přední část	kpl	■■■■
63	25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice zadní část	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3

64	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
65	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
66	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■■
67	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
68	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
69	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■■
70	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■■■
71	8	Svodnice NH4	ks	■■■■
72	9	Distanční díl	ks	■■■■
73	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks	■■■■
74	11	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks	■■■■
75	12	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks	■■■■
76	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
77	14	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
78	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
79	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
80	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1

81	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
82	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■
83	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■
84	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■
85	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■■
86	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■
87	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■■
88	8	Svodnice NH4	ks	■■■■
89	9	Distanční díl	ks	■■■
90	10	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	■■■■
91	11	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks	■■■
92	12	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks	■■■
93	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
94	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■
95	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
96	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
97	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
98	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■

Typ svodidla: Liberty J3A-1,3/H2-1

99	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
100	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■
101	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■
102	4	Demontáž a montáž spojovací pásky	ks	■■■
103	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■
104	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■■
105	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■
106	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■
107	9	Svodnice A-NH-94/N	ks	■■■■
108	10	Spojovací (zadní) pásek 4140 mm	ks	■■■■
109	11	Sloupek C140x65, dl. 1,7 m	ks	■■■■
110	12	Distanční díl JM1	ks	■■■
111	13	Distanční díl JM2	ks	■■■
112	14	Přechodka 17,3%	ks	■■■■
113	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
114	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
115	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■

Typ svodidla: Liberty J3A-AM-4/H1

116	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
117	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■
118	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■
119	4	Demontáž a montáž opěry A	ks	■■■
120	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■■
121	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■
122	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■
123	8	Svodnice A-AM-11	ks	■■■■
124	9	Opěra A	ks	■■■
125	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■■■■
126	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	■■■■
127	12	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	■■■■
128	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
129	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
130	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■

Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2

131	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
132	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■
133	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■■
134	4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■
135	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■
136	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■■
137	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■
138	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■
139	9	Svodnice AM	ks	■■■■
140	10	Distanční díl - distanční díl V	ks	■■■
141	11	Distanční díl - distanční díl VI	ks	■■■
142	12	Spodní pásnice AM	ks	■■■■
143	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	■■■■
144	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
145	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■
146	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks	■■■
147	17	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
148	18	Přechodka AM 8,5%	ks	■■■■
149	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
150	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
151	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■

Typ svodidla: Liberty OSAM/H1

152	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
153	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■
154	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■
155	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■
156	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■■
157	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■
158	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■■■
159	8	Svodnice AM	ks	■■■■
160	9	Distanční díl JM1	ks	■■■
161	10	Distanční díl JM2	ks	■■■
162	11	Sloupek C 120 dl. 1710 mm	ks	■■■■
163	12	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
164	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
165	14	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
166	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
167	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
168	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty OSAM/H2

169	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
170	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■
171	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■■
172	4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks	■■■
173	5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks	■■■
174	6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks	■■■
175	7	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■
176	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■■
177	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■
178	10	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■■■
179	11	Svodnice AM	ks	■■■■
180	12	Spodní pásnice AM	ks	■■■■
181	13	Distanční díl AM OB	ks	■■■
182	14	Distanční díl JM1	ks	■■■
183	15	Distanční díl JM2	ks	■■■
184	16	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	■■■■
185	17	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
186	18	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks	■■■■
187	19	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
188	20	Přechodka SP3 8,5%	ks	■■■■
189	21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
190	22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
191	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty JSAM/N2, JSAM/H1

192	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■■■■
193	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
194	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■
195	4	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■■■
196	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■
197	6	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■
198	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■■
199	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■
200	9	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
201	10	Svodnice AM	ks	■■■■
202	11	Distanční díl JM 1	ks	■■■
203	12	Distanční díl JM 2	ks	■■■
204	13	Sloupek V 100 dl. 1710 mm	ks	■■■■
205	14	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
206	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
207	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
208	17	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
209	18	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
210	19	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1

211	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■■■■
212	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
213	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■■■
214	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■■■
215	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■
216	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■■
217	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■■
218	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
219	9	Svodnice AM	ks	■■■■
220	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■■■■
221	11	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
222	12	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	■■■■
223	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
224	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
225	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

226	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■■■■
227	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
228	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■■■■
229	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■■■■
230	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
231	6	Demontáž a montáž držáku	ks	■■■■
232	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
233	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
234	9	Svodnice 1 4 m	ks	■■■■
235	10	Svodnice 1 6 m	ks	■■■■
236	11	Sloupek C dl. 1500mm	ks	■■■■
237	12	Držák	ks	■■■■
238	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
239	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
240	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2V

241	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
242	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
243	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
244	4	Demontáž a montáž držáku	ks	■■■■
245	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
246	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
247	7	Svodnice S1	ks	■■■■
248	8	Sloupek V140 dl. 1700mm	ks	■■■■
249	9	Držák	ks	■■■■
250	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
251	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
252	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH1 D

253	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
254	2	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■■■■
255	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
256	4	Demontáž a montáž držáku	ks	■■■■
257	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
258	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
259	7	Svodnice 1 4125 mm	ks	■■■■
260	8	Sloupek C dl. 1500mm	ks	■■■■
261	9	Držák	ks	■■■■
262	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
263	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
264	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH2

265	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
266	2	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. přídatného profilu)	m	■■■■
267	3	Demontáž a montáž pomocné svodnice	m	■■■■
268	4	Samostatná výměna sloupku	ks	■■■■
269	5	Samostatná výměna distančního dílu	ks	■■■■
270	6	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
271	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
272	8	Svodnice 1	ks	■■■■
273	9	Sloupek V dl. 2000mm	ks	■■■■
274	10	Distanční díl	ks	■■■■
275	11	Přídatný profil	ks	■■■■
276	12	Pomocná svodnice	ks	■■■■
277	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
278	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
279	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

280	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
281	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
282	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m	■■■■
283	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
284	5	Demontáž a montáž držáku	ks	■■■■
285	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
286	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
287	8	Svodnice S2A	ks	■■■■
288	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	■■■■
289	11	Držák S2A	ks	■■■■
290	12	Zesilující pásek	ks	■■■■
291	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
292	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
293	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2C 1,27

294	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
295	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m	■■■■
296	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
297	5	Demontáž a montáž držáku	ks	■■■■
298	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
299	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
300	8	Svodnice S2A	ks	■■■■
301	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	■■■■
302	11	Držák S2A	ks	■■■■
303	12	Zesilující pásek	ks	■■■■
304	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
305	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
306	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1 L + KB2 RH2 L

307	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	3828
308	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
309	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m	■■■■
310	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
311	5	Demontáž a montáž držáku	ks	■■■■
312	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
313	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
314	8	Svodnice S2L 4120 mm	ks	■■■■
315	9	Sloupek C dl. 1500mm	ks	■■■■
316	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
317	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
318	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2B

319	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
320	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
321	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
322	4	Demontáž a montáž distančního dílu C	ks	■■■■
323	5	Demontáž a montáž Vzpěry S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks	■■■■
324	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
325	7	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
326	8	Svodnice S2A	ks	■■■■
327	9	Sloupek C dl. 1850mm	ks	■■■■
328	10	Distanční díl C	ks	■■■■
329	11	Vzpěra S2A	ks	■■■■
330	12	Zesilující pásek	ks	■■■■
331	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
332	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
333	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH2 C

334	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
335	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
336	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
337	4	Demontáž a montáž držáku	ks	■■■■
338	5	Demontáž a montáž spojovací desky	ks	■■■■
339	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
340	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■■■
341	8	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	ks	■■■■
342	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks	■■■■
343	10	Držák S2A	ks	■■■■
344	11	Spojovací deska S2A	ks	■■■■
345	12	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
346	13	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
347	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH3

348	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část	m	■■■■
349	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část	m	■■■■
350	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
351	4	Demontáž a montáž předního sloupku	ks	■■■■
352	5	Demontáž a montáž zadního sloupku	ks	■■■■
353	6	Demontáž a montáž držáku	ks	■■■■
354	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
355	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
356	9	Svodnice S2A	ks	■■■■
357	10	Sloupek C dl. 1700mm	ks	■■■■
358	11	Sloupek V140 dl. 2700mm	ks	■■■■
359	12	Držák S2A	ks	■■■■
360	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
361	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
362	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH2 B

363	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
364	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
365	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
366	4	Demontáž a montáž držáku	ks	■■■■
367	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
368	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
369	7	Svodnice S3	ks	■■■■
370	8	Sloupek V dl. 1700mm	ks	■■■■
371	9	Držák svodnice	ks	■■■■
372	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
373	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
374	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH 4

375	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
376	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■■■
377	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■■■
378	4	Demontáž a montáž držáku svodnice	ks	■■■■
379	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■■■
380	6	Demontáž a montáž závitových tyčí	ks	■■■■
381	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
382	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
383	9	Svodnice S3	ks	■■■■
384	10	Sloupek HEA dl. 2700 mm	ks	■■■■
385	11	Distanční díl S3	ks	■■■■
386	12	Držák svodnice	ks	■■■■
387	13	Ocelová tyč 8 m	ks	■■■■
388	14	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
389	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
390	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■■■

Typ svodidla: Kremsbarrier 3 RH 4 V

391	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
392	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
393	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
394	4	Demontáž a montáž držáku svodnice	ks	■■
395	5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■
396	6	Demontáž a montáž závitových tyčí	ks	■■
397	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
398	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■
399	9	Svodnice S3	ks	■■■■
400	10	Madlo S3	ks	■■■■
401	11	Distanční díl S3	ks	■■■■
402	12	Spojovací profil madla S3	ks	■■■■
403	13	Spojovací úhelník madla	ks	■■■■
404	14	Sloupek V 140 2,2m	ks	■■■■
405	15	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
406	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
407	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: OSNHKG

408	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■■■■
409	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
410	3	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■■
411	4	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
412	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
413	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■■
414	7	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■■■■
415	8	Svodnice NH4	ks	■■■■
416	9	Distanční díl - trubková spojka	ks	■■
417	10	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■■■■
418	11	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■■■■
419	12	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■■■■
420	13	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■■■■
421	14	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■■■■
422	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
423	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: MegaRail e

424	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■■■■
425	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■■
426	3	Demontáž a montáž sloupku	ks	■■
427	4	Demontáž a montáž držáku svodnice	ks	■■
428	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■■■■
429	6	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■■■■
430	7	Svodnice B	ks	■■■■
431	8	Sloupek Sigma dl. 1700mm	ks	■■■■
432	9	Držák svodnice	ks	■■
433	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■■■■
434	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■■■■
435	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■■

Typ svodidla: Betonová svodidla

436	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	ks	■■■■
437	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■■
438	3	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	ks	■■■■
439	4	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	ks	■■■■
440	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	ks	■■■■
441	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	ks	■■■■
442	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	■■■■
443	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	ks	■■■■
444	9	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	ks	■■■■
445	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	ks	■■■■

Typ svodidla: Varloguard

446	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■■■■
447	2	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks	■■
448	3	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks	■■
449	4	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks	■■
450	5	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■■
451	6	Svodidlo běžný díl	ks	■■■■
452	7	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks	■■■■
453	8	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks	■■■■
454	9	Kotevní díl MUF vč. sloupku	ks	■■■■
455	10	Otvírací díl s kolečky	ks	■■■■
456	11	Sloupek svodidla Sigma	ks	■■■■
457	12	Madlo	ks	■■■■
458	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks	■■■■
459	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	■■

Společné položky pro všechny systémy				
460	1	Výkon technika	hod	■
461	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■
462	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■
463	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■
464	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km	■
465	6	Doprava NV do 7,5 t	km	■
466	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	■
467	8	Doprava NV do 15 t	km	■
468	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■
469	10	Doprava NV nad 15 t	km	■
470	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■
471	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■
472	13	Doprava jeřáb	km	■
473	14	Výkon jeřáb, vč. obsluhy	hod	■
474	15	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	■
475	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■
476	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■
477	18	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	■
478	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	■
479	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	ks	■
480	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■
481	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	■
482	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	■
483	24	Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	■
484	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■
485	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■
486	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■
487	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■
488	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■
489	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■
490	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■
491	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■
492	35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod	■
Doplňkové stavební materiály				
493	36	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	t	■
494	37	Lomový kámen tříděný	t	■
495	38	Betonový potěr (30 kg)	ks	■
496	39	Betonová směs odolná prostředí XF4	m ³	■
497	40	Betonová směs do pevnosti C20/25	m ³	■
498	41	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	kg	■
499	42	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	m ²	■
Oprava/výměna poškozeného vislého dopravního značení				
500	43	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
501	44	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
502	45	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
503	46	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
504	47	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
505	48	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	ks	■
506	49	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
507	50	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
508	51	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcf	m ²	■
509	52	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcf	m ²	■
510	53	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
511	54	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
512	55	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž	ks	■
513	56	Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
514	57	Evidenční žílo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	ks	■
Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně				
515	58	Elektrická zásuvková (SOS) skřín kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvicího materiálu, revize <i>-vyúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu</i>	kpl	■

Poškozená kanalizační šachta				
516	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (Pol. OTSKP 89914) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení.	kus	■■■■
517	2	BETONOVÉ DOPLNKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení.	m ³	■■■■
518	3	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ³	■■■■
Poškozená zámková dlažba				
519	4	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ³	■■■■
520	5	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 582621) dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízetení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.	m ²	■■■■
Poškozený monolitický rigol				
521	6	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530) položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postříky povrchu.	m ³	■■■■
522	7	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ³	■■■■
Poškozený štěrbínový žlab				
523	8	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111) položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložení. Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.	m	2■■■■
524	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ³	■■■■
Poškozené příkopové tvárnice				
525	10	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328) položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	m ²	■■■■
526	11	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212) položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.	m	■■■■

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Značky Morava, a.s.

se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 258 65 871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394, jakožto správce společnosti „Odstraňování následků nehod – část 6“

a

Společnost Road service 2018 s.r.o.

se sídlem: Kojetínská 4725/1c, 796 01 Prostějov

IČO: 069 51 236

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 105296, jakožto společník společnosti „Odstraňování následků nehod – část 6“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D1, D46 Oprava svodidel po DN - havarijný stav II**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né) V/N
		Orteco 800 HD	1	Samojízdné beranidlo	Samojízdné beranidlo	V
		Orteco 800 HD MAN TGM 18.280 ██████████	1	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 8000 kg	Ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností min. 2500 kg	V
		HIT HOFMAN HH1A01 ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	4	Předzvěstný vozík	Předzvěstný vozík	V
		Carro C0752 ██████████ ██████████	2	Výstražný vozík velký	Výstražný vozík velký	V
		HIT HOFMANN FP FV-2021-010-001933 22000020	6	Bezpečnostní výstražný práh	Bezpečnostní výstražný práh	V

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o technickém vybavení

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluv ně zajiště né) V/N
		22000021 22000022 22000023 22000024 22000025				
		Značky Morava, a.s., pobočka Brno Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko	1		Zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m2 pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
		MB Axor 1829 L ██████████	1	Užitečná nosnost 8000 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg	V
		MAN TGS 26.400 ██████████	1	Užitečná nosnost 15000kg Hydraulický jeřáb s nosností 2500 kg	Nákladní automobil s užitečnou nosností min. 2500 kg vybaven hydraulickým jeřábem s nosností min. 2000 kg ve vzdálenosti 3m od středu otoče hydraulického jeřábu	V
		MAN TGS 26.400 ██████████	1	Užitečná nosnost 12000 kg	Nákladní vozidlo s užitečnou hmotností min. 7,5 t	V
		MAN TGS 26.360 ██████████	1	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min. 2 ks betonových svodidel s délkou 6m	Nákladní vozidlo umožňující odvoz min. 2 ks betonových svodidel s délkou 6m	V
		Citroen Jumper ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	6	Dodávkové vozidlo	Dodávkové vozidlo označené a vybavené k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o technickém vybavení

		<p>■■■■■</p> <p>■■■■■</p>				
		<p>SCANIA P320, RZ:</p> <p>■■■■■</p> <p>HR EFFER CRANE 175/3S</p>	1	Zdvih $\geq 6,5$ t ve vzdálenosti 4m	Autojeřáb nebo jiné vozidlo se zdvihacím zařízením s min. zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V

Dílčí objednávka – havarijní opravy

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000161

Číslo související Dílčí smlouvy: **MT 33-30ZA-004316**

Číslo Dílčí objednávky: 30ZA-004316

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[doplněte označení územního pracoviště]

Adresa: [doplněte adresu územního pracoviště]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

[bude doplněno]

Sídlo: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby [ze dne xy.xy.xyxy]. Způsob akceptace Dílčí objednávky Zhotovitelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 a 11. Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Předání prací: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [ze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [bude doplněno]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této Dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 05.04.2024 11:13:44 +02:00

[redacted] Digitálně podepsal [redacted]
[redacted] Datum: 2024.04.17
06:39:13 +02'00'