

Došlo ..... 30.6.2014 .....

Číslo ..... EO 2157/2014 .....

Zpracoval ..... [redacted]

## Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami

### I. Smluvní strany

#### 1. Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

Se sídlem: Masarykovo náměstí 32 / 20, Nový Jičín 741 01  
Zastoupené: ředitelem organizace, Petrem Orságem  
IČ: 47998261  
DIČ: CZ47998261  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

v technických věcech je oprávněn jednat pan René Lossmann, tel.: 556 785172, e-mail: rene.lossmann@knihovnanj.cz

(dále jen „odběratel“)

a

#### 2. SOFTIR a.s.

Se sídlem: U Pošty 266/9, Přerov II. Přerov - Předmostí  
Zastoupený: předsedou představenstva, p. Davidem Willmannem  
IČ: 25324730  
DIČ: CZ25324730  
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1890771329 / 0800

v technických věcech je oprávněn jednat pan David Willmann, tel.: 603 454 878, e-mail: david.willmann@softir.cz

(dále jen „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na této smlouvě o dodávce souboru techniky:

### II. Základní preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou pravdivé. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

### III. Předmět plnění smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „**Dodávka souboru techniky pro potřeby Městské knihovny Nový Jičín – multimediální pracoviště, instalace, montáž a zprovoznění**“, konkrétní a přesná specifikace dodávky uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace.
2. Nabídka a obsah předmětu smlouvy je v souladu s vymezením dodávky ve výzvě odběratele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 29.5.2017.

3. V nabídkové ceně je zahrnut veškerý potřebný elektroinstalační a drobný montážní materiál, práce, náklady na dopravu a logistiku související s předmětem plnění této smlouvy.

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Zakázka bude realizována nejpozději do 31.7.2017.
2. Dodavatel dodá předmět této smlouvy v oboustranně dohodnutém termínu. Konkrétní den a termín dodávky bude předem mezi oběma stranami dohodnut a písemně potvrzen.
3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha – Technická specifikace.
4. Místem plnění této smlouvy je adresa Husova 2, Nový Jičín 741 01.

#### V.

#### Cena za předmět smlouvy, dodávku a platební podmínky

1. Odběratel je povinen dodavateli uhradit cenu uvedenou v tomto článku smlouvy na základě provedené dodávky a kompletního plnění předmětu této smlouvy.
2. Cena za provedenou dodávku zahrnuje veškeré náklady dodavatele na provedení dodávky podle této smlouvy a je stanovena dohodou smluvních stran takto:

<b>cena celkem bez DPH:</b>	<b>165 270,-</b>	<b>Kč</b>
<b>celkem DPH v zákonné sazbě:</b>	<b>34 707,-</b>	<b>Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH:</b>	<b>199 977,-</b>	<b>Kč</b>

3. Odběratel je povinen uhradit dodavateli cenu za dokončenou dodávku na základě faktury vystavené nejpozději do 14 dní od protokolárního předání předmětu smlouvy odběrateli.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení odběrateli.
5. Nebude-li mít faktura veškeré náležitosti nebo bude vystavena dodavatelem neoprávněně, bude odběratelem vrácena k opravě; nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení opravené faktury odběrateli.
6. Cenu uvedenou v článku V., odst. 2. smlouvy lze překročit pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, v takovém případě smluvní strany sjednávají, že nebude o změně ceny uzavírán dodatek k této smlouvě.

#### VI.

#### Odpovědnost za vady a záruka za dodávku

1. Dodavatel poskytne na dodávku dle této smlouvy záruku v celém rozsahu dodávky dle této smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na jednotlivých komponentách v době jeho předání a v záruční době. Dodavatel odpovídá za to, že dodávka bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou.
2. Na dodané komponenty dle této smlouvy dodavatel poskytuje záruku 2 roky, na data video projektoru pak v délce 3 roky na projektor a 1 rok na projekční lampu od předání a uvedení do provozu.
3. Záruční dobu uvede dodavatel na dodacím listě, a počíná běžet dnem předání předmětu této smlouvy odběrateli.
4. V případě poruchy v záruční době provede dodavatel po dohodě s odběratelem demontáž a zpětnou montáž zařízení v místě použití bez jakýchkoliv finančních nároků s tím spojených, tj. výhradně na vlastní náklady, případně se dohodne s odběratelem na jiných podmínkách a to výhradně písemnou formou.
5. Maximální doba nefunkčnosti je 30 kalendářních dnů (delší doba výpadku bude řešena zapůjčením náhradního výrobku shodných nebo blízce podobných vlastností dle specifikace příslušného produktu).

6. Odběratel je v případě poruchy povinen oznámit vadu dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, a to písemně, telefonicky nebo e-mailem u kontaktních osob dodavatele.
7. Dodavatel je povinen odstranit vadu díla co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě 30 kalendářních dní od převzetí zařízení. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán reklamační a servisní protokol.

## **VII.**

### **Práva a povinnosti odběratele**

1. Odběratel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za předmět plnění podle této smlouvy. Odběratel převezme dodávku s výhradami, nebo bez výhrad. Případné vady musí být dodavatelem odstraněny ve lhůtě dle čl. IV, odst. 1, jinak se dodavatel dostává do prodlení.

## **VIII.**

### **Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Dodavatel se zavazuje realizovat plnění dle této smlouvy řádně a včas a je zejména povinen:
  - a) provést dodávku řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají právním předpisům,
  - b) dodržovat při provádění dodávky ujednání této smlouvy
  - c) provést dodávku na svůj náklad a své nebezpečí,
  - d) písemně informovat odběratele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo dodavatel zjistí, že by nastat mohla,

## **IX.**

### **Sankční ujednání**

1. Dodavatel se zavazuje zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0.05% ze sjednané ceny plnění bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním předmětu smlouvy jako celku dle této smlouvy.

Smluvní pokuta se stává splatnou dnem stanoveným ve výzvě odběratele k její úhradě, případně dnem, kdy byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení proti dodavateli, pokud byl tento návrh podán před doručením výzvy k úhradě smluvní pokuty dodavateli.
2. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny za provedenou dodávku na základě řádně vystavené faktury dle této smlouvy je povinen dodavateli uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že odběratel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany dodavatele. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
  - a) porušení povinnosti provést dodávku řádně a včas, kdy porušení této povinnosti trvá i po písemném upozornění učiněném odběratelem;
  - b) neprovedení dodávky řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění dodávky vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a dodavatel na základě písemného upozornění odběratele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění,

- c) neodstranění vady dodávky v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou dodavatel odpovídá.
2. Odběratel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je dodavatel v likvidaci nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.
  3. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel nemůže bez souhlasu odběratele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně v této smlouvě neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném dojednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.
6. Změny této smlouvy jsou možné jen ve formě písemných, číslovaných dodatků.

Přílohy smlouvy:

**Technická specifikace**

V NOVÉM MĚSTĚ, dne 30.08.2014

V PŘEROVĚ, dne 28.8.2014





Za odběratele: Příkazce operace: ....






Správce rozpočtu: ....






Za dodavatele:





U  
7  
IČ  
DI

## Knihovna NOVÝ JIČÍN - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV KOMPONENTU	ILUSTRACNÍ FOTO	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KS/SD	CENA/KS bez DPH	CENA bez DPH CELKEM	VÝŠE DPH CELKEM	CENA CELKEM s DPH
Multimediální data video projektor č.1		mobilitní	Multimediální projektor EPSON EB-2265U - s technologií 3LCD MLA, nativní rozlišení WUXGA 1920x1200bodů , svět. výkon 5.500 ANSI, vysoký kontrast pro jasnou projekci 15 000:1, lampa 5 000 až 10 000 hodin, rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Rozhraní Gigabit Ethernet, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, HDBaset, Miracast, MHL, Audiovýstup, stereoformní konektor mini-jack, Audiovýstup, stereoformní konektor mini-jack (2x), Bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz), hmotnost 4,7 kg	1	46 900 Kč	46 900 Kč	9 849 Kč	56 749 Kč
Přenosná taška pro projektor a notebook		mobilitní	Kvalitní polstrovaná taška na projektor a notebook, vnitřní rozdělovače prostoru, polstrování se suchým zipem, polstrovaná rukojeť, nastavitelný odnímatelný popruh na rameno, barva černá	1	2 500 Kč	2 500 Kč	525 Kč	3 025 Kč
Prodloužená signálová kabeláž		mobilitní	<b>HDMI kabeláž:</b> Digitální přenos AV po HDMI s vestavěným zesilovačem v požadované délce 10m. Maximální rozlišení: 4096 x 2160 pixel.HDTV rozlišení: 480i,480p,720i,720p,1080i and 1080p. Počítačová rozlišení: VGA,SVGA,XGA,UXGA.Konektory: HDMI typ A (19-pin) samec <=> HDMI typ A (19-pin) samec. Podpora : HDMI 1.4 a nižší, 4Kx2K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEAC. Přenosová rychlost 10,2 Gb/s. Šířka pásma 340MHz. 3D video po HDMI připojení. Barevná hloubka: 24-bit (16.7 million barev). Třívrstvé, vysoce kvalitní stínění. Vnější tloušťka kabelu 8 mm.	1	1 200 Kč	1 200 Kč	252 Kč	1 452 Kč
Prodloužená signálová kabeláž		mobilitní	<b>VGA kabeláž:</b> Kabel RGB PC, 2x ferrit, konektory 15pinů, DDC2, 3xCoax+8žil v požadované délce 10m, vnitřní vodiče 3x Coax (RGB) + 8 synchronizačních vodičů, poniklované konektory se zlacenými kontakty, koaxiální kabel 3x Coax (RGB), každý vodič stíněný zvlášť, AWG 28+AWG 24, vhodný pro vyšší rozlišení, kvalitní dvojitě stínění, vnější tloušťka kabelu 9 mm, pro rozlišení: WUXGA / Full HD 1920 x 1080, 1980 x 1200.	1	850 Kč	850 Kč	179 Kč	1 029 Kč

NÁZEV KOMPONENTU	ILUSTRACNÍ FOTO	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KS/SD	CENA KS bez DPH	CENA bez DPH CELKEM	VÝŠE DPH CELKEM	CENA CELKEM s DPH
Prodloužená signálová kabeláž		mobilní	<b>Audio kabeláž:</b> Dvojitě stíněný audio kabel, konektory Jack 3,5mm stereo – Jack 6,3mm stereo v požadované délce 10m. Nízkokapacitní kabel s podporou precizního přenosu zvuku, vodiče z čisté mědi a dvojitě stíněný kabel. Materiál vnější izolace PVC. Opletení z měděných drátů. Vnější tloušťka kabelu 6,3 mm – 8 mm. Impedance 50 ohm.	1	1 100 Kč	1 100 Kč	231 Kč	1 331 Kč
Multimediální data video projektor č.2		stropní	Multimediální projektor EPSON EB-2245U - s technologií 3LCD MLA, nativní rozlišení WUXGA 1920x1200bodů, svět. výkon 4.200 ANSI, vysoký kontrast pro jasnou projekci 15 000:1, lampy 5 000 až 10 000 hodin, rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Rozhraní Gigabit Ethernet, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, HDBaset, Miracast, MHL, Audiovýstup, stereoofonní konektor mini-jack, Audiovýstup, stereoofonní konektor mini-jack (2x), Bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz), hmotnost 4,6 kg	1	32 900 Kč	32 900 Kč	6 909 Kč	39 809 Kč
Systém pro stropní montáž		stropní	Stropní držák/konzole projektoru, střírné provedení, vedení kabelů vně držáku, všesměrově natožitelný, výškově nastavitelný, vnitřní kloub	1	1 200 Kč	1 200 Kč	252 Kč	1 452 Kč
Přípojná kabeláž		stěna/strop	<b>HDMI kabeláž:</b> Digitální přenos AV po HDMI s vestavěným zesilovačem v požadované délce 10-20m. Maximální rozlišení: 4096 x 2160 pixel. HDTV rozlišení: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i and 1080p. Počítačová rozlišení: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA. Konektory: HDMI typ A (19-pin) samec <=> HDMI typ A (19-pin) samice. Podpora: HDMI 1.4 a nižší, 4Kx2K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC. Přenosová rychlost 10,2 Gb/s. Šířka pásma 340MHz. 3D video po HDMI připojení. Barevná hloubka: 24-bit (16.7 million barev). Třívrstvé, vysoce kvalitní stínění. Vnější tloušťka kabelu 8 mm.	1	1 500 Kč	1 500 Kč	315 Kč	1 815 Kč
Přípojná kabeláž		stěna/strop	<b>VGA kabeláž:</b> Kabel RGB PC, 2x ferrit, konektory 15pinů, DDC2, 3xCoax+8žil v požadované délce 10-20 m, vnitřní vodiče 3x Coax (RGB) + 8 synchronizačních vodičů, poniklované konektory se zlacennými kontakty, koaxiální kabel 3x Coax (RGB), každý vodič stíněný zvlášť, AWG 28+AWG 24, vhodný pro vyšší rozlišení, kvalitní dvojitě stínění, vnější tloušťka kabelu 9 mm, pro rozlišení: WUXGA / Full HD 1920 x 1080, 1980 x 1200.	1	1 200 Kč	1 200 Kč	252 Kč	1 452 Kč

NÁZEV KOMPONENTU	ILUSTRACNÍ FOTO	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KS/SD	CENA/KS bez DPH	CENA bez DPH CELKEM	VÝŠE DPH CELKEM	CENA CELKEM s DPH
<b>Přípojná kabeláž</b>		stěna / stro p	<b>Audio kabeláž:</b> Dvojitě stíněný audio kabel, konektory Jack 3,5mm stereo – Jack 6,3mm stereo v požadované délce 10-20 m. Nizkokapacitní kabel s podporou precizního přenosu zvuku, vodiče z čisté mědi a dvojitě stíněný kabel. Materiál vnější izolace PVC. Opletení z měděných drátů. Vnější tloušťka kabelu 6,3 mm – 8 mm. Impedance 50 ohm.	1	800 Kč	800 Kč	168 Kč	968 Kč
<b>Přípojná kabeláž</b>		stěna / stro p	<b>USB kabeláž:</b> Kabeláž USB 3.0 s aktivním zesilovačem v požadované délce 10-20 m, vhodný pro prodloužení normy USB3.0 a USB2.0. Dosahuje skutečné přenosové rychlosti USB 3.0., zesilovač integrován v rozšířeném konektoru kabelu, - funguje jako transparentní HUB, - 5Gbps / 1.5Mbps / 12Mbps / 480Mbps přenosová rychlost, pro OS: WINDOWS 98/ME/2000/XP/Vista/Windows7/8/10, iMac, G3, G4, or iBook, Linux	1	1 200 Kč	1 200 Kč	252 Kč	1 452 Kč
<b>Přípojná kabeláž</b>		stěna / stro p	<b>LAN / UTP kabeláž:</b> Patch kabel CAT 6a S-FTP, RJ45-RJ45, AWG 26/ v požadované délce do 20ti m, barva šedá -kategorie: CAT 6a - 500MHz, kabel pro 10Gb počítačovou síť, stínění: SFTP, PIMF každý pár je stíněný zvlášť folií, celek stíněn opletením, struktura kabelu: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair	1	600 Kč	600 Kč	126 Kč	726 Kč
<b>Mobilní, kufříkové projekční plátno</b>		mobilní	Mobilní projekční plátno Movielux mobile o rozměru 235x176 cm ve formátu 4:3 s černým okrajem. Rovnoměrná odrazivost, Gain 1.1.. Projekční plocha je navinuta v Al tubusu umístěného na podlaze. Tubus je kufříkovitého typu s uzávěry a kolečky.	1	21 200 Kč	21 200 Kč	4 452 Kč	25 652 Kč
<b>Mobilní prezentační vozík</b>		stěna, podlaha, stůl	Mobilní vozík určený pro prezentace s využitím digitálního projektoru a přenosného počítače. NOBO - Odolná konstrukce dvěma samostatnými poličkami, jedna pro notebook (545 x 600 mm), druhá pro projektor (380 x 430 mm). Obě poličky se naklání a otáčí o 360 °, aby byl dosažený perfektní úhel pro prezentaci. Nosnost 2x 10 kg. Stavitelná výška v rozmezí od 810mm do 1200 mm. Čtyři kolečka konstruovaná pro velké zatížení (2 s možností zablokování proti pohybu). Barva: ocelově šedá	1	5 100 Kč	5 100 Kč	1 071 Kč	6 171 Kč

NÁZEV KOMPONENTU	ILUSTRACNÍ FOTO	UMÍSTĚNÍ	POPIS	KS/SD	CENA/KS bez DPH	CENA bez DPH CELKEM	VÝŠE DPH CELKEM	CENA CELKEM s DPH
Mobilní ozvučovací sada		mobilní	Mobilní 12" řečníkový systém. Systém je vybaven dvojitými bezdrátovými ručními mikrofony a zabudovaným duálním UHF receiverem, jedním náhlavním setem, dále MP3 přehrávačem a Bluetooth přijímačem, nechybí také ani IR dálkový ovladač. Zabudovaný mixážní zesilovač s výkonem 45W RMS, dále vstupy USB port a SD slot, regulace úrovně signálu všech vstupních kanálů, 5 pásmový ekvalizér, 2x mikrofonní vstup Jack 6,3 mm s ECHO efektem, linkový vstup L/R a výstup RCA (výstupy jsou mono). Samostatné korekce úrovně signálu obou mikrofonních UHF kanálů. 12V záložní napájecí vstup. Reprobox má robustní plastové provedení, 1" driver a 12" woofer, výsuvné madlo a kolečka pro snadnou manipulaci. Součástí je výškové stavitelný podstavec. Ideální mobilní PA systém pro prezentace, sportovní, společenské akce apod.	1	16 600 Kč	16 600 Kč	3 486 Kč	20 086 Kč
Notebook č.1		mobilní	NTB_DELL - model Vostro 15 5568 (5568-8214 ); Displej 15,6" Full HD, Procesor Intel Core i5-7200U, Operační paměť 8GB, SSD disk 256 GB, OS Windows 10 Pro, záruka 3YNBD on-site, vč. brašny	1	18 300 Kč	18 300 Kč	3 843 Kč	22 143 Kč
Notebook č.2		mobilní	NTB_DELL - model Vostro 15 5568 (5568-8214 ); Displej 15,6" Full HD, Procesor Intel Core i5-7200U, Operační paměť 8GB, SSD disk 256 GB, OS Windows 10 Pro, záruka 3YNBD on-site, vč. brašny	1	18 300 Kč	18 300 Kč	3 843 Kč	22 143 Kč
Instalace, montáž, nastavení, zprovoznění.			Instalace a montáž projektoru, přípojného místa, signálové kabeláže a komponent, zapojení, nastavení, test. vč. dopravy a logistiky	1	6 200 Kč	6 200 Kč	1 302 Kč	7 502 Kč
Celková rekapitulace				KS/M/ hod	Cena celkem bez DPH / s DPH	177 650 Kč	37 307 Kč	214 957 Kč

Obrázky mají informativní charakter.

Za správnost a platnost této nabídky odpovídá :

SOFTIR a.s. - Willmann David  
 U Pošty 9  
 751 24 Pterov II.  
 telefon: 581 20 50 05  
 mobil : 603 454 878  
 david.willmann@softir.cz



SOFTIR

Vytvořeno dne 8.6.2017