

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22009-10XT-DM  
Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem

KSO: 832 14 5  
Místo: k.ú. Zubří

CC-CZ: 21522  
Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
VAST TERCIA s.t.d., Husova 373/29, Valašské Meziří

IČ: 25857541  
DIČ: CZ25857541

Projektant:  
Regioprojekt Brno, s.r.o



IČ: 00220078  
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

|                  |            |             |             |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| Cena bez DPH     |            |             | -327 728,40 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně   |
| snižovaná        | 21,00%     | -327 728,40 | -68 822,96  |
|                  | 12,00%     | 0,00        | 0,00        |
| Cena s DPH v CZK |            |             | -396 551,36 |



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22009-10XT-DM

Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem

Místo: k.ú. Zubří

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziříčí

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                     | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem   |                                       | -327 728,40        | -396 551,36      |        |
| 16034-<br>14XT-DM-<br>2 | SO 02 - Stupeň km 0,202               | -327 728,40        | -396 551,36      | STA    |
| SO 02 MP3               | Méněpráce 3 - změna stupně v km 0,202 | -327 728,40        | -396 551,36      | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodorfský - křížení s náhonem

Objekt:

16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202

Soupis:

**SO 02 MP3 - Měněpráce 3 - změna stupně v km 0,202**

KSO:

Místo: k.ú. Zubří

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Zhotovitel:

VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25857541

DIČ:

CZ25857541

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Materiál            | 0,00               |
| Montáž              | -327 728,40        |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>-327 728,40</b> |

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | -327 728,40 | 21,00%     | -68 822,96 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

|                   |              |                    |
|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>-396 551,36</b> |
|-------------------|--------------|--------------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodorfský - křížení s náhonem

Objekt:

16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202

Soupis:

**SO 02 MP3 - Méněpráce 3 - změna stupně v km 0,202**

Místo:

k.ú. Zubří

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

0,00 -327 728,40 -327 728,40

#### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00 -327 728,40 -327 728,40

|                                                |      |             |             |
|------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 1 - Zemní práce                                | 0,00 | -1 755,69   | -1 755,69   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 0,00 | -123 113,37 | -123 113,37 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 0,00 | -56 331,50  | -56 331,50  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 | -52 809,32  | -52 809,32  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 0,00 | -63 057,19  | -63 057,19  |
| 96 - Bourání konstrukcí                        | 0,00 | -58 494,00  | -58 494,00  |
| 997 - Přesun sutě                              | 0,00 | -21 192,80  | -21 192,80  |
| 998 - Vedlejší náklady                         | 0,00 | -9 468,53   | -9 468,53   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hodorfský - křižení s náhonem  
Objekt: 16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202  
Soupis: SO 02 MP3 - Méněpráce 3 - změna stupně v km 0,202  
Místo: k.ú. Zubří  
Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín  
Zhotovitel: VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří


Datum: 1. 2. 2022  
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.  
Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                   |                 |                   | -327 728,40     |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                   |                 |                   | -327 728,40     |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                   |                 |                   | -1 755,69       |
| 8                      | K   | 181951114 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se ztuhnutím                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | -21,300  | 0,00              | 20,30           | -432,39           | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951114</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | PODKLAD/0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 21,300   |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 21,300   |                   |                 |                   |                 |
| 9                      | K   | 182151111 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | -3,960   | 0,00              | 70,50           | -279,18           | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | DLAŽBA_1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 13,200   |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | SVAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 13,200   |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | SVAH*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,960    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,960    |                   |                 |                   |                 |
| 10                     | K   | 182151112 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | -9,240   | 0,00              | 113,00          | -1 044,12         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151112</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | SVAH*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,240    |                   |                 |                   |                 |
| D                      |     | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                   |                 |                   | -123 113,37     |
| 15                     | K   | 321212345 | Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního | m3 | -1,632   | 0,00              | 10 570,00       | -17 250,24        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321212345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321212345</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "těleso stupně" 0,8*0,3*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,192    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "předpráh" 4*0,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,440    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,632    |                   |                 |                   |                 |
| 16                     | K   | 321321115 | Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30                                                                                                                                          | m3 | -7,400   | 0,00              | 6 865,00        | -50 801,00        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "patka - LB vývaru" 1*1,2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,600    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "patka - PB vývaru" 4*1,2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,400    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "patka - PB pod stupněm" 2*1,2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,200    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | DNO_VÝVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,200    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,400    |                   |                 |                   |                 |
| 17                     | K   | 321351010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných                                                                                                                                        | m2 | -16,200  | 0,00              | 1 401,00        | -22 696,20        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "patka - LB vývaru" 1*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,200    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "patka - PB vývaru" (4*1,2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 9,600    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "patka - PB pod stupněm" (2*1,2)*2+(1,2*0,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,400    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | BEDNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 16,200   |                   |                 |                   |                 |
| 18                     | K   | 321352010 | Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných                                                                                                                                     | m2 | -16,200  | 0,00              | 352,50          | -5 710,50         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | BEDNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 16,200   |                   |                 |                   |                 |
| 19                     | K   | 321368211 | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí                                                                                  | t  | -0,331   | 0,00              | 80 530,00       | -26 655,43        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "patka - LB vývaru" (1*(0,38+1,08+0,38+1,08))*0,0079*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,027    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "patka - PB vývaru" (4*(0,38+1,08+0,38+1,08))*0,0079*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,106    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "patka - PB pod stupněm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,053    |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | (2*(0,38+1,08+0,38+1,08))*0,0079*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                   |                 |                   |                 |
| VV                     |     |           | "deska pod opevněním vývaru" (4*4)*0,0079*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,145    |                   |                 |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,331    |                   |                 |                   |                 |
| D  | 4   |                     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 | -56 331,50        |                 |
| 23 | K   | 274315512           | Základové konstrukce z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30                                                                                                                                                  | m3 | -2,130   | 0,00              | 3 390,00        | -7 220,70         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274315512</a>                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "patka - LB vývaru" 1*(0,5+0,2)*0,1                                                                                                                                                                                                 |    | 0,070    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "patka - PB vývaru" 4*(0,5+0,2)*0,1                                                                                                                                                                                                 |    | 0,280    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "patka - PB pod stupněm" 2*(0,2+0,5+0,2)*0,1                                                                                                                                                                                        |    | 0,180    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "dno vývaru" 4*4*0,1                                                                                                                                                                                                                |    | 1,600    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  | PODKLAD             | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,130    |                   |                 |                   |                 |
| 22 | K   | 465513317           | Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm                          | m2 | -4,000   | 0,00              | 2 975,00        | -11 900,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513317">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513317</a>                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar - LB - 4 m2" 4                                                                                                                                                                                                               |    | 4,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  | DLAŽBA_2            | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,000    |                   |                 |                   |                 |
| 24 | K   | R51                 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm                                                                                                               | m2 | -13,200  | 0,00              | 2 105,00        | -27 786,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R51">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R51</a>                                                                                                                       |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar+běh po přítok - PB" ((4,6+6,4)/2)*2,4)                                                                                                                                                                                       |    | 13,200   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  | DLAŽBA_1            | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,200   |                   |                 |                   |                 |
| 20 | K   | Ra01                | Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm                                                                                                                            | m2 | -13,200  | 0,00              | 714,00          | -9 424,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Poznámka k položce: |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    |     | P                   | - výchozí položka 451316113                                                                                                                                                                                                         |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    |     |                     | změna na beton C20/25 XC2 - Cí 0,4 - Dmax 22 - S1/S2, max. průsak 50 mm                                                                                                                                                             |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | DLAŽBA_1                                                                                                                                                                                                                            |    | 13,200   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 13,200   |                   |                 |                   |                 |
| D  | 6   |                     | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                          |    |          |                   |                 | -52 809,32        |                 |
| 26 | K   | 628635411           | Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm               | m2 | -7,700   | 0,00              | 2 200,00        | -16 940,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628635411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628635411</a>                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "přespárování" ČISTĚNÍ_ZDIVO                                                                                                                                                                                                        |    | 7,700    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,700    |                   |                 |                   |                 |
| 27 | K   | 636195311           | Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou | m2 | -11,040  | 0,00              | 2 200,00        | -24 288,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636195311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636195311</a>                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "přespárování" ČISTĚNÍ_DLAŽBA                                                                                                                                                                                                       |    | 11,040   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 11,040   |                   |                 |                   |                 |
| 28 | K   | 985131111           | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                                                                            | m2 | -37,480  | 0,00              | 209,00          | -7 833,32         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111</a>                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  | ČISTĚNÍ_ZDIVO       | "těleso" (4)*0,8+1*4,5                                                                                                                                                                                                              |    | 7,700    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  | ČISTĚNÍ_DLAŽBA      | "opevnění vývaru- LB" 2,4*4,6                                                                                                                                                                                                       |    | 11,040   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,740   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "očistění před vysekáním a před vyspárováním" 2*(ČISTĚNÍ_DLAŽBA+ČISTĚNÍ_ZDIVO)                                                                                                                                                      |    | 37,480   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 37,480   |                   |                 |                   |                 |
| 29 | K   | R60                 | Příplatek k vysekání spár a spárování za širší spáry ve zdívě a dlažbě proti současným normovým rozměrům                                                                                                                            | m2 | -18,740  | 0,00              | 200,00          | -3 748,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | P                   | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    |     | VV                  | - zvětšený objem materiálu a zvýšená pracnost                                                                                                                                                                                       |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | ČISTĚNÍ_DLAŽBA+ČISTĚNÍ_ZDIVO                                                                                                                                                                                                        |    | 18,740   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,740   |                   |                 |                   |                 |
| D  | 9   |                     | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                 |    |          |                   |                 | -63 057,19        |                 |
| 30 | K   | 985131311           | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči                                                                                                                                                         | m2 | -18,740  | 0,00              | 243,50          | -4 563,19         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC          | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311</a>                                                                                                           |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | ČISTĚNÍ_DLAŽBA+ČISTĚNÍ_ZDIVO                                                                                                                                                                                                        |    | 18,740   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,740   |                   |                 |                   |                 |
| D  | 96  |                     | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                   |                 | -58 494,00        |                 |
| 32 | K   | R25                 | Bourání konstrukcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie. Součástí položky je kompletní manipulace se suti až po naložení na dopravní prostředek                                                                       | m3 | -9,749   | 0,00              | 6 000,00        | -58 494,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | P                   | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    |     | VV                  | - včetně dlažby na CM, podkladního betonu, kamenného zdiva, ...                                                                                                                                                                     |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    |     | VV                  | - hmotnost 2,65 t/m3                                                                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "TĚLESO stupně - 50%" (0,8*0,3*0,8)*0,5                                                                                                                                                                                             |    | 0,096    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "PŘEDPRÁH" 4*0,6*0,3                                                                                                                                                                                                                |    | 0,720    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar-pravý běh" DLAŽBA_1*0,5                                                                                                                                                                                                      |    | 6,600    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar-levý běh" DLAŽBA_2*0,5                                                                                                                                                                                                       |    | 2,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "odpočet po změně stupně v km 0,202"                                                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "bourání pletivné hrany stupně - 60% objemu" - ((4,2*0,6*0,6)*0,6)                                                                                                                                                                  |    | -0,907   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                          |    | 8,509    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar-levý běh - patka - 50%" (1*0,5*1,2)*0,5                                                                                                                                                                                      |    | 0,300    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar-dno" 4*4*0,5                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,000    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar-pravý běh - patka - 50%" (4*0,5*1,2)*0,5                                                                                                                                                                                     |    | 1,200    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "pod stupněm - pravý běh - patka - 50%" (2*0,5*1,2)*0,5                                                                                                                                                                             |    | 0,600    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "odpočet po změně stupně v km 0,202"                                                                                                                                                                                                |    |          |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar-levý běh - délka svahu 2 m, délka 6,6 m" - (2*6,6*0,3)                                                                                                                                                                       |    | -3,960   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar-pravý běh - délka svahu 2 m, délka 5,5 m" - (2*5,5*0,3)                                                                                                                                                                      |    | -3,300   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | "vývar-dno" -(4*1*0,4)                                                                                                                                                                                                              |    | -1,600   |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  | BOURÁNÍ_DNO         | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,240    |                   |                 |                   |                 |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                                                                                                                              |    | 9,749    |                   |                 |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| D 997      |     |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                               |    |          |                   |                 | -21 192,80        |                 |
| 33         | K   | R17       | Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků za uložení na skládku. | t  | -26,491  | 0,00              | 800,00          | -21 192,80        | CS ÚRS 2024 01  |
| P          |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>- odvoz sutí na skládku včetně poplatku za skládku<br>- předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 20 km                                                                         |    |          |                   |                 |                   |                 |
| D 998      |     |           | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                          |    |          |                   |                 | -9 468,53         |                 |
| 34         | K   | 998323011 | Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m                                                                                                                                                                | t  | -23,466  | 0,00              | 403,50          | -9 468,53         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998323011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998323011</a>                                                                                                 |    |          |                   |                 |                   |                 |



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22009-10XT-DM  
Stavba: Hodorfský - křížení s náhonem

KSO: 832 14 5  
Místo: k.ú. Zubří

CC-CZ: 21522  
Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

IČ: 25857541  
DIČ: CZ25857541

Projektant:  
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078  
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

|                         |                      |                           |                        |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                           | 201 536,80             |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>201 536,80 | Výše daně<br>42 322,73 |
|                         | 12,00%               | 0,00                      | 0,00                   |
| Cena s DPH v CZK        |                      |                           | 243 859,53             |



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22009-10XT-DM

**Stavba:** Hodorfský - křížení s náhonem

Místo: k.ú. Zubří

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ    |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                       | <b>201 536,80</b>  | <b>243 859,53</b> |        |
| 16034-<br>14XT-DM-<br>2      | SO 02 - Stupeň km 0,202               | 201 536,80         | 243 859,53        | STA    |
| SO 02 VP3                    | Vícepráce 3 - změna stupně v km 0,202 | 201 536,80         | 243 859,53        | Soupis |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodorfský - křížení s náhonem

Objekt:

16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202

Soupis:

**SO 02 VP3 - Vícepráce 3 - změna stupně v km 0,202**

KSO:

Místo: k.ú. Zubří

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Zhotovitel:

VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziříčí

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25857541

DIČ:

CZ25857541

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

|                     |              |            |                   |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Materiál            |              |            | 0,00              |
| Montáž              |              |            | 201 536,80        |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |            | <b>201 536,80</b> |
| DPH základní        | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně         |
| snížená             | 201 536,80   | 21,00%     | 42 322,73         |
|                     | 0,00         | 12,00%     | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b> |            | <b>243 859,53</b> |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodorfský - křížení s náhonem

Objekt:

16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202

Soupis:

**SO 02 VP3 - Vícepráce 3 - změna stupně v km 0,202**

Místo:

k.ú. Zubří

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Regioprosjekt Brno,  
s.r.o.

Zhotovitel:

VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziří

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

0,00

201 536,80

201 536,80

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

201 536,80

201 536,80

1 - Zemní práce

0,00

9 870,88

9 870,88

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

156 444,40

156 444,40

998 - Vedlejší náklady

0,00

35 221,52

35 221,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodorfský - křížení s náhonem

Objekt:

16034-14XT-DM-2 - SO 02 - Stupeň km 0,202

Soupis:

SO 02 VP3 - Vícepráce 3 - změna stupně v km 0,202

Místo:

k.ú. Zubří

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST, oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Regioprojekt Brno,  
s.r.o

Zhotovitel:

VAST TERCIA s.r.o., Husova 373/29, Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

201 536,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

201 536,80

D 1

Zemní práce

9 870,88

|   |   |           |                                                                                                                                              |    |       |      |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 2,721 | 0,00 | 418,50 | 1 138,74 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/131251100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251100)

VV

"výkop pro rovnání - objem z tabulky kubatur" 36,2

36,200

VV

"odpočet bouraných konstrukcí" -(8,86)

-8,860

VV

"odpočet po změně stupně v km 0,202"

VV

"výkupy v prostoru stupně z původního rozpočtu" -(18,27)

-18,270

VV

VÝKOP1

Součet

9,070

VV

VÝKOP1\*0,3

2,721

VV

Součet

2,721

|   |   |           |                                                                                                                                               |    |       |      |        |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 131351100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | m3 | 6,349 | 0,00 | 232,50 | 1 476,14 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/131351100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351100)

VV

VÝKOP1\*0,7

6,349

VV

Součet

6,349

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                  |   |        |      |        |          |                |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|----------|----------------|
| 11 | K | R02 | Likvidace přebyteků zeminy v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na skládku. | t | 18,140 | 0,00 | 400,00 | 7 256,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|----------|----------------|

VV

VÝKOP1

Součet

9,070

VV

ZEMINA

Součet

9,070

VV

"přepočet na hmotnost" ZEMINA\*2

18,140

VV

Součet

18,140

D 4

Vodorovné konstrukce

156 444,40

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                               |    |        |      |          |            |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----------|------------|----------------|
| 21 | K | 463211153 | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg | m3 | 45,592 | 0,00 | 3 310,00 | 150 909,52 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----------|------------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/463211153](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153)

VV

"těleso stupně" 4,2\*0,6\*0,6

1,512

VV

"skluz pod stupněm - plocha z tabulky kubatur, tl. 0,8 m"

47,360

VV

0,8\*59,2

VV

"zvýšení patky podél pravého břehu" 3\*0,8\*0,3

0,720

VV

"odpočet po změně stupně v km 0,202"

VV

"opevnění dna pod stupněm" -(4\*2\*0,5)

-4,000

VV

ROVNANINA

Mezisoučet

45,592

VV

Součet

45,592

|    |   |     |                                                                      |    |       |      |          |          |                |
|----|---|-----|----------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----------|----------|----------------|
| 25 | K | R53 | Prolití konstrukce z kamenné rovnání betonem C25/30 XF3 S3 Dmax 16mm | m3 | 1,248 | 0,00 | 4 435,00 | 5 534,88 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----|----------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----------|----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/463211153](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153)

P

- výchozí položka 463451114

- změna materiálu na beton C25/30 XF3 S3 Dmax 16mm

- beton do 2/3 tloušťky rovnání

- včetně upěchování betonu mezi kameny a očištění povrchu kamenů

"prolití rovnání - 30% objemu"

"začátek skluzu - délka 2 m, šířka 6,1 m" (2\*6,1\*0,8)\*0,3

2,928

VV

"ukončení skluzu - délka 2 m, šířka 3,5 m" (2\*3,5\*0,8)\*0,3

1,660

VV

"odpočet po změně stupně v km 0,202"

VV

"množství z původního rozpočtu" -(3,36)

-3,360

VV

Součet

1,248

D 998

Vedlejší náklady

35 221,52

|    |   |           |                                                            |   |        |      |        |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 34 | K | 998323011 | Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m | t | 87,290 | 0,00 | 403,50 | 35 221,52 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-----------|----------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998323011](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998323011)