

RÁMCOVÁ SMLOUVA

č. 002/108/2024

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

Zastoupené: Jiřím Rejdou, DIS. – starostou obvodu

Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických a organizačních: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 00 27 40 46

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: 1 [REDACTED]

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

2. Dodavatel

Firma

Služby města Pardubic a.s.

Sídlo: Hůrka 1803, 530 12 Pardubice

Zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Ondřejem Hlaváčem, předsedou představenstva

Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva

Zastoupená ve věcech technických a organizačních:

Ing. Luděk Čapkem, vedoucím divize Údržba komunikací

Tel./fax: [REDACTED]

E-mail: podatelna@sm-pce.cz

IČ: 25262572

DIČ: CZ25262572

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto rámcovou smlouvu, kterou se dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel stavební a jiné práce specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy a kterou se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu podle Článku II této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Dodavatel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, dodavatel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Článek I Předmět díla

1. Předmětem díla je „**Údržba komunikací na území MO Pardubice V**“.
2. Stavební práce, které objednatel plánuje realizovat, jsou vypsány v Příloze č. 1 této smlouvy.
3. Jednotlivé položky z Přílohy č. 1 (kromě položky „držení pohotovosti“) jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.
4. Dodavatel uvede telefonní číslo, na kterém bude pro výše zmíněné účely objednateli nepřetržitě k dispozici zaměstnanec dodavatele.
5. Lhůta, za kterou se dodavatel dostaví na problematičtější místo, aby zde provedl nejnnutnější práce spočívající především v zajištění sjízdnosti komunikace a označení problematického místa, nepřesáhne **1 hodinu** v kteroukoli denní dobu. Práce na odstranění důsledků započnou nejdéle **do 3 hodin** od nahlášení události zadavatelem bez nároku na náklady spojené s dopravou.
6. Stavební práce uskutečněné v rámci této smlouvy budou objednatelům objednávatel tímto postupem:
 - a. drobnější práce objednatel přímo telefonicky nebo písemně objedná (vyzve dodavatele k plnění předmětu smlouvy),
 - b. u náročnějších oprav vyzve objednatel dodavatele k místnímu šetření,
 - c. v případě nepředvídatelné události budou práce objednávatel telefonicky.
7. Pokud bude nutné, aby dodavatel provedl při vykonávání prací dle Přílohy č. 1 i jiné práce, bude objednatel účtovat běžnou cenu nejvýše však „směrnou cenu“ dle ceníků ÚRS Praha.
8. Pokud bude dodavatel činit práce dle položky, v které není zahrnut materiál, bude dodavatel účtovat objednateli materiál podle běžných maloobchodních cen.
9. Předpokládaný rozsah prací, které objednatel plánuje v průběhu jednoho kalendářního roku realizovat je 2,500.000,00 Kč bez DPH.

Článek II Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu díla na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
2. Právo dodavatele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.
3. Provedené práce bude dodavatel fakturovat dle skutečně provedených prací, odsouhlasených zástupcem objednatel ve věcech technických. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.
4. Faktury budou adresovány na adresu objednatel a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
5. Výše fakturované částky bude odpovídat výši v Článku II odst. 3 této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
7. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
8. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet dodavatele.
9. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

Článek III Čas plnění, místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje dílo dle Článku I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:
 - a. Zahájení prací:
Do 14 dnů od doručení objednávky nebo po vzájemné dohodě dle náročnosti opravy.
 - b. Předání prací:
dle rozsahu prací, bude specifikováno v nabídce nebo v objednávce.
2. **Místo plnění: Pardubice – MO Pardubice V**
3. **Platnost smlouvy: od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2025**

Článek IV Závazky dodavatele při provádění díla

1. Pokud bude dodavatel vyzván, aby zpracoval nabídku na stavební práce realizované v rámci této smlouvy, zpracuje tuto nabídku do 3 pracovních dnů.
2. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponent.
4. Dodavatel se zavazuje předat objednateli na požádání protokoly o zatěžovacích zkouškách.
5. Před zahájením stavby si dodavatel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. Dodavatel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.
6. Dodavatel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
7. Dodavatel zajistí vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
8. Dodavatel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou.
9. **Dodavatel si zajistí stanovení dopravního značení a osazení dopravních značek na své náklady.**
10. Dodavatel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů.
11. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.
12. Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
13. Dodavatel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby) tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel.
14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch dodavatelem uvede dodavatel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpěvných ploch a jejich osetí travou. Původní stav před zahájením prací dodavatel prokazatelně zdokumentuje.
15. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky bude dodavatel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
16. Dodavatel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Déle je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.

17. Dodavatel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.
18. Dodavatel bude práce provádět v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti a bude dodržovat všechny technické normy.
19. Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o všech hlavních změnách, které se týkají výkonu zadané práce.

Článek V Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá dodavateli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.
3. Objednatel se zavazuje ke spolupráci s dodavatelem tak, aby předmět smlouvy mohl být zpracován řádně a včas dokončen a předán objednateli.
4. Podpisem této smlouvy zmocňuje objednatel dodavatele k zastupování v rozsahu předmětu smlouvy.

Článek VI Záruky a vady díla

1. Veškeré záruky budou sjednávány individuálně, podle druhu a rozsahu objednávaných prací.

Článek VII Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se dodavatel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li dodavatel v prodlení s plněním závazků dle Článku III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po dodavateli slevu z ceny díla ve výši 0,03 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplacený dodavatelem nebo objednatelům podle tohoto článku, je omezena částkou 10 % z celkové smluvní ceny díla.
4. Objednatel může smluvní pokutu odečíst od fakturované částky.

Článek VIII Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele se považuje zejména **nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle Článku III** této smlouvy, **nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů**, jakož i porušení technických norem.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že dodavatel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně dodavatele, uhradí objednatel dodavateli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek IX Staveniště


1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatel odstraní dodavatel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek X Závěrečná ustanovení

1. Práce požadované objednatel nad rámec předmětu díla:
V případě, že bude objednatel, po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, zavazuje se dodavatel, pokud to bude možné, tyto práce provést.
2. Dodavatel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však dodavatel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení oznámení o těchto změnách druhé smluvní straně.
5. **Tato smlouva vstupuje v účinnost po podpisu oprávněnými zástupci dodavatele a objednatele dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.**
6. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
7. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.
9. Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátec, bude objednatel dodavateli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
10. Objednatel provede úhradu ve lhůtě splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně.
11. Pokud při výkonu předmětu díla vzniknou jakékoli odpady, stávají se tyto odpady vlastnictvím dodavatele, který bude plnit všechny povinnosti vlastníka odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplníže znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Pardubicích dne: 15. 04. 2024



staros

V Pardubicích dne: 10 -04- 2024



za dodavatele:
Ing. Ondřej Hlaváč
předseda představenstva



Mgr. Klára Sýkorová
Místopředsedkyně představenstva

Služby města Pardubice a.s.
Horka 1803, Bile Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady MO Pardubice V č. 121/2024 R ze dne 3. 4. 2024

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Nacenené položky

Příloha č. 1

TABULKY NABÍDKOVÝCH CEN

TABULKA Č. 1			
POLOŽKY	NÁZEV	M. J.	CENA (BEZ DPH)
572 1. - 1.	Vyrovnání povrchu dosavadních kvtů		
	s rozprostřením hmot a zhuťněním živičnou směsí pro asfaltový koberec		
	otevřený AKO		
572 13-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	288
572 13-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	361
	tenký BBTM (AKT)		
572 13-1311	tl. od 15 do 20 mm	m ²	203
572 13-1312	tl. Přes 20 do 30 mm	m ²	305
	asfaltovým betonem ACO (AB)		
572 14-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	480
572 14-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	720
	litým asfaltem MA (LA)		
572 15-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	624
572 15-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	782

572 21 - 1.	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích		
	s rozprostřením a zhutněním		
572 21-1111	kamenivem hrubým drceným	m ³	1120
572 21-2111	šterkopskem	m ³	810
572 21-3111	recyklatem	m ³	805
572 22-11	Vyspravení výtluků dosavadního krytu tryskovou metodou		
	směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace		
572 22-1111	do 1 t	t	4950
572 22-1112	přes 1 t	t	4950
572 2. - 1.	Vyspravení výtluků dosavadního krytu		
	s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním		
	asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 24-1111	tl. od 20 do 40 mm	m ²	441
572 24-1112	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	612
	přes 10%		
572 24-1121	tl. od 20 do 40 mm	m ²	412
572 24-1122	tl. přes 40 do 60 mm	m ²	610
	litým asfaltem MA (LA) při vyspravované ploše na 1 km komunikace		
	do 10%		
572 25-1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	722
572 25-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	929
	přes 10%		
572 25-1121	tl. od 20 do 30 mm	m ²	722
572 25-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	929
	asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km		
	do 10 %		
572 26-1111	tl. od 20 do 30 mm	m ²	500
572 26-1112	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	600
572 26-1113	tl. přes 40 do 50 mm	m ²	700
	přes 10 %		
572 26-1121	tl. od 20 do 30 mm	m ²	500
572 26-1122	tl. přes 30 do 40 mm	m ²	600
572 26-1123	tl. přes 40 do 50 mm	m ²	700
572 2. - 3.	Provizorní vyspravení neupravených výtluků dosavadního krytu		
	s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním		
572 24-3111	asfaltovým betonem	t	4950
572 25-3111	litým asfaltem	t	5950
572 25-3211	litým asfaltem s vtláčovaným šterkem	t	4950
572 26-3111	asfaltovou směsí aplikovanou za studena	t	4950
89	Ostatní konstrukce		
899 .3 - .1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm		
899 23-1111	zvýšením mříže	kus	5200
899 23-2111	snížením mříže	kus	5500
899 33-1111	zvýšením poklopu	kus	800
899 33-2111	snížením poklopu	kus	800
913 1. - 1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek		
	zařízení pro upevnění samostatných značek		
913 11-1111	podstavce plastového	kus	8,85
913 11-1112	sloupku délky do 2 m	kus	18,4
	samostatných značek		
913 11-1115	základních	kus	33,2

	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek		
913 11-1211	k ceně 11-1111	kus	2,8
913 11-1212	k ceně 11-1112	kus	1,95
913 11-1215	k ceně 11-1115	kus	8,76
913 3. - 1.	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení		
	kužele reflexního výšky		
913 31-1112	750 mm	kus	11,1
	směrové desky Z4		
913 32-1111	základní	kus	27,6
	příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích		
913 31-1212	k ceně 31-1112	kus	17,2
913 31-1211	k ceně 32-1111	kus	11,9
596 21-1.	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší		
	s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na		
	tl. 60 mm skupiny A, pro plochy		
596 21-1110	do 50 m ²	m ²	418
596 21-1111	přes 50 do 100 m ²	m ²	346
596 21-1112	přes 100 do 300 m ²	m ²	330
596 21-1113	přes 300 m ²	m ²	314
	tl. 80 mm skupiny A, pro plochy		
596 21-1210	do 50 m ²	m ²	454
596 21-1211	přes 50 do 100 m ²	m ²	377
596 21-1212	přes 100 do 300 m ²	m ²	361
596 21-1213	přes 300 m ²	m ²	345
113 10-6.	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek – komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a		
113 10-6111	z mozaiky	m ²	110
113 10-6121	z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	76,7
113 10-6123	ze zámkové dlažby	m ²	80,4
979 0. - 44	Očištění vybouraných prvků komunikací		
	od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m		
	zámkových dlaždic		
979 09-4451	s vyplněním spár kamenivem	m ²	70
113 20 - .1	Vytrhání obrub		
	S vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		
113 20-1111	chodníkových ležatých	m	150
113 20-1112	silničních ležatých	m	150
113 20-2111	z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	150
113 20-4111	záhonových	m	120
916 13-1.	Osazení silničního obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C12/15, do lože		
916 13-1213	z betonu prostého téže značky	m	338
916 23-1.	Osazení chodníkového obrubníku betonového		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 23-1213	z betonu prostého téže značky	m	288

916 24-1.	Osazení obrubníku kamenného		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky		
916 24-1213		m	402
113 10-7.	Odstranění podkladů nebo krytů		
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek – v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy		
113 10-7130	do 100 mm	m ²	450
114 10-7131	přes 100 do 150 mm	m ²	550
115 10-7132	přes 150 do 300 mm	m ²	700
	živých, o tl. vrstvy		
113 10-7141	do 50 mm	m ²	115
113 10-7142	přes 50 do 100 mm	m ²	216
113 10-7143	přes 100 do 150 mm	m ²	361
113 10-7144	přes 150 do 200 mm	m ²	505
919 73-51	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu		
	hloubky		
919 73-5111	do 50 mm	m	79
919 73-5112	přes 50 do 100 mm	m	99
919 73-5113	přes 100 do 150 mm	m	130
919 73-5114	přes 150 do 200 mm	m	480
997 22-15	Vodorovná doprava sutí		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na		
997 22-1551	do 1 km	t	49,7
997 22-1559	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18
997 22-15	Vodorovná doprava vybouraných hmot		
	bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost		
997 22-1571	do 1 km	t	600
997 22-1579	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18
997 22-16	Nakládání na dopravní prostředky		
	pro vodorovnou dopravu		
997 22-1611	sutí	t	240
997 22-1612	vybouraných hmot	t	240
997 22-18	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)		
997 22-1815	betonového	t	280
997 22-1825	železobetonového	t	650
997 22-1845	z asfaltových povrchů	t	650
991 22-1855	z kameniva	t	250
564 8. - 11	Podklad ze ŠD		
	vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění		
564 83-1111	tl. 100 mm	m ²	200
564 85-1111	tl. 150 mm	m ²	275
564 85-1114	tl. 180 mm	m ²	320
564 86-1111	tl. 200 mm	m ²	350
564 86-1113	tl. 220 mm	m ²	380
564 87-1111	tl. 250 mm	m ²	425
567 1. - 41	Podklad z podkladového betonu PB		
	tř. PB II (C 16/20)		
567 11-4112	tl. 100 mm	m ²	465

567 12-4112	tl. 150 mm	m ²	669
567 13-4112	tl. 200 mm	m ²	861
569 .. - 11	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním		
	štěrkodrtí		
569 81-1111	tl.50 mm	m ²	70,1
569 83-1111	tl. 100 mm	m ²	121
569 85-1111	tl. 150 mm	m ²	173
	asfaltovým recyklátem	m ²	
569 91-1131	tl.50 mm	m ²	47,8
569 93-1132	tl. 100 mm	m ²	76,8
569 95-1133	tl. 150 mm	m ²	106
915 49 - .2	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120		
	do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C12/15 tl 50 mm až 100 mm		
915 49-1211	šířka proužku 250 mm	m	350
915 49-1212	šířka proužku 500 mm	m	440
	Položka mimo katalog – držení nepřetržitě pohotovosti pro případ dopravní nehody nebo jiné nepředvídatelné události, bez nároku na náklady spojené s dopravou.	1 měsíc	5000
CELKEM ZA POLOŽKY V TABULCE Č. 1			80607,26

TABULKA Č. 2			
POLOŽKY	NÁZEV	M. J.	CENA (BEZ DPH)
572 3. - .1	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-0111	tl. přes 30 do 50 mm	m ²	577
573 34-0112	tl. přes 50 do 70 mm	m ²	936
	plochy přes 15 m²		
	asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění		
572 34-1111	tl. přes 30 do 50 mm	m ²	498
573 34-1112	tl. přes 50 do 70 mm	m ²	749
572 53-11	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin		
572 53-1111	vlásečnicových s povrchovým překrytem	m	140
572 53-1121	šířky do 20 mm	m	160
573 53-1122	šířky přes 20 mm do 30 mm	m	180
	oprava trhlin šířky		
572 53-1131	přes 30 do 40 mm	m	200
572 53-1132	přes 40 do 50 mm	m	210
572 53-1133	přes 50 do 60 mm	m	220
572 53-1134	přes 60 do 70 mm	m	230
572 53-1135	přes 70 mm	m	320
577 1. - 4.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)		
	S rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 1. po zhutnění		
577 12-4111	tl. 35 mm	m ²	375
577 13-4111	tl. 40 mm	m ²	450

577 14-4111	tl. 50 mm	m ²	550
577 15-4111	tl. 60 mm	m ²	650
577 1. - 51	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)		
	S rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu, po ztuhnutí v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí		
577 13-5112	tl. 40 mm	m ²	400
577 14-5112	tl. 50 mm	m ²	500
577 15-5112	tl. 60 mm	m ²	600
577 16-5112	tl. 70 mm	m ²	700
573 2. - 11	Postřík živичný spojovací		
	bez posypu kamenivem, z asfaltu silničního v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²		
573 21-111		m ²	22
916 24 - 1.	Osazení obrubníku kamenného		
	se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou – stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože		
916 24-1213	z betonu prostého téže značky	m	402
113 15 - 4.	Frézování živичného podkladu nebo krytu		
	s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² s překážkami v trase pruhu šířky do přes 1 m, do 2 m tloušťky vrstvy		
113 15-4253	50 mm	m ²	190
113 15-4254	100 mm	m ²	240
113 15-4255	200 mm	m ²	290
113 15-4256	300 mm	m ²	330
919 73-51	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu		
	hloubky		
919 73-5111	do 50 mm	m	79
919 73-5112	přes 50 do 100 mm	m	99,7
919 73-5113	přes 100 do 150 mm	m	154
919 73-5114	přes 150 do 200 mm	m	193
935 11-3.	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem		
	polymerbetonového		
935 11-3111	šířky do 200 mm	m	586
935 11-3112	šířky přes 200 mm	m	1020
938 90-2.	Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě		
	s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek		
	zpevněných ručně		
	při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu		
938 90-2201	do 0,15 m ³ /m	m	139
938 90-2202	přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	278
938 90-2203	přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	464
CELKEM ZA POLOŽKY V TABULCE Č. 2			13137,70

