



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku  
Oddělení správy nemovitého majetku

## OBJEDNÁVKA

Č.j. KRPS-110938-17/ČJ-2017-0100MN

Praha 26. června 2017

Počet listů: 2

Přílohy: 1/5

**Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Na Baních 1535  
156 00 Praha 5 – Zbraslav  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu:   
IČ: / DIČ: 75151481 / CZ 75151481

**Dodavatel, zhotovitel:** Svět oken s.r.o.  
Jasenice 1254  
Vsetín  
Směrovací číslo: 755 01  
IČ: / DIČ: 258 31 925 / CZ 258 31 925

**Předmět:** Objednáváme u Vás výměnu bočních, vchodových dveří dle zadání a cenové nabídky a zakázky č. S 1716053.

Dveře budou vyrobeny z hliníku, barva RAL 9006, osazeny elektro zámkem, skla bezpečností, polo průhledná „kúra“. Dále budou osazeny samo zavíračem, koulí a klikou. Nabídnutá cena obsahuje veškeré náklady na výměnu dveří, včetně zednického začištění a likvidaci stávajících dveří.

Cena bez DPH 57 373,- Kč  
21% DPH 12 048,- Kč  
Cena celkem včetně DPH 69 421,- Kč

**Termín plnění:** 8. týdnů od podpisu smluvního vztahu

**Místo plnění:** Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dálniční oddělení Nová Ves, 277 52  
Nová Ves čp. 185.

**Způsob úhrady:** převodním příkazem

Na Baních 1535  
150 00 Praha 5 - Zbraslav

www.policie.cz

Tel.:   
Fax:   
Email: 

Kontaktní osoba za objednatele: Jiří Tyrner

tel: [REDACTED]

Osoba oprávněná k převzetí předmětu objednávky za objednatele: Jiří Tyrner

tel: [REDACTED]

- Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Fakturujte částku s DPH.
- Platební podmínky, sankce a záruční podmínky jsou řízeny obecně platnými právními předpisy.
- Dodavatel zapsaný v obchodním rejstříku, nebo jiné evidenci musí uvést na faktuře údaj o tomto zápisu včetně spisové značky. Bez tohoto údaje nebude faktura proplacena.
- Splatnost faktury je 21 dní po doručení.
- Po schválení obou smluvních stran objednávka splňuje podmínky smlouvy o dílo.
- **Dodavatele / zhotovitele, žádáme o zaslání jím akceptované objednávky objednateli**

za objednatele v Praze dne: 30.6.2017

za dodavatele, zhotovitele dne: 30.6.2017



Miloslav Brož  
vedoucí OSNM

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
150 00 PRAHA 5-ZBRASLAV, NA BANÍCH 1535

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

Náměstí Karla IV. 3359  
Mělník  
276 01

tel.: [REDACTED]

fax:

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248



## Zakázka: S1716053

Objednatel:	CR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje	Adresa stavby: Kraj. řed.policie Střed. krajeDálniční odd.Nová Ves Nová Ves čp.185 277 52
IČ:	75151481	
DIČ:	CZ 75151481	
Banka:		Zástupce:
tel.:	[REDACTED]	
fax:	[REDACTED]	
e-mail:	[REDACTED]	
Adresa:	Na Baních 1535 Praha 5 - Zbraslav 156 00	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 8
		Výrobní rozměry dodal: Skládáný Michal
Sjednáno dne:	26.6.2017	Zpracoval: Choltová Pavlína

Pozice: 1/01: Dveřní prvek 1980 mm x 2830 mm + příslušenství

Rozměry rámu: 1980,0 x 2830,0 mm

Výrobek

Dveřní prvek 1980 mm x 2830 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole.

Prof. série: Ponzio PE 78N PE78N  
Standard Těsnění G009D Zaskl. lišta: hranatá

Přidavné kování:

1 Ks Montážní deska k DC200/300/500/700

1 Ks Aretační prvek k G193

1 Ks Dveřní zavírač DC300 bez

ramínka Stříbrná

1 Ks Možka FAB, 200RSDNm/29+65

5klíčů

1 Ks Ramínko kluzné G193 k DC300,DC

700 Stříbrná

1 Ks G-U Security automatic 3 bodový

6 Ks Dveřní pant dvoudílný - rozteč 93mm Stříbrná

1 Ks Klika - Koule US EV1 stříbrný

1 Ks Set šroubů 100mm + čtyřhran 150mm (koule)

2 Ks Protiplech proti střelkám 24x6 s kapsou - 1

1 Ks hlavní protiplech, U 24x6mm, Levý

1 Ks Elektromotor k zámku SA

1 Ks Protiplech západky

1 Ks Protiplech západky

2 Ks Rygiel 140 mm

Barvy:

Profily: Ponzio RAL 9006B

Napojení na podlahu:

Ponzio PROG 6 & 345\ 7516


Výplně:

AL výplň 24mm\_RAL STD

VSG 331

TN 6,4mm/Kůra 4 mm Clear (F4 - TN+4 -


Ar - TGI 1,0)



Množství: 1


Celkem:

## Položky



Součet:	57 373,00 Kč
DPH [21%]:	12 048,33 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>69 421,00 Kč</b>
Záloha:	45 123,65 Kč

**Charakteristika PVC, Al profilů:**

**Profilové systémy GEALAN** se svými vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Profilové řady S8000IQ se stavební hloubkou 74 mm, S9000 se stavební hloubkou 83 mm se středovým těsněním obsahují 6 komor v rámu i křídlech a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost systémů GEALAN je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na .

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost. Hliníkové vícekomorové profily **PONZIO** série PE78 se stavební hloubkou 78 mm, nebo profily **Blyweert** série Triton HI se stavební hloubkou 72 mm a série Olympia HI se stavební hloubkou 82mm, vynikají velmi dobrými tepelně - izolačními vlastnostmi.

**KOVÁNÍ:** naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku - Mikroventilaci - zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu - pojistku chybné manipulace - zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu - speciální plastový klín - umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu - tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

**ZASKLENÍ:** naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do  $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem - plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zbarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. **TEPLÝ RÁMEČEK** - distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

**BARVA:** uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

**TĚSNĚNÍ:** barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

**KLIKY:** uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

**PODKLADOVÝ PROFIL:** Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový

profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**-záloha ve výši 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak. **Doplatek - splatný v hotovosti v den předání díla.**

**POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU.**

Tato zakázka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

### **Charakteristika služeb:**

**ZAMĚŘENÍ** stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

**DEMONTÁŽ** je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křidel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

**LIKVIDACE** oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5m od místa montáže.

**MONTÁŽ** obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následně zapěníení spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínek, dopěníení otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře- Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5oC do +35oC. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5oC. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na



Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.



Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpěníení parapetu. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.


**ZEDNICKÉ PRÁCE** obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěníení dřevěných klínek.

přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. Cena za zednické práce není součástí této zakázky, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy. Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Tato zakázka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o více náklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Datum: 30.6.2017



Datum:

30.6.2017

Podpis objednatele:



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
158 00 PRAHA 5-ZBRASLAV, NA BAHNÍCH 1535