

## KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka

<b>Název:</b>	<b>SZ Valtice západní předzámčů – oprava kanalizace</b>
	Zadavatel
<b>Název:</b>	Národní památkový ústav
<b>Sídlo:</b>	Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1
<b>IČO:</b>	75032333
	Dodavatel
<b>Název:</b>	Peter Stanek
<b>Sídlo/místo podnikání:</b>	Nad Sklepy 1226, Valtice
<b>IČO:</b>	4822145
<b>DIČ:</b>	
<b>Osoba oprávněná jednat za dodavatele:</b>	
<b>Kontaktní osoba:</b>	
<b>Email kontaktní osoby:</b>	
<b>Telefon kontaktní osoby:</b>	
<b>Bankovní spojení/číslo účtu:</b>	
<b>Účastník je malý či střední podnik</b>	
<b>O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně analog. ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje ostatních zúčastněných dodavatelů. Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele</b>	

### Nabídková cena

Název položky						
Položka	Jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotku v Kč vč. DPH	Předpokládaný počet jednotek za [specifikujte dobu trvání, je-li relevantní]	Cena celkem bez DPH za [specifikujte dobu trvání, je-li relevantní]	Cena celkem včetně DPH za [specifikujte dobu trvání, je-li relevantní]
oprava ležaté kanalizace	kpl	126 217,00 Kč		1,00	126 217,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH za [specifikujte dobu trvání, je-li relevantní]</b>					<b>126 217,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celková nabídková cena bez DPH za dobu plnění [specifikujte dobu trvání, je-li relevantní]</b>						

Osoba oprávněná jednat za účastníka

<b>Podpis oprávněné osoby</b>	Dne	14.3.2024	
<b>Titul, jméno, příjmení</b>			
<b>Funkce</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SZ Valtice západní předzámčí - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

**SO01 - kanalizace**

KSO:

Místo: SZ Valtice, Zámek 1, 69142 Valtice

CC-CZ:

Datum: 07.03.2024

Zadavatel:

Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333


Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>116 217,00</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		116 217,00	21,00%	24 405,57
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>140 622,57</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Valtice západní předzámčí - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

**SO01 - kanalizace**

Místo:

SZ Valtice, Zámek 1, 69142 Valtice

Datum:

07.03.2024

Zadavatel:


Uzemní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>116 217,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>116 217,00</b>
1 - Zemní práce	82 915,10
4 - Vodorovné konstrukce	2 880,00
8 - Trubní vedení	20 796,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 000,00
997 - Přesun sutě	5 625,90



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Valtice západní předzámčí - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

SO01 - kanalizace

Místo: SZ Valtice, Zámek 1, 69142 Valtice

Datum: 07.03.2024

Zadavatel: 0

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 116 217,00**

**0 HSV Práce a dodávky HSV 116 217,00**

**0 1 Zemní práce 82 915,10**

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	19,200	1 150,00	22 080,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopěch na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při hraničko-technických měřeniích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce zátes, stupňů, bobů, předpráhů, prahů, odháněcí, výhledů a pro základy zář, dialež, rovanin, plátů a had, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svítě přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy š od 7 bez použití trhanin, oceňuje se toto hloubení: a) u suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůve, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny neřeje použití pro hloubení rýh a hloubky přes 18 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

P

Poznámka k položce:

Předpoklad 8% hornina třídy III.

VV

Spláňková kanalizace

VV

1136,582\*0,65 Přepočtené koeficientem množství

19,200

2	K	132201209	Příplatek za těplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,200	200,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopěch na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při hraničko-technických měřeniích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčné a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce zátes, stupňů, bobů, předpráhů, prahů, odháněcí, výhledů a pro základy zář, dialež, rovanin, plátů a had, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svítě přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy š od 7 bez použití trhanin, oceňuje se toto hloubení: a) u suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůve, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny neřeje použití pro hloubení rýh a hloubky přes 18 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

P

Poznámka k položce:

Předpoklad 5% hornina třídy IV.

VV

1136,582\*0,05 Přepočtené koeficientem množství

19,200

3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000	400,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezi pažením příložného pažení se od plochy příložného pažení odečítají; nezapočtené plochy u pažení závažného nebo hraného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 - 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-13 Zřízení rozepření závažných stěn výkopů, b) vzeprění stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a vzeprění stěn cenami souboru cen 151 - 0-14 Odstranění vzeprění stěn, c) kování stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a kování stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakázání objektů.

PSC

VV

Spláňková kanalizace

VV

2\*12\*2

48,000

4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000	200,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	38,400	105,00	4 032,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Pravidla k soubojům: cení:  
 1. Cena -1201 je určena jako: a) úložení výkopů nebo ornice na odlehnutých plochách předčasně prošetření tůň, že ne 1 m<sup>2</sup> projektem určité plochy této skládky přibližně 2 m<sup>2</sup> výkopu nebo ornice; v opačném případě se úložní množství, množství výkopu nebo ornice přizpůsobí na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako polovina množství výkopu nebo ornice, měřeno v rozloženém stavu a projektovanou úložnou plochu odlehnutých skládek; b) zásypů koryt vodotěči a průtoků v terénu bez předvýstavby štruktury spornosti; c) úložení výkopu pod vodou do průtoků ve dvou vodotěčích nebo nádrží; 2. Cena -1201 měří povrch pro uložení výkopu nebo ornice; a) při výkopových pro- podzemní vedení podle hrady výkopu, z něž byl výsyp stádní, a to ani ten; jestliže je výsyp po vyřazení z výkopu na povrch území ještě dle představy na kromě povrch výkopu; b) na odlehnutých plochách předčasně prošetření tůň, že ne 1 m<sup>2</sup> projektem určité plochy této skládky přibližně 2 m<sup>2</sup> výkopu nebo ornice (viz: 482 pozemků č. 1 01; a) na odlehnutých plochách, ornice-ur se cenou 121 30 1101 Sčítání ornice nebo levně od 50 m, nebo odtěžit se nosnou příměsí výkopu do 20 m a 20 m cenou 162 20 1101, 162 20 1102, 162 20 1151 a 162 20 1152. V těchto případech se úložení výkopu nebo ornice na odlehnutých plochách, a) na hrade skládky z předvýstav- zburcování, b) úložení výkopu se ornice cenou podle cen 171, 0 - - - - - úložení spornosti do rozlohy, 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění spánků ve vzdálenosti 1 m od úložení na skládku, 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na štádní skládku, ani na povrchy ze skládky, 5. Množství jednotek úložení výkopu (spornosti) se určí v m<sup>2</sup> úložního výkopu (spornosti), v rozloženém stavu zpravidla ve výkopu, 6. Cena -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

320,58m<sup>2</sup>,6

512,957

8	K 17410101	Zásyp jam, šachet rjň nebo kolem objektů opamňou se zhrnutím	m <sup>3</sup>	17,863	800,00	14 290,40	CS URS 2017 01
---	------------	--------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	-----------	----------------

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Průběžně k souboju cen:

1. Ceny nete provedí, provádějí/ii projekt přemístí výkopů ne místo nepřístupné do veřejným dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za Jediné ložného vozidla v terénu ve výškopřítel nebo na mostěch. 3. V cenách nejsou započteny náklady na nakládku nákladů na mostěch; toto nakládání se oceňuje cenou souboju cen 171 - 0 - ... (Uložení spániny do náloží a 171.20-100)Uložení spániny na skládky: 4. Je-li na dovozání dílce pro vedoucí přemístění nálož přetáhná, pro kterou je nutné přetáhnout výkop a jeho obříhání dopravního prostředku v území (až na samotný příložnou cestu nebo souboju cen a přečíslování výkopů cenou souboju cen 147-10-3. Mostěch/ii provedení výkopu z horního s obřívem na ustrojení poz. číslo 5. 5. Přemístějí/ii se výkopů z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocěňuje se nákladů výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení nepřetřít, vyžaduje/ii projekt provedení dozoru. 6. V cenách vedoucího přemístění spániny nejsou započteny náklady na dovozku materiálu, což se oceňuje ve křesťi/ii.

PSC

VV  
VV  
VV  
VV  
VV

vytváření zemina

19,2

zemin

-15,4

Součet

19,200

-15,400

3,800

6	K	171.201201	Uložení spániny na skládky	m3	3,800	390,00	1 482,00	C3 ÚRS 2024 01
---	---	------------	----------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

Průběžně k souboju cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopu nebo omítka na dočasně skládky přepravě 1. projektům tak, že ne i na projektům určité plochy této skládky přijíždějí přes 2 m výkopu nebo omítka; v opačném případě se uložení neocěňuje. Množství výkopu nebo omítka připočítá se na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopu nebo omítka, nacházející v rozdílu strunu a projektem určité plochy dočasně skládky; b) zprostředkování vozidel a pracovníků v terénu bez doprovázení shromáždění spániny; c) uložení výkopu pod vedou do prohlubní ve dle vedoucí nebo nálož. 2. Cena -1201 nete provedí pro uložení výkopu nebo omítka; d) při vykopávání pro podání vedoucí podél hlavy výkopu, z nálož byl výkopů ztlum, e) do omítka, zastřežení se výkopů po vytvoření z výkopu na povrch území ježtí odle přemístějí ne hlavy nálož výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou přepraveny projektům; c) na dočasně skládky přepravě projektům tak, že ne i na projektům určité plochy této skládky přijíždějí přes 2 m výkopu nebo omítka (viz. též poznámku 2. 1. 01); d) na dočasně skládky, oceňuje/ii se cenou 121-10-101 5. Nákladů omítka nebo krmu podů do 50 m, nebo oceňuje/ii se vedoucí přemístění výkopu do 20 m a 20 m cenou 164-20-1102, 164-20-1102, 164-20-1151 a 164-20-1152. V těchto případech se uložení výkopu nebo omítka na dočasnou skládku neocěňuje. e) na trávě skládky z přepravěm nákladů; toto uložení výkopu se oceňuje cenou souboju cen 171 - 0 - ... (Uložení spániny do náloží). 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozvození spániny ve vrtech a hradbách určených na skládku. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek omítka spániny za skládku. 5. Množství ježtí vedoucí uložení výkopu (spániny) se určí vna uložení výkopu (spániny) v rozdílu strunu špacíle ve výškopřítel. 6. Cena -1211 lze po odpočtu upravit specif. množství podmiňuje.

PSC

7	K	171.201211	Poplatek za uložení odpadů ze spániny na skládku (skládkovné)	C	3,800	390,50	1 149,50	C5 ÚRS 2024 01
---	---	------------	---------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10... jsou určeny pro zhruběné základy s mírou zhrubění: a) z hornin soudržnějších do 100 kPa, b) z hornin nesoudržnějších do 100 kPa, c) z hornin kámenitých pro jakoukoliv míru zhrubění. 2. Je-li projektem předepsáno výšší zhrubění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, oceň se zásp. individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásp. rýh pro drénování křehkody pro (esnicko-technické meliorace a zemědělské). Zásp. těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. část 1 a 03 Zemní práce pro objekty obar. 831 a 832. Nezhutněný zásp. odvodňovacích korytů z betonových a železobetonových trub v potrubí a lůvkách tratích se oceňuje cenou 1101 Zásp. sypacínou rýh bez ohledu na šířku korytů; cena obsahuje i náklady na ruční nezhrutěný zásp. výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypacíny ve vzdálenosti 10 m od křeje výkopu nebo zrušovaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypacíny ve vzdálenosti 15 m od hrany zrušovaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záspu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení (s jejich obklopy a odpočty) (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obklopy, se od objemu záspu neodčítá. Pro stanovení objemu záspu se od objemu výkopu odečítá i objem obrysů potrubí (včetně vnějších) cenami souboru cen 175 10-11 (Obrys potrubí), případně i v úvahu. 7. Odříznutí zbylého výkopu po provedení záspu závěží se železnými ořechy pro podzemní vedení nebo záspu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení a jedná se o výkopy neuhlené - cenami souboru cen 167 10-110 (Nákladní výkopu nebo sypacíny a 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopy ulehé - rozpojení a náložení výkopu cenami souboru cen 122 - 0-1. souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení, jestliže projekt předepsal, že se zbylý výkop bude odříznut zároveň s provedením výkopový, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při završeném objemu zbylého výkopu se neodčítá ani náložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkop neodřízne, měří rozprostřené podélné výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. Rozprostření zbylého výkopu podélné výkopu a nad výkopem po provedení záspu záležá se železnými ořechy pro podzemní vedení nebo záspu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje; a) cenou 171 20-1101 (Uložení sypacíny do neuhlených záspů, není-li projektem předepsáno zhrubění rozprostřené zbylého výkopu, b) cenou 171 40-1111 (Uložení sypacíny do záspů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhrubění rozprostřené zbylého výkopu, a to v objemu vypracovaném podle poznámky č. 6, příp. změnami o objem výkopu, který byl již odříznut. 9. Míru zhrubění předepisuje projekt.

FSC

VV	zpětný zásp. vyčlebe nou zeminnou							
VV	vyčležená zemina				19,2			
VV	odpočet lože					-0,96		
VV	odpočet obsyp (bez odpočtu potrubí)							
VV	obsyp potrubí DN 200					-0,377		
VV	-3,84							
VV	Součet					17,863		

9	K	175151101	Obsypami potrubí stejné sypacínou bez proházení, uloženou do 3 m	m <sup>3</sup>	0,583	2 800,00	1 632,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------	----------------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobně součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obklopy a projekované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odčítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklopy a padlopy (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhrubění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypacínu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na proházení sypacíny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Přísplatek za proházení sypacíny.

FSC

VV	obsyp potrubí DN 200				0,960			
VV	12*0,8*(0,3+0,1)							
VV	odpočet potrubí					-0,377		
VV	-0,3768							
VV	Součet					0,583		

10	M	583428720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	6,840	820,00	5 608,80	CS ÚRS 2024 01
VV			3,8*1,8		6,840			

D 4 Vodoravné konstrukce 2 880,00

11	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku dle	m <sup>3</sup>	0,960	3 000,00	2 880,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	-----------------------------------------------	----------------	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad dřevěnými trubkami. 2. V cenách -1111 a -1192 jsou započteny i náklady na proházení výkopu získaného při zemních pracích.

FSC

VV	12*0,8*0,1				0,960			
----	------------	--	--	--	-------	--	--	--

D 8 Trubní vedení 20 796,00

12	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	12,000	512,00	6 144,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a čepních kroužků potrubí tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek používaných pro napojení na jiné druhy potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zpracování zahrnuje: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výš 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výš 1,3.

FSC

VV	kanalizační DN 200				12,000			
VV	12							

13	M	286147300	trubka kanalizační SN 10 z polypropylenu DN 200	kus	4,000	2 413,00	9 652,00	CS ÚRS 2024 01
VV			12		12,000			

15	K	894411121	demontáž a montáž řádket kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
	PSC		<p>Popisná k souboru cen:</p> <p>1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších 1 započtených 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny 1 náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého, b) dodání a osazení stupadel, c) zhotovení monolitického dna. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) podkladní prahnice; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 18- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu část A 01 tohoto katalogu, c) dodání betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
16	K	899104111	demontáž a zpětné osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PSC		<p>Popisná k souboru cen:</p> <p>1. Cena 1151 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</p>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 000,00	
17	K	916131212	demontáž a zpětné osazení kamenné blázní okapního chodníku do maltového lože	m2	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*1		2,000			
	D	997	Přesun sutě				5 625,90	
19	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,840	40,00	273,60	CS ÚRS 2024 01
	PSC		<p>Popisná k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklých dopravních prostředcích. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p>					
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	95,760	20,00	1 915,20	CS ÚRS 2024 01
	PSC		<p>Popisná k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklých dopravních prostředcích. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p>					
	VV		6,84*14 Přepočtené koeficientem množství		95,760			
21	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,840	200,00	1 368,00	CS ÚRS 2024 01
	PSC		<p>Popisná k souboru cen:</p> <p>1. Ceny lze použít i pro překládku při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklých dopravních prostředcích.</p>					
22	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové)	t	6,840	302,50	2 069,10	CS ÚRS 2024 01
	PSC		<p>Popisná k souboru cen:</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvadených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00 60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SZ Valtice západní předzámčí - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

**OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: SZ Valtice, Zámek 1, 69142 Valtice

Zadavatel: Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Uchazeč:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.03.2024

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 000,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 000,00	21,00%	2 100,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>12 100,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Valtice západní předzámčí - oprava ležaté kanalizace

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: SZ Valtice, Zámek 1, 69142 Valtice

Datum: 07.03.2024

Zadavatel: Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>10 000,00</b>
960 - Kompletační činnost	0,00
OST - Ostatní náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Valtice západní předzámčí - oprava ležatě kanalizace

Objekt:

OST - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: SZ Valtice, Zámek 1, 69142 Valtice

Datum: 07.03.2024

Zadavatel: Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Uchazeč:

Č. řádku	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

10 000,00

**D 960 Kompletační činnost 0,00**

1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na rozest. subdodavatelů	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	------------------------------------------------------------	--------	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů

V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními prostředky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

**D OST Ostatní náklady 0,00**

2	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000	0,00	0,00	
---	---	-----------	------------------------------------------------	--------	-------	------	------	--

Poznámka k položce:

Náklady související s plněním povinností zhotovitele podávaných v SOD a VOP, např.:

- náklady spojené s vypracováním technologických postupů

**D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00**

3	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	----------------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí, vyladování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.

5	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

odstranění objektů ZS včetně přípojek a jejich odvoz, uvedení pozemku do původního stavu včetně rekultivací s tím spojených

6	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	soubor	1,000	0,00	0,00	
---	---	-----------	------------------------	--------	-------	------	------	--

Poznámka k položce:

Popis práce:

- provoz inženýrů a třetích osob
- práce na památkově chráněném objektu
- náklady na provádění zvláštní údržby
- práce na těžce přístupných místech
- silniční doprava vozidel v centru města
- silniční doprava podstatně
- práce v ochranných pásmech
- atd.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024\_03\_12  
Stavba: SZ Valtice západní předzámčí - oprava ležaté kanalizace

KSO:  
Místo: Valtice

CC-CZ:  
Datum: 07.03.2024

Zadavatel:  
Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž


IČ: 75032333  
DIČ: CZ75032333

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>126 217,00</b>	
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	126 217,00	26 505,57
		15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>152 722,57</b>



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024\_03\_12

Stavba: SZ Valtice západní předzámčí - oprava ležaté kanalizace

Místo: Valtice

Datum:

07.03.2024

Zadavatel: Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovni nám. 1, 767 01 Kroměříž

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>126 217,00</b>	<b>152 722,57</b>	
KAN	kanalizace	116 217,00	140 622,57	STA
OST	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00	12 100,00	STA