

**Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - Položkový rozpočet „Komunikační a dorozumivací zařízení pro klienty a zaměstnance“**

Název uchazeče, sídlo:		Stamed s.r.o., Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec							
Pol.	Typ	Popis	Množství	MJ	Materiál	Montáž	Celkem materiál	Celkem montáž	Celkem
1		Server: - výkonně dostačující pro obsluhu min. 80 uživatelských pokojů a 160 klientů - umožnění dálkové správy - uživatelsky jednoduchý managorský přístup k ovládání řídicího SW - ideálně přes webový prohlížeč - servisní přístup pro správu jednotlivých koncových zařízení vč. zrcadlení aktuálního stavu - automatizovaný proces aktualizací jak řídicího SW, tak i SW a firmware koncových zařízení - automatizovaný proces zálohování řídicího SW vč. všech databází a maximální lhůtou 24 hodin (povolená ztráta dat max. posledních 24 hodin)	1	ks	90 194,00 Kč	0,00 Kč	90 194,00 Kč	0,00 Kč	90 194,00 Kč
2		Licence pro bezdrátový přenos dat bez limitu uživatelů umožňující propojení všech koncových bezdrátových prvků v systému	1	lic	39 039,00 Kč	0,00 Kč	39 039,00 Kč	0,00 Kč	39 039,00 Kč
3		Licence pro VOIP volání umožňující vedení hovorů mezi jednotlivými terminály a to jak jednotlivě, tak i formou oběžního s řízeným výběrem	1	lic	85 768,00 Kč	0,00 Kč	85 768,00 Kč	0,00 Kč	85 768,00 Kč
4		Licence pro zařízení pokojových komunikačních terminálů umožňující po přihlášení personálu zobrazení informací z řídicího terminálu na sesterně na pokojových terminálech.	1	lic	23 364,00 Kč	0,00 Kč	23 364,00 Kč	0,00 Kč	23 364,00 Kč
5		Licence PSS incoming protokol pro zařízení pokročilé lokalizace bezdrátových tlačítek - narámků (hodinek)	1	lic	54 600,00 Kč	0,00 Kč	54 600,00 Kč	0,00 Kč	54 600,00 Kč
6		Dotykový terminál na sesterně vč. licence: - barevný dotykový displej, velikost minimálně 8" - s vestavěnou čtečkou RFID - připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu - možnost vedení handsfree hlasitého hovoru - se sluchátkem pro vedení diskrétního hovoru - se stojánkem - zobrazení veškerých SOS signálů - možnost výběru mezi jednotlivým hovorem nebo oběžníkových hovorem - možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence - možnost autorizace personálu pomocí PINu - možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu - možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků	6	ks	14 758,00 Kč	0,00 Kč	88 548,00 Kč	0,00 Kč	88 548,00 Kč

7	Dotykový pokojový komunikační terminál na pokoj klientů včetně licence - barevný dotykový displej, velikost minimálně 8" - s vestavěnou čtečkou RFID - připojení do systému vč. napájení POE pomocí LAN kabelu - zabezpečení proti neoprávněnému vstupu PINem - možnost vedení handsfree hlasitého hovoru - možnost vyvolání SOS signálu s následným hovorovým spojením s řídicím terminálem na sesterně - možnost vyvolání hovoru s ostatními pokojovými terminály - možnost vyvolání asistenčního SOS kódu - možnost vyvolání tzv. BlueCode pro přivolání lékařské asistence - možnost autorizace personálu pomocí PINu - možnost autorizace personálu pomocí RFID karty nebo čipu - možnost autorizace personálu pomocí bezdrátových BT prvků - možnost dotykového zadávání poskytované péče jednotlivým klientům vč. medikace, terapií, ošetřovatelských úkonů apod. s následnou komunikací a vykázaní této péče pomocí SW třetích stran - možnost dotykového zadávání požadavků údržby daného pokoje - možnost dotykového zadávání požadavků na úklid - možnost zobrazení různých informací pro klienty - tzv. nástěnka	76	ks	11 611,00 Kč	0,00 Kč	882 436,00 Kč	0,00 Kč	882 436,00 Kč
8	Bezdrátový přístupový bod BT vč. RFID komunikace umožňující komunikaci terminálů na sesterně i na pokojích klientů s koncovými bezdrátovými prvky	82	ks	3 520,00 Kč	0,00 Kč	288 640,00 Kč	0,00 Kč	288 640,00 Kč
9	PoE Switch min. 18 portů, z toho min. 16 PoE portů pro napájení terminálů	5	ks	5 763,00 Kč	0,00 Kč	28 815,00 Kč	0,00 Kč	28 815,00 Kč
10	PoE Switch min. 8 portů, z toho min. 7 PoE portů pro napájení terminálů	2	ks	3 442,00 Kč	0,00 Kč	6 884,00 Kč	0,00 Kč	6 884,00 Kč
11	Napájecí zdroj 8,4 A 24VDC pro napájení řídicích BT vstupních uzlů v místnostech bez terminálů	3	ks	2 552,55 Kč	0,00 Kč	7 657,65 Kč	0,00 Kč	7 657,65 Kč
12	Záložní zdroj se pro zajištění činnosti bez serveru min. 60 minut	4	ks	11 415,00 Kč	0,00 Kč	45 660,00 Kč	0,00 Kč	45 660,00 Kč
13	Signalizační pokojové světlo - minimálně 4 barvy (zelená, červená, bílá a modrá), bez modulu signalizující opticky aktuálně vyvolané SOS signály vč. jejich prioritizace	76	ks	1 139,00 Kč	0,00 Kč	86 564,00 Kč	0,00 Kč	86 564,00 Kč
14	Signalizační pokojové světlo - minimálně 4 barvy (zelená, červená, bílá a mosrá), vč. bezdrátového BT modulu signalizující opticky aktuálně vyvolané SOS signály vč. jejich prioritizace	25	ks	2 795,00 Kč	0,00 Kč	69 875,00 Kč	0,00 Kč	69 875,00 Kč
15	Signalizační pokojové světlo - minimálně 4 barvy (zelená, červená, bílá a mosrá), vč. bezdrátového BT modulu a WiFi modulu signalizující opticky aktuálně vyvolané SOS signály vč. jejich prioritizace.	19	ks	2 632,00 Kč	0,00 Kč	50 008,00 Kč	0,00 Kč	50 008,00 Kč
16	Koncové tlačítko účastníka pro připojení s bezdrátovou zásuvkou - připojení k zásuvce pomocí RJ45 konektoru - možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje - splňující normu DIN VDE 0834 - s bezpečnostní funkcí proti vytržení ze zdi - oznámení chybového stavu do řídicího terminálu na sesterně - napájení z bezdrátové zásuvky - stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu - antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007	157	ks	1 006,00 Kč	0,00 Kč	157 942,00 Kč	0,00 Kč	157 942,00 Kč

17	<p>Bezdrátová zásuvka RJ45 pro připojení bezdrátového účastnického tlačítka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezdrátový přenos signálu k řídicí jednotce pokoje bez nutnosti stavebních úprav</li> <li>- možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje</li> <li>- splňující normu DIN VDE 0834</li> <li>- napájení na baterii s životností baterie min. 18 měsíců</li> <li>- stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu</li> <li>- vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další</li> <li>- antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007</li> </ul>	157	ks	1 553,00 Kč	0,00 Kč	243 821,00 Kč	0,00 Kč	243 821,00 Kč
18	Držák na stěnu pro koncové tlačítka	157	ks	204,00 Kč	0,00 Kč	32 028,00 Kč	0,00 Kč	32 028,00 Kč
19	<p>Bezdrátové táhlo nouzového volání do vlhkého prostředí, zelené reset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezdrátový přenos signálu k řídicí jednotce pokoje bez nutnosti stavebních úprav</li> <li>- možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje</li> <li>- splňující normu DIN VDE 0834</li> <li>- napájení na baterii s životností baterie min. 18 měsíců</li> <li>- stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu</li> <li>- vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další</li> <li>- antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007</li> <li>- s maximálním zatížením pro přetřnutí do 10kg pro prevenci zranění</li> </ul>	175	ks	1 612,00 Kč	0,00 Kč	282 100,00 Kč	0,00 Kč	282 100,00 Kč
20	<p>Bezdrátové tlačítko volání a reset/přítomnost personálu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezdrátový přenos signálu k řídicí jednotce pokoje bez nutnosti stavebních úprav</li> <li>- možnost uživatelského přesunu tlačítka při změně dispozice pokoje</li> <li>- splňující normu DIN VDE 0834</li> <li>- možnost přivolání asistence dalšího personálu</li> <li>- napájení na baterii s životností baterie min. 18 měsíců</li> <li>- stavové LED světlo červené barvy s informací o vyslaném SOS signálu</li> <li>- stavové LED světlo zelené barvy s informací o přítomnosti personálu</li> <li>- vlastní autodiagnostika s informací o stavu on/off, útlumu signálu, stavu baterie, aktuálním stavu vyslání signálu a další</li> <li>- antibakteriální povrch odpovídající standardům ISO 22196:2007</li> </ul>	45	ks	1 405,00 Kč	0,00 Kč	63 225,00 Kč	0,00 Kč	63 225,00 Kč
21	Adaptér pro napájení koncových prvků baterií C2450 vč. Baterie pro napájení koncových bezdrátových prvků	377	ks	384,00 Kč	0,00 Kč	144 768,00 Kč	0,00 Kč	144 768,00 Kč
22	<p>Bezdrátové pohotovostní tlačítko - náramek (hodinky)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s možností nošení na zápěstí nebo na šňůrce kolem krku</li> <li>- odeslání signálu SOS po zmáčknutí tlačítka</li> <li>- jednoznačná identifikace místa vzniku SOS signálu a jeho zobrazení na terminálu na sesterně</li> <li>- napájení na stejné baterie jako ostatní koncové prvky</li> <li>- možnost jmenovitému přiřazení konkrétnímu klientu</li> </ul>	40	ks	3 253,00 Kč	0,00 Kč	130 120,00 Kč	0,00 Kč	130 120,00 Kč
23	<p>Bezdrátové pohotovostní tlačítko s pokročilou lokalizací - náramek (hodinky) s funkcí detekce pádu a sundání</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s možností nošení na zápěstí nebo na šňůrce kolem krku</li> <li>- odeslání signálu SOS po zmáčknutí tlačítka</li> <li>- aktivní odeslání signálu SOS při opuštění určeného prostoru</li> <li>- aktivní odeslání signálu SOS při pádu klienta na zem</li> <li>- aktivní odeslání signálu SOS při sundání hodinek z ruky</li> <li>- jednoznačná identifikace místa vzniku SOS signálu a jeho zobrazení na terminálu na sesterně</li> <li>- napájení na stejné baterie jako ostatní koncové prvky</li> <li>- možnost jmenovitému přiřazení konkrétnímu klientu</li> </ul>	20	ks	6 684,00 Kč	0,00 Kč	133 680,00 Kč	0,00 Kč	133 680,00 Kč

