

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: viz bod 12.6. Smlouvy

Doručovací adresa: viz bod 12.7. písm. a) Smlouvy

(dále jen „Objednatel“)

a

GeoNet Praha, s.r.o.**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 278575**

IČO: 25629930, DIČ: CZ25629930

se sídlem: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov

zastoupen: [REDAKCE], jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: viz bod 12.6. Smlouvy

Doručovací adresa: viz bod 12.8. Smlouvy

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

Preamble

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatелеm jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „**NKP SZ Náchod – geodetické zaměření objektů - SO 01 – JV zámecké křídlo hlavní Zámecké budovy v rozsahu úrovně 4.NP až 7.NP**“ zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/24/V00008862 (dále jen „veřejná zakázka“).

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo „**NKP SZ Náchod – geodetické zaměření objektů - SO 01 – JV zámecké křídlo hlavní Zámecké budovy v rozsahu úrovně 4NP až 7NP**“ a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném:
 - cenovou nabídkou Zhotovitele, která byla předložena v rámci výběrového řízení o zadání veřejné zakázky pod názvem „**NKP SZ Náchod – geodetické zaměření objektů - SO 01 – JV zámecké křídlo hlavní Zámecké budovy v rozsahu úrovně 4.NP až 7.NP**“, kterou zhotovitel zaslal na základě výzvy zasláné v rámci průzkumu trhu.
- 1.3. Povinnost Zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) geodetické zaměření díla
 - zaměření bude provedeno geodetickými metodami, s vysokou přesností dat, výsledky budou zpracovány digitálně. Výkresy ve vztažném měřítku 1:50 (stavební výkresy) budou dodány ve

třech autorských parů a třech CD se soubory DWG/PDF, k výkresové dokumentaci přísluší tři technické zprávy.

- 1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.5. V případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

2. Termín a místo plnění

- 2.1. Termín zahájení plnění: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejdéle do **30. 11. 2024**.
- 2.3. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel není povinen dílo převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.
- 2.4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2.5. Místem plnění je SZ Náchod, objekt SO 01 Palác Smiřických čp. 1282, st. p. č. 335/1, k. ú. Náchod.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla bez DPH činí **398 250 Kč** (v této Smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).

Celková cena bez DPH činí (v Kč): 398 250,- Kč

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) 83 633,- Kč

Celková cena včetně DPH činí (v Kč): 481 883,- Kč

- 3.2. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou.
- 3.3. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
 - a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla;
 - b) v dalších případech uvedených v článku 4. této Smlouvy.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Cena díla s rozpisem plnění (Nabídková částka) v celkové výši [bude doplněno v souladu s nabídkovou částkou vybraného dodavatele z přílohy č. 1: Krycí list k zadávací dokumentaci] Kč bez DPH.
- 4.2. Smluvní cena díla v sobě zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla podle této smlouvy, tj. všechna plnění zhotovitele, na něž se vztahuje tato smlouva, zejména přiměřený zisk, režijní náklady, licenční poplatky, náklady na dopravu (cestovné, čas strávený na cestě) apod. Smluvní cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:
 - v případě vyhrazených změn závazku ze smlouvy,
 - v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění zhotovitele podle této smlouvy,
 - v průběhu realizace díla bude objednatel požadovat nepodstatné změny díla ve smyslu a v souladu s § 222 ZVZ.

- 4.3. V průběhu provádění díla, případně i v průběhu realizace stavebních prací dle předmětu smlouvy, si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a, pokud si to změny budou vyžadovat, též návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění. Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny provedeny v souladu s ustanovení § 222 ZZVZ a následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Pokud zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 4.4. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném protokolárním předání dle čl. 3.1. v členění rozpisu ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy a po odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.5. Faktury jsou splatné na účet zhotovitele, uvedený v této smlouvě, do 30 dnů od doručení (předání) faktury objednateli, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Objednatel má právo požadovat prodloužení splatnosti faktury o dalších 30 dní, a to v závislosti na přidělení financí z veřejných prostředků; o uplatnění svého práva na prodloužení splatnosti faktury je objednatel oprávněn zhotovitele písemně vyznat až do konce splatnosti vystavené a objednateli doručené faktury, splňující požadavky dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen splatnost podle požadavku objednatele upravit.
- 4.6. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné a určité údaje. Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má dle stanoviska objednatele jiné nedostatky v obsahu. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení dle požadavku objednatele opravené faktury objednateli. Faktura může být vyhotovena v elektronické podobě a zaslána elektronicky.
- 4.7. Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
- 4.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem, souhlasí zhotovitel s tím, že část ceny za dílo odpovídající dani z přidané hodnoty bude uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude snížena celková cena za dílo a zhotovitel obdrží cenu za dílo bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel dále právo od této smlouvy odstoupit.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele písemně informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.

5. Podmínky provádění díla, kvalifikace zhotovitele a využití podzhotovitelů

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a podzákonými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, ČSN EN a ČSN ISO a obecně závaznými předpisy týkajícími se oblasti projektování a v souladu s podklady a pokyny, které mu zhotovitel za účelem provedení díla předal či předá, a oprávněnými zájmy objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla dodržovat všechna pravidla pro

jeho provádění vyplývající z podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení či závazných podmínek vyplývajících ze stanoviska dotčených orgánů státní správy, případně změn a doplnění takového stanoviska vydaného v průběhu provádění stavebních prací, a to včetně ústně sdělených pokynů, které budou dodatečně zdokumentovány zápisem.

- 5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele k provádění díla nebo pokynů daných mu objednatelem k provádění díla.
- 5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění (autorizace).
- 5.4. Zhotovitel a personál zhotovitele (včetně personálu podzhotovitele) je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla po celou dobu provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve veřejné zakázce. Klíčovou osobou, jíž zhotovitel prokazoval kvalifikaci a jejichž zkušenosti byly případně rovněž předmětem hodnocení v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jsou tyto:
Projektant: [bude doplněno jméno, příjmení, email, tel.] // NEBO jsou osoby uvedeny v příloze č. X této smlouvy: Seznam členů realizačního týmu.
- i. **Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit klíčovou osobu. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená klíčová osoba splňuje příslušnou kvalifikaci, a pokud byla kvalifikace této osoby rovněž předmětem hodnocení v zadávacím postupu ve veřejné zakázce, musí splňovat alespoň takový rozsah kvalifikace, za níž bylo osobě nahrazované uděleno příslušné hodnocení. Doklady o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání zástupce objednatele doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti objednatele, není-li mezi stranami sjednána jiná lhůta. Porušení těchto povinností zhotovitelem představuje podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.**
- 5.5. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím postupu veřejné zakázky, sám nebo jiným podzhotovitelem nespĺňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím postupu veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele uděleným za předpokladu, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím postupu, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ. Pokud by podzhotovitel navržený zhotovitelem nespĺňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Porušení těchto povinností zhotovitelem představuje podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.6. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení Zakázky. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel oznámením požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany objednatele.
- 5.8. Zhotovitel koordinuje činnost osob podílejících se na realizaci díla tak, aby nedošlo k nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.
- 5.9. Při provádění díla třetí osobou (podzhotovitelem) má zhotovitel odpovědnost za vady díla, jakož i odpovědnost za škody, jako by dílo prováděl sám.
- 5.10. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby příslušné k vydání dokumentů souvisejících s územním a stavebním řízením, nebo ze strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků územního a/nebo stavebního řízení, nebo na základě nálezů v průběhu

výstavby, požadavek na změny či úpravy v projektové dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel je provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů.

- 5.11. Zhotovitel plně odpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.
- 5.12. Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby při respektování všech obecně závazných právních předpisů a technických či jiných norem byly investiční náklady minimalizovány při dosažení maximální kvality a efektivnosti řešení včetně potřebné koordinace.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel:

- a) je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této smlouvy, které má k dispozici, zejména katastrální mapu, veškeré objednatel zhotoviteli předané podklady, údaje a informace se považují za důvěrné, ledaže by byly veřejně dostupné,
- b) je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla a umožnit koordinaci projektových prací na stavební části s případnými dalšími projekty,
- c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním díla,
- d) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o převzetí díla a zaplatit cenu za dílo dle podmínek stanovených touto smlouvou; při převzetí jakékoliv vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít;
- e) vystaví na žádost zhotovitele potřebnou plnou moc pro naplnění předmětu této smlouvy po nabytí účinnosti této smlouvy.
- f) v případě prodlení s proplacením faktury zaplatí zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

6.2. Zhotovitel:

- a) je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení podzhotoviteli) s vynaložením odborné péče podle podmínek sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění,
- b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu nebyly předány objednatel,em,
- c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen bezodkladně písemně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě,
- d) je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací, za tím účelem bude zhotovitel svolávat konzultační dny v pravidelných intervalech, na kterých se s objednatel,em písemně dohodne,
- e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, s prováděcími předpisy a normami ČSN, ČSN EN a ČSN ISO, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní a veřejné správy,
- f) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatel,em v souvislosti s prováděnými pracemi,
- g) je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti z výkonu podnikatelské činnosti v souladu s čl. 8. této smlouvy,
- h) je povinen do sedmi dnů od vydání stanovisek dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných k předmětu plnění dle této smlouvy poskytnout objednateli písemné vyjádření k těmto stanoviskům,
- i) je povinen respektovat stanoviska autorů podkladů pro zpracování projektové dokumentace nebo jimi realizovaná autorská díla a bude-li to nezbytné, konzultovat s nimi plnění předmětu této smlouvy a/nebo změny takových autorských děl.

- 6.3. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

7. Splnění díla, předání a převzetí, odpovědnost z vadného plnění

- 7.1. Veškerá dokumentace dle čl. 2. této smlouvy bude objednateli předána na sjednaném místě plnění v termínech stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu výtisků/kusů): **zaměření bude provedeno geodetickými metodami, s vysokou přesností dat, výsledky budou zpracovány digitálně. Výkresy ve vztázném měřítku 1:50 (stavební výkresy) budou dodány ve třech autorských pare a třech CD se soubory DWG/PDF, k výkresové dokumentaci přísluší tři technické zprávy.**
- 7.2. Nebezpečí škody dle výše uvedeného odst. 7.1. této smlouvy a vlastnické právo k dílu v rozsahu příslušného plnění přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí objednatelem.
- 7.3. Objednatel není povinen převzít takové dílo, které má vady a nedodělky. Přejímací řízení je ukončeno písemným zápisem o předání a převzetí části díla v rozsahu příslušného plnění. O předání díla objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. V případě, že dílo má vady zejména, neodpovídá-li jeho provedení požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným normám ČSN, ČSN EN a ČSN ISO, právním předpisům, dokumentaci, vztahujícím se k provedení díla, obecně uznávaným postupům a pokynům výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci plnění díla (stavby) v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Část díla v rozsahu příslušného dílčího plnění má nedodělky, pokud není provedena v rozsahu dle této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že část díla bude takové vady či nedodělky uvedené v předchozích větách tohoto odstavce smlouvy obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm.
- 7.4. Zjištěné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 10 pracovních dnů od jejich oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v rozsahu příslušného plnění v této lhůtě, má objednatel dle své volby zejména právo požadovat slevu z ceny díla, nechat odstranit zjištěné vady jiným dodavatelem na náklady zhotovitele, či odstoupit od této smlouvy.
- 7.5. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady části díla v rozsahu příslušného plnění, má se za to, že vada existuje, není-li zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně zhotovitel), že reklamacie byla neoprávněná, zaplatí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a zhotovitelem odstranění vady, a to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA“ ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.
- 7.6. Nároky z odpovědnosti z vadného plnění se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

8. Odpovědnost za vady a záruka, odpovědnost za škodu

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo, přičemž záruční doba trvá ve vztahu k jednotlivým dokončeným částem díla v rozsahu příslušného plnění od okamžiku jejich protokolárního předání objednateli dle odst. 7.3. této smlouvy o dílo v délce 60 měsíců, a ve vztahu k celému dílu trvá po dobu 60 měsíců ode dne zahájení stavby.
- 8.2. V případě, že objednatel během záruční doby zjistí jakoukoli vadu díla, za kterou je ve smyslu této smlouvy odpovědný zhotovitel, bude objednatel vadu u zhotovitele písemně reklamovat a vyzve ho k okamžitému odstranění takové vady díla.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedená plnění:

- a) dle volby objednatele bezplatně odstraní reklamovanou vadu, nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a ponese všechny náklady s tím spojené,
 - b) jestliže zhotovitel vady v době uvedené pod písm. a) shora neodstraní, může objednatel podle své volby k odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli,
 - c) v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebylo s ohledem na charakter vady a stupeň realizace díla či stavby pro objednatele účelné, dle své volby požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny za část díla v rozsahu příslušného plnění nebo z celkové ceny díla, je-li vada uplatněna během záruky na celé dílo, nebo od smlouvy odstoupit,
 - d) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, ať přímo nebo nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo právních předpisů. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci zhotovitele, podzhotoviteli či osobami jinak spolupracujícími se zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy.
- 8.4. Výslovně se sjednává, že zhotovitel nese odpovědnost za porušení jakékoliv své zákonné či smluvní povinnosti vůči objednateli, tedy i za škodu vzniklou objednateli z důvodu vad, ať již jde o vady v době převzetí díla nebo o vady záruční, nebo zbytečně se opakujících nákladů v důsledku zjištění vady nebo vad díla ve formě k tomuto se vztahujících nákladů na vícepráce. Tuto škodu se zhotovitel zavazuje objednateli nahradit, přičemž zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. 4.1. této smlouvy, toto riziko zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli výhrad.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu podnikatelské činnosti v minimální pojistné částce ve výši 2.000.000,- Kč. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla, jakož i po dobu trvání záruky. Zhotovitel předložil objednateli kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv po dobu trvání této smlouvy nebo záruky předložit objednateli na jeho na výzvu do 10 kalendářních dnů kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy.
- 8.6. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude objednateli hradit zhotovitel podle vyúčtování objednatele nebo je objednatel odečte z plateb splatných zhotoviteli dle této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Smluvní strany jsou povinny hradit smluvní pokuty stanovené v tomto článku smlouvy nebo sjednané v dalších ustanoveních této smlouvy.
- 9.2. Při nesplnění termínů (čas plnění) uvedených v čl. 3.1. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného dílčího plnění (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
- 9.4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.4. této smlouvy (porušení povinnosti realizovat plnění prostřednictvím klíčových osob nebo porušení povinnosti splnění podmínek pro nahrazení klíčové osoby), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.
- 9.5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.6 této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5.7 této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- 9.6. Poruší-li zhotovitel své povinnosti uvedené v čl. 6.2. písm. h) a v čl. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to i opakovaně.
- 9.7. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení v čl. 2.2., čl. 5.1., čl. 6.2. písm. d), e) a j) této smlouvy, je objednatel povinen na tyto nedostatky v činnosti zhotovitele písemně upozornit a vyzvat jej ke zjednání nápravy v přiměřené době, nejdéle do deseti kalendářních dnů. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení výzvy k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti zhotovitele, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý zjištěný a oznámený případ porušení povinnosti.
- 9.8. Pro vznik nároku na úhradu smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla – podzhotovitelé.
- 9.9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením částky smluvní pokuty).
- 9.10. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká smluvní pokutou utvrzovaná povinnost a uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody oprávněné smluvní strany převyšující smluvní pokutu.
- 9.11. Splatný nárok na úhradu smluvních pokut vůči zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn započítat proti úhradě ceny za dílo nebo její část (jednostranný zápočet).
- 9.12. Celková výše uvedených smluvních pokut je omezena do výše 100 % celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, jež mu prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

10. Autorské právo

- 10.1. Je-li dokumentace zpracovaná podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění (dále jen „autorský zákon“), prohlašuje zhotovitel, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže uvedených a odpovídá objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.
- 10.2. Jakékoli dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem vytvořeným na objednávku objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým jménem a na svůj účet vykonávat objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).
- 10.3. V případě, že objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu nebo jeho části vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je zhotovitel povinen bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany zhotovitele na objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na objednatele bezplatně postoupit. Současně je zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, aby byl objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci nemají bez výslovného předchozího souhlasu objednatele právo s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu.
- 10.4. Objednatel je oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby.
- 10.5. Pro případ, kdy objednatel nezíská k výsledkům činnosti zhotovitele v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako autorská díla, majetková práva ve smyslu odstavce 10.3 této smlouvy ani na něj nebudou postoupena, zhotovitel tímto uděluje objednateli do doby získání takových práv výhradní, bezplatnou a nevypověditelnou licenci k výkonu práva dílo nebo jeho část užít v původní nebo jinak změněné podobě v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci

postoupit třetí osobě, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí), za účelem čehož se zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým postoupením.

- 10.6. Objednatel má právo dílo nebo jeho část vytvořen v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet, měnit, upravovat, doplňovat, spojovat s jinými díly a zařazovat jej do děl souborných, užívat jen z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo a v této podobě dílo nebo jeho část užívat. Pro případ, že by objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se zhotovitel bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich díla.
- 10.7. Objednatel není povinen dílo nebo jeho část užívat.
- 10.8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této smlouvy platí, že objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení.
- 10.9. **Podlicence poskytnutá objednatelem**
- 10.9.1. Pokud má zhotovitel pro provedení díla dle této smlouvy vycházet z něčeho, co požívá ochrany podle autorského zákona (dále jen „autorské dílo“), objednatel zhotoviteli poskytuje k takovému autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za těchto podmínek:
- podlicence se poskytuje pouze k užití autorského díla pro provedení díla dle této smlouvy a pro veškeré další účely podle této smlouvy, zejména na dokončení nehotových částí autorského díla, jeho úpravu, či doplnění nebo spojení s jiným dílem nebo zařazení do díla souborného,
 - podlicence je územně neomezená,
 - podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, zhotovitel je oprávněn užívat autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části,
 - podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 10.9.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele užít autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto autorského díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této smlouvě.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit dále i v případě, kdy ze strany zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k závažnému nebo k opakovanému porušení povinností zhotovitele, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.
- 11.2. Nepřistoupí-li zhotovitel na změnu této smlouvy navrhovanou objednatelem v souladu s § 222 ZZVZ a neuzavře-li s objednatelem odpovídající dodatek k této smlouvě ani do 15 dnů od předložení jeho návrhu zhotoviteli, je objednatel oprávněn od této smlouvy, a to i z části, odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.
- 11.3. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady a záruky (článek 8. smlouvy), práva na smluvní pokutu (článek 9. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek 8. smlouvy), jakož i práva s těmito související.
- 11.4. V případě odstoupení od této smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednateli veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); objednatel je oprávněn využít veškerou formu dokumentace, kterou je zhotovitel povinen objednateli předat, a to i tak, že jí poskytne zcela či zčásti jinému zhotoviteli. Objednatel je oprávněn pokračovat v plnění závazků zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného zhotovitele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).
- 11.5. V případě odstoupení od smlouvy či jiného předčasného ukončení této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vyčíslit své nároky vůči druhé smluvní straně. Do doby dosažení dohody o vypořádání těchto nároků je objednatel oprávněn zdržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

- 11.6. V případě odstoupení či jiného předčasného ukončení této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli poměrnou část z odměny za činnost zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, která se stanoví dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, kterou stanoví nezávislý soudní znalec dle výběru objednatele, jako obvyklou cenu dosud řádně provedeného a dokončeného plnění či jeho ucelené části.

12. Ostatní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu a objednatel je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám poskytovatele dotace Ministerstvo kultury ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy; zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele.
- 12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy.
- 12.5. Zhotovitel nesmí v souvislosti s předmětem této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele vydávat stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
- 12.6. Osobami oprávněnými k úkonům ve věcech technických mezi smluvními stranami jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
na straně objednatele: [REDACTED]
na straně zhotovitele: [REDACTED]
- 12.7. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná objednateli bude doručována na adresu:
Národní památkový ústav
Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,
- 12.8. Veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy adresovaná zhotoviteli bude doručována na adresu:
GeoNet Praha, s.r.o.
Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (ať již konstitutivní nebo deklaratorní povahy), podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná/nezávazná.
- 13.3. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.
- 13.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.

- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Pro případ povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.
- 13.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 13.8. Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka s rozpisem položek

V Sychrově dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
ředitel územní památkové správy na Sychrově.....
jedenatel
GeoNet Praha, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

K veřejné zakázce s ID: xxxxxxxx

Položka	Název položky	MJ	Množství (kvalif. odhad)	Třída obtížnosti I - V	Cena (Kč) za MJ	Celkem (Kč) bez DPH	Celkem (Kč) s DPH 21%
NKP STÁTNÍ ZÁMEK NÁCHOD ZÁMEK Č.P. 1282, MĚSTO NÁCHOD, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01 - ZÁMECKÁ BUDOVA - JIHOVÝCHODNÍ ZÁMECKÉ KŘÍDLO (JVZK.) - ÚROVEŇ 4.NP - 7.NP							
Vybrané půdorysy objektu : SO 01 - Zámecká budova - Jihovýchodní zámecké křídlo (vztažné měřítko 1 : 50)							
JVZK. - JZK. 4.NP 3.patro Jižní Zámecké Křídlo	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční konstrukce Prostory - kompletní <u>Popis konstrukcí :</u> - Nepravdělný robustní dvoukřídlý půdorys JVZK. tvaru velkého písmene "L". - Základní J. zámecké křídlo (velká "nožička L") je orientované v podélné ose ve směru JZ. - SV.. - Objekt JZK. je protáhlé obdélné dispozice s jemně skosenou partií JZ. nárožní části J. průčelí. - K SV. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici (a je jeho nedílnou součástí) stav. hmota obj. VZK.. - K SZ. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici robustní stavební hmota objektu SO 01 - ZHK.. - Přístup do 3. patra JZK. je umožněn z prostoru VZK. a systémem vstupních dveří z objektu SO 01 - ZHK.. - Podél S. průčelí JZK. (s výjimkou V. závěru křídla) je vedena domovní podlouhlá komunikační chodba. - Chodba se zděným průčelím (původní arkádový ochoz) kryje omlitané plochostropé konstr. s fabiony. - Niky zazděných čel (s okenními otvory) původního arkádového ochozu kryjí masivní valené klenby. - Hmotu JZK. tvoří nekomplikovaný systém 4 x různé rozměrných obdélných prostorů. - Partii V. závěru JZK. pak navíc tvoří 1 x rozsáhlý sálový obdélný prostor. - Původní prostory (řazené zámeckým způsobem v jedné linii) člení historické zděné příčky. - Veškeré prostory jsou přístupné dveřními otvory z domovní chodby. - Veškeré prostory jsou navíc navzájem propojené i průběžným liniovým systémem dveřních otvorů. - Niky přímých dveřních otvorů kryjí stlačené segmentové klenby. - Niky přímých průčelních okenních otvorů (často sdužených) kryjí rovněž stlačené segmentové klenby. - Veškeré prostory JZK. kryjí malované renesanční trémové záklopové stropní konstrukce. - Stavební hmotu prostorů tvoří prosté nezdobené omlitané konstrukce. - Podlahy tvoří prkenné či cihelné a keramické dlážděné konstrukce. Prostory tvoří prohlídkovou trasu (zámecký inventář), jsou tedy s obtížemi volně přístupné. Nutno použít skener !</p>	m ²	660	III	45	29 700	35 937
JVZK. - VZK. 4.NP 3.patro Východní Zámecké Křídlo	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční konstrukce Prostory - kompletní <u>Popis konstrukcí :</u> - Nepravdělný robustní dvoukřídlý půdorys JVZK. tvaru velkého písmene "L". - Poboční V. zámecké křídlo (malá "nožička L") je orientované v podélné ose ve směru SZ. - JV.. - Objekt VZK. je stavba pravidelné robustní stlačené obdélné dispozice. - K SZ. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici lichoběžná stavební hmota obje. SO 01 - VPTSHV.. - Objekt přiléhá (a je jeho nedílnou součástí) svojí J. štitovou částí k SV. nárožní partii objektu JZK.. - Půdorys VZK. člení obdélný S. rizalit (umístěný podél cca Z. poloviny S. štitového průčelí křídla). - Stavební hmotu S. rizalitu tvoří rozměrné zámecké dvojrámenné schodiště s plným středovým pilířem. - Na stavební hmotu VZK. příčně vedené dom. schodiště osvětlují okenní otvory S. a V. průčelí rizalitu. - Schodnice vysoké hmoty domovního schodiště kryjí segmentové klenby. - Vzestupná linie schodiště zpřístupňuje krovový systém objektu VZK. (úroveň 5.NP). - Přístup do 3. patra VZK. je umožněn z prostoru VZK. a uvedeným domovním schodištěm. - Podél celého Z. průčelí VZK. je vedena domovní podlouhlá komunikační chodba. - Chodba se zděným průčelím (původní arkádový ochoz) kryje omlitané plochostropé konstr. s fabiony. - Niky zazděných čel (s okenními otvory) původního arkádového ochozu kryjí masivní valené klenby. - Hmotu VZK. tvoří nekomplikovaný systém 2 x různé rozměrných obdélných prostorů. - Oba prostory jsou přístupné dveřními otvory (resp. valeným pasem) z domovní chodby. - Prostě omlitané prostory kryjí plochostropé omít. konstrukce bez fabionů, prkenné a dlážděné podlahy. - Celou plochu V. průčelí části VZK. pak navíc tvoří 1 x rozsáhlý prostor čtvercového slavnostního sálu. - Slavnostní sál je výškově veden napříč úrovněmi 3.NP a 4.NP. - Úr. 4.NP tak tvoří úr. elipsovitých oken. otvorů V. průčelí sálu (nadhled obvod profil. fabionové římsy). - Obvod. stěny jsou bohatě zdobené rokokovými štukovými reliéfy (medailony, rokaje, hlavice pilastrů). Prostory tvoří prohlídkovou trasu (zámecký inventář), jsou tedy s obtížemi volně přístupné. Nutno použít skener !</p>	m ²	280	IV	60	16 800	20 328
JVZK. - VZK. 4.NP - 5.NP Mezipatro Východní Zámecké Křídlo	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční konstrukce Prostory - kompletní <u>Popis konstrukcí :</u> - Nepravdělný robustní dvoukřídlý půdorys JVZK. tvaru velkého písmene "L". - Poboční V. zámecké křídlo (malá "nožička L") je orientované v podélné ose ve směru SZ. - JV.. - Objekt VZK. je stavba pravidelné robustní stlačené obdélné dispozice. - K SZ. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici lichoběžná stavební hmota obje. SO 01 - VPTSHV.. - Objekt přiléhá (a je jeho nedílnou součástí) svojí J. štitovou částí k SV. nárožní partii objektu JZK.. - Půdorys VZK. člení obdélný S. rizalit (umístěný podél cca Z. poloviny S. štitového průčelí křídla). - Stavební hmotu S. rizalitu tvoří rozměrné zámecké dvojrámenné schodiště s plným středovým pilířem. - Na stavební hmotu VZK. příčně vedené dom. schodiště osvětlují okenní otvory V. průčelí rizalitu. - Úroveň mezipatra 4.NP - 5.NP tvoří prostě omlitaný prostor vrchní (závěrové) podesty schodiště. - Spodní schodnice úrovně mezipatra domovního schodiště kryje segmentová klenba. - Vrchní schodnice úr. mezipatra dom. schodiště částečně kryje trémový povalový strop krov. systému. - Vzestupná linie schodiště zpřístupňuje krovový systém objektu VZK. (úroveň 5.NP). - Celou plochu V. průčelí části VZK. tvoří 1 x rozsáhlý prostor čtvercového slavnostního sálu. - Slavnostní sál je výškově veden napříč úrovněmi 3.NP a 4.NP. - Úr. mezipatra 4.NP - 5.NP tak tvoří vlastní stropní konstrukce slavnostního sálu. - Stropní konstrukce je založená na obvodové silně profilované fabionové římsě (zde podhled římsy). - Obvodové masivní sklenutí stropní konstr. nad fabion. římsou je bohatě zdobené štukovými reliéfy. - Plochy závěr stropu tvoří čtvercové freskové zrcadlo s profilovaným rozeklatým štukovým okrajem. Prostory tvoří prohlídkovou trasu (zámecký inventář), jsou tedy s obtížemi volně přístupné. Nutno použít skener !</p>	m ²	190	IV	60	11 400	13 794

<p>JVZK. - JZK. 5.NP Krovový systém (I. úroveň) Jižní Zámecké Křídlo</p>	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Barokní konstrukce Prostory - kompletní Popis konstrukcí : - Nepravdělný robustní dvoukřídlový půdorys JVZK. tvaru velkého písmene "L". - Základní J. zámecké křídlo (velká "nožička L") je orientované v podélné ose ve směru JZ. - SV.. - Objekt JZK. je protáhlé obdélné dispozice s jemně skosenou partií JZ. nárožní části J. průčelí. - K SV. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici (nedílná součást) krovový systém objektu VZK.. - K SZ. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici krovový systém objektu SO 01 - ZHK.. - Rozhraní s oběma objekty vymezují dělicí krovov. konstrukce (2 x plná vazba) a komínová tělesa. - Přístup do krovu je umožněn z prostoru navazujících krovových systémů VZK. a obj. SO 01 - ZHK.. - Krovový systém vysoké valbové střechy JZK. tvoří jediný rozměrný halový prostor. - Hřeben střechy je (vzhledem k novému zastřešení pův. arkád. ochozu) osově vychýlem směrem k J.. - Krov. systém tvoří koplikovaný typ kombinace krokevní ležaté a jednoosé stojaté hambalkové stolice. - Stojaté a ležaté stojky jsou založeny na masivních vazných trámech posazených na prkenné podlaže. - Závěry obou typů stojek s pásky (vzepřen. do hambal. a vaznic) jsou ukotv. do podél. kolmých vaznic. - Spojnice jednotl. plných vazeb (ležaté stojky) uzavírají masiv. hambalky (podpírané vaznicí stoj. stojek). - Na hambalcích plných vazeb jsou posazeny rozpěry, partie jalových vazeb rozpinají hambalky. - Původní krovový systém krokví zpevňují ondřejské kříže s vloženými vaznicemi. - Časté novodobé utilitární výspravy v podobě vložených stojatých stojek spásky a šikmých vzpěr. - Na bočních vaznicích a vnějších plochách ležatých stojek jsou posazeny průběžné masivní krokové. - Krovový systém doplňují dlouhé námětky (typu krokví) pultového zastřešení arkádového ochozu. - Námětky založené v úr. podlahy na pozednicích vzpírá samostatný systém stojatých stojek s pásky. - Vložené novodobý systém ocelových rámu s táhly založen. na cihelných sloupcích závěru obvod. zdí. - 3 x střešní okénko (Z. a S. náběh střešního pláště), 4 x vikýř. okno typu "valské oko" (J. náběh střechy). - 3 x komín. tělesa v rozhraní krov. systémů centrální valbové střechy a pultové střechy arkád. ochozu. Prostor je volně přístupný, vyklizený, volný průhled do II. úrovně krov. systému. Nutno použít skener !</p>	m ²	660	V	100	66 000	79 860
<p>JVZK. - VZK. 5.NP Krovový systém (I. úroveň) Východní Zámecké Křídlo</p>	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Barokní konstrukce Prostory - kompletní Popis konstrukcí : - Nepravdělný robustní dvoukřídlový půdorys JVZK. tvaru velkého písmene "L". - Poboční V. zámecké křídlo (malá "nožička L") je orientované v podélné ose ve směru SZ. - JV.. - Objekt VZK. je stavba pravidelné robustní stlačené obdélné dispozice. - Půdorys VZK. člení obdélný S. rizalit (umístěný podél cca Z. poloviny S. štitového průčelí křídla). - K S. průčelí rizalitu přiléhá pozici nepřístupný krovový systém objektu SO 01 - VPTSHV.. - K J. části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici (nedílná součást) krovový systém objektu JZK.. - Rozhraní s objektem JZK. vymezují dělicí krovov. konstrukce (2 x plná vazba) a 2 x komínová tělesa. - Přístup do krovu je umožněn závěrem domovního schodiště a z prostoru navazujícího krovu JZK.. - Krovový systém VZK. tvoří podélné zdvojená střešní konstrukce se společným úžlabím v úr. 6.NP.. - V. část objektu kryje vysoký typ valbové střechy (shodně výše se závěrem krovov. systému obj. JZK.). - Z. část obj. kryje vys. typ sedlové střechy (J. valbový závěr do přilehl. krovu JZK., S. zděný štít rizalitu). - Společný základ krovů tvoří koplik. typ kombin. krokevní ležaté a dvojitě stojaté hambalkové stolice. - Stojaté a ležaté stojky jsou založeny na podélných vazných trámech usazených na betonové podlaže. - Závěry obou typů stojek s pásky (vzepřen. do hambal. a vaznic) jsou ukotv. do podél. kolmých vaznic. - Spojnice jednotl. plných vazeb (ležaté stojky) uzavírají masivní hambalky (podepř. vaznicí stoj. stojek). - Na hambalcích plných vazeb jsou posazeny rozpěry, partie jalových vazeb rozpinají hambalky. - Původní krovový systém krokví zpevňují ondřejské kříže s vloženými vaznicemi a šikmými vzpěry. - Krovový systém doplňují dlouhé námětky (typu krokví) pultového zastřešení arkádového ochozu. - Námětky jsou založené v úrovní podlahy na pozednicích s kráčaty, zpevňující šikmé vzpěry do krokví. - Krov. systém S. rizalitu tvoří krokev. ležatá hambal. stolice (založ. na prken. podl., ondřejské kříže atd.). - Plochou omlanou trojúhelnou S. štitovou zeď rizalitu člení centr. (původně vrátkový) dveřní otvor. - 3 x střešní okénko (Z. a J. náběh střechy), 3 x komín. tělesa (2 x v rozhraní JZK., 1 x v Z. náběhu střechy). Prostor je volně přístupný, vyklizený, volný průhled do II. úrovně krov. systému. Nutno použít skener !</p>	m ²	280	IV	60	16 800	20 328
<p>JVZK. - JZK. 6.NP Krovový systém (II. úroveň) Jižní Zámecké Křídlo</p>	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Barokní konstrukce Prostory - kompletní Popis konstrukcí : - Nepravdělný robustní dvoukřídlový půdorys JVZK. tvaru velkého písmene "L". - Základní J. zámecké křídlo (velká "nožička L") je orientované v podélné ose ve směru JZ. - SV.. - Objekt JZK. je protáhlé obdélné dispozice s jemně skosenou partií JZ. nárožní části J. průčelí. - K SV. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici (nedílná součást) krovový systém objektu VZK.. - K SZ. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici krovový systém objektu SO 01 - ZHK.. - Rozhraní s oběma objekty vymezují dělicí krovov. konstrukce (2 x plná vazba) a komínová tělesa. - Zbytkový krovový systém vysokého valbového typu střešní konstrukce (1 x rozměrný prostor). - Hřeben střechy je (vzhledem k novému zastřešení pův. arkád. ochozu) osově vychýlem směrem k J.. - Krovový systém této úrovně tvoří závěr komb. typu krokevní ležaté a stojaté hambalkové stolice. - Základ této úrovně krovového systému tvoří pravidelný rastr hambalků plných i jalových vazeb. - V případě plných vazeb jsou tyto hambalky posazené na rozpěrách ležatých i stojatých stojek. - Závěr krovového systému tvoří vrcholové rozpěry krokví resp. přidané novodobé poloviční kleštiny. - Krátké šikmé vzpěry závěrů námětků (S. pultové zastřešení arkádového ochozu) vzepřených do krokví. - 3 x závěry komín. těles v rozhraní krov. syst. centr. valbové střechy a pultové střechy arkád. ochozu. Prostor je s obtížemi přístupný, volný průhled do I. společné úrovně krovového systému. Nutno použít skener !</p>	m ²	180	IV	60	10 800	13 068

<p>JVZK. - VZK. 6.NP Krovový systém (II. úroveň) Východní Zámecké Křídlo</p>	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Barokní konstrukce Prostor - kompletní <u>Popis konstrukcí :</u> - Nepravidelný robustní dvoukřídový půdorys JVZK. tvaru velkého písmene "L". - Poboční V. zámecké křídlo (malá "nožička L") je orientované v podélné ose ve směru SZ. - JV.. - Objekt VZK. je stavba pravidelné robustní stlačené obdélné dispozice. - Půdorys VZK. člení obdélný S. rizalit (umístěný podél cca Z. poloviny S. štítového průčelí křídla). - K J. části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici (nedílná součást) krovový systém objektu JZK.. - Rozhraní s objektem JZK. vymezují dělicí krovov. konstrukce (2 x plná vazba) a 2 x komínová tělesa. - Krovový systém VZK. této úr. tvoří podélně zdvojená střešní konstrukce rozdělená společným úžlabím. - Zbytkový krovový systém V. části tvoří valbový typ střešní konstrukce (1 x rozměrný prostor). - Krovový systém této úr. tvoří závěr komb. typu krokevní ležaté a jednod. stojaté hambalkové stolice. - Stojaté Z. stojky V. krovu (společné stojky se Z. částí krovu obj.) zároveň vynášejí úžlabí obou krovů. - Základ této úrovně V. krovového systému tvoří pravidelný rastr hanbalků plných i jalových vazeb. - V případě plných vazeb jsou tyto hanbalky posazené na rozpěrách V. ležaté a Z. stojaté stojky. - Závěr krovového systému tvoří vrcholové rozpěry krokví. - 1 x závěr komínového tělesa (v rozhraní JZK. a VZK.) v Z. úžlabinové partii střešního pláště. - Zbytkový krovový systém Z. části tvoří sedlový typ střešní konstrukce (1 x rozměrný prostor). - Zbytkový J. valbový závěr do přilehlého krovu JZK., vrchol. část S. zděného trojúhelného štítu rizalitu. - Krovový systém této úr. tvoří závěr komb. typu krokevní ležaté a dvojitě stojaté hambalkové stolice. - Základ této úrovně Z. krovového systému tvoří pravidelný rastr hanbalků plných i jalových vazeb. - V případě plných vazeb jsou tyto hanbalky posazené na rozpěrách V. ležaté a Z. stojaté stojky. - Závěr krovového systému tvoří vrcholové rozpěry krokví resp. novodobé kleštiny. - Krátké šikmé vzpěry závěrů námětků (Z. pultové zastřešení arkádového ochozu) vzepřených do krokví. - 2 x závěr komínových těles (1 x vrchol., 1 x v Z. plášti střechy), 1 x střešní okénko (V. úžlab. závěr stř.). Prostor je s obtížemi přístupný, průhled do I. společné úr. krovového systému. Nutno použít skener !</p>	m ²	175	IV	60	10 500	12 705
<p>JVZK. - JZK. 7.NP Pohled na střechu Jižní Zámecké Křídlo</p>	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Barokní konstrukce Prostor - kompletní <u>Popis konstrukcí :</u> - Nepravidelný robustní dvoukřídový půdorys JVZK. tvaru velkého písmene "L". - Základní J. zámecké křídlo (velká "nožička L") je orientované v podélné ose ve směru JZ. - SV.. - Objekt JZK. je protáhlé obdélné dispozice s jemně skosenou partií J. nárožní části J. průčelí. - K SV. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici (nedílná součást) střešní krajina objektu VZK.. - K SZ. nárožní části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici střešní krajina objektu SO 01 - ZHK.. - Rozhraní s oběma objekty přibližně vymezují pouze příslušná komínová tělesa (volný průnik střeche). - Vysoký typ valbové střechy, hřeben je (vzhledem k zastřešení pův. arkád. ochozu) osově vychýlen k J.. - Střešní krajina člení 3 x komínová tělesa na rozhraní objektů SO 01 - ZHK. a VZK.. - Nevýznamně profilované hlavice komínových těles. - 2 x střešní okénko dislokované v partii náběhu Z. střešního pláště. - 2 x střešní okénko dislokované v partii náběhu S. pultového (iluzorního) zastřešení arkádového ochozu. - 4 x nevelké vikýřové okno typu "volské oko" v partii náběhu J. střešního pláště. - Střešní krajina kryje střešní novodobá lepenková krytina typu - kanadský šindel. - Plechová skrytá náběhových partií střeche, plechová úžlabí zastřeš. arkád. ochozu s SO 01 - ZHK. a VZK. - Okapové systémy, bodové lopatkové sněholamy, trasy hřebenových hromosvodů. Vnější prostor. Nutno použít skener, možný nálet dronu !</p>	m ²	660	II	35	23 100	27 951
<p>JVZK. - VZK. 7.NP Pohled na střechu Východní Zámecké Křídlo</p>	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Barokní konstrukce Prostor - kompletní <u>Popis konstrukcí :</u> - Nepravidelný robustní dvoukřídový půdorys JVZK. tvaru velkého písmene "L". - Poboční V. zámecké křídlo (malá "nožička L") je orientované v podélné ose ve směru SZ. - JV.. - Objekt VZK. je stavba pravidelné robustní stlačené obdélné dispozice. - Půdorys VZK. člení obdélný S. rizalit (umístěný podél cca Z. poloviny S. štítového průčelí křídla). - K S. průčelí rizalitu přiléhá v kolmé pozici nepřístupný krovový systém objektu SO 01 - VPTSHV.. - K J. části S. průčelí přiléhá v kolmé pozici (nedílná součást) střešní krajina objektu JZK.. - Rozhraní s objektem JZK. přibližně vymezují pouze příslušná komínová tělesa. - Střešní krajina VZK. tvoří podélně zdvojená střešní konstrukce rozdělená společným úžlabím. - Zastřešení V. části traktu tvoří vysoký valbový typ střešní konstrukce (valbový závěr včleněný do JZK.). - Střešní krajina člení 1 x komínové těleso na rozhraní s JZK. (v úžlabinové Z. partii střešního pláště). - Nevýznamně profilovaná hlavice komínového tělesa. - 1 x střešní okénko dislokované v partii náběhu V. střešního pláště. - Zastřešení Z. části traktu tvoří vysoký sedlový typ střešní konstrukce (valbový závěr včleněný do JZK.). - Obnažený zděný závěr nízké atikové zdi trojúhelné S. štítové stěny S. schodišťového rizalitu. - Střešní krajina člení 2 x komín. tělesa (1 x vrcholové na rozhraní s JZK., 1 x v Z. partii střešního pláště). - Nevýznamně profilované hlavice komínových těles. - 1 x střešní okénko dislokované v partii náběhu V. střešního pláště. - 1 x střešní okénko dislokované v úžlabinové partii závěru V. střešního pláště. - 1 x střešní okénko dislokované v partii náběhu Z. střešního pláště (při atikové zdi S. štítu rizalitu). - Střešní krajina obou střeche kryje střešní novodobá lepenková krytina typu - kanadský šindel. - Plechová skrytá náběhových partií střeche, plech. úžlabí obou střeche a zastřešení arkád. ochozu s VZK. - Obvodové okapové systémy, bodové lopatkové sněholamy, trasy hřebenových hromosvodů. Vnější prostor. Nutno použít skener, možný nálet dronu !</p>	m ²	280	III	45	12 600	15 246
<p>Celkem</p>	<p>Vybrané půdorysy objektu : SO 01 - Zámecká budova - Jihovýchodní zámecké křídlo (vztažné měřítko 1 : 50)</p>					197 700	239 217
<p>Položka</p>	<p>Dílčí (pouze v rozsahu měřených půdorysů) svislé řezy objektem : SO 01 - Zámecká budova - Jihovýchodní zámecké křídlo (vztažné měřítko 1 : 50)</p>						
<p>JVZK. - JZK. A2 - A2 Podélný Jižní Zámecké Křídlo</p>	<p>Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od SV. - JZ. (pohled JV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii zámeckých prostorů úrovně 4.NP. - Prostorem krovového systému úrovně 5.NP - 6.NP partií hřebene střechy. - Partií hřebene valbové střechy v úrovni 7.NP. - Vždy pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. A2 - A2 může být bude účelově spojený se svislým řezem obj. SO 11 - ZB. B - B. Svislý řez JVZK. - JZK. A2 - A2 může být bude účel. spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JB. A1 - A1.</p>	m ²	490	III	40	19 600	23 716

JVZK. - JZK. A21 - A21 Podélný (zrcadlový)	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od JZ. - SV. (pohled SZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii zámeckých prostorů úrovně 4.NP. - Prostorem krovového systému úrovně 5.NP - 6.NP partií hřebene střechy. - Pohled na S. valbový závěr krovového systému Z. a V. střechy JZK.. - Pohled na S. valbový závěr krovového systému střechy objektu SO 01 - ZHK.. - Partii hřebene valbové střechy v úrovni 7.NP. - Vždy pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. A21 - A21 může být bude účel. spojený se svislým řezem obj. SO 11 - ZB. E - E. Svislý řez JVZK. - JZK. A21 - A21 může být bude účel. spoj. se svislým řezem obj. SO 01 - JB. A22 - A22.	m ²	490	III	40	19 600	23 716
JVZK. - JZK. F2 - F2 Podélný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od SV. - JZ. (pohled JV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii prostorů úrovně 4.NP (prostorem domovní chodby /arkádový ohoz/). - Prostorem krovového systému úrovně 5.NP - 6.NP partií stojek zastřešení domovní chodby. - Partii spádnic valbové (pultové) střechy v úrovni 7.NP. - Partii S. valbového závěru krovového systému Z. a V. střechy JZK.. - Partii S. valbového závěru krovového systému střechy objektu SO 01 - ZHK.. - Vždy klenebními systémy a pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. F2 - F2 může být bude účel. spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JB. F1 - F1.	m ²	350	III	40	14 000	16 940
JVZK. - JZK. F21 - F21 Podélný (zrcadlový)	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od JZ. - SV. (pohled SZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii prostorů úrovně 4.NP (prostorem domovní chodby /arkádový ohoz/). - Prostorem krovového systému úrovně 5.NP - 6.NP partií stojek zastřešení domovní chodby. - Partii spádnic valbové (pultové) střechy v úrovni 7.NP. - Partii S. valbového závěru krovového systému Z. a V. střechy JZK.. - Partii S. valbového závěru krovového systému střechy objektu SO 01 - ZHK.. - Vždy klenebními systémy a pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. F21 - F21 může být bude účel. spojený se svislým řezem obj. SO 11 - ZB. C - C. Svislý řez JVZK. - JZK. F21 - F21 může být bude účel. spoj. se svislým řezem obj. SO 01 - JB. F22 - F22.	m ²	350	III	40	14 000	16 940
JVZK. - JZK. D2 - D2 Příčný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od JV. - SZ. (pohled JZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii JZ. náložního zámeckého prostoru a prostoru domovní chodby úrovně 4.NP. - Prostorem JZ. náložní části krovového systému JZK.. úrovně 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Pohled na JZ. valbový závěr střechy JZK.. - Partii příslušné JZ. části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. D2 - D2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. D1 - D1. Svislý řez JVZK. - JZK. D2 - D2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZHK. D3 - D3. Svislý řez JVZK. - JZK. D2 - D2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZSCHK. D4 - D4. Svislý řez JVZK. - JZK. D2 - D2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - KT. D5 - D5. Svislý řez JVZK. - JZK. D2 - D2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 03 - PT. D6 - D6.	m ²	140	IV	50	7 000	8 470
JVZK. - JZK. Y2 - Y2 Příčný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od SZ. - JV. (pohled SV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii JZ. zámeckého prostoru a prostoru domovní chodby úrovně 4.NP. - Prostorem JZ. části krovového systému JZK.. úrovně 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Partii příslušné JZ. části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. Y2 - Y2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZHK. Y1 - Y1. Svislý řez JVZK. - JZK. Y2 - Y2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. Y3 - Y3.	m ²	115	IV	50	5 750	6 958
JVZK. - JZK. I2 - I2 Příčný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od JV. - SZ. (pohled JZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii JZ. zámeckého prostoru a prostoru domovní chodby úrovně 4.NP. - Prostorem JZ. části krovového systému JZK.. úrovně 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Partii příslušné JZ. části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. I2 - I2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. I1 - I1. Svislý řez JVZK. - JZK. I2 - I2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZHK. I3 - I3. Svislý řez JVZK. - JZK. I2 - I2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 02 - KT. I4 - I4.	m ²	115	III	40	4 600	5 566
JVZK. - JZK. C4 - C4 Příčný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od SZ. - JV. (pohled SV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii Centrálního zámeckého prostoru a prostoru domovní chodby úrovně 4.NP. - Prostorem Centrální části krovového systému JZK.. úrovně 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Partii příslušné Centrální části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. C4 - C4 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 03 - PT. C1 - C1. Svislý řez JVZK. - JZK. C4 - C4 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 02 - KT. C2 - C2. Svislý řez JVZK. - JZK. C4 - C4 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - VV. C3 - C3. Svislý řez JVZK. - JZK. C4 - C4 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. C5 - C5.	m ²	110	III	40	4 400	5 324

JVZK. - JZK. P2 - P2 Příčný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od JV. - SZ. (pohled JZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii Centrálního zámeckého prostoru a prostoru domovní chodby úrovně 4.NP. - Prostorem Centrální části krovového systému JZK.. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Partii příslušné Centrální části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. P2 - P2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. P1 - P1. Svislý řez JVZK. - JZK. P2 - P2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - VPTSHV. P3 - P3. Svislý řez JVZK. - JZK. P2 - P2 může být účel. spojený se svislým řezem obj. SO 01 - SVHZSCCH. P4 - P4.	m ²	110	III	40	4 400	5 324
Jižní Zámecké Křídlo Možný pohled na fasádu SO 01 - VV. Severovýchod V. Možný pohled na fasádu	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Vedený od SZ. - JV. (pohled SV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii Centrálního zámeckého prostoru a prostoru domovní chodby úrovně 4.NP. - Prostorem Centrální části krovového systému JZK.. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Partii příslušné Centrální části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. P21 - P21 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. P11 - P11. Svislý řez JVZK. - JZK. P21 - P21 může být účel. spoj. se svislým řezem obj. SO 01 - VPTSHV. P31 - P31.	m ²	110	III	40	4 400	5 324
Jižní Zámecké Křídlo Možný pohled na fasádu SO 01 - JVZK. - VZK. Jihozápad V.	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od SZ. - JV. (pohled SV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii SV. zámeckého prostoru a prostoru domovní chodby úrovně 4.NP objektu JZK.. - Partii domovní chodby úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem SV. části krovového systému JZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Prostorem JZ. části krovového systému Z. střechy VZK. úrovně 5.NP partii krajní kosé vaznice. - Partii příslušné SV. části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Partii příslušné JZ. části sedlové Z. střechy VZK. v úrovni 6.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. U2 - U2 může být účel. spojený se svislým řezem obj. SO 01 - VPTSHV. U1 - U1. Svislý řez JVZK. - JZK. U2 - U2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. U3 - U3.	m ²	230	III	40	9 200	11 132
JVZK. - JZK. + VZK. U2 - U2 Příčný + podélný (zrcadlový)	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od JV. - SZ. (pohled JZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii SV. zámeckého prostoru a prostoru domovní chodby úrovně 4.NP objektu JZK.. - Partii domovní chodby úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem SV. části krovového systému JZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Prostorem JZ. části krovového systému Z. střechy VZK. úrovní 5.NP partii krajní kosé vaznice. - Partii příslušné SV. části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Partii příslušné JZ. části sedlové Z. střechy VZK. v úrovni 6.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. U21 - U2 může být účel. spoj. se svislým řezem obj. SO 01 - VPTSHV. U11 - U11. Svislý řez JVZK. - JZK. U21 - U12 může být účel. spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. U31 - U31.	m ²	230	IV	50	11 500	13 915
Jižní Zámecké Křídlo Východní Zámecké Křídlo Možný pohled na fasádu SO 01 - SVHZSCCH. Jihozápad III.	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od SZ. - JV. (pohled SV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii SV. zámeckého prostoru úrovně 4.NP objektu JZK.. - Partii průběhu domovního schodiště a centrálních prostorů úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem SV. části krovového systému JZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Prostorem krovového systému Z. střechy VZK. úrovně 5.NP (vrchní vaznice). - Partii příslušné SV. části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Partii příslušné JZ. části sedlové Z. střechy VZK. v úrovni 7.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. V2 - V2 může být účel. spojený se svislým řezem obj. SO 01 - VPTSHV. V1 - V1. Svislý řez JVZK. - JZK. V2 - V2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. V3 - V3.	m ²	250	III	40	10 000	12 100
JVZK. - JZK. + VZK. T2 - T2 Příčný + podélný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od JV. - SZ. (pohled JZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii SV. zámeckého prostoru úrovně 4.NP objektu JZK.. - Partii průběhu domovního schodiště a centrálních prostorů úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem SV. části krovového systému JZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Prostorem krovového systému Z. střechy VZK. úrovní 5.NP - 6.NP (partii hřebene střechy). - Partii příslušné SV. části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Partii hřebene sedlové Z. střechy VZK. v úrovni 7.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. T2 - T2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. T1 - T1.	m ²	310	III	40	12 400	15 004
Jižní Zámecké Křídlo Východní Zámecké Křídlo Možný pohled na fasádu SO 01 - SVHZSCCH. Severovýchod II. Možný pohled na fasádu							

JVZK. - JZK. + VZK. T21 - T21 Příčný + podélný (zrcadlový)	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od SZ. - JV. (pohled SV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii SV. zámeckého prostoru úrovně 4.NP objektu JZK.. - Partii průběhu domovního schodiště a centrálních prostorů úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem SV. části krovového systému JZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Prostorem krovového systému v partii úžlabí Z. a V. střechy VZK. úrovně 5.NP. - Partii příslušné SV. části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Partii úžlabí sedlové Z. a valbové V. střechy VZK. v úrovni 6.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. T21 - T21 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. T11 - T11.	m ²	250	III	40	10 000	12 100
JVZK. - JZK. + VZK. W2 - W2 Příčný + podélný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od JV. - SZ. (pohled JZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii SV. zámeckého prostoru úrovně 4.NP objektu JZK.. - Partii mezipatrových podest domovního schodiště a slavnostního sálu úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem SV. části krovového systému JZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Prostorem krovového systému V. střechy VZK. úrovní 5.NP - 6.NP (partii hřebene střechy). - Partii příslušné SV. části valbové střechy v úrovni 7.NP. - Partii hřebene valbové V. střechy VZK. v úrovni 7.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. W2 - W2 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. W1 - W1.	m ²	280	III	40	11 200	13 552
JVZK. - JZK. + VZK. Z1 - Z1 Příčný + podélný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Jižní zámecké křídlo (JZK.) - Renesanční a barokní konstrukce Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od SZ. - JV. (pohled SV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii SV. zámeckého prostoru úrovně 4.NP objektu JZK.. - Partii slavnostního sálu úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem SV. části krovového systému JZK. úrovní 5.NP (partii centrální vaznice). - Prostorem krovového systému V. střechy VZK. úrovně 5.NP (partii centrální vaznice). - Partii příslušné SV. části valbové střechy v úrovni 6.NP. - Partii příslušné SV. části valbové V. střechy VZK. v úrovni 6.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - JZK. Z1 - Z1 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - JT. Z2 - Z2.	m ²	190	IV	50	9 500	11 495
JVZK. - VZK. R4 - R4 Příčný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od JZ. - SV. (pohled SZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii průběhu domovního schodiště a domovní chodby úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem SZ. části krovového systému Z. střechy VZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Pohled na S. štítovou zeď sedlové Z. střechy VZK. - Partii sedlové Z. střechy VZK. v úrovni 7.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - VZK. R4 - R4 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZPT. R1 - R1. Svislý řez JVZK. - VZK. R4 - R4 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZHK. R2 - R2. Svislý řez JVZK. - VZK. R4 - R4 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - VV. R3 - R3.	m ²	115	IV	50	5 750	6 958
JVZK. - VZK. R41 - R41 Příčný (zrcadlový)	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od SV. - JZ. (pohled JV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii průběhu domovního schodiště a domovní chodby úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem SZ. části krovového systému Z. střechy VZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Partii sedlové Z. střechy VZK. v úrovni 7.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - VZK. R41 - R41 může být účelově spoj. se svislým řezem obj. SO 01 - ZPT. R11 - R11. Svislý řez JVZK. - VZK. R41 - R41 může být účel. spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZHK. R21 - R21. Svislý řez JVZK. - VZK. R41 - R41 může být účel. spojený se svislým řezem obj. SO 01 - VV. R31 - R31.	m ²	115	IV	50	5 750	6 958
JVZK. - VZK. S3 - R3 Příčný	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od JZ. - SV. (pohled SZ.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii domovní chodby a slavnostního sálu úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem Centrální části krovového systému Z. střechy VZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Prostorem Centrální části krovového systému V. střechy VZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Pohled na S. valbový závěr V. střechy VZK. - Partii sedlové Z. a valbové V. střechy VZK. v úrovni 7.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - VZK. S3 - S3 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZPT. S1 - S1. Svislý řez JVZK. - VZK. S3 - S3 může být účelově spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZHK. S2 - S2.	m ²	160	IV	50	8 000	9 680
JVZK. - VZK. S31 - S31 Příčný (zrcadlový)	Objekt : SO 01 - Zámecká budova Jihovýchodní zámecké křídlo (JVZK.) - Východní zámecké křídlo (VZK.) - Renesanční a barokní konstr. Vedený od SV. - JZ. (pohled JV.) <u>Popis konstrukcí :</u> - Partii domovní chodby a slavnostního sálu úrovně 4.NP objektu VZK.. - Prostorem Centrální části krovového systému Z. střechy VZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Pohled na J. valbový závěr V. střechy VZK. (průnik s krovovým systémem JZK.). - Prostorem Centrální části krovového systému V. střechy VZK. úrovní 5.NP - 6.NP v partii plné vazby. - Pohled na J. valbový závěr V. střechy VZK. (průnik s krovovým systémem JZK.). - Partii sedlové Z. a valbové V. střechy VZK. v úrovni 7.NP. - Vždy středem klenebních systémů, pokud možno dveřními a okenními otvory. Svislý řez JVZK. - VZK. S31 - S31 může být účel. spojený se svislým řezem obj. SO 01 - ZPT. S11 - S11. Svislý řez JVZK. - VZK. S31 - S31 může být účelově spoj. se svislým řezem obj. SO 01 - ZHK. S21 - S21.	m ²	190	IV	50	9 500	11 495
Celkem	Dílčí svislé řezy objektem : SO 01 - Zámecká budova (vztažné měřítko 1 : 50)					200 550	242 666

Rekapitulace - ceny bez DPH a s DPH - položkový výkaz výměr

Celkové shrnutí cen jednotlivých položek

Celkem půdorysy objektu díl 1.	197 700	239 217
Celkem svislé řezy objektem díl 2.	200 550	242 666
Celkem rozpočet dílčí stavební dokumentace objektu : SO 01 - Zámecká budova (vztažné měřítko 1 : 50)	398 250 Kč	bez DPH
Celkem rozpočet dílčí stavební dokumentace objektu : SO 01 - Zámecká budova (vztažné měřítko 1 : 50)	481 883 Kč	s DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

IK veřejné zakázce s IJK veřejné zakázce s ID: xxxxxxxxxx

Číslo položky	Název položky	množství	Celková cena bez DPH [Kč]
1	Zaměření stávajícího stavu vybraných částí objektu : „SO 01 - Zámecká budova “		398250

VÝKAZ VÝMĚR

NKP STÁTNÍ ZÁMEK NÁCHOD
 ZÁMEK Č.P. 1282, MĚSTO NÁCHOD, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
 STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01 - ZÁMECKÁ BUDOVA
 - JIHOVÝCHODNÍ ZÁMECKÉ KŘÍDLO (JVZK.) - ÚROVEŇ 4.NP - 7.NP
 ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU VYBRANÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU

MJ

VYBRANÉ OBJEKTY NKP SZ NÁCHOD, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Celková cena bez DPH (v Kč)	#####	398 250 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč)	#####	83 633 Kč
VYBRANÉ OBJEKTY NKP SZ NÁCHOD, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Celková cena s DPH (v Kč)	#####	481 883 Kč

Věra Škrétová, jednatel
GeoNet Praha, s.r.o.
 Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6
 IČ 25629930, DIČ CZ25629930

V.....dne.....
 za zhotovitele

