

**Soupis dodávek I - Dodávka nábytku - dílčí část 1.NP**

Část 1 - nábytek 1.NP

SOUČET POLOŽEK

<a href="#">Jídelna 124</a>	157 240,94 Kč
<a href="#">Chodba 120</a>	191 787,21 Kč
<a href="#">Jídelna 123</a>	141 413,22 Kč
<a href="#">Jednací místnost 122</a>	227 670,79 Kč
<a href="#">Archiv 121</a>	91 561,10 Kč
<a href="#">Chodba 102</a>	31 840,38 Kč
<a href="#">Ředitelna 103</a>	221 469,19 Kč
<a href="#">Kuchyňka 104</a>	66 487,46 Kč
<a href="#">Sekretariát 105</a>	163 406,16 Kč
<a href="#">Chodba 106</a>	26 029,58 Kč
<a href="#">Zástupce ředitele 108</a>	74 180,29 Kč
<a href="#">Kancelář hospodářky 109</a>	64 955,93 Kč
<a href="#">Sklad 110</a>	135 693,80 Kč
<a href="#">Schodiště 101</a>	11 463,64 Kč
<a href="#">Vrátnice 118</a>	47 317,04 Kč
<a href="#">Denní místnost 119</a>	129 783,47 Kč
<a href="#">Byt-kuchyně 113</a>	145 411,94 Kč
<a href="#">Chodba 147</a>	10 231,34 Kč
<a href="#">Kabinet TV 148</a>	182 501,57 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>2 120 445,04 Kč</b>

Část 1 - nábytek 1.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství/ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AH7	Stůl jídelní	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stůlovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stůlovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stůlová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 735x1800x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	10	3 167,16 Kč	31 671,64 Kč
2	AH6	Stůl jídelní	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stůlovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stůlovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stůlová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 735x1200x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	2 620,90 Kč	10 483,58 Kč
3	SB1	Židle jídelní	Celoplastová jednobarevná židle bez područek. Sedák i opěradlo lehce tvarované. Vhodná do interiéru i exteriéru. Stohovatelnost až 5 kusů, distanční prvky pro ochranu židlí při stohování. Kluzáky z bílého plastu. Nostnost 120 kg. Na výběr z 4 odstínů plastu. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	76	1 514,29 Kč	115 085,71 Kč
Celkem bez DPH							157 240,94 Kč

Část 1 - nábytek 1.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	10 192,21 Kč	30 576,62 Kč
2	AH1a	Stůl na PC	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je zpevněna příčnicí a je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 1050x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 389,55 Kč	5 389,55 Kč
3	V55	Vitrína	Vitrína na vystavování trofejí. Složená z minimálně 2 skříní na celkový rozměr cca v2400 mm x š3000 mm x hl600 mm. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany ošlepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Ve spodní části do výšky cca 20H dveře z LTD tl. 18 mm naloženy na korpus, uzamykatelné. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. V horní části skleněná dvířka z bezpečnostního skla, uzamykatelné, kovové knobby. Skleněné police podsvícené LED osvětlením. Dno opatřeno pohledovými nožičkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Skříně usazené do kovového pohledového rámu. Možnost skříní upevnit ke zdi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	100 186,57 Kč	100 186,57 Kč
4	T01	Skříně na tříděný odpad	Skříně s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bočních skříně. Půda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříně vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpus, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	10 231,34 Kč	40 925,37 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 2000x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>191 787,21 Kč</b>

Část 1 - nábytek 1.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AH7	Stůl jídelní	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stůlovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stůlovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stůlová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 735x1800x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	8	3 167,16 Kč	25 337,31 Kč
2	AH6	Stůl jídelní	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Rám vynášející stůlovou deskou je tvořen ocelovými profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynáší stůlovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu válcového tvaru o průměru min. 60 mm jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stůlová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 735x1200x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	2 620,90 Kč	13 104,48 Kč
3	SB1	Židle jídelní	Celoplastová jednobarevná židle bez područek. Sedák i opěradlo lehce tvarované. Vhodná do interiéru i exteriéru. Stohovatelnost až 5 kusů, distanční prvky pro ochranu židli při stohování. Kluzáky z bílého plastu. Nosnost 120 kg. Na výběr z 4 odstínů plastu. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	68	1 514,29 Kč	102 971,43 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>141 413,22 Kč</b>

## Část 1 - nábytek 1.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP8	Stůl jednací	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Stůl je vybaven 2x přípojným místem (osazení min.: 2x3x20V, 2xUSB/USB-C nabíječi i propojovací, 1x HDMI). Rozměr: 750x4120x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	8 022,39 Kč	8 022,39 Kč
2	SE8	Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná. Operák židle opatřený prodýsnou síťovinou. Kostra chromovaná, nebo lakovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m <sup>2</sup> . Výška sedáku min 450 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	14	1 354,55 Kč	18 963,64 Kč
3	AH1	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	3 598,51 Kč	17 992,54 Kč
4	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěná na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hraný ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příčka. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacími. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	3 955,22 Kč	19 776,12 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrká keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, 1600x600 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	5 714,29 Kč	28 571,43 Kč
7	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	4 570,15 Kč	22 850,75 Kč
8	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a operáku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění operáku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení operáku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný operák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodloužení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRI8 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	2 893,51 Kč	14 467,53 Kč
10	KL2	Kuchyňka	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050x2430x600 mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilkonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchově upravené chrom, s minimální roztečí 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytky má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 1x jednodveřová dřezová skříňka; 1x jednodveřová skříňka s min. 2 policemi; 1x zásuvková skříňka s min. 4 zásuvkami - 3x nízká, 1x vysoká zásuvka; 1x dvířka pro plně integrovanou myčku; 1x horní skříňka s nikou na mikrovlnnou troubu opatřena dvířky s výklopem; 3x horní dvoudveřová skříňka. Horní skříňky opatřeny LED páskem s dostatečným osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovač. Spotřebiče nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku ze zástěnou. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	60 746,27 Kč	60 746,27 Kč
11		Mikrovlnná trouba vestavná	Mikrovlnná trouba vestavná do skřínky v černém provedení, objem min 20 litrů, nerezový vnitřní prostor, LED displej, dotykové ovládání, min. 6 programů, vukový signál konce programu, vnitřní osvětlení. Výkon min. 800 W.	ks	1	6 990,00 Kč	6 990,00 Kč
12		Lednice vestavná	Vestavná chladnička, objem min. 90 l, mrazicí přihrádka, LED osvětlení, 2 police z bezpečnostního skla, lišty pro vestavbu do kuchyňské linky	ks	1	10 990,00 Kč	10 990,00 Kč
13	CA1	Skříň na ukládání písemností	Skříň pro ukládání písemností. Skříň obsahuje 36 uzamykatelných přihrádek pro písemnosti. Každá přihrádka má vlastní zámek. Korpus i police LTD tl. 18 mm, ABS hran 0,8 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dvířka LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Dno opatřeno rektifikacími. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 1800x800x419 mm	ks	2	6 695,52 Kč	13 391,04 Kč
14		Rozvrhová tabule	Magnetická tabule s rastrovým rozvrh hodin až pro 40 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1350x1000 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč

Celkem bez DPH

227 670,79 Kč

Část 1 - nábytek 1.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SH2	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k ráámům připevněny bezšroubové pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 160 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x1000x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	15	4 793,51 Kč	71 902,60 Kč
2	SH3	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k ráámům připevněny bezšroubové pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 110 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x1200x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	5 154,55 Kč	5 154,55 Kč
3	AH2	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1400x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 202,99 Kč	3 202,99 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 570,15 Kč	4 570,15 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěrku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný sířovaný opěrák. Samostatné výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříd s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodeření). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 893,51 Kč	2 893,51 Kč
6	L06	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Součástí skříně je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 18x804x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x800x422 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 837,31 Kč	3 837,31 Kč
Celkem bez DPH							91 561,10 Kč

Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. Zks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dveří s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
2	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
3	AH1a	Stůl na PC	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je zpevněna příčnicí a je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 1050x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 389,55 Kč	5 389,55 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení; tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťe, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, pojísovateľná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
Celkem bez DPH							<b>31 840,38 Kč</b>

## Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP9	Stůl jednací	Stůl se samonosnou rámovou podnoží z ocelových profilů min. 40 x 40 mm bez viditelných konstrukčních spojů. Boční díly podnože jsou tvořeny nohami a příčnými profily svařenými do tvaru "U". Boční díly jsou vzájemně spojeny podélnými profily. Tyto podélné profily jsou od vnější strany bočních dílů osazeny o 120 mm a s bočními díly jsou spojeny skrytě pomocí pevnostních šroubů. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Stůl je vybaven 1x přípojným místem (osazení min: 2x320V, 2xUSB/USB-C nabíjecí i propojovací, 1x HDMI). Rozměr: 750x2000x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev.	ks	2	12 800,90 Kč	25 601,79 Kč
2	SEB	Židle konferenční	Konferenční křeslo otočné na kovovém křídli s područkami. Opěrák a sedák čalouněný, potahová látkamin. 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	1 354,55 Kč	8 127,27 Kč
3	SE2	Kancelářská židle na kolečkách	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odlištění funkce naklápění. Výškové stavitelné opěrák. Samostatné výškové stavitelné bederní opěrák. Křídlo kovový s kolečky min. Ø 55 mm. Hlavová opěrka. Nosnost židle min 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák a opěrák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prořetí). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2,2006, CRI8 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku a opěráku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 631,17 Kč	12 631,17 Kč
4	L08	Skříň s posuvnými dveřmi	Skříň s posuvnými dveřmi, 2OH. Rozměr: 750x1200x400 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyme bočních hran pudy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříň. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96mm. Dveře posuvné. Skříň je uzamykatelná. Součástí skříň je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 1204x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	6 073,13 Kč	12 146,27 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, Sedé plastové rohy, rozměr 2000x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovatele po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
6	L09	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložená na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naložené na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno je zpevněno a opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 904,48 Kč	15 808,96 Kč
7	L010	Skříň kombinovaná na trezor	Skříň kombinovaná, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložená na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naložené na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, bez polic, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno je zpevněno a opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 770,15 Kč	5 770,15 Kč
8		Nábytkový trezor antracit	Černý dvouplášťový nábytkový trezor. Bezpečnostní třída 0 (ČSN EN 1143-1). Dveře tloušťky 5 mm, 3-stranný mechanismus pro uzamčení, 2 klíče. Trezor obsahuje 2 nastavitelné police. Otvory na ukotvení na spodní straně trezoru, vč. kotvícího materiálu. Rozměr min. 660 x 490 x 410 mm (VxŠxH).	ks	1	32 801,30 Kč	32 801,30 Kč
9	AP7	Stůl konferenční	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vlnitý stoluovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, která svou svaznou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 500x1000x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	7 164,18 Kč	7 164,18 Kč
10	SE6	Pohovka	Pohovka tvořená z 1x rohového křesla, 1x pravé krajové křeslo, 1x středové křeslo, 1x levé krajové křeslo. Celoučalouněný sedák i opěrák. 4-nohá podnož s plastovými kluzáky s filcem. Právě krajové křeslo: v pravé straně opěrák přechází v oúško sloužící jako područka. Levé krajové křeslo: v levé straně opěrák přechází v oúško sloužící jako područka. Rozměr rohového křesla: vnitřní roh 90°, 720x820x940 mm. Rozměr pravé/levé krajové křeslo: 780x620x720 mm. Rozměr středového křesla: 720x820x940 mm. Výška sedáku 380 mm. Pohovka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	56 670,13 Kč	56 670,13 Kč
11	SE4	Křeslo	Jednomístné křeslo, celoučalouněný korpus. Čalouněný opěrák přechází v oúško sloužící jako područka. 4-nohá podnož s plastovými kluzáky s filcem. Výška sedáku 380 mm. Rozměr: 780x820x720 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	13 346,75 Kč	13 346,75 Kč
12	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložená na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naložené na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříň, výškov na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
13	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná s otevřenými policemi a dveřmi, 5OH. Rozměr: 1800x800x419 mm (VxŠxH). Korpus skříň je v horní části ve formě otevřené niky tvořící 3 ukládací úrovně, ve spodní části opatřen dveřmi zakrývající zbylé dvě ukládací úrovně. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložená na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm v dekoru LTD. Dveře LTD tl. 18 mm naložené na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykatelná. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	5 150,75 Kč	10 301,49 Kč
14	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, výšky 5OH. Rozměr: 1800x800x419 mm (VxŠxH). Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložená na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naložené na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
Celkem bez DPH							221 469,19 Kč



Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	KL3	Kuchyňka	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050x1990x600mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zesílená. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytka kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztěží 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytka má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 1x jednodveřová dřezová skřínka s policí; 1x zásuvková skřínka s min. 4 zásuvkami - 3x nízká, 1x vysoká zásuvka; 1x dvířka pro plně integrovanou lednici; 1x horní skřínka s nikou na mikrovlnnou troubu opatřena dvířky s výklopem; 2x horní dvoudveřová skřínka. Horní skříněky opatřeny LED páskem s dostatečným osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Spotřebiče nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a Postformingovou desku se zástěnou. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	48 507,46 Kč	48 507,46 Kč
2		Mikrovlnná trouba vestavná	Mikrovlnná trouba vestavná do skřínky v černém provedení, objem min 20 litrů, nerezový vnitřní prostor, LED displej, dotykové ovládání, min. 6 programů, vukový signál konce programu, vnitřní osvětlení. Výkon min. 800 W.	ks	1	6 990,00 Kč	6 990,00 Kč
3		Lednice vestavná	Vestavná chladnička, en. třída F, objem min 90 l, objem mrazicí přihrádky min 15 l, vnitřní osvětlení, automatické odmrazování, 2 police z bezpečnostního skla, přihrádka na mléčné výrobky, mechanická regulace teploty, zásobník na vajíčka. Min. rozměry: v 80, š. 58, hl. 50 cm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 990,00 Kč	10 990,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>66 487,46 Kč</b>

Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP10	Stolek konferenční	Stůl kulatý s centrální kovovou podnoží a skleněnou deskou o průměru Ø 600 mm z mléčného skla, tl. 10 mm. Výška stolu 450 mm. Centrální noha, kovová trubka o průměru 50 mm v lesklém chromu s kulatým podnožím. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	8 831,17 Kč	8 831,17 Kč
2	SE8	Jednomístné křeslo	Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě práškovou barva RAL. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	1 354,55 Kč	2 709,09 Kč
3	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 5OH. Rozměr: 1800x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříň, výsuv na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	6 408,96 Kč	12 817,91 Kč
4	AH1	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášející stůlovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stůlová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	3 598,51 Kč	7 197,01 Kč
5		Paraván stolní	Textilní stolový paraván, celočalouněné provedení bez obvodového rámečku, zaoblené rohy. Paraván je tvořen dřevěným rámem s dutinou, která je vyplněna akustickou hmotou. Díky tomu má paraván akustické vlastnosti, které přispívají ke snížení hluku. Akustika min. kat. B1. Povrch paravánu je potažen kvalitní a odolnou textilní látkou s krátkým vlasem, prošívaný vzor - tech. vlastnosti látky - ořezuvzdornost: min 100 000 cyklů, úprava: nešpinivá, vodoodpudivá, světlostlást: min. 5, žmolkování: min 4, cigaretový test: ano. Funkční prvek umožňující zapchnutí špendlíků. Paraván se upevňuje ke stůlové desce za pomoci distančních válečků, které jsou implementovány do jádra (dřevěné desky) paravánu. Možnost výběru barevného provedení čalounění alespoň ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	9 649,00 Kč	9 649,00 Kč
6	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	4 570,15 Kč	9 140,30 Kč
7	SE2	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný sřovací opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	12 631,17 Kč	25 262,34 Kč
8	AH3	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášející stůlovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stůlová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1200x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	2 958,21 Kč	5 916,42 Kč
9	AH8	Stolová nástavba	Policová nástavba. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Půda naložena na bocích nástavby. Hrany ABS tl. 0,8 mm, pohledové hrany ABS tl. 2 mm. Dvě pevné police, uprostřed příčka. Nástavba bude upevněna ke stolu. Rozměr: 1150x2400x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 701,49 Kč	4 701,49 Kč
10	L06	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Součástí skříň je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 18x80x422 mm (možno nahradit krycí deskou o větší šířce, zakrývající více ks skříni). Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	3 837,31 Kč	15 349,25 Kč
11		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 2000x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
12	L09	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 904,48 Kč	15 808,96 Kč
13	L010	Skříň kombinovaná na trezor	Skříň kombinovaná, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, bez polic, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno je zpevněno a opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 770,15 Kč	5 770,15 Kč
12	L09	Nábytkový trezor antracit	Černý dvouplášťový nábytkový trezor. Bezpečnostní třída 0 (ČSN EN 1143-1). Dveře tloušťky 5 mm, 3-stranný mechanismus pro uzamčení, 2 klíče. Trezor obsahuje 2 nastavitelné police. Otvory na ukotvení na spodní straně trezoru, vč. kotvického materiálu. Rozměr min. 660 x 490 x 410 mm (VxŠxH).	ks	1	31 571,25 Kč	31 571,25 Kč

Celkem bez DPH **163 406,16 Kč**

Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříňek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepená PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepená PUR lepidlem. Zásada skříňek HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově nastavitelnými nožkami. Uchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Uchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Sotková lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepená PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovací. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 2000x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
Celkem bez DPH							<b>26 029,58 Kč</b>

Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP7	Stůl konferenční	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 500x1000x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	7 164,18 Kč	7 164,18 Kč
2	SE7	Pohovka	Dvoumístná. Čeločalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnoží v povrchové úpravě prášková barva RAL. Pohovka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	22 927,27 Kč	22 927,27 Kč
3	SE4	Jednomístné křeslo	Čeločalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnoží v povrchové úpravě prášková barva RAL. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	13 346,75 Kč	26 693,51 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Hloubka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, Sedé plastové rohy, rozměr 2000x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně 8 odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
5	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, SOH. Rozměr: 1800x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříň, výsuv na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
6	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
7	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
8	L012	Skříň přístavná	Skříň přístavná ke stolu s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Půda skříň ve stejném dekoru jako stůl. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Rozměr: 735x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	3 304,48 Kč	6 608,96 Kč
10	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 955,22 Kč	3 955,22 Kč
11	AB1	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochovalných profilů 60 x 20 mm, svislými stojany z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří vložky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojny jsou pod stoulovou deskou propojeny lůžem z LTD min. 25 mm. Podnoží je opatřena rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnoží je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stoulová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Rozměr: 735x2000x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 610,45 Kč	3 610,45 Kč
12	SE2	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěrku při odjštění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 631,17 Kč	12 631,17 Kč
13	SE8	Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná. Opěrák židle opatřený prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, nebo lakovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m <sup>2</sup> . Výška sedáku min 450 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	1 354,55 Kč	2 709,09 Kč
14	NV3	Věšáková stěna	Zavěšená šatní stěna LTD tl. 18 mm a ABS hrana tl. 0,8 mm, s 5 kovovými dvojháčky. Rozměr: 1800x800 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč

Celkem bez DPH

124 651,81 Kč

Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AB2	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochovoálních profilů 60 x 20 mm, svislými stojkami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří vložičky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojny jsou pod stolovou deskou propojeny lůbem z LTD min. 25 mm. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Rozměr: 735x1800x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 314,93 Kč	3 314,93 Kč
2	SE2	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškové stavitelný síťovaný opěrak. Samostatně výškové stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 mánřinále - sedáček cyklů (podlžnost vůči prořfení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105-B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 631,17 Kč	12 631,17 Kč
3		Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná. Opěrak židle opatřený prodýšnou síťovinou. Kostra chromovaná, nebo lakovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m <sup>2</sup> . Výška sedáku min 450 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	1 354,55 Kč	2 709,09 Kč
4	L012	Skřín přístavná	Skřín přístavná ke stolu s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Půda skříně ve stejném dekoru jako stůl. Skřín je uzamykatelná jednocestným zámkem. Rozměr: 735x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	3 304,48 Kč	13 217,91 Kč
5	ZA3	Skřín otevřená	Skřín otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skřín výšky 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělič přišla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 955,22 Kč	3 955,22 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, Sedlé plastové rohy, rozměr 2000x1000 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
7	NV3	Věšáková stěna	Zavěšená šatní stěna LTD tl. 18 mm a ABS hrana tl. 0,8 mm, s 5 kovovými dvojháčky. Rozměr: 1800x800 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
8	L03	Skřín šatní	Šatní skřín s příčkou, 5OH. Rozměr: 1800x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skřín je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skřín kombinovaná	Skřín kombinovaná, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skřín je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skřín s dveřmi	Skřín s dveřmi, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skřín je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
Celkem bez DPH							74 180,29 Kč

## Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AB3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochoovalných profilů 60 x 20 mm, svislými stojnami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří vložky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojny jsou pod stolovou deskou propojeny lůbem z LTD min. 25 mm. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Rozměr: 735x1800x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 314,18 Kč	3 314,18 Kč
2	SE8	Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná. Opěrák židle opatřený prodýšnou síťovinou. Kostra chromovaná, nebo lakovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m <sup>2</sup> . Výška sedáku min 450 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	1 354,55 Kč	2 709,09 Kč
3	AB2	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochoovalných profilů 60 x 20 mm, svislými stojnami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří vložky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojny jsou pod stolovou deskou propojeny lůbem z LTD min. 25 mm. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Rozměr: 735x1800x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 314,93 Kč	3 314,93 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 570,15 Kč	4 570,15 Kč
5	ZA4	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 600x1800x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	5 746,27 Kč	5 746,27 Kč
6	SE2	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 631,17 Kč	12 631,17 Kč
7	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 008,96 Kč	12 017,91 Kč
8	TO2	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříňek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříňek HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
9	L012	Skříň přístavná	Skříň přístavná ke stolu s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Půda skříňe ve stejném dekoru jako stůl. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Rozměr: 735x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 304,48 Kč	3 304,48 Kč
Celkem bez DPH							64 955,93 Kč

Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AH2	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1400x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 202,99 Kč	3 202,99 Kč
2	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný sířovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 893,51 Kč	2 893,51 Kč
3	L06	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, ZOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvěře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, hrana ABS tl. 2 mm. Dvěře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Součástí skříně je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 18x804x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x800x422 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 837,31 Kč	3 837,31 Kč
4	L02	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvěře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, hrana ABS tl. 2 mm. Dvěře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	11	6 008,96 Kč	66 098,51 Kč
5	VS4	Skříň vestavná	Vestavná skříň s dveřmi. Korpus skříně a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 2x skříň s dveřmi cca SOH, nutnost přesného zaměření. Dvěře LTD tl. 18 mm, opatřeny s kovovou úchytkou o rozteči 96 mm. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x š1400 x h450 mm. Skříně nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	21 313,43 Kč	21 313,43 Kč
6	SH2	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k rámu připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 160 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x1000x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	8	4 793,51 Kč	38 348,05 Kč
Celkem bez DPH							135 693,80 Kč

Část 1 - nábytek 1.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, rozměr 2400x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
Celkem bez DPH							<b>11 463,64 Kč</b>



Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AH9	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x2000x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 025,37 Kč	4 025,37 Kč
2	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 570,15 Kč	4 570,15 Kč
3	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Vyběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	2 893,51 Kč	5 787,01 Kč
4	AH1	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 598,51 Kč	3 598,51 Kč
5	ZA1	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliša. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1400x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	4 626,87 Kč	9 253,73 Kč
6	L011	Skříň s dveřmi na tiskárnu	Skříň s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police. Podpěry policové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x1000x600. Půda skříně v pravém rohu opatřena 1x kabelovou průchodkou. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 119,40 Kč	4 119,40 Kč
7	L07	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Součástí skříně je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 18x752x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x750x422 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	3 997,01 Kč	7 994,03 Kč
8		Stěna na klíče	Složena z 4x ocelové uzamykatelné jednodveřové schránky v hranatém provedení. Kapacita 100 klíčů. Rozměry min. 550x380x80 mm.	ks	1	7 968,83 Kč	7 968,83 Kč
Celkem bez DPH							47 317,04 Kč

## Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AH5	Univerzální stůl	Univerzální stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily obdélníkového průřezu min. 30 x 20 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 30 x 30 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 728x1800x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 701,49 Kč	2 701,49 Kč
2	SB1	Židle jídelní	Celoplastová jednobarevná židle bez područek. Sedák i opěradlo lehce tvarované. Vhodná do interiéru i exteriéru. Stohovatelnost až 5 kusů, distanční prvky pro ochranu židlí při stohování. Kluzáky z bílého plastu. Nostnost 120 kg. Na výběr ze 4 odstínů plastu. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	1 514,29 Kč	9 085,71 Kč
3	AP7	Stůl konferenční	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 500x1000x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	7 164,18 Kč	7 164,18 Kč
4	SE5	Pohovka	Dvoustupňová. Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě práškovou barvou RAL. Pohovka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 071,43 Kč	12 071,43 Kč
5	Multifunk	Jednomístné křeslo	Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě práškovou barvou RAL. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
6	KL1	Kuchyňka	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050x1800x600mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasklíňována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytka kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimálními roztečemi 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytka má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestava tvoří: 1x jedno dveřová dvířková skřínka s policí; 1x zásuvková skřínka s min. 4 zásuvkami - 3x nízká, 1x vysoká zásuvka; 1x dvířka pro plně integrovanou lednici; 1x horní skřínka s nízkou na mikrovlnnou troubu opatřena dvířky s výklopem; 2x horní dvoudveřová skřínka. Horní skříněky opatřeny LED páskem s dostatečným osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková hlaková baterie - páková směšovač. Spotřebiče nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a Postformingovou desku se zástěnou. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	47 164,18 Kč	47 164,18 Kč
7		Mikrovlnná trouba vestavná	Mikrovlnná trouba vestavná do skříněky v černém provedení, objem min 20 litrů, nerezový vnitřní prostor, LED displej, dotykové ovládání, min. 6 programů, vukový signál konce programu, vnitřní osvětlení. Výkon min. 800 W.	ks	1	6 990,00 Kč	6 990,00 Kč
8		Lednice vestavná	Vestavná chladnička, en. třída F, objem min 90 l, objem mrazicí přihrádky min 15 l, vnitřní osvětlení, automatické odmrazování, 2 police z bezpečnostního skla, přihrádka na mléčné výrobky, mechanická regulace teploty, zásobník na vajíčka. Min. rozměry: v 80, š. 58, hl. 50 cm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 990,00 Kč	10 990,00 Kč
10	L01	Skřín s dveřmi	Skřín s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a puda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skřín je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	L03	Skřín šatní	Šatní skřín s příčkou, 50H. Rozměr: 1800x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a puda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výsuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skřín je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	6 408,96 Kč	12 817,91 Kč
Celkem bez DPH							129 783,47 Kč

Část 1 - nábytek 1.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	KL4	Kuchyňská sestava do L	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050x2020/2100x600 mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zesílená. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově staavitelnými nožkami. Úchytka kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztěčí 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 1x dvoudveřová dřezová skříňka s policí; 1x jednodveřová rohová skříňka s 1 policí; 1x zásuvková skříňka s min. 3 zásuvkami - 1x nízká, 2x vysoká zásuvka; 1x dvířka pro plně integrovanou myčku; 1x skříňka s vestavnou troubou; 1x horní otevřená policová skříňka; 1x horní skříňka s nikou na mikrovlnnou troubu opatřena dvířky s výklopem; 2x dvoudveřová skříňka s min. 1 policí; 1x dvoudveřová rohová skříňka s min. 1 policí. Horní skříňky opatřeny LED páskem s dostatečným osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Spotřebiče nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku se zástěnou. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	87 611,94 Kč	87 611,94 Kč
2		Mikrovlnná trouba vestavná	Mikrovlnná trouba vestavná do skřínky v černém provedení, objem min 20 litrů, nerezový vnitřní prostor, LED displej, dotykové ovládání, min. 6 programů, vukový signál konce programu, vnitřní osvětlení. Výkon min. 800 W.	ks	1	6 990,00 Kč	6 990,00 Kč
3		Myčka vestavná	Myčka plně vestavná, max. en. třída C, min 6 mycích programů, LED displej, plně dotykové ovládání, vnitřní LED osvětlení, tichý, úsporný a spolehlivý bezkartáčový motor se zárukou 10 let, systém uchycení nábytkových dveří držák na mytí plechů, hrnců a pánví, zásuvka nebo příhrádka na příbory	ks	1	15 990,00 Kč	15 990,00 Kč
4		Digestoř s odtahem	Vestavný odsavač, barevné provedení: černé, šířka: 60 cm, energetický štítek: C,E,A,D. Ovládání mechanickými tlačítky, 3 stupně intenzity odsávání, osvětlení: LED. Uhlíkový filtr pro režim recirkulace.	ks	1	6 850,00 Kč	6 850,00 Kč
5		Trouba vestavná	Multifunkční pyrolytická trouba o objem min 60 l, černé sklo, kombinované pečení s podporou páry, min. 6 funkcí trouby (z toho 3 auto funkce s podporou páry), bezpečnostní rošt.	ks	1	9 990,00 Kč	9 990,00 Kč
6		Varná deska	Sklokeramická. Počet plotýnek 4, funkce automatické vypnutí, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, akustický signál	ks	1	6 990,00 Kč	6 990,00 Kč
7		Lednice volně stojící	Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazákem, bílé provedení. Čistý objem chladničky/mrazničky min: 180 l / 70 l, vnitřní LED osvětlení, 4 police z bezpečnostního skla, 3 standardní příhrádky a hluboká příhrádka na láhve ve dveřích, 3 objemné zásuvky v mrazničce.	ks	1	10 990,00 Kč	10 990,00 Kč
Celkem bez DPH							145 411,94 Kč

Část 1 - nábytek 1.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňě. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s rozteží 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
Celkem bez DPH							10 231,34 Kč

Část 1 - nábytek 1.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	KL1	Kuchyňka	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 2050x1800x600mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zastěna z LTD min. tl. 9 mm vyplňuje plochu mezi pracovní deskou a spodní hranou horních skříněk. Zastěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zastěnou zesilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimálními roztěží 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytka má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 1x jednodveřová dřevová skřínka s policí; 1x zásuvková skřínka s min. 4 zásuvkami - 3x nízká, 1x vysoká zásuvka; 1x dvířka pro plně integrovanou lednici; 1x horní skřínka s nikou na mikrovlnnou troubu opatřena dvířky s výkllopem; 2x horní dvoudveřová skřínka. Horní skříněky opatřeny LED páskem s dostatečným osvětlením pracovní plochy dle norem. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovač. Spotřebiče nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alešpoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a Postformingovou desku se zastěnou. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	47 164,18 Kč	47 164,18 Kč
2		Mikrovlnná trouba vestavná	Mikrovlnná trouba vestavná do skříněky v černém provedení, objem min 20 litrů, nerezový vnitřní prostor, LED displej, dotykové ovládání, min. 6 programů, zvukový signál konce programu, vnitřní osvětlení. Výkon min. 800 W.	ks	1	6 990,00 Kč	6 990,00 Kč
3		Lednice vestavná	Vestavná chladnička, en. třída F, objem min 90 l, objem mrazicí přihrádky min 15 l, vnitřní osvětlení, automatické odmrazování, 2 police z bezpečnostního skla, přihrádka na mléčné výrobky, mechanická regulace teploty, zásobník na vajíčka. Min. rozměry: v 80, š. 58, hl. 50 cm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 990,00 Kč	10 990,00 Kč
4	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, SOH. Rozměr: 1800x800x419 mm. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová žáda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztěží 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alešpoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
5	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, SOH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová žáda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztěží 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
6	AP7	Stůl konferenční	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysokou kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 500x1000x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	7 164,18 Kč	7 164,18 Kč
7	SE5	Pohovka	Dvoumístná. Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě prášková barva RAL. Pohovka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 071,43 Kč	12 071,43 Kč
8	SE3	Jednomístné křeslo	Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě prášková barva RAL. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
9	SE10	Sedací vak	Sedací vak je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdcem. Samotná EPS výplň je požární a ekologická, zdravotně nezávadná s certifikací a kulicky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	3 888,31 Kč	7 776,62 Kč
10	AH4	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stoulovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysokou kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stoulová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1800x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 898,51 Kč	11 695,52 Kč
11	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztěží vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
12	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antifoskový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjítí funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý křes s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prořetí). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
13	L06	Skřínka s dveřmi	Skříň s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová žáda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztěží 96 mm. Součástí skříně je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 18x804x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 750x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	6	3 837,31 Kč	23 023,88 Kč
14		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč

Celkem bez DPH

182 501,57 Kč