

Soupis dodávek I - Dodávka nábytku - dílčí část 1.PP**SOUČET POLOŽEK**

Dílna 027	162 425,33 Kč
Chodba 022	44 726,26 Kč
Kabinet chemie a laboranta 025	111 109,05 Kč
Laboratoř chemie 023	83 675,58 Kč
Chodba 006	37 914,46 Kč
Odborná učebna chemie 007	345 202,46 Kč
Laboratoř chemie 009	7 259,99 Kč
Laboratoř chemie 010	7 259,99 Kč
Příprava 008	14 631,56 Kč
Sklad náradí 047	48 704,65 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	862 909,34 Kč	1 044 120,31 Kč
----------------------------	----------------------	-----------------

Část 1 - nábytek 1.PP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP2	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními vylučníky. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 760x1400x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 619,40 Kč	3 619,40 Kč
2	ZA2	Skříňka otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 600x1400x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 626,87 Kč	4 626,87 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1400x600x22mm , barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	5 714,29 Kč	5 714,29 Kč
4	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuálně). Antisokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěrku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříd s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v patahově, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prořetí). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2-2006, CRIB 5, BS 1716:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. z 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 893,51 Kč	2 893,51 Kč
5	SK3	Stůl dílenský	Profesionální montovaný dílenský stůl s plošnou nosností 500 kg. Odolná pracovní deska z bukové spárovky tl. 40 mm, ošetřená roztokem lněného oleje s přísadami. Horní obvodové hrany desky sražené. Stolová podnoží je tvořena dvojicí svařovaných noh z tvarovaného ocelového plechu tl. 2 mm. Pro vysokou stabilitu jsou nohy vzájemně spojeny rtrnoží z tvarovaného ocelového plechu. Podnoží stolu je povrchově upravena vypalovanou epoxy-polyesterovou barvou v odstínu RAL 7035 světle šedá. Stůl je vybavený uzamykatelnou podvěsnou zásuvkou o rozměru 189x500x500 mm. Zásuvka o nosnosti 35 kg je vyrobena z ocelového plechu tl. 0,7 mm a je opatřena cylindrickým zámkem se 2 klíči. Zásuvka je povrchově upravena vypalovanou epoxy-polyesterovou barvou v odstínu RAL. Stůl opatřen dílenským odnímatelným svérákem. Rozměr stolu: 850x2000x750 mm: Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	14 355,84 Kč	28 711,69 Kč
6	SP3	Dílenská stolička	Žákovská dílenská taburetka. Pevný čtyřhranný rám vyrobený z kulaté ocelové trubky o průměru 14 mm, se čtyřmi příčnicí o průměru 12 mm, použitelné jako opěrky nohou pro studenty odlišné výšky těla. Ocelové díly jsou práškově patažené epoxidovou pryskyřicí. Sedák buková překližka, tl. 11,5 mm, průměr sedáku 300 mm. Stohovatelná, vel. 8. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	1 155,84 Kč	2 311,69 Kč
7	SK5	Dílenská skříň	Kovová dílenská skříň na nářadí. Na korpusu skřínky usazená ošetřená buková spárovka minimální tloušťky 25mm se sraženými hranami. Vybavená třemi přestavitelnými policemi a z vnitřní strany perforovanými dvířky. Skříňka je uzamykatelná. Rozměr: 1025x500x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	3 894,81 Kč	19 474,03 Kč
8	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednostranným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 008,96 Kč	12 017,91 Kč
9		Perforované panely na nástroje	Perforované panely na nástroje. Tloušťka plechu min. 1mm, lakovaný práškovou barvou, vystužená zadní strana. Panel je určený k uchycení ke zdi. Strany panelů uzpůsobeny tak, aby byla možnost připojit další panel do řady. Minimální nosnost panelu je 30 kg. Rozměr: 800x1448x25 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	1 658,44 Kč	3 316,88 Kč
10	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikací. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	5 150,75 Kč	10 301,49 Kč
11	SH2	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k rámcům připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 160 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavěšování. Rozměr: 2100x1000x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	4 793,51 Kč	9 587,01 Kč
12	SK1	Skříň dílenská	Kovová dílenská skříň s dveřmi a 4 přestavitelnými policemi. Police jsou přestavitelné po 25 mm. Ocelové dveře s vnitřní perforovanou výtuhou, tloušťka plechu dveří 0,7 mm. Vnitřní čepy s úhlem otevření 110°. Dvoubodové uzamykání dveří, dole a nahoře. Nosnost korpusu: 400 kg, nosnost police: 60 kg. Dno korpusu je vystužené kovovými patkami. Barevné provedení korpusu RAL 7037, možnost výběru barevného provedení dveří alespoň ze čtyř základních typů barev RAL. Rozměr: 1950x950x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	8 336,36 Kč	16 672,73 Kč
13	SK2	Skříň na nářadí s plastovými boxy	Kovová dílenská skříň s dveřmi a 9 policemi. Ocelové dveře s vnitřní perforovanou výtuhou, tloušťka plechu dveří 0,7 mm. Vnitřní čepy s úhlem otevření 110°. Dvoubodové uzamykání dveří, dole a nahoře. Nosnost korpusu: 300 kg, nosnost police: 60 kg. Dno korpusu je vystužené kovovými patkami. Barevné provedení korpusu RAL 7037, možnost výběru barevného provedení dveří alespoň ze čtyř základních typů barev RAL. Skříň vyrobena 40ks plastovými boxy. Rozměr: 1950x950x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	17 515,58 Kč	35 031,17 Kč
14		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
15	NV2	Věšáková stěna	Zavěšená šatní stěna LTD tl. 18 mm a ABS hrana tl. 0,8 mm o rozměru 2000x960 mm. V pravé části 4 kovové dvojháčky, v levé části zrcadlo o rozměru 1000x350 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	2 119,40 Kč	2 119,40 Kč

Celkem bez DPH

162 425,33 Kč

Část 1 - nábytek 1.PP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříňka na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bosích skříně. Půda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dveří s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	10 231,34 Kč	20 462,69 Kč
2	AH1a	Stůl na PC	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxi polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 1050x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 389,55 Kč	5 389,55 Kč
3	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroucí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 2000x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
Celkem bez DPH							44 726,26 Kč

Část 1 - nábytek 1.PP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP1	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložnicí. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1200x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	3 288,06 Kč	13 152,24 Kč
2	ZA1	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliša. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1400x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	4 626,87 Kč	18 507,46 Kč
		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1200x600x22mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	5 714,29 Kč	22 857,14 Kč
3	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	4 570,15 Kč	18 280,60 Kč
4	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěrku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný sířovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - 802:1999). Výběr sedáku min. z 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	2 893,51 Kč	11 574,03 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1000x1200x22 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 018,18 Kč	4 018,18 Kč
6	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
7	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	5 150,75 Kč	10 301,49 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříň, výšuv na zavěšení ramínek a příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
Celkem bez DPH							111 109,05 Kč

Část 1 - nábytek 1.PP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství	Cena za kus	Celková cena
1	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
2	SA4	Taburet výškově stavitelný	Taburet výškově stavitelný. Ergonomický balanční sedací prvek umožňující dynamické sezení díky vypouklé podstavě ve tvaru čocky. Materiál: recyklovaný polypropylen, měkčený sedák, gumová protiskluzová vrstva na podstavě taburetu. Snadný úchop se zaoblenými hranami. Výběr z min. 6ti barev plastů. Nastavitelná výška pomocí pístů od 500 do 680 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	20	3 820,78 Kč	76 415,58 Kč
4	NV1	Věšák	Zavěšená šatní stěna LTD tl. 18 mm a ABS hrana tl. 0,8 mm, o rozměru 250x1400 mm, s 12 kovovými dvojháčky. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 611,94 Kč	3 611,94 Kč
Celkem bez DPH							83 675,58 Kč

Část 1 - nábytek 1.PP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříňka na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
2	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 2400x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
Celkem bez DPH							37 914,46 Kč

Část 1 - nábytek 1.PP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěrádla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
2	SYM1	Systém lavic/posluchárna	Posluchářský modulární systém lavic pro 2 a 3 sedadla se sklápěcími stolkem a sedákem, opěrák pevný. Konstrukce kovová potažena termoplastovým epoxidovým práškem odolným proti poškrábání, tloušťka 50 mikronů. Povrchová úprava v sedě barvě. Konstrukce se skládá z tlakově litych hliníkových nožiček, obdélníkových trubkových sloupků profilu 80x30x2mm a obdélníkové trubkové spojovací tyče o profilu 80x40x3mm. Podpěra sedadla z tlakově litého hliníku. Sedák připevněn kovovými cvočky s pružinovým vyklápecím mechanismem a automatickým návratem. Opěrádlo je připevněno k podpěře sedadla. Sedák a opěrák z bukové překližky tl. 12mm, ošetřeny přírodním lakem. Sklápěcí stolařská deska HPL s úpravou v buku. Celková šířka 2 místného sezení 1085mm, 3 místného sezení 1600mm. Výška sedadla od země 440mm. Výška stolu od země 765mm. Posluchářský systém pro 42 lidí. Před realizací je nutno zaměřit. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	238 636,36 Kč	238 636,36 Kč
3	PAR1	Parapet	Horní deska z perforované kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Horní deska kopíruje výklenek u okna a je odnímatelná pro lepší přístup k topení. Přední část krytu tvoří kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Přední část krytu navazuje na laboratorní stoly a zamezuje průniku kapalin do protoru topení. Nosná konstrukce krytu je vyrobena z ocelových profilů min. 30x30 mm, povrchově upravených vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce je pevně kotvena do stěn. Vodorovné i svislé krycí desky jsou k nosné konstrukci připevněny bez viditelných spojů. Vodorovné krycí desky jsou odnímatelné. Celkové rozměry cca: v. 700 mm x š. 2400 mm x hl. 600 mm. Rozměry je nutně před realizací zaměřit! Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	48 656,72 Kč	48 656,72 Kč
4	PAR2	Parapet	Horní deska z perforované kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Horní deska kopíruje výklenek u okna a je odnímatelná pro lepší přístup k topení. Přední část krytu tvoří kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Přední část krytu navazuje na laboratorní stoly a zamezuje průniku kapalin do protoru topení. Nosná konstrukce krytu je vyrobena z ocelových profilů min. 30x30 mm, povrchově upravených vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce je pevně kotvena do stěn. Vodorovné i svislé krycí desky jsou k nosné konstrukci připevněny bez viditelných spojů. Vodorovné krycí desky jsou odnímatelné. Celkové rozměry cca: v. 700 mm x š. 1400 mm x hl. 600 mm. Rozměry je nutně před realizací zaměřit! Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	39 552,24 Kč	39 552,24 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedě plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedě plastové rohy, rozměr 2000x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
Celkem bez DPH							345 202,46 Kč

Část 1 - nábytek 1.PP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěrky (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
2	NV1	Věšák	Zavěšená šatní stěna LTD tl. 18 mm a ABS hrana tl. 0,8 mm, o rozměru 250x1400 mm, s 12 kovovými dvojháčky. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 611,94 Kč	3 611,94 Kč
Celkem bez DPH							7 259,99 Kč

Část 1 - nábytek 1.PP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramennými klížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože kromit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
2	NV1	Věšák	Zavěšená šatní stěna LTD tl. 18 mm a ABS hrana tl. 0,8 mm, o rozměru 250x1400 mm, s 12 kovovými dvojháčky. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 611,94 Kč	3 611,94 Kč
Celkem bez DPH							7 259,99 Kč

Část 1 - nábytek 1.PP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1		Lednice	Volně stojící lednička s mrazákem nahoře. S celkovým objemem orientačně 206 l vám poslouží k úschově běžného nákupu. Lednice je díky energetické třídě E úsporná – předpokládaná roční spotřeba energie činí 176 kWh. Chladnička s 1 kompresorem je vysoká min.143,6 cm a je opatřena 1 nezávislým chladicím systémem.	ks	1	6 990,00 Kč	6 990,00 Kč
2	SA4	Taburet výškově stavitelný	Taburet výškově stavitelný. Ergonomický balanční sedací prvek umožňující dynamické sezení díky vypouklé podstavě ve tvaru čočky. Materiál: recyklovaný polypropylen, měkčený sedák, gumová protiskluzová vrstva na podstavě taburetu. Snadný úchop se zaoblenými hranami. Výběr z min. 6ti barev plastů. Nastavitelná výška pomocí pístů od 500 do 680 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	3 820,78 Kč	7 641,56 Kč
Celkem bez DPH							14 631,56 Kč

Část 1 - nábytek 1.PP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	L02	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	6 008,96 Kč	24 035,82 Kč
2	SH1	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k rámcům připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 135 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x900x600 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	4 933,77 Kč	24 668,83 Kč
Celkem bez DPH							48 704,65 Kč