

**Soupis dodávek I - Dodávka nábytku - dílčí část 3.NP****SOUČET POLOŽEK**

<a href="#">Chodba 313</a>	66 731,50 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 319</a>	197 349,91 Kč
<a href="#">Kabinet 318</a>	129 542,97 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 317</a>	195 159,00 Kč
<a href="#">Kabinet 316</a>	115 832,53 Kč
<a href="#">Učebna dělené výuky 315</a>	93 730,03 Kč
<a href="#">Kabinet 314</a>	129 542,97 Kč
<a href="#">Kabinet 303</a>	129 542,97 Kč
<a href="#">Kabinet 304</a>	129 542,97 Kč
<a href="#">Kabinet 305</a>	129 542,97 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 306</a>	189 131,73 Kč
<a href="#">Chodba 302</a>	31 887,19 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 307</a>	197 349,91 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 336</a>	217 659,41 Kč
<a href="#">Chodba 333</a>	25 813,10 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 334</a>	243 290,21 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 331</a>	217 659,41 Kč
<a href="#">Sklad 332</a>	7 489,61 Kč
<a href="#">Chodba 329</a>	42 118,53 Kč
<a href="#">Kmenová učebna 322</a>	227 462,67 Kč
<a href="#">Sklad 321</a>	83 734,10 Kč
<a href="#">Chodba 320</a>	20 423,55 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>2 820 537,26 Kč</b>

3 412 850,08 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzký. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	10 192,21 Kč	20 384,42 Kč
2	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Půda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dveříek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	10 231,34 Kč	30 694,03 Kč
3	AH1	Stůl na PC	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je zpevněna příčnickem a povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 1050x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 598,51 Kč	3 598,51 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
Celkem bez DPH							66 731,50 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmátelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP2	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středněy ocelový svislý plochovalný profil navážený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly jsou deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoly desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přídavku syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vlhkvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoly desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoly desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrotí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	11 463,64 Kč	22 927,27 Kč
Celkem bez DPH							197 349,91 Kč

## Část 1 - nábytek 3.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliš. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika ežypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Hloubka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu. Šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr : 1600x600x22mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklápějícím klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabírající samovolnému navrácení opěrku při odjištění funkce naklápění. Výškové stavitelné síťovaný opěrák. Samostatně výškové stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříd s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodeření). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozvrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin a/ž pro 26 týdnů. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastro černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň na umyvadlo	Dvoudveřová dřevová skříňka s polci. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAX min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovači. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň satní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výsuv na zavešení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dvěma, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dvěma	Skříň s dvěma, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
Celkem bez DPH							129 542,97 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitelé s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelné police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabírají jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP2	Židle učitelé	Učitelé židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“, středějí ocelový svislý plochoválný profil navažený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoly desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísady syntetických pryskyřic. Vzniká deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukuvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoly desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezdřívovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoly desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovaná práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1500x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
7	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
Celkem bez DPH							195 159,00 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1600x600x22mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliša. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjštění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozvrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standartní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudeřevová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovací. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>115 832,53 Kč</b>

## Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK1	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazená na vodovodnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 111,94 Kč	8 111,94 Kč
2	SP2	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné šále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS4	Mobilní stůl	Jednomístný žákovský stůl mobilní, čtvercového tvaru. Rám stolu je vyrobený ze svařovaných ocelových válcových trubek o průměru 27 mm, které tvoří nohy stolu a rámová podnož z profilů 40x25 mm vynášející stoulovou desku. Rám je povrchově upraven práškovou vypalovanou barvou. Konstrukce stolu je uzpůsobena tak, aby se dali stoly na sebe stohovat. Vnější nohy stolu jsou zakončeny kolečky otočnými v ose 180° s pryží na univerzální povrchy, které jsou navíc opatřeny brzdou, a dále kluzáky zabraňující prokluzování stolu. Stůl mobilní a snadno přemístitelný, pomocí stoulových spojek je zabezpečena pevnost spojení jednotlivých stolů. Stoulová deska z LTD tloušťky 16 mm s PUR hranou. Velikost stolu min. v 3 velikostech dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Rozměr: 700x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	10	4 314,93 Kč	43 149,25 Kč
4	SA3	Židle žákovská	Židle žákovská se záďovou opěrkou tvořená rámem ze svařované kovové konstrukce ve tvaru písmenu "U". Kostra židle je ošetřena povrchovou úpravou práškovým lakováním. Sedák a opěrák židle je vyrobený z dvoustřínného strukturovaného polypropylénu pro pohodlné sezení s efektem vzduchového polštáře. Opěrák je zaoblený, tvarovaný dle přirozeného tvaru zad při opěru. Konstrukce sv. šedá RAL9006, sedák a opěrák v šedé nebo šedočerné barvě. Výška sedu od podlahy 460 mm. Kostra židle zakončena kluzáky. Stohovatelné provedení. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	10	2 676,62 Kč	26 766,23 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťe, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1500x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>93 730,03 Kč</b>

## Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena výsoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrká keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 600x1600x22mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliša. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antioškový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškové stavitelné síťované opěrak. Samostatné výškové stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2-2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozzhrvová tabule	Magnetická tabule s rastrovým rozzhrv hodín až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudférová dřezová skříňka s políci. Pracovní deska z kompaktní desky z černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříňek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříňek HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytka kovové, v povrchově upravené chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dfez; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškové stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
Celkem bez DPH							129 542,97 Kč

## Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena výsoco kvalitní epoxi-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťe, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1600x600x22mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hraný ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příliš. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelné síťované opěrky. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2-2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozzrhová tabule	Magnetická tabule s rastrovým rozrzhv hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťe, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvouvrstevná dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Vyřezání z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchově úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hraný ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výškově nastavitelná a s příčkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hraný ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hraný ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednostranným zámekem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m <sup>2</sup> . Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
Celkem bez DPH							129 542,97 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena výsoco kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1600x600x22 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšla. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný sířovaný opěrak. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,-2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozzrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvou dveřevá dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříňek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvěřka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zásada skříňek HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s příčkou, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dvěřka LTD tl. 18 mm naložena na korpusu. Dvěřka mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříň, výšuv na zavěšení ramínek a s příčkou 4OH. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dvěřka LTD tl. 18 mm naložena na korpusu. Dvěřka mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část z OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 3OH otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 5OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvěřka LTD tl. 18 mm naložena na korpusu. Dvěřka mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámek. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespolu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
Celkem bez DPH							129 542,97 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 658,21 Kč	10 974,63 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťe, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1600x600x22mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	5 714,29 Kč	17 142,86 Kč
3	ZA3	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, umístěna na zdi nad stolem. Skříň výšky 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed dělicí příšļa. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x1600x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 955,22 Kč	11 865,67 Kč
4	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
5	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navržení opěraku při odjitění funkce naklápění. Výškově stavitelný sřování opěrak. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříd s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prořetení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látko musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
6		Rozvrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouťe, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standartní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
7	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudférová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříně z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvřka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zřada skříně HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytka kovová, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
8	L03	Skříň šatní	Šatní skříň s přičkou, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvřítí od 95° do 110°. Jedna pevná police v horní části skříně, výškově nastavitelná ramínka a s přičkou 40H. Podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	6 408,96 Kč	6 408,96 Kč
9	L04	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvřítí od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 30H otevřená, 2 výškově stavitelné police. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	5 150,75 Kč	15 452,24 Kč
10	L01	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvřítí od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 008,96 Kč	6 008,96 Kč
11	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříd, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
12	SE3	Křeslo	Křeslo, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x680x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
Celkem bez DPH							129 542,97 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitelé s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelné police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabírají jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelů	Učitelů židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nůhy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „J“. Střední ocelový svislý plochovalný profil navážený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavy opatřeny plastovými chrániči. Obě „J“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoly desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísady syntetických pryskyřic. Vzniká deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoly desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoly desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1500x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	6 027,27 Kč	6 027,27 Kč
6	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
7		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
Celkem bez DPH							189 131,73 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříně. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dveříek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
2	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzký. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací policek pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zed, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>31 887,19 Kč</b>

Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjmatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezávaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středně ocelový svislý plochoořválný profil navážený do spodní ocelové podstavě, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavě opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoličnými deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoličkové desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymericím lepidlem bez přísadky syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vnikuvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetlačena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoličkové desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoličkové desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací policíky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	11 463,64 Kč	22 927,27 Kč
6	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>197 349,91 Kč</b>

## Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soku. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejich vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Dno skříňky je vyjmaterelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středně ocelový svislý plochooávný profil navařený do spodní ocelové podstavy, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavy opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stolovými deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stolové desky na bázi dřevěných částí, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísadky syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stolové desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vylakovaná práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5	VS2	Skříň vestavěná	Vestavěná skříň s dveřmi. Korpus skříňe a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 2x skříň žákovská s dveřmi cca 50H, nutnost přesného zaměření. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů), která je osazena v dveřním křídle. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x š2020 x 430 mm. Skříňe nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	25 873,13 Kč	25 873,13 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	8 681,82 Kč	17 363,64 Kč
7	LAB	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříňe vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříňe. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříňe opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč

Celkem bez DPH

217 659,41 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AH1a	Stůl na PC	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je zpevněna příčnicí a povrchově upravena vysoce kvalitní epoxi-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 1050x1600x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 389,55 Kč	5 389,55 Kč
2	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
3	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dveří s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
Celkem bez DPH							<b>25 813,10 Kč</b>

Část 1 - nábytek 3.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabírají jejich vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškové lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěráku. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Středový ocelový svislý plochoválný profil navařený do spodní ocelové podstaty, které se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstaty opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoly desky na bázi dřevěných částí, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísad syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoké pevná, zvláště odolná, vlhkuvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Fólie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají výsoce odolnými proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoly desky se vyznačují nadstandardní odolností (pevností, bezdrážbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoly desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěráku pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Póda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírají jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní party bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dopřívání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, sedě plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládacího políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	11 463,64 Kč	22 927,27 Kč
7	V56	Skříň vestavná	Vestavná otevřená skříň. Korpus skříň a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Póda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírají jejich vysunutí. 3x skříň cca SOH, nutnost přesného zaměření. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x s1480 x 400 mm. Skříň nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	19 686,57 Kč	19 686,57 Kč
8	V57	Skříň vestavná	Vestavná otevřená skříň. Korpus skříň a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Póda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírají jejich vysunutí. 5x skříň cca SOH, nutnost přesného zaměření. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x s3360 x 400 mm. Skříň nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	26 253,73 Kč	26 253,73 Kč
Celkem bez DPH							243 290,21 Kč

## Část 1 - nábytek 3.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabírají jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyřezovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámekem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškové lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák je 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Školní lavice dvoumístná 1300x500x760 (šxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „I“. Střední ocelový svislý plochovalný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „I“ nohy jsou spojeny ocelovým trubkovým nosníkem. Pod stoly deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stoly desky na bázi dřevěných částic, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přídavku syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vhlukvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stoly desky se vyznačují nadstandardní odolností pevností, bezdřívovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stoly desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřené plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Vel. 6. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovirání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
6		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	8 681,82 Kč	17 363,64 Kč
7	VS2	Skříň vestavná	Vestavná skříň s dveřmi. Korpus skříň a police budou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 2x skříň žákovská s dveřmi cca 50H, nutnost přesného zaměření. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou úchytkou. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů), která je osazena v dveřním křídle. Celkový rozměr sestavy cca v2100 x š2020 x 430 mm. Skříň nutno zaměřit na místě přesně, rozměry jsou orientační. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	25 873,13 Kč	25 873,13 Kč
Celkem bez DPH							217 659,41 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SH6	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hranené kovové police jsou k ráámům připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 120 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x900x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 690,91 Kč	3 690,91 Kč
2	SH7	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hranené kovové police jsou k ráámům připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 100 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x1000x300 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	3 798,70 Kč	3 798,70 Kč
Celkem bez DPH							<b>7 489,61 Kč</b>

Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzký. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
2	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bočních skříň. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	10 231,34 Kč	20 462,69 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
Celkem bez DPH							<b>42 118,53 Kč</b>

Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AK2	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1800 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškové stavitelné police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s třem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod tepleho vzduchu. Dno skříňky je vyjmátelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	9 097,01 Kč	9 097,01 Kč
2	SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškové stavitelná pomocí plynového pistu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 648,05 Kč	3 648,05 Kč
3	AS1	Stůl žákovský dvoumístný	Skolní lavice dvoumístná 1300x500x760 (ŠxHxV), svařovaná ocelová konstrukce tvaru „J“. Střední ocelový svislý plochoválný profil navařený do spodní ocelové podstavky, která se ke krajům snižuje. Z horní strany jsou podstavky opatřeny plastovými chrániči. Obě „J“ nohy jsou spojeny ocelovými trubkovými nosníkem. Pod stolovými deskami budou drátěné police. Povrchová úprava ocelových částí bude práškovou barvou šedou. Stolové desky na bázi dřevěných částí, vyrobeny lisováním za tepla a vysokého tlaku fenolovým polymerním lepidlem bez přísad syntetických pryskyřic. Vzniklá deska je vysoce pevná, zvláště odolná, vlhkuvzdorná. Povrch desky je potažen HPL fólií ošetřenou melaminovou pryskyřicí. Folie je přetažena i přes zaoblené rohy a horní hrany desky (min. R7), které se tak stávají vysoce odolné proti nárazu. Spodní desky hrana zaoblená (min. R3). Stolové desky se vyznačují nadstandardní odolností pevnosti, bezúdržbovostí, dlouhou životností. Splňují požadavky emisní třídy E1. Tloušťka stolové desky 16 mm.	ks	18	4 195,52 Kč	75 519,40 Kč
4	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřené plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Vel. 6. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	36	1 903,90 Kč	68 540,26 Kč
5		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 1200x1000 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 018,18 Kč	4 018,18 Kč
6	LA2	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dvěma výšky 50H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kořkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dvě LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část 30H s dvěma, které jsou opatřeny bezpečnostním sklem v rámu z LTD, spodní část 20H s dvěma. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1803x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	8 911,94 Kč	35 647,76 Kč
7		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
8	LA7	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dvěma výšky 30H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kořkové spoje. Police musí být výškové stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dvě LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část 10H, spodní část 20H s dvěma. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1091x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 882,09 Kč	19 528,36 Kč
Celkem bez DPH							227 462,67 Kč

Část 1 - nábytek 3.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AH3	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1200x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 958,21 Kč	2 958,21 Kč
2	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěraku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale -sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Vyběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 893,51 Kč	2 893,51 Kč
3	SH2	Regál bezšroubový archivační	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k rámu připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 180 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x1000x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	8	4 793,51 Kč	38 348,05 Kč
4	L02	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová zřáda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 1800x800x500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	7	5 647,76 Kč	39 534,33 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>							<b>83 734,10 Kč</b>

Část 1 - nábytek 3.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
2	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dvěma dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Póda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dveří s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	10 231,34 Kč	10 231,34 Kč
Celkem bez DPH							<b>20 423,55 Kč</b>