

Soupis dodávek I - Dodávka nábytku - dílčí část 5.NP

SOUČET POLOŽEK

Chodba 510	49 568,06 Kč
Studovna 512	357 950,71 Kč
Studovna 511	189 521,24 Kč
Chodba 502	37 826,32 Kč
Studovna 509	320 394,20 Kč
Kantýna+sklad 508	232 903,52 Kč
Knihovna 528	526 432,45 Kč
Chodba 524	52 310,74 Kč
Kabinet 527	69 137,37 Kč
Kabinet 517	67 235,24 Kč
Místnost pro psychoterapii 515	98 138,98 Kč
Koučovací místnost 516	82 753,40 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	2 084 172,24 Kč
----------------------------	------------------------

Část 1 - nábytek 5.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříň na třídný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na třídný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bočních skříňkách. Půda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s uhlím otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.,	ks	3	10 231,34 Kč	30 694,03 Kč
2	S83	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
3		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vyspávaná nad 800°C. Keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouť, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedá plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
Celkem bez DPH							49 568,06 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	ABS	Stůl kancelářský ergonomický	Stůl rohový s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochovalných profilů 60 x 20 mm, svislými stojkami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří výložky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojny jsou pod stovovou deskou propojeny lůbem z LTD min. 25 mm. 1x válečková noha. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Kratší (přistavní) strana stolu 422 mm. Rozměr stolu: 735x2000x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 970,15 Kč	4 970,15 Kč
2	L012	Přistavní skříň ke stolu	Skříň s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Skříň opatřena krycí deskou. Rozměr: 735x800x422 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 304,48 Kč	3 304,48 Kč
3	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěrku při odjštění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1, 2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – 802:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 893,51 Kč	2 893,51 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvoustvrvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazní za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
6	Z13	Stůl žákovský mobilní	Variabilní mobilní stůl trojúhelníkového tvaru. Robustní kompaktní laminátová deska s výřezem 60° v přední části. Deska je sklápěcí pro snadné skladování stolu a popisovatelná se snadno čistitelným povrchem. Pevný svařovaný ocelový rám, 3nohy, provedení RAL9006. Přední noha stolu opatřena 2ks kolečky. Spojení 6ks stůl lze sestavit 1 kruhový stůl a další varianty. Možnosti napojení na mobilní dobíjecí sloupek. Rozměry: cca 760x760x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	7 649,25 Kč	45 895,52 Kč
7	SA1	Židle žákovská	Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	3 648,05 Kč	21 888,31 Kč
8	SE9	Taburet kulatý	Rám vyroben z dřevotřísky, lepené dřevovláknité desky a masivního dřeva. Opatřeno kluzáky. Taburet vyroben z řezané pěny - hustota 40 kg/m3. Výška 450 mm, průměr 410 mm. Dekor na výběr min. ze 4 barev potahové látky kat. I. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	2 124,68 Kč	4 249,35 Kč
9	AH11	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vlnitější stovovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových vrků, které svou stýnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikacími šrouby s vřstovitou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1800x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 711,94 Kč	5 711,94 Kč
10	SE8	Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná. Opěrák židle opatřený prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, nebo lakovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výška sedáku min 450 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	1 354,55 Kč	8 127,27 Kč
11	LM3	Knihovna pojízdná	Čtyřstranná věžová police na knihy, na kolečkách, nízká. Materiál vč. polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Rozměr: 1200x450x450 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	10 910,45 Kč	21 820,90 Kč
12	AP5	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 600 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Výška stolu 500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 252,24 Kč	2 252,24 Kč
13	Z11	Knihovna	Sestava skříň tvořící knihovnu půdorysně ve tvaru "S". Korpusy skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpusy lepené, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Korpusy jsou k sobě přichycené přes spojovací kování. Všechny skříň, kromě jedné vysoké sloužící jako průchod, jsou zaoblené a tvoří šestinu kruhu. Sestavu tvoří: 1x skříň výšky 2155 mm s jednou pevnou polici ve výšce 1900 mm, zbytek pouze korpus, slouží jako průchod. 2x policová zaoblená skříň výšky 2155 mm, do výšky cca 1200 pevná záda, výš už pouze výšy sloužící pro zarážku knih. 2x policová zaoblená skříň výšky 1803 mm, do výšky cca 1200 pevná záda, výš už pouze výšy sloužící pro zarážku knih. 2x policová zaoblená skříň výšky 1448 mm pevná záda po celé výšce skříňky. 3x skříňka ve výšce 450 mm se sedákem na půdě. 3x stůl na kovové konstrukci kopírující tvar knihovny, výška stolu 750 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	208 955,22 Kč	208 955,22 Kč
14	SA2	Židle žákovská	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřena plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729-1 a ČSN EN 1729-2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	1 903,90 Kč	11 423,38 Kč
14	SE10	Sedací vak	Sedací vak je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdcem. Samotná EPS náplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	3 888,31 Kč	7 776,62 Kč

Celkem bez DPH

357 950,71 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	ABS	Stůl kancelářský ergonomický	Stůl rohový s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochooálových profilů 60 x 20 mm, svislými stojany z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří výložníky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojny jsou pod stolu deskou propojeny lubem z LTD min. 25 mm. 1x válcová noha. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Kratší (přistavná) strana stolu 422 mm. Rozměr stolu: 735x2000x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	5 044,78 Kč	5 044,78 Kč
2	L012	Přistavná skříň ke stolu	Skříň s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpus. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Skříň opatřena krycí deskou. Rozměr: 735x800x422 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 304,48 Kč	3 304,48 Kč
3	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěraku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěraku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antistokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjítí funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodeření). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,-2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 893,51 Kč	2 893,51 Kč
4	LA10	Skříň s dveřmi uzamykatelná	Skříň žákovská s dveřmi. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, střed skříň opatřen mezistěnou tl. 18 mm, všechny hrany olepěny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabráňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 850x1000x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 059,70 Kč	14 119,40 Kč
6		Tabule magnetická	Keramičká magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvovrstvá keramička e3 vypalovaná nad 800°C, keramičké povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně, odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	8 681,82 Kč	8 681,82 Kč
7	SE10	Sedací vak	Sedací vak je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schováním jezdeck. Samotná EPS náplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	6	3 888,31 Kč	23 329,87 Kč
8	LM2	Skříň na plastové boxy	Korpus skříň vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepěny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm a 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Skříň je opatřena rektifikací. Rozměr: 735x1049x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	8 917,91 Kč	44 589,55 Kč
9	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepěny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabráňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 404,48 Kč	4 404,48 Kč
11	SB3	Lavice	4- místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzáky. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 192,21 Kč	10 192,21 Kč
12	L016	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, 30H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvě police přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1096x800x400 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	2 604,48 Kč	15 626,87 Kč
13	SE9	Taburet kulatý	Rám vyroben z dřevotřísky, lepené dřevovláknité desky a masivního dřeva. Opatřeno kluzáky. Taburet vyroben z řezané pěny - hustota 40 kg/m3. Výška 450 mm, průměr 410 mm. Dekor na výběr min. z 5 barev potahové látky kat. I. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 124,68 Kč	6 374,03 Kč
15	AP12	Konferenční stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynášejí stolu deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapezových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikacemi šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 500x1200x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 747,76 Kč	4 747,76 Kč
16	SE3	Pohovka	Dvoumístná. Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchově upravené práškové barvě RAL. Pohovka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	7 394,81 Kč	7 394,81 Kč
17	SE5	Pohovka	Dvoumístná pohovka, celočalouněný korpus, 4-nohá ocelová podnož, opatřena černou práškovou barvou, plastové kluzáky. Bez područek. Výška sedáku 320 mm. Rozměr: 770x1320x750 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výběr min. z 12 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 071,43 Kč	12 071,43 Kč
18	L020	Skříň na časopisy	Skříň otevřená s policiemi, výška 1803 mm. Rozměr: 1803x700x270 mm. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepěny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police nakloněny pod úhlem min. 35°, opatřené zarážkou proti sklouznutí časopisů z polic. Podpěry polic zabráňující jejich vysunutí. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	4	6 686,57 Kč	26 746,27 Kč
Celkem bez DPH							189 521,24 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství/ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dveřmi pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Půda zapuštěna o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L " profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	10 231,34 Kč	20 462,69 Kč
2		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací políčky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zed, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2000x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	8 681,82 Kč	17 363,64 Kč
Celkem bez DPH							37 826,32 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	ABS	Stůl kancelářský ergonomický	Stůl rohový s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochovalných profilů 60 x 20 mm, svislými stojnami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří výložníky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojny jsou pod stolem desku propojeny lubem z LTD min. 25 mm. 1x válcová noha. Podnoží je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnoží je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Kratší (přistavná) strana stolu 422 mm. Rozměr stolu: 735x2000x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	4 970,15 Kč	4 970,15 Kč
2	L012	Přistavná skříň ke stolu	Skříň s dveřmi, 2OH. Korpus tl. police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otevírání od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s rozteží 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Skříň opatřena krycí deskou. Rozměr: 735x800x422 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 304,48 Kč	3 304,48 Kč
3	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěrku při odjždění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatné výškově stavitelné bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2,2006, CRI 5, BS 1716:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stlitol při světle: 6 (ISO 105 - 802:1999). Výběr sedáku min. z 10 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 893,51 Kč	2 893,51 Kč
4		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvourvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší žáreči, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouží, ráb tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, zatěsnění rohů, rozměr 1500x1200 mm, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládáčky polkyky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 027,27 Kč	12 054,55 Kč
5	SE10	Sedací vak	Žedací vak je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdeckem. Samotná EPS náplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	3 888,31 Kč	19 441,56 Kč
6	SA6	Žákovská židle na kolečkách	Studentská židle na kolečkách, s otočným stolem a úložným prostorem. Sedák na otočném čepu, stůl otočný kolem osy židle, deska stolu otočná v ose uložení, široká plastová základna s úložným prostorem, osazená 6 ks koleček o Ø 50 mm pro maximální stabilitu, barevné provedení skořepiny sedáku na výběr min. z 5 barev. Výška stolu 680mm, výška sedáku 420 mm, celková výška židle 870 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	12	5 214,29 Kč	62 571,43 Kč
7	LM2	Skříň na plastové boxy	Korpus skříň vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodícími lištami pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x427 mm a 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Skříň je opatřena rektifikací. Rozměr: 735x1049x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	7	8 917,91 Kč	62 425,37 Kč
8	SE9	Taburet kulatý	Rám vyroben z dřevotřísky, lepené dřevovláknité desky a masivního dřeva. Opatřeno kluzkými. Taburet vyroben z fezané pěny - hustota 40 kg/m3. Výška 450 mm, průměr 410 mm. Dekor na výběr min. z 5 barev potahové látky kat. I. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	2 124,68 Kč	10 623,38 Kč
9	LA7	Skříň kombinovaná	2řmíň žákovská s dveřmi výšky 3OH. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část otevřená 1OH, spodní část 2OH s dveřmi. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1091x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	4 882,09 Kč	29 292,54 Kč
10	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žákovská s dveřmi výšky 2OH. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	4 404,48 Kč	8 808,96 Kč
11	Z13	Stůl žákovský mobilní	Variabilní mobilní stůl trojúhelníkového tvaru. Robustní kompaktní laminátová deska s výřezem 60° v přední části. Deska je sklápěcí pro snadné skladování stolu a popisovatelná se snadno čistitelným povrchem. Pevný svařovaný ocelový rám, 3nohy, provedení RAL9006. Přední noha stolu opatřena 2ks kolečky. Spojení 6ks stůl lze sestavit 1 kruhový stůl a další varianty. Možnosti napojení na mobilní dobíjecí sloupky. Rozměry: cca 760x760x700 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	6	7 649,25 Kč	45 895,52 Kč
13	SA1	Židle žákovská	Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškové lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 9 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěrádla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2: pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	8	3 648,05 Kč	29 184,42 Kč
14	AH4	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnoží stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vlnitými stovovými deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou stýčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. 2x kabelová příchoodka. Cena vč. dopravy a instalace. Rozměr: 750x1800x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 898,51 Kč	3 898,51 Kč
15	LA10	Skříň s dveřmi uzamykatelná	Skříň žákovská s dveřmi. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, střed skříň opatřen mezistěnou tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor pro frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 850x1000x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 059,70 Kč	14 119,40 Kč
16	LM3	Knihovna pojízdná	Čtyřstranná věžová police na knihy, na kolečkách, nízká. Materiál vč. polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Rozměr: 1200x450x450 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 910,45 Kč	10 910,45 Kč

Celkem bez DPH

320 394,20 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP13	Stůl čtvercový	Stůl na centrální noze. Rozměr 745x700x700 mm VxŠH. Čtvercová stolová deska průměru z LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha o profilu min. 60x60 mm, spodní základna min 450x450 mm. Povrchová úprava chrom, nebo prášková barva RAL. Zátěž pro základnu. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	7	3 688,00 Kč	25 816,00 Kč
2	SB2	Židle jídelní	Celoplastová jednoobarevná židle bez područek. Sedák i opěradlo lehce tvarované. Vhodná do interiéru i exteriéru. Stohovatelnost až 5 kusů, distanční prvky pro ochranu židli při stohování. Kluzáky z bílého plastu. Nostnost 120 kg. Na výběr z 8 odstínů plastu. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	28	2 100,00 Kč	58 800,00 Kč
3	KL7	Výdejní pult	Výdejní pult o celkových rozměrech 900x534x920 mm. Pracovní deska o hloubce 920 mm ve výšce 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm, osazená 2x průchodkou o velikosti ø70 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Ze přední části pohledová záda z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytka má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 3x zásuvková skřínka s min. 3 zásuvkami - 2x nízká, 1x vysoká zásuvka; 1x jednodveřová skřínka s jednou polici, osazená zásuvkami pro pokladnu; 1x jednodveřová skřínka s prostorem pro záložní zdroj, osazená zásuvkami; 1x korpus pro umístění chladiče vitríny. 1x barová dvířka se zámkem. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku. Pult neobsahuje záložní zdroj ani chladič vitríny. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	110 688,00 Kč	110 688,00 Kč
5	ZA5	Otevřená police	Skříň otevřená, policová, připevňena na stěnu. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a uprostřed 2x dělicí příčka. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 600x2000x300 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	5 890,00 Kč	5 890,00 Kč
6	KL6	Kuchyňka	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 1450x1500x600 mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasilikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Zada skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytka má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 1x jednodveřová dřezová skřínka s polici; 1x skřínka pro vestavnou myčku; 1x otevřená policová skřínka se dvěma policiemi. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku se zástěnou. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	20 895,52 Kč	20 895,52 Kč
8	SH4	Regál archivační bezšroubový	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k rámu připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je min. 110 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 1800x1200x600 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	5 880,00 Kč	5 880,00 Kč
9	SH5	Regál archivační bezšroubový	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hraněné kovové police jsou k rámu připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje min 3 police, nosnost jedné police je min. 80 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 1200x1200x600 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 934,00 Kč	4 934,00 Kč

Celkem bez DPH

232 903,52 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	L016	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, 30H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvě police přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1096x800x400 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	21	2 604,48 Kč	54 694,03 Kč
2	SE10	Sedací vak	Sedací vak je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdcem. Samotná EPS náplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	5	3 888,31 Kč	19 441,56 Kč
3	L017	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, 40H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Tři police přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1448x800x400 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	22	3 320,90 Kč	73 059,70 Kč
4	L018	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1800x800x400 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	19	5 149,25 Kč	97 835,82 Kč
5	L019	Skříň otevřená	Skříň otevřená, policová, 50H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 1800x400x400 mm. Ke skříni obklad sloupů, aby zůstala pohledová řada. Rozměr 1800x400x150. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	2 623,88 Kč	13 119,40 Kč
6	AH10	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vlnitými stovlovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1200x900 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	5	3 426,87 Kč	17 134,33 Kč
7	SE8	Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná. Opěrák židle opatřený prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, nebo lakovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m ² . Výška sedáku min 450 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	22	1 354,55 Kč	29 800,00 Kč
8	AH11	Stůl kancelářský	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vlnitými stovlovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 750x1800x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	5 711,94 Kč	11 423,88 Kč
9	AP12	Konferenční stůl	Stůl se samonosnou rámovou podnoží bez viditelných konstrukčních spojů. Podnož stolu je tvořena ocelovými spojovacími profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vlnitými stovlovou deskou po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou z ocelových profilů čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm, k rámové konstrukci jsou připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby s plastovou patkou pro vyrovnání nerovnosti podlah. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 18 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 500x1200x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	7 164,18 Kč	0,00 Kč
10	SE3	Jednomístné křeslo	Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě práškovou barva RAL. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m ² . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
11	SE5	Pohovka	Dvoumístná. Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě práškovou barva RAL. Pohovka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m ² . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 071,43 Kč	12 071,43 Kč
12	LM2	Skříň na plastové boxy	Korpus skříně vč. zad bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříň je rozdělena příčkou LTD na tři části, kdy každý sloupec je opatřen plastovými vodičnými listy pro uložení plastových boxů, vč. 8 ks plastových boxů o rozměrech 75x312x422 mm a 8 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x422 mm Požadovaný výběr z min. 8 barevných odstínů pro boxy. Skříň je opatřena rektifikací. Rozměr: 735x1049x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	8 917,91 Kč	17 835,82 Kč
13	LA8	Skříň s dveřmi	Skříň žakovská s dveřmi výšky 20H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložena na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabírající jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Rozměr: 735x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	4 404,48 Kč	17 617,91 Kč
14	L012	Přístavná skříň ke stolu	Skříň s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naložena na korpus. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna pevná police a 3 přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná jednocestným zámkem. Dno opatřeno rektifikací. Skříň opatřena krycí deskou. Rozměr: 735x800x422 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	63 134,33 Kč	63 134,33 Kč
15	L015	Skříň otevřená s krycí deskou	Skříň otevřená, policová, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvě police přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Dno opatřeno rektifikací. Rozměr: 735x800x422 mm. Skříň opatřena krycí deskou. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	2 517,91 Kč	5 035,82 Kč
16	ABS	Stůl kancelářský ergonomický s přípojným místem	Stůl rohový s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochovalných profilů 60 x 20 mm, svislými stojany z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří vložky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojny jsou pod stolovou deskou propojeny lubem z LTD min. 25 mm. 1x válcová noha. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Kratší (přístavná) strana stolu 422 mm. Stůl je vybaven 1x přípojným místem (osazení min: 2x320V, 2xUSB/USB-C nabíječi i propojovací, 1x HDMI). Rozměr stolu: 735x2000x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	14 029,85 Kč	14 029,85 Kč
17	AB4	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochovalných profilů 60 x 20 mm, svislými stojany z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařenými "U" profilem 90 x 12 mm. Stojny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří vložky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojny jsou pod stolovou deskou propojeny lubem z LTD min. 25 mm. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Rozměr: 735x1000x600 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 274,63 Kč	2 274,63 Kč
18	KL5	Kuchyňská linka	Kuchyňská sestava o celkových rozměrech 1400x4430x600 mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Zástěna z LTD min. tl. 9 mm. Zástěna v dekoru pracovní desky. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zaslikonována. Korpus skříňek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka a čela zásuvek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříňek HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160/256 mm (28x193x9 mm/28x289x9mm). Úchytka má zaoblené hrany aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 1x dvoudveřová dřezová skříňka s policí; 1x jednodveřová skříňka s min. 2 policemi; 1x dvoudveřová skříňka s min. 2 policemi; 1x zásuvková skříňka s min. 3 zásuvkami - 2x nízká, 1x vysoká zásuvka; 1x zaslepení v úrovni sloupů. Součástí vybavení linky je 1x nerezový dřez s odkapem; 1x stojánková tlaková baterie - páková směšovací. Spotřebiče nejsou součástí této položky. Možnost výběru barevného provedení kuchyňské linky alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a Postformingovou desku se zástěnou. Cena vč. dopravy, instalace, zapojení a revize.	ks	1	63 134,33 Kč	63 134,33 Kč

Celkem bez DPH 526 432,45 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1		Tabule magnetická	Keramická magnetická tabule, povrch tabule tvoří certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení, tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekrouti, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy, barva povrchu bílá, lesklá, popisovatelná fixem, včetně , odkládací poličky pro popisovače po celé délce tabule, montáž na zeď, hladká úprava usnadňuje mazání za sucha. Rozměr: 2400x1200 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	11 463,64 Kč	11 463,64 Kč
2	T01	Skříň na tříděný odpad	Skříňka s dvěma pro umístění květináčů a košů na tříděný odpad. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno naloženo na bocích skříňe. Poda zapuštěná o cca 250 mm, tak aby ve vrchní části skříňky vznikl prostor pro umístění květináče. Hrany ABS tl. 2 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu, ve výšce cca 730 mm opatřeny kruhovým výřezem. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Úchytka hliníková " L" profil s roztečí 96 mm. Rozměr: 1096x800x422 mm. Dno opatřeno rektifikací. Cena vč. 2ks košů min obj. 40 l a vč. barevného polepu dvířek s logem nebo popisem druhu odpadu. Tato položka neobsahuje květináče a osazení květin. Cena vč. dopravy a instalace.,	ks	2	10 231,34 Kč	20 462,69 Kč
3	S83	Lavice	4 - místná lavice. Rám z kovové trubky o průměru 25x32 mm opatřen kluzký. Sedák a opěrák z překližky, na výběr min. ze čtyř barev. Rozměr: 850x2190x410 mm, výška sedáku 470 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	10 192,21 Kč	20 384,42 Kč
Celkem bez DPH							52 310,74 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP2	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1400x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	3 619,40 Kč	10 858,21 Kč
2		Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	4 570,15 Kč	13 710,45 Kč
3	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěrku při odjštění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelná područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Vyběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	3	2 893,51 Kč	8 680,52 Kč
4	L06	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrány ABS tl. 0,8 mm. Dveře LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Součástí skříň je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 18x804x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x800x422 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	3	3 837,31 Kč	11 511,94 Kč
5		Rozvrhová tabule	Magnetická tabule s rastroem pro rozvrh hodin až pro 26 tříd. Tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí, rám tabule z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném odstínu s sedými plastovými rohy, rozměr 1360x1023 mm, barva povrchu bílá, lesklá, montáž na zeď. Standardní barva rastru černá. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 909,09 Kč	4 909,09 Kč
6	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříňek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříňek HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
7	NV2	Věšáková stěna	Zavěšená šatní stěna LTD tl. 18 mm a ABS hrana tl. 0,8 mm o rozměru 2000x960 mm. V pravé části 4 kovové dvojháčky, v levé části zrcadlo o rozměru 1000x350 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	2 119,40 Kč	2 119,40 Kč
Celkem bez DPH							69 137,37 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství/ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP2	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnoží jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena výsocy kvalitní epoxy-polyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1400x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 619,40 Kč	3 619,40 Kč
2	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 570,15 Kč	4 570,15 Kč
3	SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antisíťkový systém zabránící samovolnému navrácení opěrku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlížení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2-2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 893,51 Kč	2 893,51 Kč
4	L06	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s uhlím otvírání od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Součástí skříně je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 18x804x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	3 837,31 Kč	7 674,63 Kč
5	NV2	Věšáková stěna	Zavěšená šatní stěna LTD tl. 18 mm a ABS hrana tl. 0,8 mm o rozměru 2000x960 mm. V pravé části 4 kovové dvojháčky, v levé části zrcadlo o rozměru 1000x350 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	2 119,40 Kč	2 119,40 Kč
6	SK6	Stůl dilenský	Profesionální montovaný dilenský stůl s plošnou nosností 500 kg. Odolná pracovní deska z bukové spárovky tl. 40 mm, ošetřená roztokem lněného oleje s přísadami. Horní obvodové hrany desky sražené. Stolová podnoží je tvořeno dvojicí svařovaných noh z tvarovaného ocelového plechu tl. 2 mm. Pro vysokou stabilitu jsou nohy vzájemně spojeny rtyňmi z tvarovaného ocelového plechu. Podnoží stolu je povrchově upravena vypalovanou epoxy-polyesterovou barvou v odstínu RAL 7035 světle šedá. Stůl je vybavený uzamykatelnou podvěsnou zásuvkou o rozměru 189x500x500 mm. Zásuvka o nosnosti 35 kg je vyrobena z ocelového plechu tl. 0,7 mm a je opatřena cylindrickým zámkem se 2 klíči. Zásuvka je povrchově upravena vypalovanou epoxy-polyesterovou barvou v odstínu RAL. Stůl opatřen dilenským odnímatelným svéráčkem. Rozměr stolu: 850x1500x750 mm: Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	10 307,79 Kč	10 307,79 Kč
7	SP3	Dilenská stolička	Žákovská dilenská taburetka. Pevný čtyřhranný rám vyrobený z kulaté ocelové trubky o průměru 14 mm, se čtyřmi příčnými o průměru 12 mm, použitelné jako opěrky nohou pro studenty odlišné výšky těla. Ocelové díly jsou práškově potažené epoxidovou pryskyřicí. Sedák buková překližka, tl. 11,5 mm, průměr sedáku 300 mm. Stohovatelná, vel. 8. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	1 155,84 Kč	1 155,84 Kč
8	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Žáda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skřínky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchově upravené chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramická dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
9	SH2	Regál archivační bezšroubový	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hranené kovové police jsou k rámcům připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje 5 polic, nosnost jedné police je 160 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 2100x1000x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 793,51 Kč	4 793,51 Kč
10	SH8	Regál archivační bezšroubový	Bezšroubový regál v celokovovém provedení. Stojiny regálu jsou vyrobeny z ocelových U profilů, perforovaných po 25 mm. Stojiny regálu jsou vzájemně spojeny pevnými příčkami. Tříkrát hranené kovové police jsou k rámcům připevněny bezšroubově pomocí háčků a jsou přestavitelné po 25 mm. Regál obsahuje min 3 police, nosnost jedné police je min. 80 kg. Stojiny, příčky i police jsou povrchově upraveny galvanickým pozinkováním. Součástí regálového pole je zavětrování. Rozměr: 1200x1000x500 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	6 376,62 Kč	12 753,25 Kč
Celkem bez DPH							67 235,24 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnoží jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 658,21 Kč	3 658,21 Kč
2	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se skloupným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 570,15 Kč	4 570,15 Kč
3	SE2	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěrku při odjštění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látky musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látky musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 631,17 Kč	12 631,17 Kč
4	L013	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 30H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 1OH otevřená. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1096x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	4	3 804,48 Kč	15 217,91 Kč
5	L06	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 20H. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dveře LTD tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 1OH otevřená. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytky hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Součástí skříň je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 18x804x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	3 837,31 Kč	7 674,63 Kč
6	AP6	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 800 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespolu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Výška stolu 500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 401,49 Kč	2 401,49 Kč
7	SE3	Jednomístné křeslo	Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnoží v povrchové úpravě prášková barva RAL. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m ² . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
8	SE5	Pohovka	Dvoumístná. Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnoží v povrchové úpravě prášková barva RAL. Pohovka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m ² . Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 071,43 Kč	12 071,43 Kč
9	SE10	Sedací vak	Sedací vak je opatřen plnicím otvorem, díky němuž je možno kdykoliv v budoucnu doplňovat EPS výplň. Plnicí otvor je bezpečně zajištěn dvojitým zipem se schovaným jezdcem. Samotná EPS výplň je potravinářské kvality, zdravotně nezávadná s certifikací a kuličky jsou dostatečně husté a malé, aby nedocházelo k rychlému sesednutí. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	3 888,31 Kč	7 776,62 Kč
10	T02	Skříňka pod umyvadlo	Dvouveřevá dřezová skříňka s polici. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříňek z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříňek HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytky má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
Celkem bez DPH							98 138,98 Kč

Část 1 - nábytek 5.NP

Č.	Ozn.	Prvek	Popis prvku	Jednotka	Množství ks	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH
1	AP3	Stůl kancelářský	Stůl s kovovou podnoží ve tvaru "A". Boční díly jsou tvořeny ocelovými trubkami průměru min. 40 mm a jsou pevně svařeny s horními výložníky. Nohy jsou opatřeny plastovými rektifikacemi s možností výškového nastavení stolu v rozmezí 590-760 mm. Boční díly podnože jsou pod stolovou deskou propojeny teleskopickým kabelovým mostem pro uložení kabeláže. Ocelová konstrukce stolu je povrchově upravena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou barvou, vypalovanou při teplotě 200 °C. Stolová deska LTD tl. 25 mm, opatřena ABS hranou min. tl. 2 mm. Rozměr: 590-760x1600x800 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	3 658,21 Kč	3 658,21 Kč
2	K01	Kontejner mobilní	Mobilní kontejner na kolečkách, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr: 585x397x550 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	1	4 570,15 Kč	4 570,15 Kč
3	SE2	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěrku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodfeni). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 631,17 Kč	12 631,17 Kč
4	L013	Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná, 3OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,7 mm. Dvě LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dvě mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Spodní část 2 OH uzavřená dveřmi, uvnitř jedna přestavitelná police, horní část 1OH otevřená. Police jsou přestavitelné po 32 mm. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Skříň je uzamykatelná. Dno opatřeno rektifikacemi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Rozměr: 1096x800x419 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	3 804,48 Kč	7 608,96 Kč
5	L06	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi, 2OH. Korpus i police LTD tl. 18 mm, pohledová záda LTD tl. 18 mm. Dno a půda naložena na bocích skříně. Hrany ABS tl. 0,8 mm. Dvě LDT tl. 18 mm naloženy na korpusu. Dvě mají miskové závěsy s úhlem otváření od 95° do 110°. Jedna police. Podpěry polic kovové válečky. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí 96 mm. Součástí skříně je krycí deska z LTD tl. 18 mm o rozměrech 18x804x422 mm. Dno opatřeno rektifikacemi. Rozměr: 750x800x419 mm. Cena včetně dopravy a instalace.	ks	2	3 837,31 Kč	7 674,63 Kč
6	T02	Skříň pod umyvadlo	Dvoudveřová dřezová skříňka s policí. Pracovní deska z kompaktní desky s černým jádrem min. tl. 12 mm. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Záda skříněk HDF-LAK min. tl. 2,5 mm. Skříňky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Úchytky kovové, v povrchové úpravě chrom, s minimální roztečí 160 mm (28x193x9 mm). Úchytka má zaoblené hrany, aby nedošlo ke zranění. Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Součástí je keramický dřez; 1x stojánková tlaková baterie – páková směšovač. Rozměr: 850x800x550 mm. Cena včetně dopravy, montáže a zapojení.	ks	1	17 347,76 Kč	17 347,76 Kč
7	AP6	Stůl konferenční kulatý	Stůl kulatý na centrální noze. Kruhová stolová deska průměru 800 mm, LTD tl. min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm. Centrální kovová noha střední průměr trubky 102 mm pro dřevěnou desku, spodní disk průměru 580 mm. Demontovatelný kříž, stojan i talíř. Zátěž pro disk - závaží přišroubované zespodu do disku centrální nohy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Výška stolu 500 mm. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	2 401,49 Kč	2 401,49 Kč
8	SE3	Jednomístné křeslo	Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě prášková barva RAL. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	2	7 394,81 Kč	14 789,61 Kč
9	SE5	Pohovka	Dvoumístná. Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě prášková barva RAL. Pohovka je čalouněna potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	ks	1	12 071,43 Kč	12 071,43 Kč
Celkem bez DPH							82 753,40 Kč