

Příloha č.1 k objednávce č. 24_635200

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail
Datum: 18.4.2024

Trade FIDES a.s.

Daliborova 7

709 00 Ostrava – Mariánské hory

IČO: 61974731

Objednáváme u Vás na základě rámcové dohody E635-S-3574/2023 opravu a rozšíření PZTZ na objektu „**Návsí - sdružené pracoviště OŘ Ostrava**“, **IC6000315430 a objektu „Návsí – garáže“** dle Vaší cenové nabídky JM00240.

K faktuře je nutné dodat Podepsaný zakázkový list odpovědným pracovníkem Správy železnic, státní organizace, OŘ Ostrava, potvrzenou objednávku s uvedením jména a příjmením hůlkovým písmem, podpisem a datumem, taktéž tuto přílohu č.1

Děkuji.

Zakázka: E211HEL00VBY - Návsí - sdružené pracoviště OŘ Ostrava

E211HEL00VKF - Návsí – garáže

Dohodnutá cena: 108.686,50 Kč bez DPH

Termín: do 30.6.2024

Jedná se o činnost v režimu OUA.

přednosta SPS OR OVA

Přílohy: Cenová nabídka JM00240 vč. projektové dokumentace

Zakázkové číslo

SŽ Návsí - oprava a rozšíření PZTS
Správa železnic, státní organizace

Rozpočet č.: JM00240

Trade FIDES a.s.

Daliborova 7
Ostrava Mar.Hory
709 00
tel:
fax

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem

Montážní práce a služby celkem

Ostatní

Celkem

108 686,50

Celkem bez DPH (zaokrouhleno)

108 686,50

DPH

Celkem s DPH


Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.
Oprava PZTS						
Demontáž stávajících detektorů						
KX15DT Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, montážní výška 1,8 - 2,4m, EOL						
Oživení systému						
Rozšíření PZTS - zabezpečení garáže pro pohotovostní						
OP-2 Opakovač sběrnice ASSET s galvanickým oddělením						
ASSET 8 Sběrníkový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu						
ASSET OUT 1R-02 MM Modul 1x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V) pro ASSET 8						
ART1490CR Signalizační velká LED dioda červená ve venkovním krytu z plexi						
GEN3-18-C Spínaný zdroj 13,8 Vss/1,5A v kovovém krytu, AKU max. 17Ah						
TP 12-18 Akumulátor 12V/18Ah						
GUARD-AV Duální PIR+MW detektor, venkovní použití, PET imunita, vodotěsný, 110° zorný úhel, dosah 12m						
Kloubový stojan GUARD - bílá						
RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek						
EMPS50 MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm						
BDM-012-V/1-FR1 Svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepětovou ochranou sign. linek 12Vss						
SLP-075 VB/1 Kombinovaný svodič přepětí se sériově zapojeným uzavřeným jiskřištěm a varistorem						
Plastová instalační krabice SCABOX IP56 - 240x190x125 mm						
Vodič CYA 4 ŽŽ						
Kabel SXXD-5E-FTP-PE venkovní CAT5E FTP PE Fca						
Vodič CYA 2,5 H07V-K rudá						


Vodič CYA 2,5 H07V-K černá
kabel FI-H06
Krabice plastová rozbočovací, naklapávací víčko
Trubka pevná 320N 1520 /3m světle šedá
PŘÍCHYTKA PVC 5320 KB
Trubka ohebná 1420 MONOFLEX
Lišta vkládací LHD 20x20, bílá, 2m
TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N ČERNÁ/UV
STABILNÍ 2325/LPE-1_F1.U
Kabelový převěs 4m včetně příslušenství - nerezové lanko 4mm, napínák, spony, kotvy, upínací páska
Prostupy zdívem do 100cm
Prostupy zdívem do 30cm
Pomocný instalační materiál
Programování a oživení systému
Dodávka prvků
Montáž prvků
Koordinace s ostatními profesemi a uživatelem
Mimořádná revize a funkční zkouška
Doprava
Ztráta času na cestě
Projekční práce, dokumentace skutečného provedení
Ostatní

Zpracoval:

Dne:

06.03.2024





LEGENDA

- PZTS ústředna PZTS/EKV
- EXP linkový modul
- ~ zdroj napájení 12V
- OP-2 opakovací sběrnice
- magnetický kontakt těžký
- propojovací krabice
- D dušinný detektor venkovní
- ⊗ optická signalizace
- trasy systému PZTS

POZNÁMKA:
- KABELAŽ BUDE VEDENA V TUHÝCH TRUBKÁCH
NA PŘÍCHYTKÁCH.

