



PROTOKOL O PŘEVZETÍ BYTU 1-1144 -23

Armáda spásy v ČR, z.s.

Telefonní kontakt:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROSTORU : Alšova 1144, Kopřivnice 742 21

Č.pop.:	1144	Č.prost:	23	Zdroj vody :	bez zdroje vody
Kvalita :	standard	Typ:	1+1	Zdroj tepla :	dálkové
Podlaží:	5	Sv.výška pr.:	0	Typ koupelny:	vlastní v bytě
Plyn :	ANO				

A. Celkový stav

1. Elektrické vedení el. vedení pod omítkou 1 ks vypínače 6 ks zásuvky 6 ks elektroměr 1 ks byt.rozvodnice nad vstup. dveř 1 ks	
2. Topení	ústřední topení 1 ks
3. Plynovod plynoměr 1 ks uzávěr plynu 1 ks	v kuchyni u plynového sporáku v bytovém jádře v bytovém jádře
4. Vodovod uzávěr studené vody 1 ks uzávěr teplé vody 1 ks vodoměr SV 1 ks vodoměr TV 1 ks	kuchyně, koupelna v bytovém jádře v bytovém jádře
5. Zasklení oken (poškození kde a jak)	plastová okna 3 ks
6. Nátěry dveří stěn	běžně opotřebované
7. Obklady stěn (kde, jak)	v kuchyni u plynového sporáku
8. Rolety, žaluzie	žaluzie 3 ks
9. Ostatní zvonky 2 ks domácí telefon 1 ks dopisní schránka 1 ks KTK 1 ks	1 zvonek v chodbě 1 zvonek u domovních dveří
10. Sklepy (kde, jak)	

B. Specifický popis

Vybavení zařízení	Popis, stav
K u c h y ň	
radiátor 1 ks osvětlovací tělesa 2 ks sporák plynový 1 ks kuchyňská linka 1 ks dřez 1 ks dřezová baterie 1 ks spižňní skříň 1 ks podlaha PVC 1 ks	
P o k o j e	
osvětlovací tělesa 1 ks radiátor 1 ks parkety 1 ks	
K o u p e l n a	
osvětlovací tělesa 1 ks vana 1 ks umývadlo 1 ks infrazářič 1 ks sprcha na vanové baterii 1 ks vanová baterie spol. s umývad 1 ks umývadlová baterie 1 ks podlaha-dlažba 1 ks keramické obklady 1 ks	
Z á c h o d	
osvětlovací tělesa 1 ks klozet combi 1 ks podlaha-dlažba 1 ks keramické obklady 1 ks	
C h o d b a	
podlaha PVC 1 ks osvětlovací tělesa 1 ks vestavěná skříň 1 ks	
P o z n á m k a	

1. Seznámení uživatele se základními požadavky na dodržování předpisů z oblasti požární ochrany vztahujících se k užívání bytu a společných prostor domu.
2. Seznámení uživatele s obsluhou a údržbou odběrného plynového zařízení dle Nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/426 z 9.3.2016 a provozními podmínkami ČSN 386405.

Uživatel byl seznámen:

- a) S umístěním a funkcí hasicích přístrojů, požárních hydrantů a způsoby použití dle návodu výrobce.
- b) S únikovými cestami v domě a jejich označením.
- c) S umístěním hlavního uzávěru vody, topení, vypínače elektřiny a hlavního uzávěru plynu.
- d) Se zákazem využívání sklepních kójí ke skladování nebezpečných látek (hořlavé kapaliny, výbušniny, toxické látky, jedy, žiraviny a látky pevného skupenství).
- e) S povinností udržovat únikové cesty a přístupy k hlavním uzávěrům, rovněž k technickým prostředkům požární ochrany tak, aby nic nebránilo jejich použití.

Užívání bytu a jeho příslušenství je plně v kompetenci nájemce bytu a to včetně dodržování veškerých předpisů o požární ochraně, dodržování návodů výrobcem při instalaci a používání všech elektrospotřebičů, praček, topidel, vařičů, infrazářičů, televizorů atd. Je nutno si uvědomit, že porušení těchto zásad může vést ke vzniku požáru a rozsáhlým škodám.

Uživatel vlastní návody k obsluze a údržbě výše uvedeného OPZ (obsluha plynového zařízení), elektrického koupelnového infrazářiče a vařiče.

Uživatel převzal spotřebič do osobního užívání a zavazuje se, že při používání bude zachovávat potřebnou opatrnost, aby nedocházelo k ohrožení nebo škodám na zdraví, majetku a bude se řídit návodem pro používání a údržbu tohoto spotřebiče.

Uživatel je povinen provozovat a udržovat OPZ tak, aby jejich provozu byl bezpečný a ohlásit potřebu oprav a zjištěné závažné nedostatky včetně úniku plynu. V případě úniku plynu uzavřít bytový uzávěr.

Upozornění na bezpečnostní požadavky, které se vztahují na použití plynových topných těles v budovách:

- a) Minimální odstup od nábytku, tapetových obkladů stěn, koberec a ostatních hořlavých předmětů musí být 250 mm. Tyto předměty nesmějí být vystaveny sálavému teplu.
- b) Odstup topného tělesa od záclon musí být min. 100 mm.
- c) Na topné těleso nesmí být odkládány žádné hořlavé předměty.
- d) Při obsluze topidla se bude řídit návodem výrobce. Návod si uložit tak, aby mohl kdykoliv do něj nahlédnout.
- e) Uživateli se ukládá provádět periodický servis a čištění všech spotřebičů, a to jednou ročně. Odbornou údržbu hradí uživatel na vlastní náklady.

Uživatel je povinen nahlásit opravy provozovateli nebo podniku, který smí opravy provádět dle Nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/426. Opravy také zajišťuje bytová technička tel. 556 879 794 nebo 731 608 152 a mimo úřední hodiny v havarijních případech tel. 731 393 288. Na telefonním čísle 602 684 909 nebo 739 551 614 uživatel hlásí poruchy v dodávce tepla a teplé vody.

Uživatel umožní provádění revize a kontrol plynozařízení v daných termínech dle platných předpisů vč. Odstranění naléhavých poruch.

Uživateli je v bytě s keramickými oklady stěn (koupelna, WC, kuchyně) povoleno montování poliček pouze bez vrtání do kachliček. V případě vrácení bytu městu Kopřivnice, budou všechny obklady předány nepoškozeny.

Před podepsáním tohoto protokolu byl uživatel upozorněn na svou povinnost udržovat najatý byt se vším vybavením a zařízením ve stavu v jakém jej převzal, při čemž se vezme na zřetel obvyklé opotřebení. Současně vzal uživatel na vědomí, že odpovídá za poškození najatého bytu či jeho vybavení a zařízení, jakož i za opotřebení užíváním. Tytéž povinnosti má, i pokud jde o vybavení zařízení, jež bude do bytu správou domu nainstalováno. V případě, že není sjednána placená úklidová služba, uživatel rovněž provádí úklid ve společných částech domu a v nejbližším okolí domu. Nesmí v jeho společných prostorách a okolí domu odkládat nepotřebné věci (chodby, sklepy, půdy atd.)

V Kopřivnici dne

pronajímatel

nájemce

C. Stav bytu při odevzdání :

Uživatel odevzdal byt, jeho vybavení a zařízení ve stavu odpovídajícím stavu převzetí s výjimkou níže uvedených zjištěných závad, které jsou zhoršením stavu bytu nebo jeho vybavení a zařízení nad míru obvyklého opotřebení.

Zjištěné závady:

Povinnost platit úhradu za užívání bytu končí dne

Za užívání bytu bude placeno do

V KOPŘIVNICI dne:

pronajímatel

nájemce

Nová adresa nájemníka
