

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 528
Stavba: Oprava vnějšího betonového oplocení s plechovými výplněmi parku techniky

KSO:
Místo: kas. Klokoty - Tábor ,CE 02-21-27 ,Vnější oplocení

CC-CZ:
Datum: 29. 12. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AXUS CZ s.r.o., Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava

IČ: 29144001
DIČ: CZ29144001

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 546 076,63

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 546 076,63	324 676,09
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 870 752,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 528

Stavba: Oprava vnějšího betonového oplocení s plechovými výplněmi parku techniky

Místo: kas. Klokoty - Tábor ,CE 02-21-27 ,Vnější oplocení

Datum: 29. 12. 2023


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AXUS CZ s.r.o., Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 546 076,63	1 870 752,72
528	Oprava vnějšího betonového oplocení s plechovými výplněmi parku techniky	1 546 076,63	1 870 752,72



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oprava vnějšího betonového oplocení s plechovými výplněmi parku techniky

Místo: kas. Klokoty - Tábor ,CE 02-21-27 ,Vnější oplocení

Datum: 29. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AXUS CZ s.r.o., Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2

2 K 111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně m2

7 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m

P *Poznámka k položce včetně navedení a odvozu*

8 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m

3 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2

4 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2

9 K 131413701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3

10 K 132412121 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3

11 K 167111102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně m3

12 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3

13 K 171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3

14 M 58337344 šterkopísek frakce 0/32 t

15 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg

17 K 182311123 Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně m2

18 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

19 K 338121127 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3 kus

P *Poznámka k položce včetně dodávky betonu*

20 M 592R sloupek betonový plotový atypický tvaru H šedý 170x210x4000 mm kus

P *Poznámka k položce Sloupek bude vyroben z betonu C25/30 s C3 Před výrobou sloupku bude předložena objednateli výměra a montážní sloupku včetně návrhu usazení, využije Sloupek bude vyroben na míru jako prefabrikát !!!*

43 K 348101160 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 10 do 15 m2 kus

41 M 553R brána plotová dvoukřídlá Pz s výplní z trapézového plechu 2000 x 2500 mm kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: *Poznámka k položce včetně sloupků, závěsů, zamků, vložky, kování a spodních zarážek křidel proti otevření a zavěšení včetně zabezpečení křidel proti větru</i>				
			<i>vypěl - plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,63 mm nosný rám - uhlíční ocelový rovnostranný jakost S235JR(11 375) 50x50x5 mm - žárově zinkovaný</i>				
21	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus			
22	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus			
23	K	348171540	Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 70 kg na 1 m oplocení	m			
24	M	15485108	plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,63mm	m2			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
28	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus			
29	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus			
45	K	966072824	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 50 do 70 kg	m			
44	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus			
	D	997	Přesun sutě				
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
			<i>Poznámka k položce: 25 km</i>				
36	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
			<i>Poznámka k položce: 25 km</i>				
37	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			
38	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			
	D	998	Přesun hmot				
31	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t			
32	K	998232141	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
25	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg			
26	M	130R	uhlíční ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm žárově zinkovaný	t			
			<i>Poznámka k položce: Rám z uhlíční 50x50x5 mm pro osazení trezového plechu jednotlivých pálí (50 ks rámů)</i>				
46	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			
47	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%			
39	K	R	Těsnění gumové kónické	ks			
			<i>Poznámka k položce: pro vystředění rámi - ŽB sloupku Dodávka: montáž a demontáž</i>				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
33	K	030001000	Zařízení staveniště	pkt			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN9	Ostatní náklady				
34	K	090001000	Ostatní náklady - vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu	pkt			

