

REKAPITULACE STAVBY

Kód:IMPORT

Stavba:016 - Oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků a související stavební opravy

KSO:

Místo:Trafostanice-kas.Klokoty - Tábor, CE 02-21-27

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:22. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			826 026,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	826 026,88	173 465,64
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			999 492,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

016 - Oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků a související stavební opravy

Místo:

Trafostanice-kas.Klokoty - Tábor, CE 02-21-27

Datum:

22. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		826 026,88	999 492,52
016	Oprava střešní kryt...	826 026,88	999 492,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

016 - Oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků a související stavební opravy

Objekt:

016 - Oprava střešní kryt...

Místo: Trafostanice-kas.Klokoty - Tábor, CE 02-21-27

Datum: 22. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
113	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně navezení , odvozu a nájmu				
114	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
106	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (9+9,65+8,75)*0,5				
149	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (3*0,68*0,2) pro odvodňovací žlab				
107	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2			
108	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
109	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			
D		2	Zakládání				
140	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1,2*0,8*0,3				
142	M	31316008	sít' výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1,1*0,8*2				
141	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1,2*0,8*0,3				
D		4	Vodorovné konstrukce				
64	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (1,18*13,2*0,15)/(1,5*1,2*0,2)				
65	K	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t			
60	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (1,18*13,2)/(1,5*1,2)/(1,2*0,3)				
61	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2			
62	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (1,2*0,15*6)				
63	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			
143	K	633831111	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně	m2			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
103	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (12*4,5)+(4,85*(12+9,65+9,65))-(4*1,8*2,5)-((2,3+1,5+1,5)*0,15)-(12*0,15)				
102	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
186	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášena ručně	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (12*1,0)+(27,2*0,4)				
110	K	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
146	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m			
148	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m			
179	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (12,6*5)+((10,25+10,25+12)*6) včetně navozu a odvozu				
180	K	941212111	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 258*30				
181	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
129	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
164	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně demontáže				
165	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepicí	kus			
162	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně demontáže				
163	M	73534516	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	kus			
100	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: rampa :(1,18*13,2*0,15)				
66	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1,5*1,2				
59	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (0,45*1,2*6)(2*1,2)				
175	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (7*0,35)				
173	K	977211111	Řezání sténovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m			
187	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2			
98	K	978035123	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 10 do 30 %	m2			
D 997			Přesun sutě				
188	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
69	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 25 km				
68	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
70	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			
71	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
D 998			Přesun hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
126	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 9+9,65+8,75					
127	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2			
128	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: (12+9,65+9,65-0,3-0,3-0,5-3)					
D		712	Povlakové krytiny				
182	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: prořezání boulí a ostatních nerovností					
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 12,6*9,8					
9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
10	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2			
11	M	DEK.1010151040	ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR červený (role/7,5m2) KVK	m2			
36	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
166	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: na fasádě budovy					
167	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m			
168	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10 mm2	kus			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně demontáže , na fasádě budovy					
169	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus			
90	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m			
87	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
92	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m			
88	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm					
171	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m			
172	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
161	K	741123811	Demontáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně	m			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 24+46+8					
159	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus			
170	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus			
80	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus			
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: na fasádě budovy					
81	M	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	741311833	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus			
83	K	741313102	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 2P+PE 32 A se zapojením vodičů	kus			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: na fasádě budovy				
84	M	35811308	zásuvka spojovací 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus			
190	K	741316867	Demontáž zásuvek průmyslových nástěnných venkovních šroubových se zachováním funkčnosti 3P+PE	kus			
152	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus			
150	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: m. č : 103, 104				
151	M	34825005	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm	kus			
79	K	741371900	Demontáž svítidla exteriérového s integrovaným zdrojem LED přisazeného nástěnného bez zachování funkčnosti	kus			
77	K	741372063	Montáž svítidla LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus			
78	M	34845004	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm	kus			
14	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m			
15	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg			
20	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus			
16	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (12+9,6+9,6+5)				
17	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg			
18	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus			
19	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus			
24	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (2*2,5) demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor				
25	K	741421823	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha	m			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (12+9,6+9,6+12) demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor				
26	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor				
23	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor				
27	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně revizní zprávy				
34	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			
D 764			Konstrukce klempířské				
2	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor				
3	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor 9,3+9,3+12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor				
6	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor				
5	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně kotlíku 1 ks demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor				
177	K	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m			
1	K	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 9,3+9,3+12				
30	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm	m			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: D+M včetně háků 10ks				
33	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus			
7	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m			
35	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
51	K	766660733	Montáž dvevního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně demontáže				
53	M	54914129	kování bezpečnostní klika/klika RC2	kus			
54	M	54964105	vločka cylindrická 29+55	kus			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: nutné použít stejné vložky , tak aby se všechny dveře bylo možné otevřít jedním klíčem !!!!				
52	M	54924010	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm	kus			
122	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
174	K	767161843	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m			
130	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m			
47	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: před zahájení prací je nutné provést zaměření !!!				
48	M	5534116R	dveře dvoukřídlé ocelové vchodové 1770x2480mm , včetně popisek a tabulek s označením elektro zařízení	kus			
99	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zdemontovaný materiál je zhotovitel povinen odvést na skládku do kas. P.Holého (dolní areál) Tábor 2*4				
136	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: (1,15+13,2+1,2)+(15*0,25)=19,3mb * 5kg EL profil 50x50mm , lemování hrany rampy				
138	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 4,03 kg/m				
137	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas. P.Holého - (dolní areál)- Tábor				
120	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
118	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m			
117	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (6,6*0,3)(9,65*0,3)(1,25*0,58)(12*0,5)(1,75*0,45)(2,45*1,3)(1,5*1,3)(0,5*0,32)(0,3*0,3)				
115	K	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
116	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2			
121	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
144	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (4*1,2) první a poslední schod				
41	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: žebřík (4,5*0,5)+(2,5*0,5) zábradlí 2*0,314*3,5 zárubně 4*0,1*6,1				
39	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: žebřík (4,5*0,5)+(2,5*0,5) zábradlí 2*0,314*3,5 zárubně 4*0,1*6,1 EL profil (1,15+13,2+1,5)*0,1 dveře (4*2,5*1,8*2)				
76	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
40	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
125	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 187-18,88(4*1,85*2,55)				
124	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
72	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ((0,3+0,15)*1,2*6)(2*1,2), venkovní schodiště				
73	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2			
75	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2			
105	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2*5,64				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
157	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (1,07*0,47*8) zakrytí větracích otvorů do trafostanice - zajištění bezprašného prostředí uvnitř objektu !!!				
155	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2			
156	M	24771110	páska technická textilní š 50mm	m			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (1,07+0,47)*2*6				
183	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: (31,5+32,4) m.č 103,104 : zakrytí technologie trafostanice před zahájením prací - po dohodě s provozovatelem !!!!				
185	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2			
184	M	24771110	páska technická textilní š 50mm	m			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
37	K	030001000	Zařízení staveniště	kpt			
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně mobilního WC				
D VRN9			Ostatní náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	090001000	Ostatní náklady - ztížené podmínky - práce za provozu trafostanice , vypnutí - odstavení mimo provoz není z technických důvodů možný , závěrečný úklid včetně vyklizení staveniště	kpt			