

Kód	Popis	MJ	Výměra
PE_75	Součet		10,500
Použití figury:			
871235201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75x6,8 mm	m	10,500
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	87,755
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	531,600
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	66,552
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,995
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	10,500
899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	10,500
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	141,000
PVC_150	PVC DN 150	m	51,000
	31+20 "dešťové vody"		51,000
PVC_150	Součet		51,000
Použití figury:			
871315251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150	m	51,000
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	87,755
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	531,600
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	66,552
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,995
892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	51,000
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	141,000
PVC_250	PVC DN 250 SN 16	m	79,500
	21 "obtok čov"		21,000
	58,5 "vyčištěná voda"		58,500
PVC_250	Součet		79,500
Použití figury:			
871365251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 250	m	79,500
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	87,755
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	531,600
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,813
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	66,552
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,995
892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	79,500
899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	141,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
v	výkop rýhy	m3	292,515
	1,0*PVC_150*1,9		96,900
	1,0*PVC_250*1,9		151,050
	2,5*(2,5-1,0)*1,9*4 "rozšíření pro šachty DN 1000"		28,500
	0,9*PE_75*1,7		16,065
v	Součet		292,515
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	87,755
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	87,755
132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	87,755
132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	29,252
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	197,813
z	zásyp sypaninou	m3	197,813
	v		292,515
	-(ob+lo)		-80,547
	-PVC_250*0,0491 "vytlačený objem potrubím DN250"		-3,903
	-PI*0,62*0,62*1,9*4 "šachty DN 1000"		-9,178
	-PI*0,3*0,3*1,9*2 "šachty DN 600"		-1,074
z	Součet		197,813

03/ 04 DSO 02.4 - Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy, zeleň

asf	asfaltová plocha uvnitř areálu	m2	113,500
	113,5 "asfalt komunikace uvnitř areálu"		113,500
asf	Součet		113,500
Použití figury:			
577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	113,500
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	466,900
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	321,500
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	227,000
565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	113,500
573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	113,500
dl	dlažba betonová	m2	53,000
	53 "betonová dlažba"		53,000
dl	Součet		53,000

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	53,000
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	466,900
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	321,500
564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	53,000
chod	chodníkový obrubník	m	28,000
	28		28,000
chod	Součet		28,000
Použití figury:			
916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,720
n	násypy okolo čov	m3	1 176,160
	590 "přijezd kom"		590,000
	750 "okolo čov"		750,000
	-8,0*6,4*3,2 "čov"		-163,840
n	Součet		1 176,160
Použití figury:			
171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	1 176,160
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 121,910
od	odkopávky	m3	54,250
	št*0,35 "šterk příjezd"		54,250
od	Součet		54,250
Použití figury:			
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	54,250
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 121,910
or	ornice sejmutá	m2	860,000
	860		860,000
or	Součet		860,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	860,000
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	466,900
sil	silniční obrubník	m	76,000
	76		76,000
sil	Součet		76,000
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	76,000
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,720
št	šterková plocha s asf recyklátem	m2	155,000
	155 "šterková příjezd kom s asf recyklátem"		155,000
št	Součet		155,000
Použití figury:			
564951413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	155,000
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	54,250
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	466,900
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	321,500
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	155,000
571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	155,000
919726227	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 300/50 kN/m	m2	155,000
tr	trávník	m2	466,900
	or "sejmutá ornice"		860,000
	-asf "asfalt plocha uvnitř areálu"		-113,500
	-št "šterk kom příjezd"		-155,000
	-dl		-53,000
	- 6,4*8,6 "čov"		-55,040
	-3,6*4,6 "síto"		-16,560
tr	Součet		466,900
Použití figury:			
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	466,900
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	466,900
03/ 05	DSO 02.5 - Oplocení ČOV		
v	výkop pro patky	m3	6,144
	0,4*0,4*0,8*48 "patky pro sloupky, vzpěry"		6,144
v	Součet		6,144
Použití figury:			
131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	3,072
131352502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	3,072
03/ 06	DSO 02.6 - Vodovodní přípojka		
lo	lože pod potrubí	m3	1,575

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,9*PE_40*0,1 "PE d40"		1,575
lo	Součet		1,575
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,575
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,262
ob	obsyp potrubí štěrkokískem	m3	5,513
	0,9*PE_40*0,35 "PE d40"		5,513
ob	Součet		5,513
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,513
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,262
PE_40	PE 100RC SDR 11 d40x3,7mm, s ochranným pláštěm	m	17,500
	9 "z veřejného řadu"		9,000
	8,5 "rozvod v areálu"		8,500
PE_40	Součet		17,500
Použití figury:			
871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	17,500
132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	8,505
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	63,000
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,513
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,575
892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	17,500
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	17,500
899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	17,500
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	17,500
v	výkop rýhy	m3	28,350
	0,9*PE_40*1,8 "PE d40"		28,350
v	Součet		28,350
Použití figury:			
132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	8,505
132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	8,505
132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	8,505
132554202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3	m3	2,835
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,262

Kód	Popis	MJ	Výměra
z	zásyp sypaninou/štěrkopískem	m3	21,262
	v		28,350
	-(ob+lo)		-7,088
z	Součet		21,262



MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE

odbor životního prostředí

Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Spis.zn.: MěÚN/072662/2022/MTI

Č.j.: MěÚN/086143/2022

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Neratovice, dne 19. 09. 2022

Stavebník:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, IČ: 00237108

Zastoupeno plná moc 12/2021 - Fiala Projekty s. r. o., Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, IČ: 28997450

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí jako místně příslušný vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 6 vodního zákona č. 254/2001 Sb. a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona, **rozhodl** o žádosti účastníka řízení (§ 27 odst. 1, písm. a) správního řádu), kterou podalo dne 02. 08. 2022:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, IČ: 00237108

zastoupeno plná moc - Fiala Projekty s. r. o., Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, IČ: 28997450

t a k t o

**I. podle § 94j odst. 1) stavebního zákona
se vydává společné povolení**

k umístění a stavbě: „Neratovice - Korycany tlaková kanalizace a ČOV“

stavba na pozemcích v obci Neratovice (535087) parc. č. 64/3,608/66, 608/78, 608/72, 86/8, 576/1, 86/30, 608/71, 576/2, 86/2, 86/1, 590/1, 567/1, 567/2, 86/23, 575/1, 51/1, 574/1, 85/2, 373/44, 591/4, 373/43, 373/60, 373/61, 373/93, 373/54, 591/3, 11/5, 11/6, 11/1, 11/9, 603, 567/19, st. 13, 567/17, 606, 592, 3/1, 595, 597/2 v k. ú. Korycany (669644), která dle předložené projektové dokumentace (dále jen „PD“) Ing. R. Keller, FIALA PROJEKTY, s. r. o., 12/2021

stavba se skládá z:

Tlakové kanalizace (podružných výtlačků - jejich veřejné části) v provedení PE100 RC SDR11, PN16 s ochrannou vrstvou, která sestává z jednotlivých stok:

Stoka A - PE 63 x 5,8 v délce 614 m, PE 75 x 6,8 v délce 508 m začátek na souřadnicích (S-JTSK)

X: 1024905.17 Y: 737754.62 a konec X: 1024844.59 Y: 738509.23

Stoka A1 - PE 63 x 5,8 v délce 291 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024844.59 X: 738509.23 a
konec X: 1024973.39 Y: 737939.82

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 1
IDDS: 45qb68g	fax: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/086143/2022

Stoka A1.1 – PE 63 x 5,8 v délce 128 m, začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024921.44 Y: 738096.19 a konec X: 1024930.06 Y: 738221.24

Stoka A1.2 – PE 63 x 5,8, v délce 43 m, začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024934.91 Y: 738050.92 a konec X: 1024894.94 Y: 738034.96

Stoka A1.3 – PE 63 x 5,8 v délce 103 m, začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024944.44 Y: 738021.21 a konec X: 1024849.27 Y: 737980.87

Stoka A2 – PE 63 x 5,8 v délce 431 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024818.26 Y: 738133.01 a konec X: 1024529.06 Y: 738294.87

Stoka A2.1 – PE 63 x 5,8 v délce 41 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024971.62 Y: 738131.06 a konec X: 1024706.95 Y: 738159.91

Stoka A2.2 – PE 63 x 5,8 v délce 57 m, začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024630.48 Y: 738183.60 a konec X: 1024676.40 Y: 738217.72

Stoka A3 – PE 63 x 5,8 v délce 70 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024824.09 Y: 738144.27 a konec X: 1024882.43 Y: 738117.00

Stoka A4 – PE 63 x 5,8 v délce 484 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024813.39 Y: 738192.42 a konec X: 1024531.52 Y: 738318.37

Stoka A5 - PE 63 x 5,8 v délce 76 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024842.42 Y: 738207.57 a konec X: 1024893.17 Y: 738189.68

ČOV 300EO – budova o rozměrech 8,0 x 6,4 m (X: 1024902.55 Y: 737752.30) se sedlovou střechou na parc. č. 86/8 v k. ú. Korycany, objekt pro bubnové síto o rozměrech 3,6 x 4,6m opatřený sedlovou střechou, propojovací potrubí a výústní objekt, obtokové potrubí ČOV PP DN 250 délky 21, 0m, obtok bubnového síta PE d75 délky 10,5m. Vypouštění vyčištěné vody z PP DN 205 SN 16 dl. 58,5 m výústní objekt z lomového kamene do betonu o rozměrech 1,2 x 0,7m na souřadnicích X: 1024954 Y: 737775, příjezdová komunikace zpevněné plochy, oplocení a přípojka IS.

ČOV s technologií mechanického předčištění s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a dosazováním se zahušťovací nádrží na kal, s měrným objektem na odtoku z ČOV. Mechanicko-biologická ČOV je navržena na 30 m³/den s vypouštěním odpadních vod („OV“) do recipientu Korycanského potoka (IDVT 10185646) ČHP 1-05-04-062-0-00 v ř. km. 5,950 na parc. č. 608/78 v k. ú. Korycany.

Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. R. Kellerem, FIALA PROJEKTY s. r. o., IČ: 28997450, 12/2021 v souladu se závazným stanoviskem orgánu územního plánování (viz koordinované stanovisko ze dne 08. 03. 2022 pod č. j. MěÚN/023564/2022).

II. se v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona p o v o l u j e

v rozsahu schválené projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby a splnění požadavků daných zvláštními předpisy atd stavbu „Neratovice - Korycany tlaková kanalizace a ČOV“.

III. v y d á v á p o v o l e n í k v y p o u š t ě n í o d p a d n ě c h v o d d o v o d p o v r c h o v ý c h

podle § 8 odst. 1 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 445/2021 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistírny odpadních vod 2 x 150EO (s technologií mechanického předčištění s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a dosazováním do recipientu Korycanského potoka (IDVT 10185646) ČHP 1-05-04-062-0-00 v ř. km. 5,950 na parc. č. 608/78 v k. ú. Korycany.

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 2
IDDS: 45qb68g	fax: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/086143/2022

Množství vypouštěných odpadních vod:

Průměrně 0,3 l/s max. 2,3 l/s, max. 1 400 m³/měsíc, max. 11 000 m³/rok

Jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/rok
CHSK _{cr}	110	170	0,9
BSK ₅	30	50	0,2
NL	40	60	0,3

„p“ mg/l **přípustné** koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných OV:

„m“ mg/l **maximální** koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných OV:

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se povoluje **s dobou platnosti v trvání 5ti let.**

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

- 1) Stavba bude zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 2) Stavba bude provedena v souladu se závazným stanoviskem orgánu územního plánování (viz koordinované stanovisko ze dne 08. 03. 2022 pod č. j. MěÚN/023564/2022).
- 3) Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace FIALA PROJEKTY s. r. o., IČ: 28997450, 12/2021
- 4) Vodoprávní úřad s odkazem na ustanovení § 14 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ukládá vlastníku kanalizace zpracování kanalizačního řádu Neratovice místní části Korycany.
- 5) Stavbou dotčené pozemky a komunikace budou uvedeny do původního stavu ve shodě se stanovisky dotčených orgánů a jejich splnění bude doloženo v rámci kolaudačního řízení.
- 6) Bude respektována vyhl. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a zařízení stavebních prací, zejména pak §§ 17 a 18 (vyznač. inž. sítí atd.) nesmí dojít k poškození inženýrských sítí.
- 7) Bude respektována norma ČSN 736005 – prostorová úprava vedení technického vybavení s účinností od 11/86 vč. změny účinností od 07/88.
- 8) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících ze stanoviska správce povodí a správce toku Povodí Labe. s. p. ze dne 25. 02. 2022 č. k. PLa/2022/007566 a to:

-dokončená kanalizace a ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu s provozním a se schváleným kanalizačním řádem.

-nepropustnost nově vybudovaných nádrží a potrubí bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby

-likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod

-povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Korycany do recipientu Korycanský potok (IDVT 10185646, ČHP 1-05-04-062-0-00) v ř. km. 5,950, bude vydáno v navrhovaném rozsahu za předpokladu splnění následujících podmínek:

Povolení bude vydáno na dobu nejdéle 5 let

Na odtoku ČOV trvale a průběžně měřit množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly

Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění pro trvalý provoz stanovených jako „p“ s četností minimálně 4 x ročně na odtoku z ČOV odebírat vzorky typu „A“ a zajistit jejich Rozbory oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém věstníku) dle norem pro stanovení daného ukazatele na které se vztahuje akreditace

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 3
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/086143/2022

oprávněné laboratoře. Mimo limitovaných ukazatelů sledovat $N-NH_4$, $N_{celk.}$, $P_{celk.}$. Pro posouzení účinnosti čištění stejným způsobem sledovat také jakost odpadní vody na přítoku do ČOV

- Zkušební provoz bude vydán na dobu trvání 1 roku. Po dobu zkušebního provozu budou rozborů odpadní vody prováděny s četností alespoň 12 x ročně
- Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků pro trvalý provoz připouští nevíce 1 výsledek rozboru směsného vzorku za kalendářní rok. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena
- Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebíraných v témže roce.
- Každoročně do 31. ledna zasílat vodoprávnímu úřadu a příslušnému správci povodí (Povodí Labe státní podnik Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Z hlediska správy vodního toku s navrhovaným záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následující podmínek:

- stavební materiály budou umístěny tak, aby nedošlo k jejich splavení do vodního toku
- doplňování PHM a provozních kapalin do stavební techniky bude prováděno takovým způsobem aby nedošlo k jejich úniku do vodního toku
- objekty vybudované v rámci prací zůstávají v majetku investora, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla a zabezpečí pravidelnou údržbu k zachování průtočné kapacity
- křížení při výstavbě kanalizace bude splňovat ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami pozemními komunikacemi a vedeními.
- Požadujeme oznámení o zahájení a ukončení akce příslušnému pracovníkovi Povodí Labe, státní podnik () provedení kontroly po ukončení stavební činnosti. Případné nedostatky budou odstraněny na náklad investora.
- Nesouhlasíme s předloženým detailem výustního objektu. Pohoz makadamem není možné realizovat u důvodů možnosti odplavení při zvýšených průtocích. Požadujeme zához s urovnáním líce lomovým kamenem o min. váhové frakci 30 kg. Tento pohoz bude zapracován do nivelety úrovně toku tak, aby netvořil překážku, kde by docházelo k zachytávání splavů.
- Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku koryta toku na parc. č. 608/78 v k. ú. Korycany, kterým je Státní pozemkový úřad.
- Upozorňujeme, že za stav výustního objektu trvale odpovídá vlastník (provozovatel) kanalizace a je povinen dbát o jeho řádný stav a funkci. Správce toku neručí za škody na stavbě a zařízení způsobené povodňovými průtoky.

- 9) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření Vodárny Kladno Mělník a. s. ze dne 16. 05. 2022 zn. PVO2203313VHS a doloží splnění podmínek souhlasem při kolaudaci.
- 10) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících z koordinovaného stanoviska Městského úřadu Neratovice ze dne 08. 03. 2022 č. j. MěÚN/023564/2022 a doloží souhlasy v rámci kolaudace.
- 11) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 18. 02. 2022 zn. 1123979427/213 a vyjádření ze dne 22. 02. 2022 zn. 1124105971/226 jejich splnění doloží souhlasem v rámci kolaudačního řízení.
- 12) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska KHS Středočeského kraje, ze dne 07. 04. 2022 č. j. KHSSC 07045/2022 a doloží jejich splnění souhlasem v rámci kolaudace.

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 4
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/086143/2022

- 13) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících ze souhlasného stanoviska NET4GAS s.r.o. ze dne 22. 03. 2022 zn. 3230/22/OVP/Z a doloží souhlasem s kolaudací.
- 14) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření CETIN a.s. 548121/22 a splnění těchto podmínek bude doloženo souhlasem s kolaudací stavby.
- 15) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření AÚ AV ČR Praha ze dne 24. 02. 2022 č. j. ARUP-1142/2022 (č. j. ARUP 5430/2022 ze dne 11. 08.2022) a to:
- Písemné oznámení (on-line formulářem (<http://www.archeologickamapa.cz/oznameni>), nebo poštou) konkrétního termínu zahájení zemních prací nejméně tři týdny před termínem, aby bylo možné tento výzkum zařadit do našeho pracovního plánu
 - Umožnění záchranného archeologického výzkumu formou dohledu nebo klasického záchranného výzkumu při provádění zemních výkopových prací
 - Zaslání situačního plánu stavby (situace širších vztahů v měřítku 1:5000 nebo 1: 10 000 s Vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi).
 - Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu prací našemu ústavu a zajistí souhlas pro kolaudační řízení.
- 16) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících ze stanoviska KŘ Policie Středočeského kraje, ÚO Mělník DI ze dne 23. 03. 2022 č. j. KRPS-71-29/ČJ-2022-010606
- 17) Investor (zhotovitel) zajistí splnění podmínek vyplývajících z vyjádření Krajské správy a údržby Silnice Středočeského kraje, p. o. ze dne 25. 07. 2022 zn. 1673/22/KSUS/MHT/Pos
- viz body 1. až 12. jejich splnění doloží investor souhlasem ke kolaudaci.
- 18) Investor (případně zhotovitel) zajistí zaslání harmonogramu prací (termínů kontrolních dnů) a tyto s dostatečným předstihem před zahájením prací zašle speciálnímu stavebnímu úřadu, OŽP MěÚ Neratovice, vodoprávnímu úřadu, budoucímu vlastníku, provozovatelům a kopii stavebního deníku s protokoly vyplývajících ze stanovisek účastníků řízení (včetně splnění jednotlivých podmínek pro stavbu), doloží v rámci podkladů pro povolení zkušebního provozu, který v minimální délce 12ti měsíců bude předcházet trvalému provozu.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") jsou:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, IČ: 00237108

zastoupeno plná moc - Fiala Projekty s. r. o., Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, IČ: 28997450

Odůvodnění:

Dne 02. 08. 2022 podal investor Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, IČ: 00237108 zastoupen plná moc - Fiala Projekty s. r. o., Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, IČ: 28997450 žádost o společné řízení, umístění a stavební povolení na stavbu „Neratovice - Korycany tlaková kanalizace a ČOV.

Stavba se skládá z tlakové kanalizace (podružných výtlačků - jejich veřejné části) v provedení PE100 RC SDR11, PN16 s ochrannou vrstvou, která sestává z jednotlivých stok: Stoka A - PE 63 x 5,8 v délce 614 m, PE 75 x 6,8 v délce 508 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024905.17 Y: 737754.62 a konec X: 1024844.59 Y: 738509.23 Stoka A1 - PE 63 x 5,8 v délce 291 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024844.59 X: 738509.23 a konec X: 1024973.39 Y: 737939.82. Stoka A1.1 – PE 63 x 5,8 v délce 128 m, začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024921.44 X: 738096.19 a konec X: 1024930.06 Y: 738221.24

Stoka A1.2 – PE 63 x 5,8, v délce 43 m, začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024934.91 Y: 738050.92 a konec X: 1024894.94 Y: 738034.96. Stoka A1.3 – PE 63 x 5,8 v délce 103 m, začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024944.44 Y: 738021.21 a konec X: 1024849.27 Y: 737980.87. Stoka A2 – PE 63 x 5,8 v délce 431 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024818.26 Y: 738133.01 a konec X: 1024529.06

Y: 738294.87. Stoka A2.1 – PE 63 x 5,8 v délce 41 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024971.62 Y: 738131.06 a konec X: 1024706.95 Y: 738159.91. Stoka A2.2 – PE 63 x 5,8 v délce 57 m, začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024630.48 Y: 738183.66 a konec X: 1024676.40 Y: 738217.72. Stoka A3 – PE 63 x 5,8 v délce 70 m začátek na

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 5
IDDS: 45qb68g	fax: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/086143/2022

souřadnicích (S-JTSK) X: 1024824.09 Y: 738144.27 a konec X: 1024882.43 Y: 738117.00. Stoka A4 – PE 63 x 5,8 v délce 484 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024813.39 Y: 738192.42 a konec X: 1024531.52 Y: 738318.37. Stoka A5 - PE 63 x 5,8 v délce 76 m začátek na souřadnicích (S-JTSK) X: 1024842.42 Y: 738207.57 a konec X: 1024893.17 Y: 738189.68.

A ČOV 300EO " budova o rozměrech 8,0 x 6,4 m (X: 1024902.55 Y: 737752.30) se sedlovou střechou na parc. č. 86/8 v k. ú. Korycany, objekt pro bubnové síto o rozměrech 3,6 x 4,6m opatřený sedlovou střechou, propojovací potrubí a výústní objekt, obtokové potrubí ČOV PP DN 250 délky 21, 0m, obtok bubnového síta PE d75 délky 10,5m. Vypouštění vyčištěné vody z PP DN 205 SN 16 dl. 58,5 m výústní objekt z lomového kamene do betonu o rozměrech 1,2 x 0,7m na souřadnicích X: 1024954 Y: 737775, příjezdová komunikace zpevněné plochy, oplocení a přípojka IS.

ČOV s technologií mechanického předčištění s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a dosazováním se zahušťovací nádrží na kal, s měrným objektem na odtoku z ČOV. Mechanicko-biologická ČOV je navržena na 30 m³/den s vypouštěním odpadních vod („OV“) do recipientu Korycanského potoka (IDVT 10185646) ČHP 1-05-04-062-0-00 v ř. km. 5,950 na parc. č. 608/78 v k. ú. Korycany.

Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. R. Kellerem, FIALA PROJEKTY s. r. o., IČ: 28997450, 12/2021 v souladu se závazným stanoviskem orgánu územního plánování (viz koordinované stanovisko ze dne 08. 03. 2022 pod č. j. MěÚN/023564/2022).

Vzhledem k tomu, že jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

K žádosti byly doloženy následující podklady:

-plná moc

-2 x projektová dokumentace (FIALA PROJEKTY s. r. o., IČ: 28997450, Ing. Keller, 12/2021)

-závazné stanovisko OŽP ze dne 29. 03. 2022 č. j. MěÚN/030279/2022

-koordinované stanovisko MěÚ Neratovice ze dne 08. 03. 2022 pod č. j. MěÚN/023564/2022

-závazné stanovisko KHS Středočeského kraje ze dne 07. 04. 2022 č. j. KHSSC 07045/2022

-stanovisko správce povodí a správce toku Povodí Labe s. p. ze dne 25. 02. 2022 č. j.

PLa/2022/007566

-vyjádření Státní pozemkový úřad ze dne 25. 07. 2022 zn. SPU 234925/2022

-vyjádření KSÚS Středočeského kraje p. o. ze dne 25. 07. 2022 zn. 1673/22/KUSUS/MHT/Pos

-vyjádření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 22. 02. 2022 sp. zn. SR/00390/SC/2022-2

-vyjádření Vodárna Kladno Mělník a. s. ze dne 16. 05. 2022 zn. PVO2203313VHS

-vyjádření ČEZ Distribuce a. s. ze dne 18. 02. 2022 zn. 1123979427/213

-vyjádření ČEZ Distribuce a. s. ze dne 22. 02. 2022 zn. 1124105971/226

-sdělení ČEZ Distribuce a. s. ze dne 14. 02. 2022 zn. 0101684595

-sdělení ČEZ Distribuce a. s. ze dne 14. 02. 2022 zn. 0101684591

-sdělení ČEZ Distribuce a. s. ze dne 14. 02. 2022 zn. 0101684584

-sdělení ČEZ ICT Services a. s. ze dne 14. 02. 2022 zn. 0700506902

-sdělení ČEZ ICT Services a. s. ze dne 14. 02. 2022 zn. 0700506907

-sdělení ČEZ ICT Services a. s. ze dne 14. 02. 2022 zn. 0700506911

-sdělení Telco Pro Services a. s. ze dne 14. 02. 2022 zn. 0201368770

-sdělení Telco Pro Services a. s. ze dne 14. 02. 2022 zn. 0201368775

-sdělení Telco Pro Services a. s. ze dne 14. 02. 2022 zn. 0201368779

-vyjádření CETIN a. s. ze dne 22. 02. 2022 č. j. 548121/22

-stanovisko GasNet Služby s. r. o. ze dne 14. 02. 2022 zn. 5002554597

-soulasné stanovisko NET4GAS s. r. o. ze dne 22. 03. 2022zn. 3230/22/OVP/Z

-vyjádření MERO ČR a.s. ze dne 11. 02. 2022 č. j. 4290

-sdělení ČEPRO a. s. ze dne 11. 02. 2022 č. j. 5577/22

-souhrnné stanovisko ČD Telematika a. s. ze dne 11. 02. 2022 č. j. 1202203312

-vyjádření Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 11. 02. 2022 zn. 220211-1247390569

-vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 20. 02. 2022 zn. E08600/22

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 6
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/086143/2022

Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):

1 x ověřená projektová dokumentace

1 x štítek „**STAVBA POVOLENA**“ – po nabytí právní moci

Rozdělovník:

Účastník řízení:

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, IČ: 00237108 (zastoupeno plná moc)

Fiala Projekty s. r. o., Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, IČ: 28997450

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f), tedy osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo může být předmětnou stavbou přímo dotčeno-identifikační označení sousedních pozemků staveb:

parc. č. 2,3/1,3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 6, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 12/1, 14, 16/1, 16/3, 16/5, 16/6, 17, 20/2, 23, 25, 26/1, 26/2, 27, 32, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48,49/1, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 64/1, 64/3, 64/4, 64/6, 64/7, 64/10, 94/11, 64/13, 64/19, 64/21, 64/22, 64/23, 64/24, 64/25, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 86/1, 86/2, 86/8, 86/13, 86/16, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/23, 86/24, 86/25, 86/28, 86/30, 86/31, 86/32, 86/33, 86/36, 86/42, 86/43, 86/45, 86/46, 86/47, 86/47, 86/48, 115, 116/23, 116/43, 116/44, 116/46, 116/47, 116/48, 116/49, 116/50, 116/51, 365/1, 365/2, 365/3, 365/5, 367/4, 367/5, 367/6, 367/7, 367/11, 367/12, 367/43, 367/44, 368/6, 373/1, 373/2, 373/4, 373/5, 373/7, 373/9, 373/11, 373/13, 373/15, 373/19, 373/20, 373/25, 373/37, 373/40, 373/42, 373/43, 373/43, 373/44, 373/45, 373/52, 373/53, 373/54, 373/55, 373/56, 373/58, 373/58, 373/59, 373/60, 373/61, 373/62, 373/63, 373/64, 373/65, 373/66, 373/67, 373/68, 373/69, 373/70, 373/71, 373/72, 373/73, 373/74, 373/75, 373/76, 373/77, 373/78, 373/79, 373/80, 373/81, 373/82, 373/83, 373/84, 373/85, 373/86, 373/87, 373/88, 373/89, 373/90, 373/91, 373/92, 373/93, 373/119, 374/7, 393/1, 404/2, 404/15, 404/16, 404/17, 404/18, 444/5, 444/6, 444/7, 444/8, 444/10, 444/11, 444/13, 444/16, 444/17, 444/18, 453/1, 453/2, 455/4, 457/3, 479/19, 479/40, 523/5, 534/2, 534/4, 534/5, 534/6, 538/2, 552/1, 553/2, 553/2, 553/4, 553/9, 553/30, 553/31, 553/33, 553/36, 553/37, 553/39, 553/40, 553/41, 5353/42, 553/43, 567/1, 567/2, 567/3, 567/4, 567/7, 567/8, 567/9, 567/11, 567/13, 567/14, 567/15, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 574/1, 574/2, 575/1, 575/2, 575/3, 576/1, 576/2, 575/4, 580/1, 585/1, 589/1, 589/4, 590/1, 590/2, 590/3, 590/4, 591/3, 591/4, 591/8, 591/10, 592, 593, 594/2, 595, 596, 597/1, 597/2, 597/3, 599, 603, 604, 606, 608/49, 608/50, 608/51, 608/52, 608/54, 608/55, 608/56, 608/57, 608/58, 608/59, 608/60, 608/61, 608/62, 608/63, 608/64, 608/65, 608/66, 608/67, 608/68, 608/69, 608/71, 608/72, 608/73, 608/74, 608/75, 608/76, 608/77, 608/78, 610/2, 610/3, 610/4, 610/6, 612/4, 612/21, 612/22, 612/23, 612/25, 612/26, 613, 615, 616,618, 619 v k. ú. Korycany

parc. č. st. 2,3, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17/1, 17/2, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 39, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 8/1, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 347, 348, 349, 389 v k. ú. Korycany

parc. č. 289, 901, 904/1, 911 v k. ú. Veliká Ves u Prahy

parc. č. 50/1, 127 v k. ú. Netřeba

Dotčené orgány: (**cestou IDDS**)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vodárny Kladno Mělník a.s.

KSÚS Středočeského kraje p. o.

SPÚ Husinecká Praha

KŘ PČR ÚO Mělník

AÚ AV ČR Praha v. v. i.

Povodí Labe, s. p.

ČEZ Distribuce a. s.

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: meu@neratovice.cz	stránka 8
IDDS: 45qb68g	fax.: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/086143/2022

GasNet Služby s. r. o.

CETIN a. s.

KHS Středočeského kraje, ÚP Mělník Pražská

Městský úřad Neratovice, stavební odbor, odbor správních činností a dopravy, OŽP, památková péče (interně)

Obec Veliká Ves u Prahy

Obec Úžice

SPIS

Tento dokument **musí být vyvěšen** na úřední desce správního orgánu (Městského úřadu Neratovice a místní části Korycany, Obce Veliká Ves u Prahy, Obce Úžice) min. **15 dnů**, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko

IČ: 00237108	ústředna: +420315650333	e-mail: mcu@neratovice.cz	stránka 9
IDDS: 45qb68g	fax: 315 682 052	www: http://www.neratovice.cz	č.j.: MěÚN/086143/2022

Pojistná smlouva č.7721161865

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

ZEPRIS s.r.o.

se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320

IČO: 25117947

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 51188

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa: Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

RENOMIA, a. s.

se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00, Česká republika

IČ: 48391301

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa: Praha 1, Na Florenci 15, Budova Florentinum, vstup C, PSČ 110 00

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

- Pojištěným je:
 - Pojistník**
 - Pfeiffer SK s.r.o.** se sídlem Kvetinárska 6, Bratislava 821 06, Slovenská republika, IČO: 46670815
 - ALSTAP s.r.o.** se sídlem Hvoždanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 29000238
- K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „**VPP**“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „**ZPP**“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „**DPP**“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-6000/21 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Odpovědnost za újmu

DODP6006 - Odpovědnost členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu (2110)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-6000/21 a v tabulkách níže uvedenými doložkami

Tabulka k Oddílu I. Části 2. ZPP P-6000/21						
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro poř. číslo 1.	Spoluúčast	Princip pojištění	Územní platnost pojištění
1.	Oddíl I. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu	250 000 000 Kč	---	100 000 Kč	Princip vzniku újmy (loss occurrence)	Evropa
1.1.	Pojištění dle článku 9 odst. 3) ZPP P-6000/21 - náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění (zaměstnanci)		250 000 000 Kč	1 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.2.	Pojištění věcí převzatých a užívaných dle článku 1 odst. 2) ZPP P-6000/21		250 000 000 Kč	100 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.

1.3.	Pojištění čisté finanční škody dle článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21	250 000 000 Kč	300 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.4.	Pojištění odpovědnosti za újmu, kterou je obchodní korporace povinna nahradit členům svých orgánů, dle článku 11 ZPP P-6000/21	250 000 000 Kč , avšak pro čl. 11 odst. 3) 1 000 000 Kč	1 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.5.	Pojištění znečištění životního prostředí dle článku 12 ZPP P-6000/21	250 000 000 Kč	100 000 Kč	dle čl. 12 odst. 2)	Evropa
1.6.	Pojištění věcí odložených a vnesených dle článku 9 odst. 6) ZPP P-6000/21	250 000 000 Kč	1 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.7.	Pojištění věcí zaměstnanců dle článku 9 odst. 7) ZPP P-6000/21	250 000 000 Kč	1 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.8.	Připojištění provozu vozidla dle článku 14 ZPP P-6000/21	500 000 Kč	50 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.9.	Odpovědnost členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu (DODP6006)	1 000 000 Kč	1 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
1.10.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	500 000 Kč	10 000 Kč	Shodný s poř. číslem 1.	Shodná s poř. číslem 1.
Poznámky: Odchylně od čl. 10 odst. 1) písm. a) ZPP P-6000/21 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou sesedáním nebo sesouváním půdy nebo v důsledku poddolování.					

Tabulka k Oddílu II. Části 2. ZPP P-6000/21						
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro poř. číslo 1.	Spoluúčast	Princip pojištění	Územní platnost pojištění
2.	Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání	---	250 000 000 Kč	300 000 Kč	Princip vzniku újmy (loss occurrence)	Evropa
2.1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, peněžích, směnkách, cenných papírech a ceninách		500 000 Kč	10 000 Kč		
2.2.	Pojištění čistých finančních škod dle článku 1 odst. 3) ZPP P-6000/21		250 000 000 Kč	300 000 Kč	Shodný s poř. číslem 2.	Shodná s poř. číslem 2.
2.3.	Připojištění spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí, nákladů na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku, dalšího zpracování nebo opracování vadného výrobku dle článku 18 odst. 1) ZPP P-6000/21		250 000 000 Kč	300 000 Kč	Princip uplatnění nároku (claims made), retroaktivní datum: 1.1.2023	Shodná s poř. číslem 2.
2.4.	Připojištění nákladů vzniklých při kontrole a/nebo zkoušení výrobku poškozeného dle článku 18 odst. 2) ZPP P-6000/21		20 000 000 Kč	300 000 Kč	Princip uplatnění nároku (claims made), retroaktivní datum: 1.1.2023	Shodná s poř. číslem 2.

Pojištění profesní odpovědnosti dle Oddílu III. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu dle Oddílu IV. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 1 089 680 Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 1 089 680 Kč

Sleva za dobu trvání pojištění do 31.12.2025 činí.....5%

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 1 035 196 Kč.

Z toho celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách na území Slovenska činí.....83 966 Kč.

Pojistná daň ve výši 8 % platná na území Slovenska činí 6 717 Kč.

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách včetně daní platných na území Slovenska za jeden pojistný rok činí 1 041 913 Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:
datum: 1.2. částka: 520 957 Kč
1.7. 520 956 Kč
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č. ú. 5030018888/5500, variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od čl. 8 odst. 1) ZPP P-6000/21 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku (nebo během doby trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok) pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění účinného v tom pojistném roce (nebo v době trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok), kdy tyto újmy vznikly.
2. Pojistitel poskytne na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých z pojištění dle čl. 12 ZPP P-6000/21, kdy první projevy újem nastaly během jednoho pojistného roku (nebo během doby trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok), pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění účinného v tom pojistném roce (nebo v době trvání pojištění, je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok), kdy nastaly všechny tyto první projevy újem.
3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2.** Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.3.** Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.4.** Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dal souhlas k pojištění.
- 1.5.** Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

2. Registr smluv

- 2.1.** Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „**smlouva**“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „**registr**“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1.1.2023 (počátek pojištění) do 31.12.2025 (konec pojištění).

Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.

2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby.
3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
5. **Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.**
6. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz.
7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
8. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy.
9. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. I. této pojistné smlouvy.



Výčet příloh:

příloha č. 1 – Výpis pojistníka z Obchodního rejstříku

příloha č.2 – Smluvní ujednání RENOMIA 2022

Podepsáno dne*

KOOPERATIVA GROUP VIENNA INSURANCE GROUP

za pojistitele

Podepsáno dne*

za pojistníka**

* Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

** a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.

b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.


Pojistnou smlouvu vypracovala:

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá poddodavateli
„NERATOVICE – KORYCANY, TLAKOVÁ KANALIZACE A ČOV“	

Identifikace poddodavatele:		
1.	Název:	GeoNet Pro, s.r.o.
	Sídlo:	Heleny Malířové 282/11, 169 00 P-6
	Tel./fax:	
	E-mail:	
	IČ:	28532881
	DIČ:	CZ 28532881
	Spisová značka v obch. rejstříku:	MS v Praze C 148472
	Osob oprávněná k jednání:	
Zeměměřičská činnost 185 000 Kč 0,4 %		

Praha dne 26.02.2024



technický ředitel

Stavba: NERATOVICE – KORYCANY, TLAKOVÁ KANALIZACE A ČOV

Finanční harmonogram															
Měsíc výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Finanční náklady	2 016 297.01 Kč	2 016 297.01 Kč	2 016 297.01 Kč	2 016 297.01 Kč	2 400 153.73 Kč	2 400 153.73 Kč	3 427 514.84 Kč	4 454 875.94 Kč	5 424 677.49 Kč	3 319 991.07 Kč	1 917 815.52 Kč	2 603 850.11 Kč	4 503 173.78 Kč	4 240 407.70 Kč	4 072 522.07 Kč

náklady celkem 46 830 324.03 Kč