

Číslo standardu	č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
<b>Gymnázium Olgy Havlové</b>									
<b>Laboratoř chemie</b>									
	<b>1</b>	<b>Skříňová sestava</b>							
1		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany airTECH	900	450	1960	1	9 840,00	21	9 840,00
2		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová, hrany airTECH	600	450	1960	2	7 660,00	21	15 320,00
3		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH	900	450	600	1	3 590,00	21	3 590,00
4		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	600	450	600	2	2 650,00	21	5 300,00
	<b>2</b>	<b>Komoda</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1</b>			
5		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH	900	570	870	1	8 380,00	21	8 380,00
6		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm ohranění typ 3: vpředu: ABS 2, vlevo: ABS 2, vzadu: ABS 2, vpravo: ABS 2	1000	600	28	0,900	2 160,00	21	1 944,00
	<b>3</b>	<b>Stůl pracovní</b>	<b>1400</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>1</b>			
7		Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	545	720	1	4 180,00	21	4 180,00
8		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH	450	570	720	1	10 910,00	21	10 910,00
6		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm ohranění typ 3: vpředu: ABS 2, vlevo: ABS 2, vzadu: ABS 2, vpravo: ABS 2	1000	600	28	1,400	2 160,00	21	3 024,00
	<b>4</b>	<b>Stůl váhový</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>2</b>			
9		Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (450x500 mm)	900	600	800	2	14 300,00	21	28 600,00
10		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace, hrany airTECH	450	530	620	2	9 600,00	21	19 200,00
11		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH	900	350	740	2	3 960,00	21	7 920,00
	<b>5</b>	<b>Stůl váhový</b>	<b>1500</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1</b>			
12		Stůl váhový pro práci ve stoje, 2x žulová deska (2x 450x500 mm)	1500	600	800	1	16 920,00	21	16 920,00
10		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), bez zámku, bez blokace, hrany airTECH	450	530	620	1	9 600,00	21	9 600,00

	<b>6</b>	<b>Stůl pracovní</b>	<b>1920</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1</b>			
13		Podpěra tvaru H pod pracovní desku	30	545	870	1	980,00	21	980,00
14		Lednice nízká	600	600	850	1	25 600,00	21	25 600,00
15		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	750	570	870	1	7 570,00	21	7 570,00
16		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	450	570	870	1	6 380,00	21	6 380,00
17		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1,920	4 600,00	21	8 832,00
	<b>7</b>	<b>Box odtahový</b>				<b>1</b>			
18		Skříňka laboratorní servisní dveřová na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	600	570	870	2	5 380,00	21	10 760,00
19		Doměr rovný se soklem	18	120	870	2	630,00	21	1 260,00
20		Zakrytí zad skříňky/konstrukce se soklem	18	1200	870	1	1 090,00	21	1 090,00
21		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm	1000	750	42	1,21	6 030,00	21	7 296,30
22		Box odtahový prosklený s kovovým rámem, strop z plechu, záda, boky, čelo a vertikálně / horizontálně posuvné dveře ze skla, komínek pr. 160 mm, světlo, vypínač, 2x el. zásuvka 230 V	1200	700	1300	1	82 170,00	21	82 170,00
22		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 160 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	160	0	4,00	1 650,00	21	6 600,00
	<b>8</b>	<b>Stůl laboratorní mycí</b>	<b>2110</b>	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>1</b>			
19		Doměr rovný se soklem	18	120	870	3	630,00	21	1 890,00
23		Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, hrany airTECH	600	570	870	1	5 230,00	21	5 230,00
24		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	600	570	870	1	7 080,00	21	7 080,00
25		Skříňka laboratorní servisní dveřová na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH	900	570	870	1	6 970,00	21	6 970,00
20		Zakrytí zad skříňky/konstrukce se soklem	18	920	870	1	1 000,00	21	1 000,00
21		Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm	1000	750	42	2,110	6 030,00	21	12 723,30

26	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá	445	445	265	1	12 050,00	21	12 050,00
26	Sifon k výlevce PP bez odbočky				1	125,00	21	125,00
27	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	150	250	300	1	7 975,00	21	7 975,00
28	Armatura laboratorní stojánková - STUDENÁ VODA, vysoká, G1/2"	150	150	300	1	2 290,00	21	2 290,00
29	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná				1	1 465,00	21	1 465,00
30	Armatura laboratorní stojánková - 2x LAN RJ 45				1	1 500,00	21	1 500,00
	<b>9 Stůl laboratorní oboustranný mycí</b>	<b>5750</b>	<b>1350</b>	<b>900</b>	<b>1</b>			
31	Doměr čelní se soklem	60	18	870	1	900,00	21	900,00
32	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH	900	570	870	1	9 130,00	21	9 130,00
23	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, hrany airTECH	600	570	870	4	5 230,00	21	20 920,00
24	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	600	570	870	6	7 080,00	21	42 480,00
33	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	600	570	870	6	6 840,00	21	41 040,00
5	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH	900	570	870	1	8 380,00	21	8 380,00
31	Doměr čelní se soklem	60	18	870	1	900,00	21	900,00
21	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm	1000	600	42	5,750	4 960,00	21	28 520,00
21	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm	1000	600	42	4,550	4 960,00	21	22 568,00
21	Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm	1000	750	42	1,200	6 030,00	21	7 236,00
26	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá	445	445	265	4	12 050,00	21	48 200,00
26	Sifon k výlevce PP bez odbočky				4	125,00	21	500,00
27	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	150	250	300	4	7 975,00	21	31 900,00
34	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	900	350	1620	1	29 500,00	21	29 500,00
35	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"	0	250	0	1	1 480,00	21	1 480,00

36	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová)				8	1 900,00	21	15 200,00
37	Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení trafem	1160	0	0	6	2 535,00	21	15 210,00
37	Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení trafem	860	0	0	2	2 360,00	21	4 720,00
34	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1200	350	1620	1	31 000,00	21	31 000,00
35	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"	0	250	0	1	1 480,00	21	1 480,00
34	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1200	350	1620	1	31 000,00	21	31 000,00
35	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"	0	250	0	1	1 480,00	21	1 480,00
34	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm	1200	350	1620	1	31 000,00	21	31 000,00
35	Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2"	0	250	0	1	1 480,00	21	1 480,00
	<b>10 Parapety</b>							
38	Obložení parapetu deskou z vysokotlakého laminátu tl. 4mm zaoblení do tvaru U a přesah dolu	2667	470	4	1	3 000,00	21	3 000,00
38	Obložení parapetu deskou z vysokotlakého laminátu tl. 4mm zaoblení do tvaru U a přesah dolu	2678	470	4	1	3 000,00		3 000,00
38	Obložení parapetu deskou z vysokotlakého laminátu tl. 4mm zaoblení do tvaru U a přesah dolu	2671	470	4	1	3 000,00		3 000,00
	<b>11 Tabule magnetická</b>							
39	Tabule magnetická	2000	20	1200	1	7 435,00	21	7 435,00
	<b>Židle</b>				1			
40	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěraku, plastový kříž černý, kolečka na tvrdý povrch				1	2 995,00	21	2 995,00
	<b>Sklad chemie</b>							
	<b>1 Regály</b>							
41	Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 7 přestavitelných polic po 25 mm, nosnost police 90 kg	1000	600	2500	3	3 710,00	21	11 130,00
	<b>2 Stůl váhový</b>	<b>1200</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>1</b>			
9	Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (450x500 mm)	1200	600	750	1	13 390,00	21	13 390,00
	<b>3 Skříň bezpečnostní na hořlaviny</b>	<b>1193</b>	<b>615</b>	<b>1953</b>	<b>1</b>			

42	Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - dvoudveřová, 6 výjezdů. Hmotnost 540 kg.	1193	615	1935	1	116 078,00	21	116 078,00
42	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	4,00	1 040,00	21	4 160,00
	<b>4 Skříň bezpečnostní na kyseliny a louhy</b>	<b>1197</b>	<b>603</b>	<b>1965</b>	<b>1</b>			
43	Skříň na louhy a kyseliny, plechová s vyložení, dvoudveřová, 12 výsuvů. Hmotnost 291,3 kg.	1197	603	1965	1	88 095,00	21	88 095,00
43	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	4,00	1 040,00	21	4 160,00
	<b>5 Skříňová sestava</b>				<b>1</b>			
44	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany airTECH	900	600	1960	1	10 590,00	21	10 590,00
45	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová, hrany airTECH	600	600	1960	2	8 290,00	21	16 580,00
	<b>6 Věšáková stěna</b>				<b>1</b>			
46	Stěna věšáková s policí, 5 kovových háčků	800	200	2000	1	2 180,00	21	2 180,00
	<b>7 Regály</b>				<b>2</b>			
41	Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 7 přestavitelných polic po 25 mm, nosnost police 90 kg	1000	600	2500	2	3 710,00	21	7 420,00
	<b>8 Parapet</b>				<b>1</b>			
38	Obložení parapetu deskou z vysokotlakého laminátu tl. 4mm zaoblení do tvaru U a přesah dolů	2863	470	4	1	3 500,00	21	3 500,00
	<b>Chodba</b>							
	<b>1 Skříňová sestava</b>							
1	Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany airTECH	900	450	1960	2	9 840,00	21	19 680,00
3	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH	900	450	600	2	3 590,00	21	7 180,00
	<b>2 Stůl mycí</b>	<b>610</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1</b>			
47	Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, hrany airTECH	600	570	870	1	4 820,00	21	4 820,00
6	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm ohrazení typ 3: vpředu: ABS 2, vlevo: ABS 2, vzadu: ABS 2, vpravo: ABS 2	1000	600	28	0,610	2 160,00	21	1 317,60

48	Dřez nerez AISI 304 (potravinářský) oválný, včetně sifonu NSP 49 (vnitřní rozměr 395x330/155 mm)	500	400	155	1	775,00	21	775,00
49	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, nízká	0	220	120	1	4 340,00	21	4 340,00

1 124 614,20

<b>Montážní práce, doprava</b>								
	Demontáž a likvidace				1	35 000,00	21	35 000,00
	Montážní práce				1	210 000,00	21	210 000,00
	Doprava - Ostrava				1	60 000,00	21	60 000,00
	Stěhování bezpečnostních skříní				1	4 000,00	21	4 000,00
	Revize elektro				1	2 250,00	21	2 250,00
	<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>1 435 864,20</b>
	<b>Cena 21% DPH</b>							<b>301 531,48</b>
	<b>Cena celkem s DPH</b>							<b>1 737 395,68</b>

Barevné provedení:

Ostatní položky:

Korpus - Lamino: bílá 113 PE White

Korpus - Hrany: bílá 113 PE White

Sokl: Šedá U708

Dveře + Čela Spodní - Lamino: bílá 113 PE White

Dveře + Čela Spodní - Hrany: modrá 125 Royal Blue

Dveře + Čela Spodní - Úchytka: alu elox

Čela Horní - Lamino: bílá 113 PE White

Čela Horní - Hrany: 125 Royal Blue

Čela Horní - Úchytka: alu elox

Dlažba: 300x300 bílá

Postforming - Deska: U708

Postforming - Hrany ABS: U708

HPL MAX - Vysokotlaký laminát: šedá

Konstrukce ocelové: bílá RAL 9010

Digestoře + MS (plechy) - Korpus: bílá RAL 9010

Digestoře + MS (plechy) - Doplnky: bílá RAL 9010