

SMLOUVA O DÍLO

č.6440-0226-2017-37

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta,
 ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“)
 oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
 pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, Ř OPNI Praha, tel. [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED], stavební technik PS 0226 Bechyně, [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Datová schránka: hjyaavk
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu *Pardubice*,
 Teplého 1899, Pardubice 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba

Alternativně:

a) Pro právnickou osobu:

KAVAS a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1550

Sídlo: Slapy 137, 391 76 Slapy u Tábora
 IČO: 26111454
 DIČ: CZ26111454
 Bankovní spojení: *Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor*
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Zastoupená: p. Jiřím Včelákem, předsedou představenstva
 Kontaktní osoba:
 - ve věcech smluvních: p. Včelák Jiří, předseda představenstva tel. [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED], stavbyvedoucí tel. [REDACTED]
 Fax: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Datová schránka: jmteq79
 Adresa pro doručování: Slapy 137, 391 76 Slapy u Tábora

b) Pro fyzickou osobu - podnikatele:

Jméno a příjmení - případný dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání

zapsán v obchodním rejstříku vedeném, oddíl....., vložka

zapsán v živnostenském rejstříku u ... úřadu v ...pod č.j.: ze dne ...

Místo podnikání: ...

Bytem: ...

IČO: ...

DIČ: ...

Bankovní spojení: *název banky*

Číslo účtu: .../...

Tel., mobil: ... ; ...

Fax: ...

E-mail: ...@...

Datová schránka: ...

Adresa pro doručování: ...

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „oprava přístavku b.č.13“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je obnovení funkčních technických vlastností stavebních konstrukcí dílenského přístavku b.č.13-hangár Letiště Bechyně .

Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „oprava přístavku b.č.13“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Předmětem díla je :

provedení stavebních oprav zděného přístavku obj.č.CE 02-01-06/013 – hangár o celkové zastavěné ploše cca 672 m² . Účelem využití objektu je dílenská hala se zázemím v přístavku.

Stavební opravy požadujeme provést v rozsahu :

A) přístavek : místnosti č. 132,137,138,139,140,141,141a,142,143,144,154,146

- oprava omítek stěn, demontáž poškozeného obložení stěn do v.120 cm, oprava maleb stěn a železobetonových žebrových stropních panelů
- výměna výplní – oken 150/180 a 120/150 včetně vnitřních a venkovních parapetů, dveří a zárubní
- provedení nové štukové omítky stěn včetně spojovací penetrace v rozsahu 100%
- lokální vybourání poškozených příček a vyzdění nových příček
- výměna elektroinstalace dle původní PD, výměna světelných okruhů, vypínačů, svítidel a zásuvek
- výměna jističů ve stávající rozvodné ocelové skříni
- vyčištění a odmaštění původní dlažby teraco v mč.146,142,137
- oprava sociálního zařízení – mč. 143,144,145,141,141a,140,138,139 v rozsahu výměna rozvodů vody, kanalizace, zařizovacích předmětů, obkladů stěn do v.2m, vybourání podlah, provedení nových podkladních betonů, položení nové dlažby, oprava elektroinstalace, doplnění mýdelníků a zásobníku papírových ručníků. Stávající dělicí příčky kabin WC budou vybourány. Do stavebně dokončeného prostoru budou osazeny příčky nové, z materiálu voděodolného a odolného proti mechanickému poškození

a poškrábání, z dřevotřísky s melaminovým potahem, tl. 28 mm, s lepenými ABS hranami. Desky budou uloženy v hliníkovém rámu se stavitelnými podpěrami.

- oprava – výměna rozvodů požární vody a výměna 2 ks hydrantových skříní
- oprava rozvodů ÚT – výměna topných těles, termoregulačních ventilů a hlavice
- výměna 2 ks ohřivačů TUV

B) dílenská hala 18 x 24m, výška 6m a místn.č.148,149,130

- oprava povrchu lité podlahy haly – odstranění původního povrchu, provedení epoxidové stěrky odolné vůči ropným látkám včetně penetrace a vyrovnání povrchu broušením , provedení částečné lokální opravy podkladního vozovkového betonu
- demontáž nefunkčních sálavých pásů, topných těles (sahara) a potrubí, různých konzol, pozůstatků sloupků, držáků
- výměna osvětlovacích těles – zářivkových svítidel zavěšených na ocelových lanách v 6 řadách – 42 ks ve výšce cca 5m,
- výměna 13 ks motorových zásuvek a rozvodů vedených v roštu š.30 cm
- výměna vstupních dvoukřídlých zateplených garážových vrat 420/420 cm včetně rámu, kování a zámků, osazenými dveřmi pro personál s povrchovou úpravou v barvě zelené
- výměna dvoukřídlých exteriérových zateplených vrat rozm. 240/240 vč. zárubně, kování a zámků s povrchovou úpravou v barvě zelené
- oprava omítek stěn, sloupů vrat, maleb
- oprava stávajících betonových podlah mč.148,149,130 – broušení povrchu, nátěr epoxidový,

C) vodovodní přípojka

- oprava – výměna stávající vodovodní přípojky pitné vody v dl.41m provedením výkopu v stávající trase a položením nového potrubí polypropylenového DN 40 navrtávkovým pasem do vodovodního řádu Js 80 včetně osazení uzavíracího ventilu na potrubí
- výměna vodoměrné sestavy - filtru, zpětné klapky, vodoměru, uzavíracích ventilů a vodoměrné skříně v mč.144

- 2.1.2. Před zahájením prací, při převzetí staveniště požadujeme předložit **časový harmonogram provádění prací** s důrazem na technologické lhůty. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku

- smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 696 195,-- Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionyšestsetdevadesátšesttisícjednostodevadesátpětkorun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **566 201,-- Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 262 396,-- Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději *5 pracovních dnů*

před termínem sjednaným v bodu 4.2. tohoto článku. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení plnění: **3.7.2017**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 1.září 2017**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:00, **Práce na díle budou probíhat v zabezpečeném prostoru autoparku za stálého provozu. Je nutné práce provádět a koordinovat tak, aby nedošlo k omezení provozu vojenské techniky.**
- 4.5. Místem plnění je objekt č.CE 02-01-06/013 – hangár s přístavkem

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.7. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za

- změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.10. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
 - 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.17. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Přílohou zápisu bude :
- a) **doklad o shodě použitých materiálů**
 - b) **doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí**
 - c) **doklad o provedené tlakové zkoušce kanalizace**
 - d) **doklad o provedené tlakové zkoušce ÚT**
 - e) **certifikát použitých nátěrových hmot, technické listy nátěrových hmot**
 - f) **revizní zpráva elektro**
- Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu **AHNM - Provozní středisko 0226 Bechyně, 391 65 Bechyně**.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

- předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
 - 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
 - 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla**, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotovitel přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 14.000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 14.000,- Kč to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 14.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800.000,- Kč
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 14.000,-Kč , a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč .
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé

- porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna

- v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 12 stranách a uložena na www.tendermarket.cz.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů : 1/9

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	oprava přístavku b.č.13	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Letiště Bechyně
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Ing. Kovačová Dana	14.03.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 52 937,39	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 524 060,56	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 723 620,13	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 1 380 722,11	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 14 855,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	2 696 195,19	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	2 696 195,19
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 2 696 195,19 DPH	566 200,99
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 262 396,18
E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava přístavku b.č.13

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14.03.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	566 797,95
1	Zemní práce	22 243,89
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 125,80
5	Komunikace pozemní	10 615,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	260 689,82
8	Trubní vedení	63 048,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	139 136,96
997	Přesun sutě	58 937,98
PSV	Práce a dodávky PSV	2 114 542,24
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	71 768,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	82 791,44
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	271 403,00
731	Ústřední vytápění - kotelny	7 100,00
732	Ústřední vytápění - strojovny	6 480,00
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	81 826,00
734	Ústřední vytápění - armatury	16 818,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	55 940,00
741	Elektroinstalace - silnoproud	285 829,00
764	Konstrukce klempířské	7 777,80
766	Konstrukce truhlářské	239 610,50
767	Konstrukce zámečnické	337 175,00
771	Podlahy z dlaždic	74 019,88
776	Podlahy povlakové	17 238,30
777	Podlahy lité	339 020,13
781	Dokončovací práce - obklady	122 383,11
783	Dokončovací práce - nátěry	50 898,40
784	Dokončovací práce - malby a tapety	45 763,68
787	Dokončovací práce - zasklívání	700,00
M	Práce a dodávky M	14 855,00
23-M	Montáže potrubí	7 820,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	7 035,00
	Celkem	2 696 195,19

ROZPOČET

Stavba: oprava přístavku b.č.13

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14.03.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
10	K	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	20,500			
23	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000			
33	M	MAT	583312000	štrkopiesek nefiočiený zásypový materiál	t	8,571			
41	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	82,000			
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
52	K	014	340236211	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	10,000			
62	K	011	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	16,700			
	D		5	Komunikace pozemní					
72	K	221	572360111	Výsrazení krytu komunikaci po překopec plochy do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 40 mm	m2	3,600			
82	K	221	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB tl 200 mm - oprava v hale	m2	10,500			
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
91	K	011	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	127,712			
101	K	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm přístavek	m2	358,680			
111	K	011	612311131a	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - mč 148, 149 a hala	m2	235,200			
121	K	014	612325302	vápenocementová nebo vápenná omítka štuková ostění a nadpraží	m2	32,500			
131	K	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - hala	m2	326,250			
141	K	014	612325421a	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% - přístavek	m2	358,680			
151	K	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	150,350			
161	K	012	624631212	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 20 mm včetně penetrace	m	24,000			
171	K	012	624631511	Nátěr spar prefabrikovaných dílců akrylátovou barvou š do 20 mm	m	24,000			
181	K	011	631311122	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř C 8/10 - podkladní beton pod dlažbu	m3	9,280			
191	K	014	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů - mč146,142,137	m2	79,320			
201	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	16,000			
211	M	MAT	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	10,000			
221	M	MAT	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	6,000			
231	M	MAT	553311110	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 1450 dvoukřídlá	kus	1,000			
241	K	014	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000			
251	K	PK	R5	oprava železobetonových stropních panelů (žeber)-ocíštění, odrezivění vyztuže a oprava plastibetonem-cca 20m	kpl	1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		8	Trubni vedení					
26	K	271	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm - vodovodní přípojka	m	41,000			
27	M	MAT	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7, L=12m	m	41,000			
28	K	271	891152211	Montáž závitového vodometru G 3/4	kus	1,000			
29	M	MAT	422901000	souprava vodometné se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou 1" - 1" 101.14	kus	1,000			
30	M	MAT	388214600	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu 420 020 L165 G1 Q 2,5-BE PB	kus	1,000			
31	K	271	891181112	Montáž vodovodních šoupátek olevený výkop DN 40	kus	1,000			
32	M	MAT	422213000	šoupátko plná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 40 x 140 mm	kus	1,000			
33	K	271	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub do DN 80	kus	1,000			
34	M	MAT	422735390	navrtávací pásy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-54"	kus	1,000			
35	K	PK	R2	dodávka a montáž vodometné sestavy v m. č. 144 (zpeřná klapka, filtr, vodoměr, 3 ks ventil kulový, vodměrná skříň do zdi, dvířka), DN 32 mimo oceněných položek a včetně stavebního osazení	kpl	1,000			
36	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
36	K	221	919735111	Rézání stávajícího žvícného krytí hl do 50 mm výkop v komunikaci	m	12,000			
37	K	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	45,000			
38	K	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	450,000			
39	K	003	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	kpl	1,000			
40	K	014	952902041	Čištění budov dřtinutí hladkých podlah s chemickými prostředky - mč: 146, 142, 137	m ²	79,320			
41	K	013	962031133a	Bourání příček z cihel pálených na MV/C tl do 150 mm - WC	m ²	16,700			
42	K	013	965042241	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m ²	m3	1,050			
43	K	013	965043341	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m3	9,280			
44	K	013	965046111a	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm - mč: 148, 149	m ²	26,000			
45	K	013	965081513	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	423,000			
46	K	013	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	31,025			
47	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	22,868			
48	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	9,680			
49	K	013	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m ²	m ²	2,850			
50	K	013	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m ²	m ²	35,280			
51	K	013	978013191	Oliučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m ²	127,712			
52	K	PK	R1	odstranění kovových částí trubek, soklů, uchytův dodatečně zakotvených do podlahy	kpl	1,000			
	D		997	Přesun sítě					
53i	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sítě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	75,176			
54	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sítě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,176			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	K	013	997013511	Odvoz suší a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	75,176			
56	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	75,176			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	m	20,000			
574	K	721	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	15,000			
58	K	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	kus	3,000			
59	K	721	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kataniny DN 100	t	3,000			
60	K	721	721290821	Přemístění vnitrostavěniší demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	kpl	1,000			
61	K	PK	R3	výměna ležaté kanalizace -přípojek včetně napojení zař.předmětů v m.č.144,145,141,140,139 celkové plochy místnosti 50 m2 dle původní PD					
	D	722	722130235	Zdravotecnika - vnitřní vodovod	m	73,000			
62	K	721	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 - požární vodovod	kus	2,000			
63	M	MAT	449816840	hydrantový systém s tvarové stlačené hadici D 25 30 m	m	100,000			
64	K	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	45,000			
65	K	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 do D 32 x 4,4 mm	kus	1,000			
66	K	721	722260802	Demontáž vodoměrů přírubových DN 80	t	1,000			
67	K	721	722290821	Přemístění vnitrostavěniší demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,490			
68	K	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	soubor	4,000			
	D	725	725	Zdravotecnika - zařizovací předměty	soubor	4,000			
69Z	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží					
70	K	721	725112182	Kombi klozet s uspokou armaturou odpad svislý					
71	K	721	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody					
72	K	721	725130814	Demontáž pisoárových stání s nádrží čtyřdílných					
73	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
74	K	721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm					
75	K	721	725291211	Doplnky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý					
76	K	721	725291511	Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
77	K	721	725291521	Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
78	K	721	725291531	Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
79	K	721	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová					
80	K	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
81	K	721	725410811	Demontáž žlab litinový nebo ocelový jednoduchý délky 1000 2 baterie					
82	K	721	725410813	Demontáž žlab litinový nebo ocelový jednoduchý délky 3000 6 baterií					
83	K	721	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů					
84	K	721	725530826	Demontáž ohřivač elektrický akumulací do 800 litrů					
85	K	721	725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý 80 l / 3 kW					
86	K	721	725532125	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý 180 l / 2,2 kW					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	K	721	725590811	Přemístění vnitrostrojenějšími demontovanými zařizovacími předměty v objektech výšky do 6 m	1	1,000			
88	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	11,000			
89	K	721	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusť	soubor	7,000			
90	K	721	725840851	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4xG/4	kus	2,000			
91	K	721	725841333	Baterie sprchové podomítkové s plepinačem a pevnou sprchou	soubor	2,000			
92	K	721	725861311	Západlová uzávěrka 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	3,000			
93	K	721	725865411	Západlová uzávěrka pisořatová DN 32/40	kus	4,000			
94	K	721	986725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	1	0,418			
95	K	PK	R6	WC box - pro 4 kabiny včetně dveří a kování , montovaný na nožkách v do 250 cm v provedení nerez, sanitární příčky z voděodolného materiálu např. PUR s barevnou povrchovou úpravou	kpl	1,000			
964	D	731	731200831	Ústřední vytápění - kotelny	kus	10,000			
97	K	731	731890802	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	1	1,000			
98C	D	731	732292810	Ústřední vytápění - strojovery	soubor	1,000			
99	K	731	732393815	Rozřezání konstrukcí podpěrných ohříváků TUV	kus	1,000			
100	D	731	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	m	60,000			
1010	K	731	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	kus	30,000			
1020	K	731	733193810	Ořezání držáků potrubí tlumenového do D 159 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníku	kus	40,000			
1030	K	731	733222205	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	m	30,000			
1040	K	731	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1	m	30,000			
1050	K	731	733231115	Kompenzátor pro měděné potrubí D 28 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	4,000			
1060	K	731	733231116	Kompenzátor pro měděné potrubí D 35 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	4,000			
1070	K	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	60,000			
1080	K	731	733811222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoozolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	60,000			
1090	K	731	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodovodné do 100 m v objektech výšky do 6 m	1	1,000			
110	D	731	734209118	Ústřední vytápění - armatury	kus	2,000			
1110	M	MAT	551141080	Montáž armatury závitové s dvěma závitů do G-2- napojení na stávající rozvod kohout kulový, 2x vnější závit, páčka, PN 35, T 185°C R253DL 1"1/4 červený	kus	2,000			
1120	K	731	734221554	Ventil závitový termostatický regulační G1/2x16 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	9,000			
1130	K	731	734221682	Termostatická hlavice kapalinná PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	9,000			
1140	K	731	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátoru typu VK	kus	9,000			
115	D	731	735111810	Ústřední vytápění - okopná tělesa	m2	5,700			
				Demontáž otopného tělesa litinového článkového					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	K	741	741371124	Montáž svítidla zářivkové prumyslové strojni závěsné do řady	kus	42,000			
1510	M	MAT	358221090	jistice 1pólový-charakteristika B 10B/1, 10KA	kus	5,000			
1520	M	MAT	358221110	jistice 1pólový-charakteristika B 16B/1, 10KA	kus	11,000			
1530	M	MAT	358223990	jistice 3pólový-charakteristika B 10B/3, 10KA	kus	2,000			
1540	M	MAT	358224010	jistice 3pólový-charakteristika B 16B/3, 10KA	kus	8,000			
1550	M	MAT	358224040	jistice 3pólový-charakteristika B 32B/3, 10KA	kus	9,000			
1560	M	MAT	358211080	svytkáč vzduchový 3pólový 16A 220-230V / 50Hz	kus	2,000			
1570	K	PK	R7	demontáž el. rozvodů uložených v roštech, demontáž svítidel závěsných ve v. 5m - 42 ks, demontáž zásuvek, vypínačů v celém objektu	kpl	1,000			
1580	K	PK	R8	oprava elektroinstalace dle původní PD, výměna stávajících poškozené el. instalace zásuvek, vypínačů, světelných okruhů v zděném přístávku a výměna světelných rozvodů a motorových rozvodů ve vypínačů, motor. zásuvek v hale mimo oceněné položky	kpl	1,000			
1590	K	PK	R9	výměna jističů - přezbrojení stávající rozvodné skříně ocelové	kpl	1,000			
160	D	764	764	Konstrukce klempířské	m	17,400			
1610	K	764	764002851	Demontáž oplechování parapetu do suší	m	17,400			
1610	K	764	764226404	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	17,400			
162	D	766	766	Konstrukce truhlářské	m2	52,860			
1630	K	766	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelu plochy do 1,5 m2	m2	52,860			
1640	K	766	766421811	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštu- mc. 146, 132	m2	17,430			
1650	K	766	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelu plochy do 1,5 m2 - mc. 142	m2	17,430			
1660	K	766	766441821	Demontáž parapetních desek kamenných do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	18,000			
1670	M	MAT	611400110	okno plastové jednokřídlé otevíravé, vyklonné 120 x 150 cm	kus	12,000			
1680	M	MAT	611400100	okno plastové jednokřídlé otevíravé prave 120 x 115 cm	kus	1,000			
1690	M	MAT	611400050	okno plastové pevné zasklení 230 x 115 cm	kus	1,000			
1700	M	MAT	611400300	okno plastové dvoukřídlé otevíravé +otevíravé a vyklápěcí 180 x 150 cm	kus	2,000			
1710	K	766	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámečkem do zdiva	m2	31,000			
1720	K	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	19,000			
1730	M	MAT	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	24,900			
1740	M	MAT	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	38,000			
1750	M	MAT	611601280	dveře dřevěné vnitřní hladké plně třířidlové standardní provedení 60x197 cm	kus	6,000			
1760	M	MAT	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plně třířidlové standardní provedení 80x197cm	kus	10,000			
1770	M	MAT	611603110	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídllové standardní provedení 145x197cm	kus	1,000			
1780	M	MAT	549146200	kilka včetně rozet a montážního materiálu lisa R PZ nerez PK	kus	17,000			
1790	M	MAT	549260430	zámek stavební zadabací vložkový	kus	17,000			
1800	M	MAT	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	17,000			
1810	K	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	l	0,971			
182	D	767	767	Konstrukce zámečnické	m2	56,000			
1830	K	767	767651210	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, stroubovaných	kus	3,000			
1840	M	MAT	553411640	Montáž vrat garážových otevíravých do ocelové zárubně plochy do 6 m2 dveře ocelové exteriérové zateplené PN 74 6563 dvoukřídlé 240 x 240 cm včetně osazení a dodání rámu, vybavena kování, zámkem a vložkou	kus	1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	M	MAT	553411760	dvře ocelové protipožární dvoukřídlé 175 x 248 cm včetně osazení a dodání rámu. vybavena kováním, zánkem a vložkou	kus	2,000			
1860	M	MAT	553419200	vrata ocelová 4200x4200 dvoukřídlá oboustranně opláštěná, zateplená, včetně rámu, s dvírkama pro obsluhu 800/197, kompletně vybavena kováním, zámky a vložkami	kus	2,000			
1870	K	767	767652240	Montáž vrat garážových otviravých do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2	kus	2,000			
1880	K	PK	R4	odstranění kovových částí, držáků, rastrů a pod.	kpl	1,000			
189	M	MAT	597614080	Podlahy z dlaždic	m2	102,036			
1900	K	771	771574113	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	92,800			
1910	K	771	998771101	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	2,300			
192	D	776	776111115	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,300			
1930	K	776	776141111	Podlahy povlakové	m2	11,100			
1940	K	776	776201811	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	11,100			
1950	K	776	776221111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPA tl 3 mm	m2	11,100			
1960	M	MAT	284122850	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	11,100			
197	D	777	777111111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12,210			
1980	K	777	777111123	krytina podlahová heterogenní Novofloor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	423,000			
1990	K	777	777111125	Podlahy lité	m2	423,000			
2000	K	777	777911111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	423,000			
2010	K	777	777981911	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	423,000			
2020	K	777	998777101	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy, certifikát odolnosti vůči ropným látkám, zvýšená pevnost pro pojezd těžké techniky	m2	84,000			
203	D	781	781411810	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	144,000			
2040	K	781	781414111	Řezání spár lité podlahy	m	2,563			
2050	M	MAT	597610560	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	127,712			
2060	K	781	781491012	Dokončovací práce - obklady	m2	127,712			
2070	M	MAT	634651260	Demontáž obkladů z obkladaček porovinových kladených do malty	m2	140,483			
2080	K	781	781494111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých porovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,000			
2090	K	781	781494511	obkladačky keramické RAKO - koupelny SALSA (barevné) 25 x 45 x 0,8 cm l. j.	m2	1,100			
2100	K	781	998781101	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	168,000			
2110	K	783	783806805	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m	78,000			
2120	K	783	783933151	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	2,417			
2130	K	783	783942251	Plastové profily ukončovací lepené keramické v objektech v do 6 m	t	36,000			
214	D	783	783314201	Odstranění nátěrů z omítek opálením hala	m2	26,000			
				Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	100,000			
				Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	27,800			
				Dokončovací práce - nátěry	m2				
				Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí rámy dveří a vrat	m2				



Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,800			
30	K	783	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	423,000			
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
217	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m stropy železobetonové profilokované, žebrové	m2	146,290			
2180	K	784	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	146,290			
2190	K	784	784151011	Dvojnásobné malby vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 3,80 m - žebrové stropní panely	m2	146,290			
2200	K	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,000			
2210	M	MAT	581248420	folie pro malířské potřeby zakryvací, PG-4020-20, 7µ, 4 x 5 m	m2	28,350			
2220	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	752,360			
	D		787	Dokončovací práce - zasklívání					
223	K	787	787612224	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(zá)meletem sklem válcovaným tl do 4 mm - okna v sklebetonu	m2	1,400			
	D		M	Práce a dodávky M					
	D		23-M	Montáže potrubí					
224é	K	923	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000			
2250	K	923	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	60,000			
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
226é	K	946	460680612	Vysekaní rýh pro montáž trubek a kabelů v ornice vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm pro ÚT a vodovod	m	105,000			

Celkem