

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
na realizaci díla

„**Stavební úpravy kuchyně, MŠ Radost, Koryčanské paseky**“

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Bc. Markétou Blinkovou, místostarostkou města Rožnov pod Radhoštěm, na základě usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 5/2/ZM/08/11/2022
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, tel. 739 503 633; e-mail: marek.moll@roznov.cz
Radomír Šnejdrla, tel. 739 503 661; e-mail: radomir.snejdrla@roznov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „**objednatel**“)

2.

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
Zastoupená/ý: [redacted] jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted], tel.: 7 [redacted], e-mail: f [redacted]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. ú.: 926601002/5500
Zápis v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 23287,

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem **Stavební úpravy kuchyně, MŠ Radost, Koryčanské paseky** (dále jen „veřejná zakázka“).
- Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav v kuchyni a přilehlých výdejnách, vše včetně souvisejících dodávek a prací v budově MŠ Radost Koryčanské Paseky, ul. Svazarmovská 1444, Rožnov pod Radhoštěm.
- Smlouva je uzavírána za účelem realizace veřejné zakázky, resp. za účelem provedení díla **Stavební úpravy kuchyně, MŠ Radost, Koryčanské paseky**. Cílem smlouvy je vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v této smlouvě.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést kompletní realizaci díla spočívající v provedení díla **Stavební úpravy kuchyně, MŠ Radost, Koryčanské paseky** dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou a vyplývajících ze:

- 1.1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky
- 1.2. Nabídky zhotovitele ze dne 10.04.2024
- 1.3. Projektové dokumentace zhotovené:

Hlavní projektant:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Bezručova 206, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26848937

Zodpovědný projektant:

Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Bezručova 206, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26848937,

autorizace: číslo 17512, ze dne 23.5.1997, veden v ČKAIT pod č.:1100883

Obor autorizace: pozemní stavby

Smluvní strany se dohodly, že součástí díla není provedení části E a F (Úklidové místnosti).

- 1.4. Oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

2. **Místo plnění:** Rožnov pod Radhoštěm, k.ú.Rožnov pod Radhoštěm, ul. Svazarmovská 1444
3. Součástí realizace díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
4. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
5. **Nedílnou součástí díla** (pokud vyplývají z povahy zakázky) **jsou dále:**
 - 5.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí nebo vnitřních rozvodů, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 5.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
 - 5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
 - 5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 5.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 5.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 5.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 5.8. dokumentace, atesty, revize a protokoly
 - 5.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 5.10. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

- 5.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 5.12. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 5.13. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 5.14. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
 - 5.15. zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
 - 5.16. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 5.17. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:
- 6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat **2 ks** kompletního vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů, vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci, bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *PDF a v editovatelném formátu .doc, .xls, .dwg.
7. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace uvedené v čl. II, odst. 1, bodu 1.3.
 8. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
 9. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. III. Termín plnění

1. Termín realizace díla
 - 1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 3 pracovních dnů** od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno
 - 1.2. Doba realizace: **zhotovitel dokončí dílo a předá objednateli nejpozději do 50 kalendářních dnů od zahájení prací na díle dle čl. III. odst. 1 bodu 1.1. smlouvy.**
 - 1.3. Vyklizení staveniště: **nejpozději do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí díla**
2. **Běžné** klimatické podmínky, či vlivy povětrnosti v průběhu díla, nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
3. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu **nepříznivých** klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, nízké či vysoké venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své

náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Čl. IV. Cena

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH	1 090 475,69 Kč
DPH celkem	228 999,89 Kč
Cena včetně DPH celkem	1 319 475,58 Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. **Tato cena zahrnuje zejména:**
 - 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
 - 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - 3.3. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
 - 3.10. náklady na zařízení staveniště;
 - 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
 - 3.12. protipožární zabezpečení (hasící přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
 - 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
 - 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
 - 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - 3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.18. pojištění stavby a osob;
 - 3.19. organizační a koordinační činnost;
 - 3.20. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství;
 - 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření,
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. **Doklady určující cenu díla:**
- 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými soupisy prací, dodávek a služeb, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové soupisy jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelům. Položkové soupisy slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
- 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - d) pokud při realizaci díla dojde ke změně platných právních předpisů majících prokazatelný vliv na rozsah a způsob plnění předmětu smlouvy.
- 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b), c) nebo d), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
- 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových soupisů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových soupisech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových soupisech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
 9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
 10. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
 11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, např. v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
 12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
 13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
 14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
 15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a nepůsobí účinky.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) den splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby - rozpis provedených prací;
 - i) razítko a podpis oprávněné osoby;
 - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátec“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy.je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžítý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžítý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžítý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
15. Platby za vícepráce:
 - 15.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 15.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací na díle, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, kterou pořídí zhotovitel a která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
1. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
7. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
9. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst. 1 bodu 1.3... Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník s obsahem a v rozsahu dle příslušných právních předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odhalení provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odhalení zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odhalení zhotovitel.
8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny (alespoň 1x za týden), které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Pokud se při provádění díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce) nebo práce dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu díla provedeny být nemají (méněpráce) s jejich rozsahem objednatel souhlasí, bude jejich rozsah a cena sjednána jako změna smlouvy formou dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí tohoto dodatku a podkladem pro uzavření dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy a Změnové rozpočty odsouhlasené oběma smluvními stranami.
13. Změnové listy:
 - 13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 13.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny (Změnový rozpočet). Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.
14. Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve smlouvě nebo na základě pokynu objednatele, zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce personálu objednatele a dalších dodavatelů objednatele, mají-li na staveništi vykonávat činnost související s dílem. Dalším dodavatelem se pro účely této smlouvy rozumí

je osoba, s níž objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s dílem souvisí, nejsou však jeho součástí a nejsou ani předmětem smlouvy;

15. Zhotovitel musí umožnit, aby práce, dodávky či služby dalších dodavatelů objednatele mohly být řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. Zhotovitel proto musí v souladu s příslušnými pokyny objednatele koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů objednatele vůči objednateli. Zhotovitel se rovněž musí účastnit společných koordinačních jednání s objednatelem a dalšími dodavateli objednatele.
16. Zhotovitel rovněž musí umožnit dalším dodavatelům objednatele přístup na staveniště a za případnou úplatu přístup k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na staveništi, jako by to byli jeho podzhotovitelé; případná úplata bude předem schválena objednatelem.
17. Ke dni podpisu smlouvy jsou objednateli známi následující další dodavatelé objednatele:

Autorský dozor Objednatele	obchodní firma: Architektura & interier Šimůnek & Partners, Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 11174412 kon [redacted] tel: [redacted] e-m [redacted]
Technický dozor Objednatele	[redacted]
Koordinátor BOZP	obchodní firma: [redacted] kontakt [redacted] tel: +42 [redacted] e-mail: [redacted]
Dodavatel hlavní stavby	obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o., kontaktní [redacted] tel: +420 [redacted] e-mail: fl [redacted]
Dodavatel části elektro	obchodní firma: WALEKTRO s.r.o., kontaktní [redacted] tel: + [redacted] e-ma [redacted]

18. Kontaktní údaje případných dalších dodavatelů objednatele, kteří budou objednateli známi až po uzavření této smlouvy, sdělí objednatel zhotoviteli bezodkladně poté, co s nimi uzavře smlouvu.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v

plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
5. Při předání díla (pokud je to k zakázce relevantní) předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro převjímací řízení
 - b) doklad o likvidaci odpadů;
 - c) 2 x projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
 - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - e) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
 - g) stavební deníky; dodavatelskou dokumentaci
 - h) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
 - i) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) označení díla;
- b) označení objednatele a zhotovitele;
- c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
- d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
- e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
- f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
- g) seznam převzaté dokumentace;
- h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- i) termín vyklizení staveniště;
- j) datum ukončení záruky na dílo;
- k) datum a místo sepsání protokolu;
- l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

- 9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl. XI. Jakost díla

- 1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

- 1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost **60 měsíců**, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
- 2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezhájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
 4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
 6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.

12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
 - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpověď smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směřjí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly

provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to **do výše pojistné částky rovnající se minimálně ceně za dílo dle této smlouvy**. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelém. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
11. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit plněním částí závazků dle této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění částí závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavatel, jak by je plnil sám.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitel. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, bude se tento poddodavatel podílet na plnění v rozsahu, v jakém za zhotovitele prokazoval kvalifikaci.

12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ZZVZ je při realizaci plnění předmětu smlouvy povinen dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí pronajímatel i u svých poddodavatelů.
14. Zhotovitel v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ZZVZ, je při realizaci plnění předmětu smlouvy povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky nájemce považuje za


- srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost finančních závazků, apod., shodné se smlouvou.
15. Zhotovitel v rámci zásady environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu ZZVZ, je při realizaci plnění předmětu smlouvy povinen dodržovat platné technické a ekologické normy. Komunikace, pokud to bude možné, bude probíhat elektronicky tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů.
 16. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
 17. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
 18. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 19. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
 20. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 21. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
 22. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 23. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 24. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
 25. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
 26. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle

zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.


27. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
28. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
29. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 902/56/RM/15/04/2024 dne 15.04.2024.
30. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1: *Krycí list nabídky zhotovitele*
Příloha č. 2: *Oceněný výkaz výměr*


V Rožnově p. R., dne2024





Ve Zlíně, dne2024


Datum: 2024.04.29
10:26:19 +02'00'

.....
za objednatele
Bc. Markéta Blinková
místostarostka


Datum:
2024.04.23
10:54:14 +02'00'

.....
za zhotovitele

jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
Název zakázky:	Stavební úpravy kuchyně, MŠ Radost, Koryčanské paseky
Druh zakázky:	Stavební práce
Režim zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Systémové číslo zakázky:	P24V00002093
Název:	Město Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo:	Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma:	801 – obec
IČ:	00304271
DIČ:	CZ00304271
Identifikační údaje dodavatele	
<i>Název / obchodní firma</i>	Navláčil stavební firma, s.r.o.
<i>Sídlo:</i>	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
<i>IČO:</i>	25301144
<i>DIČ:</i>	CZ25301144
<i>Zastoupen:</i>	 , jednatel
<i>Bankovní spojení:</i>	ČSOB, a.s.
<i>Číslo účtu:</i>	245781298/0300
<i>ID datové schránky:</i>	5f2pqxs
<i>Za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech smluvních:</i>	 , jednatel
<i>Tel.:</i>	
<i>E-mail.:</i>	
<i>Kontaktní osoba dodavatele (osoba oprávněná jednat ve věcech technických):</i>	
<i>Tel.:</i>	
<i>E-mail:</i>	

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

- a) předložením nabídky akceptuje zadávací podmínky;
- b) nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky;
- c) je připraven v případě zadání zakázky uzavřít se zadavatelem smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 2 zadávací dokumentace
- d) souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatele pouze pro účely zajištění řádného a transparentního průběhu výběrového řízení a zadání veřejné zakázky.

Čestné prohlášení činí dodavatel na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech následků, plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Datum: 10.4.2024

Podpis oprávněné osoby ...

Titul, jméno, příjmení, funkce: Pavel Navláčil, jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: P1138 MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.

Zadavatel Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271
 Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271
 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
 Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	261 258,56
PSV	762 639,73
MON	25 077,40
Vedlejší náklady	40 500,00
Ostatní náklady	1 000,00
Celkem	1 090 475,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 090 475,69 CZK
Základní DPH	21 %	228 999,89 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 319 475,58 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	41 500,00	8 715,00	50 215,00	4
0	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	41 500,00	8 715,00	50 215,00	4
01	Část A - Kuchyně	0,00	580 555,33	121 916,62	702 471,95	53
1	Stavební řešení	0,00	412 889,80	86 706,86	499 596,66	38
2	Zdravotechnika	0,00	167 665,53	35 209,76	202 875,29	15
02	Část B a C - Výdejna	0,00	272 513,27	57 227,79	329 741,06	25
1	Stavební řešení	0,00	243 388,82	51 111,65	294 500,47	22
2	Zdravotechnika	0,00	29 124,45	6 116,13	35 240,58	3
03	Část D - Prádelna	0,00	195 907,09	41 140,49	237 047,58	18
1	Stavební řešení	0,00	157 688,43	33 114,57	190 803,00	14
2	Zdravotechnika	0,00	38 218,66	8 025,92	46 244,58	4
	Celkem za stavbu	0,00	1 090 475,69	228 999,89	1 319 475,58	100

Popis stavby: P1138 - MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.

Popis objektu: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: 01 - Část A - Kuchyně

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika

Popis objektu: 02 - Část B a C - Výdejna

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika

Popis objektu: 03 - Část D - Prádelna

Popis rozpočtu: 1 - Stavební řešení

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 191,28	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			519,11	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			94 329,45	8,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 054,61	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 265,71	1,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 711,29	1,9
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			4 334,16	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 226,09	4,0
97	Prorážení otvorů	HSV			11 194,11	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 394,98	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			92 946,68	8,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			29 954,07	2,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			95 790,65	8,8
724	Strojní vybavení	PSV			4 588,82	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV			63 716,91	5,8
728	Vzduchotechnika	PSV			2 648,76	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			11 747,67	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 857,12	4,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			41 327,17	3,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			139 796,60	12,8

776	Podlahy povlakové	PSV			1 014,22	0,1
781	Obklady keramické	PSV			185 921,07	17,0
783	Nátěry	PSV			4 756,19	0,4
784	Malby	PSV			28 508,80	2,6
799	Ostatní	PSV			14 065,00	1,3
M99	Ostatní práce "M"	MON			25 077,40	2,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			64 037,77	5,9
VN	Vedlejší náklady	VN			40 500,00	3,7
ON	Ostatní náklady	ON			1 000,00	0,1
Cena celkem					1 090 475,69	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	00	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	0	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 500,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 24/ I
2	005124010R	Koordinační činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Včetně dodávky a přípevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.</i>	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ I
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Topná zkouška</i>	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				1 000,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
6	00524 R	Předání a převzetí díla <i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ I
Celkem						41 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 312,62		
1	310271437R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	873,29	873,29	801-4	RTS 24/ I
2	340271415R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	439,33	439,33	801-4	RTS 24/ I
		1		1,00000				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						39 526,50		
3	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	53,00000	150,00	7 950,00	801-4	RTS 24/ I
4	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	2,00000	550,00	1 100,00	801-4	RTS 24/ I
5	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	50,00000	84,33	4 216,50	801-4	RTS 24/ I
6	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1,35*(10,555+6,235+0,43+0,235+0,43*2+0,435)*2	m2	50,62500	100,00	5 062,50	801-4	RTS 24/ I
				50,62500				
7	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku. Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 66,52100	m2	66,52100	311,21	20 702,00	801-1	RTS 24/ I
				66,52100				
8	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	2,00000	247,75	495,50	801-1	RTS 24/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 545,51		
9	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, po ZTI : 0,5	m3	0,50000	5 091,01	2 545,51	801-4	RTS 24/ I
				0,50000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						8 645,89		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	53,00000	163,13	8 645,89	800-3	RTS 24/ I
Díl: 95						11 725,98		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 53*1,5	m2	79,50000	103,56	8 233,02	801-1	RTS 24/ I
				79,50000				
12	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří 1,2*2,35*3	m2	8,46000	32,20	272,41	801-4	RTS 24/ I
				8,46000				
13	953921121R00	Dvířka komínová plechová 380 x 220 x 23 mm	kus	1,00000	1 220,55	1 220,55	801-1	RTS 24/ I
14	9501	Vystěhování a nastěhování zařízení	hod	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 95A						4 334,16		
Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami								
15	342267112RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm pozn.1 : 3,35	m	3,35000	1 293,78	4 334,16	801-1	RTS 24/ I
				3,35000				
Díl: 96						22 352,69		
Bourání konstrukcí								
16	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	53,00000	35,66	1 889,98	801-3	RTS 24/ I
17	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	53,00000	83,00	4 399,00	801-3	RTS 24/ I
18	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	53,00000	69,18	3 666,54	801-3	RTS 24/ I
19	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	15,04	45,12	801-3	RTS 24/ I
20	976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného 1	kus	1,00000	35,19	35,19	801-3	RTS 24/ I
				1,00000				
21	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,00000	m2	53,00000	51,13	2 709,89	801-3	RTS 24/ I
				53,00000				
22	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	50,62500	39,10	1 979,44	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,62500		50,62500				
23	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	67,64100	78,20	5 289,53	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 67,64100		67,64100				
24	9601	Drobné nespecifikované demontáže, odvoz, likvidace	hod	8,00000	292,25	2 338,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				6 675,49		
25	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	67,64100	98,69	6 675,49	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2*(10,555+6,235+0,43+0,235+0,43*2+0,435)*2 -0,9*1,97*3 -1,2*1,15*3+0,2*(1,2+1,15*2)*3		75,00000 -5,31900 -2,04000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 240,96		
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,32303	233,13	1 240,96	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 711		Izolace proti vodě				47 468,56		
27	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	119,52100	34,00	4 063,71	800-711	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 119,52100		119,52100				
28	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	119,52100	287,00	34 302,53	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá 53		53,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 66,52100		66,52100				
29	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	31,05700	115,00	3 571,56	800-711	RTS 24/ I
		(10,555+6,3235)*2-0,9*3		31,05700				
30	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	40,00000	115,00	4 600,00	800-711	RTS 24/ I
		2*20		40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	465,37800	2,00	930,76	800-711	RTS 24/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				763,68		
32	728111816R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,28 m2	m	3,00000	254,56	763,68	800-728	RTS 24/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				6 727,96		
33	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojrégulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	3,00000	146,00	438,00	800-731	RTS 24/ I
34	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 24,48000	m2	24,48000	68,00	1 664,64	800-731	RTS 24/ I
					24,48000			
35	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových 0,255*32*3	m2	24,48000	41,00	1 003,68	800-731	RTS 24/ I
					24,48000			
36	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	6,00000	150,00	900,00	800-731	RTS 24/ I
37	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 24,48000	m2	24,48000	16,00	391,68	800-731	RTS 24/ I
					24,48000			
38	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	3,00000	31,00	93,00	800-731	RTS 24/ I
39	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	30,00000	16,00	480,00	800-731	RTS 24/ I
40	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 24,48000	m2	24,48000	31,00	758,88	800-731	RTS 24/ I
					24,48000			
41	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	30,00000	26,00	780,00	800-731	RTS 24/ I
42	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	65,09880	3,35	218,08	800-731	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				22 772,85		
43	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	412,48	1 237,44	800-766	RTS 24/ I
44	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových dvouvrstvá	kus	3,00000	30,25	90,75	800-766	RTS 24/ I
45	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	3,00000	232,33	696,99	800-766	RTS 24/ I
46	76601	Vložka cylindrická FAB	kus	3,00000	1 800,00	5 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	766669922R0V	Montáž vložky Fab	kus	3,00000	22,00	66,00		Vlastní
48	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	3,00000	619,85	1 859,55	SPCM	RTS 24/ I
49	611601204R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	3,00000	4 384,03	13 152,09	SPCM	RTS 24/ I
50	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	225,02820	1,20	270,03	800-766	RTS 24/ I

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady		78 885,25					
51	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	53,00000	169,05	8 959,65	800-771	RTS 24/ I

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,
- rozmíchání suché směsi s vodou,
- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje žádný materiál.

52	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	53,00000	34,00	1 802,00	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

53	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	53,00000	800,00	42 400,00	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

54	771577113RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	2,70000	153,00	413,10	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

0,9*3

2,70000

55	585817201R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm	kg	450,50000	1,13	509,07	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	---	----	-----------	------	--------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 53,00000*1,7

90,10000

Koefficient : 4

360,40000

56	59764203RV	Dlažba keramická 300x300 mm, protiskluzná, R 12	m2	58,30000	386,00	22 503,80		Vlastní
----	------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 53,00000 Koefficient : 0,1						
57	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	765,87620	3,00	2 297,63	800-771	RTS 24/ I
Díl: 781		Obklady keramické				90 875,83		
58	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 66,52100	m2	66,52100	34,00	2 261,71	800-771	RTS 24/ I
59	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele $2*(10,555+6,235+0,43+0,235+0,43+0,15+0,435)*2$ $-0,9*1,97*3$ $-1,2*1,15*3+0,2*(1,2+1,15*2)*3$	m2	66,52100	671,00	44 635,59	800-771	RTS 24/ I
60	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, vnější rohy : 2*10 okna a dveře : 4,9*3+2,5*3+5	m	47,20000	153,00	7 221,60	800-771	RTS 24/ I
61	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 66,52100*1,1	m2	73,17310	475,00	34 757,22	SPCM	RTS 24/ I
62	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	888,76120	2,25	1 999,71	800-771	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry				1 745,70		
63	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Polož 1,1*3	m2	3,30000	309,00	1 019,70	800-783	RTS 24/ I
64	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 3,30000	m2	3,30000	159,00	524,70	800-783	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 3,30000	m2	3,30000	61,00	201,30	800-783	RTS 24/ I
					3,30000			
Díl: 784		Malby				13 770,11		
66	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m <small>Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.</small> Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 53,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 50,62500	m2	103,62500	38,00	3 937,75	800-784	RTS 24/ I
					53,00000			
					50,62500			
67	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,62500 $(0,15*2+0,43)*1,335$	m2	104,59955	19,00	1 987,39	800-784	RTS 24/ I
					53,00000			
					50,62500			
					0,97455			
68	784195622R00	Malby z malířských směsí protiplišňové, , barevné, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 104,59955	m2	104,59955	75,00	7 844,97	800-784	RTS 24/ I
					104,59955			
Díl: M99		Ostatní práce "M"				18 051,60		
69	9901	Demontáž a zpětná montáž technologie zařízení kuchyně	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
70	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00000	402,58	8 051,60	Prav.M	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 468,46		
71	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ	t	13,52070	427,00	5 773,34	801-3	RTS 24/ I
72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ	t	13,52070	275,50	3 724,95	801-3	RTS 24/ I
73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ	t	162,24838	25,00	4 056,21	801-3	RTS 24/ I
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ	t	13,52070	391,50	5 293,35	801-3	RTS 24/ I
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ	t	108,16558	43,60	4 716,02	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	13,52070	732,55	9 904,59	801-3	RTS 24/ I

Celkem	412 889,80
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				14 952,53		
1	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	3,00000	357,26	1 071,78	800-721	RTS 24/ I
2	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	489,12	978,24	800-721	RTS 24/ I
3	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	15,00000	13,52	202,80	800-721	RTS 24/ I
4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	5,00000	362,89	1 814,45	800-721	RTS 24/ I
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	5,00000	366,28	1 831,40	800-721	RTS 24/ I
6	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	1,00000	441,78	441,78	800-721	RTS 24/ I
7	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	5,00000	105,94	529,70	800-721	RTS 24/ I
8	721210818R00	Demontáž vpusti vanové, DN 100	kus	2,00000	180,32	360,64	800-721	RTS 24/ I
9	721223426RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 mm, balkonové, terasové s otočným kloubem na odtoku, s živič.límcem 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 696,56	7 393,12	800-721	RTS 24/ I
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	10,00000	28,18	281,80	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,85000	25,31	46,82	800-721	RTS 24/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				72 200,51		
12	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	8,00000	51,84	414,72	800-721	RTS 24/ I
13	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	50,00000	23,67	1 183,50	800-721	RTS 24/ I
14	722170932R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnitřní závit , 25x3/4	kus	5,00000	348,24	1 741,20	800-721	RTS 24/ I
15	722170937R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnitřní závit , 50x6/4	kus	1,00000	1 000,78	1 000,78	800-721	RTS 24/ I
16	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	26,00000	320,07	8 321,82	800-721	RTS 24/ I
17	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	53,00000	529,69	28 073,57	800-721	RTS 24/ I
18	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí <i>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	8,00000	583,79	4 670,32	800-721	RTS 24/ I
19	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	26,00000	99,18	2 578,68	800-721	RTS 24/ I
20	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	53,00000	102,56	5 435,68	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	8,00000	121,72	973,76	800-721	RTS 24/ I
22	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	50,00000	32,68	1 634,00	800-721	RTS 24/ I
23	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	9,00000	277,24	2 495,16	800-721	RTS 24/ I
24	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	2,00000	95,80	191,60	800-721	RTS 24/ I
25	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	3,00000	271,61	814,83	800-721	RTS 24/ I
26	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	pár	3,00000	547,72	1 643,16	800-721	RTS 24/ I
27	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	306,54	306,54	800-721	RTS 24/ I
28	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	203,99	407,98	800-721	RTS 24/ I
29	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závit, G 3/4"	kus	8,00000	28,18	225,44	800-721	RTS 24/ I
30	722237622R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	1,00000	436,15	436,15	800-721	RTS 24/ I
31	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	462,07	924,14	800-721	RTS 24/ I
32	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	668,31	2 004,93	800-721	RTS 24/ I
33	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závit G 3/4"	kus	2,00000	131,86	263,72	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1"	kus	1,00000	140,88	140,88	800-721	RTS 24/ I
35	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	87,00000	16,91	1 471,17	800-721	RTS 24/ I
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
36	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	87,00000	37,19	3 235,53	800-721	RTS 24/ I
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
37	7	Pojistný ventil, těleso bronz. těsnění NBR (otev. Přetlak 4 bar), 3/4"	kus	2,00000	573,64	1 147,28		Vlastní
38	8	Zpětný ventil závitový 1"	kus	1,00000	369,66	369,66		Vlastní
39	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,25000	75,45	94,31	800-721	RTS 24/ I
Díl: 724		Strojní vybavení				4 588,82		
40	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	2 178,49	2 178,49	800-721	RTS 24/ I
41	732339102R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	271,61	271,61	800-731	RTS 24/ I
42	72412	Expanzomat (expanzní nádoba s výměnným vakem k zásobníku TUV 500 l) o objemu 18 l	kus	1,00000	2 104,11	2 104,11		Vlastní
43	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,76000	45,54	34,61	800-721	RTS 24/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				47 611,98		
44	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	175,81	175,81	800-721	RTS 24/ I
Součástí položky je i napájecí zdroj								
45	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	1,00000	2 179,62	2 179,62	800-721	RTS 24/ I
46	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	442,91	885,82	800-721	RTS 24/ I
47	725530151R00	Ventil pojistný DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 186,73	1 186,73	800-721	RTS 24/ I
48	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	385,43	385,43	800-721	RTS 24/ I
49	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky. DN 10 mm	soubor	2,00000	278,37	556,74	800-721	RTS 24/ I
50	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	294,15	294,15	800-721	RTS 24/ I
51	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	99,18	396,72	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
52	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	3,00000	405,72	1 217,16	800-721	RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
53	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	268,23	268,23	800-721	RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
54	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	5,00000	181,45	907,25	800-721	RTS 24/ I
55	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 069,52	1 069,52	800-721	RTS 24/ I
56	725869214R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové dvojité, D 40	kus	1,00000	314,43	314,43	800-721	RTS 24/ I
57	72506b	D+M sifon z PP DN 40 s přídavnou mechanickou zápach.uzávěrkou	kus	1,00000	302,04	302,04		Vlastní
58	725759601R0V	Montáž kalichu	kus	1,00000	95,80	95,80		Vlastní
59	55145012RV	Baterie dřezová směšovací nástěnná s plochým ústím 300 mm	kus	3,00000	10 677,20	32 031,60		Vlastní
60	55145015R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	2 820,88	2 820,88	SPCM	RTS 24/ I
61	55162144R	ventil odpadní pro umyvadla; PP; 5/4"; příslušenství zátka, řetízek, šroub	kus	1,00000	205,11	205,11	SPCM	RTS 24/ I
62	551621451R	ventil odpadní pro umyvadla, pro dřez; PP; 6/4" x 6/4"	kus	4,00000	324,58	1 298,32	SPCM	RTS 24/ I
63	55162149R	vtok výlevka; PP; 6/4"; s fixační objímkou	kus	1,00000	396,70	396,70	SPCM	RTS 24/ I
64	72501	Sifon pro dvoudřez z PP DN 50/6/4"	kus	1,00000	583,79	583,79		Vlastní
65	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,32000	125,41	40,13	800-721	RTS 24/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						17 908,10		
66	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg	70,00000	255,83	17 908,10	AP-PSV	RTS 24/ I
uchycení potrubí systémové : 10+60				70,00000				
Díl: 799 Ostatní						9 700,00		
67	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	20,00000	485,00	9 700,00	Prav.M	RTS 24/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						703,59		
68	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,28424	427,00	121,37	801-3	RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	01	Část A - Kuchyně
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>	t	0,28424	275,50	78,31	801-3	RTS 24/ I
70	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>	t	3,41088	25,00	85,27	801-3	RTS 24/ I
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>	t	0,28424	391,50	111,28	801-3	RTS 24/ I
72	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>	t	2,27392	43,60	99,14	801-3	RTS 24/ I
73	979990107R00	Poplatek za uložení, směr beton, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>	t	0,28424	732,55	208,22	801-3	RTS 24/ I
Celkem						167 665,53		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						878,66	
1	340271415R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	439,33	878,66	801-4	RTS 24/ I	
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké						519,11	
2	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace otvor strop : 0,5*0,6*2	m2	0,60000	865,19	519,11	801-1	RTS 24/ I	
				0,60000					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						26 778,84	
3	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 12,53+14,28	m2	26,81000	150,00	4 021,50	801-4	RTS 24/ I	
				26,81000					
4	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	2,00000	550,00	1 100,00	801-4	RTS 24/ I	
5	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	4,00000	84,33	337,32	801-4	RTS 24/ I	
6	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.04 : 1,75*(2,25+6,235)*2 1.40 : 1,75*(2,245+6,565)*2	m2	60,53250	100,00	6 053,25	801-4	RTS 24/ I	
				29,69750					
				30,83500					
7	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postříku. Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 47,46400	m2	47,46400	311,21	14 771,27	801-1	RTS 24/ I	
				47,46400					
8	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	2,00000	247,75	495,50	801-1	RTS 24/ I	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						509,10	
9	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,10000	5 091,01	509,10	801-4	RTS 24/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po ZTI : 0,1			0,10000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 373,52		
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	26,81000	163,13	4 373,52	800-3	RTS 24/ I
		12,53+14,28		26,81000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 346,28		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	40,21500	103,56	4 164,67	801-1	RTS 24/ I
		(12,53+14,28)*1,5		40,21500				
12	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	5,64000	32,20	181,61	801-4	RTS 24/ I
		1,2*2,35*2		5,64000				
13	9501	Vystěhování a nastěhování zařízení	hod	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 042,97		
14	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	26,81000	83,00	2 225,23	801-3	RTS 24/ I
		12,53+14,28		26,81000				
15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	15,04	60,16	801-3	RTS 24/ I
16	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	26,81000	51,13	1 370,80	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,81000		26,81000				
17	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	67,45050	39,10	2 637,31	801-3	RTS 24/ I
		1.04 : 1,95*(2,25+6,235)*2		33,09150				
		1.40 : 1,95*(2,245+6,565)*2		34,35900				
18	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	45,78600	78,20	3 580,47	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 45,78600		45,78600				
19	9601	Drobné nespecifikované demontáže, odvoz, likvidace	hod	4,00000	292,25	1 169,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				4 518,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). 1.04 : 1,4*(2,25+6,235)*2-0,8*1,4-1,2*0,55+0,2*(0,55*2+1,2) 22,43800 1.40 : 1,4*(2,245+6,565)*2-0,8*1,4-1,2*0,55+0,2*(0,55*2+1,2) 23,34800	m ²	45,78600	98,69	4 518,62	801-3	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						741,33		
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	t	3,17992	233,13	741,33	801-4	RTS 24/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						30 253,01		
22	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 74,27400	m ²	74,27400	34,00	2 525,32	800-711	RTS 24/ I
23	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti jednovrstvá Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 26,81000 26,81000 Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 47,46400 47,46400	m ²	74,27400	287,00	21 316,64	800-711	RTS 24/ I
24	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna 1.04 : (2,25+6,235)*2-0,8*2 15,37000 1.40 : (2,245+6,565)*2-0,8*2 16,02000	m	31,39000	115,00	3 609,85	800-711	RTS 24/ I
25	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů 1,6*6 9,60000 1,6*6 9,60000	m	19,20000	115,00	2 208,00	800-711	RTS 24/ I
26	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	296,59810	2,00	593,20	800-711	RTS 24/ I
Díl: 728 Vzduchotechnika						1 885,08		
27	728111817R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,40 m ²	m	6,00000	314,18	1 885,08	800-728	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 735		Otopná tělesa	3 909,73						
28	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	2,00000	146,00	292,00	800-731	RTS 24/ I	
29	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou	m2	12,75000	68,00	867,00	800-731	RTS 24/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 12,75000			12,75000				
30	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	12,75000	41,00	522,75	800-731	RTS 24/ I	
		0,255*25*2			12,75000				
31	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	4,00000	150,00	600,00	800-731	RTS 24/ I	
32	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových	m2	12,75000	16,00	204,00	800-731	RTS 24/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 12,75000			12,75000				
33	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	2,00000	31,00	62,00	800-731	RTS 24/ I	
34	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	20,00000	16,00	320,00	800-731	RTS 24/ I	
35	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	12,75000	31,00	395,25	800-731	RTS 24/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 12,75000			12,75000				
36	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	20,00000	26,00	520,00	800-731	RTS 24/ I	
		(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)							
37	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	37,83000	3,35	126,73	800-731	RTS 24/ I	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	15 154,07						
38	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových. šířky do 800 mm	kus	2,00000	398,73	797,46	800-766	RTS 24/ I	
39	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	2,00000	30,25	60,50	800-766	RTS 24/ I	
		dvouvrstvá							
40	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	2,00000	232,33	464,66	800-766	RTS 24/ I	
41	76601	Vložka cylindrická FAB	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní	
42	766669922R0V	Montáž vložky Fab	kus	2,00000	22,00	44,00		Vlastní	
43	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	2,00000	619,85	1 239,70	SPCM	RTS 24/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	611601203R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	4 384,03	8 768,06	SPCM	RTS 24/ I
45	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	149,74380	1,20	179,69	800-766	RTS 24/ I

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	40 328,71
-----------------	------------------------------------	------------------

46	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	26,81000	169,05	4 532,23	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,
- rozmíchání suché směsi s vodou,
- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje žádný materiál.

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 26,81000

26,81000

47	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	26,81000	34,00	911,54	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 26,81000

26,81000

48	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	26,81000	800,00	21 448,00	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

1.04 : 12,53

12,53000

1.40 : 14,28

14,28000

49	771577113RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,60000	153,00	244,80	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

0,8*2

1,60000

50	585817201R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm	kg	227,88500	1,13	257,51	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	---	----	-----------	------	--------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 26,81000*1,7

45,57700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koefficient : 4		182,30800				
51	59764203RV	Dlažba keramická 300x300 mm, protiskluzná, R 12	m2	29,49100	386,00	11 383,53		Vlastní
		Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 26,81000			26,81000			
		Koefficient : 0,1			2,68100			
52	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	387,77610	4,00	1 551,10	800-771	RTS 24/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 014,22		
53	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	26,81000	37,83	1 014,22	800-775	RTS 24/ I
		12,53+14,28			26,81000			
Díl: 781		Obklady keramické				62 920,83		
54	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	47,46400	34,00	1 613,78	800-771	RTS 24/ I
		Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 47,46400			47,46400			
55	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	47,46400	671,00	31 848,34	800-771	RTS 24/ I
		1.04 : 1,6*(2,25+6,235)*2-1,2*1,6-0,8*1,6*2+0,2*(0,75*2+1,2)			23,21200			
		1.40 : 1,6*(2,245+6,565)*2-1,2*1,6-0,8*1,6*2+0,2*(0,75*2+1,2)			24,25200			
56	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	21,40000	153,00	3 274,20	800-771	RTS 24/ I
		vnější rohy : 1,6*2			3,20000			
		okna a dveře : 1,6*2*4+(0,75*2+1,2)*2			18,20000			
57	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	52,21040	475,00	24 799,94	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 47,46400*1,1			52,21040			
58	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	615,36260	2,25	1 384,57	800-771	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry				545,60		
59	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	2,20000	28,00	61,60	800-783	RTS 24/ I
		Polož						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zárubně : 1,1*2		2,20000				
60	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,20000	m2	2,20000	159,00	349,80	800-783	RTS 24/ I
61	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,20000	m2	2,20000	61,00	134,20	800-783	RTS 24/ I
Díl: 784		Malby				9 901,13		
62	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 26,81000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 67,45050	m2	94,26050	38,00	3 581,90	800-784	RTS 24/ I
63	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 26,81000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 60,53250	m2	87,34250	16,00	1 397,48	800-784	RTS 24/ I
64	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 87,34250	m2	87,34250	56,35	4 921,75	800-784	RTS 24/ I
Díl: M99		Ostatní práce "M"				3 000,00		
65	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	300,00	3 000,00	Prav.M	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 768,01		
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvě podlaží nad nebo pod základním podlažím NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ	t	7,98594	427,00	3 410,00	801-3	RTS 24/ I
67	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ	t	7,98594	275,50	2 200,13	801-3	RTS 24/ I
68	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ	t	95,83134	25,00	2 395,78	801-3	RTS 24/ I
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ	t	7,98594	391,50	3 126,50	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ</i>	t	63,88756	43,60	2 785,50	801-3	RTS 24/ I
71	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>	t	7,98594	732,55	5 850,10	801-3	RTS 24/ I

Celkem						243 388,82
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						2 578,10	
1	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	357,26	714,52	800-721	RTS 24/ I	
2	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	2,00000	13,52	27,04	800-721	RTS 24/ I	
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	366,28	1 465,12	800-721	RTS 24/ I	
4	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	2,00000	105,94	211,88	800-721	RTS 24/ I	
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	4,00000	28,18	112,72	800-721	RTS 24/ I	
6	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,85000	25,31	46,82	800-721	RTS 24/ I	
Díl: 722		Vnitřní vodovod						7 639,68	
7	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	4,00000	51,84	207,36	800-721	RTS 24/ I	
8	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	4,00000	23,67	94,68	800-721	RTS 24/ I	
9	722170931R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnitřní závit , 20x1/2	kus	4,00000	268,23	1 072,92	800-721	RTS 24/ I	
10	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	320,07	1 280,28	800-721	RTS 24/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
11	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	4,00000	99,18	396,72	800-721	RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
12	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	2,00000	32,68	65,36	800-721	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
13	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00000	277,24	1 108,96	800-721	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
14	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000	95,80	383,20	800-721	RTS 24/ I
		včetně vypuštění a napuštění,						
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
15	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	547,72	547,72	800-721	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
16	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	203,99	407,98	800-721	RTS 24/ I
17	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	6,00000	28,18	169,08	800-721	RTS 24/ I
18	722237621R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz	kus	2,00000	322,32	644,64	800-721	RTS 24/ I
19	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	316,69	950,07	800-721	RTS 24/ I
20	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	4,00000	16,91	67,64	800-721	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
21	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4,00000	37,19	148,76	800-721	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	22	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,25000	75,45	94,31	800-721 RTS 24/ I
Díl: 725			Zařizovací předměty			12 581,41		
	23	725314290R00	Příslušenství ke dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	442,91	885,82	800-721 RTS 24/ I
	24	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 123,62	2 247,24	800-721 RTS 24/ I
	25	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	2,00000	385,43	770,86	800-721 RTS 24/ I
	26	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	294,15	588,30	800-721 RTS 24/ I
	27	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	99,18	198,36	800-721 RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
	28	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	405,72	811,44	800-721 RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
	29	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	181,45	362,90	800-721 RTS 24/ I
	30	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 069,52	2 139,04	800-721 RTS 24/ I
	31	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	2,00000	16,91	33,82	800-721 RTS 24/ I
	32	55145013R	Baterie směšovací páková; použití: dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	1 927,17	3 854,34	SPCM RTS 24/ I
	33	551621451R	ventil odpadní pro umyvadla, pro dřez; PP; 6/4" x 6/4"	kus	2,00000	324,58	649,16	SPCM RTS 24/ I
	34	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,32000	125,41	40,13	800-721 RTS 24/ I
Díl: 767			Konstrukce zámečnické			3 581,62		
	35	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg	14,00000	255,83	3 581,62	AP-PSV RTS 24/ I
5+2+5+2					14,00000			
Díl: 799			Ostatní			1 940,00		
	36	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,00000	485,00	1 940,00	Prav.M RTS 24/ I
Díl: D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot			803,64		
	37	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,32466	427,00	138,63	801-3 RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	02	Část B a C - Výdejna
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>	t	0,32466	275,50	89,44	801-3	RTS 24/ I
39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>	t	3,89592	25,00	97,40	801-3	RTS 24/ I
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>	t	0,32466	391,50	127,10	801-3	RTS 24/ I
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.</i>	t	2,59728	43,60	113,24	801-3	RTS 24/ I
42	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonů, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>	t	0,32466	732,55	237,83	801-3	RTS 24/ I
Celkem						29 124,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						28 024,11		
1	611473112R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství	m2	13,77000	490,00	6 747,30	801-1	RTS 24/ I
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	16,00000	84,33	1 349,28	801-4	RTS 24/ I
3	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku. Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 25,14600	m2	25,14600	311,21	7 825,69	801-1	RTS 24/ I
4	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku a jádrové omítky. $1,55*(3,5+3,935)*2$ $-0,9*0,197$	m2	22,87120	529,13	12 101,84	801-1	RTS 24/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 246,30		
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	13,77000	163,13	2 246,30	800-3	RTS 24/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 639,03		
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m $13,77*1,5$	m2	20,65500	103,56	2 139,03	801-1	RTS 24/ I
7	9501	Vystěhování nepotřebných věcí, odvoz, likvidace	hod	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						9 830,43		
8	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	13,77000	35,66	491,04	801-3	RTS 24/ I
9	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	13,77000	83,00	1 142,91	801-3	RTS 24/ I
10	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	13,77000	69,18	952,61	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm <i>(3,935+3,5)*2</i> <i>-0,9</i>	m	13,97000	23,03	321,73	801-3	RTS 24/ I
12	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	15,04	45,12	801-3	RTS 24/ I
13	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,77000</i>	m2	13,77000	99,25	1 366,67	801-3	RTS 24/ I
14	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % <i>3,35*(3,5+3,935)*2</i> <i>-0,9*1,97</i>	m2	48,04150	78,20	3 756,85	801-3	RTS 24/ I
15	9601	Drobné nespecifikované demontáže, odvoz, likvidace	hod	4,00000	292,25	1 169,00		Vlastní
16	9602	Demontáž prádelního věšáku délky 3,95 m, odvoz, likvidace	kus	2,00000	292,25	584,50		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						412,69		
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	t	1,77023	233,13	412,69	801-4	RTS 24/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						15 225,11		
18	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky <i>Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 38,91600</i>	m2	38,91600	34,00	1 323,14	800-711	RTS 24/ I
19	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti <i>jednovrstvá</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 25,14600</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 13,77000</i>	m2	38,91600	287,00	11 168,89	800-711	RTS 24/ I
20	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna <i>(3,935+3,5)*2</i> <i>-0,9</i>	m	13,97000	115,00	1 606,55	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů 1,8*4	m	7,20000	115,00	828,00	800-711	RTS 24/ I

22	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	149,26580	2,00	298,53	800-711	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Díl: 735	Otopná tělesa	1 109,98
-----------------	----------------------	-----------------

23	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojuregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	1,00000	146,00	146,00	800-731	RTS 24/ I
24	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	1,00000	313,00	313,00	800-731	RTS 24/ I
25	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	162,00	162,00	800-731	RTS 24/ I
26	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění otopných těles	kus	1,00000	31,00	31,00	800-731	RTS 24/ I
27	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	5,00000	16,00	80,00	800-731	RTS 24/ I
28	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	1,00000	212,00	212,00	800-731	RTS 24/ I
29	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	5,00000	26,00	130,00	800-731	RTS 24/ I

30	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	10,74000	3,35	35,98	800-731	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	-----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	7 930,20
-----------------	------------------------------	-----------------

31	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	412,48	412,48	800-766	RTS 24/ I
32	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových dvouvrstvá	kus	1,00000	30,25	30,25	800-766	RTS 24/ I

33	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	1,00000	232,33	232,33	800-766	RTS 24/ I
34	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	77,26	77,26	800-766	RTS 24/ I
35	76601	Vložka cylindrická FAB	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
36	766669922R0V	Montáž vložky Fab	kus	1,00000	22,00	22,00		Vlastní
37	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	619,85	619,85	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	611601204R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	4 384,03	4 384,03	SPCM	RTS 24/ I
39	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	257,97	257,97	SPCM	RTS 24/ I
40	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	78,36170	1,20	94,03	800-766	RTS 24/ I

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	16 000,00
-----------------	------------------------------	------------------

41	76701	D+ M prádelní věšák délky 3,95 m	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
----	-------	----------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	20 582,64
-----------------	------------------------------------	------------------

42	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	13,77000	169,05	2 327,82	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,
- rozmíchání suché směsi s vodou,
- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje žádný materiál.

43	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,77000	34,00	468,18	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

44	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	13,77000	800,00	11 016,00	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

45	585817201R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm	kg	117,04500	1,13	132,26	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	---	----	-----------	------	--------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 13,77000*1,7

23,40900

Koefficient : 4

93,63600

46	59764203RV	Dlažba keramická 300x300 mm, protiskluzná, R 12	m2	15,14700	386,00	5 846,74		Vlastní
----	------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 13,77000

13,77000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koefficient : 0,1		1,37700				
47	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	197,91000	4,00	791,64	800-771	RTS 24/ I
Díl: 781		Obklady keramické				32 124,41		
48	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 25,14600	m2	25,14600	34,00	854,96	800-771	RTS 24/ I
49	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele 1,8*(3,935+3,5)*2 -0,9*1,8	m2	25,14600	671,00	16 872,97	800-771	RTS 24/ I
				26,76600				
				-1,62000				
50	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, dveře : 1,8*2	m	3,60000	153,00	550,80	800-771	RTS 24/ I
					3,60000			
51	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 25,14600*1,1	m2	27,66060	475,00	13 138,79	SPCM	RTS 24/ I
				27,66060				
52	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	314,17520	2,25	706,89	800-771	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry				2 464,89		
53	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním Polož zárubeň : 1,1*1 VZT : (0,4+0,2)*2*5	m2	7,10000	28,00	198,80	800-783	RTS 24/ I
				1,10000				
				6,00000				
54	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 7,10000	m2	7,10000	159,00	1 128,90	800-783	RTS 24/ I
					7,10000			
55	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 7,10000	m2	7,10000	61,00	433,10	800-783	RTS 24/ I
					7,10000			
56	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	25,14600	28,00	704,09	800-783	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*(3,935+3,5)*2			26,76600			
		-0,9*1,8			-1,62000			
Díl: 784		Malby				4 837,56		
57	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	36,66550	38,00	1 393,29	800-784	RTS 24/ I
		Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 13,77000			13,77000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 48,04150			48,04150			
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 25,14600*-1			-25,14600			
58	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	36,64120	19,00	696,18	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,77000			13,77000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,87120			22,87120			
59	784195622R00	Malby z malířských směsí protiplísňové, , barevné, dvojnásobné	m2	36,64120	75,00	2 748,09	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 36,64120			36,64120			
Díl: M99		Ostatní práce "M"				4 025,80		
60	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	402,58	4 025,80	Prav.M	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 235,28		
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,73090	427,00	1 593,09	801-3	RTS 24/ I
		NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ						
62	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,73090	275,50	1 027,86	801-3	RTS 24/ I
		NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ						
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	44,77082	25,00	1 119,27	801-3	RTS 24/ I
		NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ						
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,73090	391,50	1 460,65	801-3	RTS 24/ I
		NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ						
65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	29,84721	43,60	1 301,34	801-3	RTS 24/ I
		NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ A 1x VRCHNÍ V BARVĚ BÍLÉ						
66	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,73090	732,55	2 733,07	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						

Celkem						157 688,43
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						12 423,44	
1	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	357,26	357,26	800-721	RTS 24/ I	
2	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	489,12	489,12	800-721	RTS 24/ I	
3	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího, <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	7,00000	13,52	94,64	800-721	RTS 24/ I	
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	6,00000	366,28	2 197,68	800-721	RTS 24/ I	
5	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	2,00000	105,94	211,88	800-721	RTS 24/ I	
6	721223426RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 mm, balkonové, terasové s otočným kloubem na odtoku, s živič.límcem.123x123mm/115x115mm. včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 696,56	3 696,56	800-721	RTS 24/ I	
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	6,00000	28,18	169,08	800-721	RTS 24/ I	
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	72,16220	72,16	5 207,22	800-721	RTS 24/ I	
Díl: 722		Vnitřní vodovod						15 950,46	
9	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	kus	3,00000	51,84	155,52	800-721	RTS 24/ I	
10	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,00000	23,67	236,70	800-721	RTS 24/ I	
11	722170931R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnitřní závit , 20x1/2	kus	1,00000	268,23	268,23	800-721	RTS 24/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,00000	320,07	3 200,70	800-721	RTS 24/ I
13	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	10,00000	99,18	991,80	800-721	RTS 24/ I
14	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	10,00000	32,68	326,80	800-721	RTS 24/ I
15	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	kus	3,00000	277,24	831,72	800-721	RTS 24/ I
16	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění, Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	kus	2,00000	95,80	191,60	800-721	RTS 24/ I
17	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	kus	3,00000	271,61	814,83	800-721	RTS 24/ I
18	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	306,54	306,54	800-721	RTS 24/ I
19	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závit, G 3/4"	kus	3,00000	28,18	84,54	800-721	RTS 24/ I
20	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	316,69	633,38	800-721	RTS 24/ I
21	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	10,00000	16,91	169,10	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,00000	37,19	371,90	800-721	RTS 24/ I
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
23	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	85,83360	85,83	7 367,10	800-721	RTS 24/ I
Díl: 725			Zařizovací předměty			3 523,52		
24	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klápkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	294,15	588,30	800-721	RTS 24/ I
25	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 069,52	2 139,04	800-721	RTS 24/ I
26	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	2,00000	16,91	33,82	800-721	RTS 24/ I
27	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	27,61160	27,61	762,36	800-721	RTS 24/ I
Díl: 767			Konstrukce zámečnické			3 837,45		
28	767990010RAA	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus	kg	15,00000	255,83	3 837,45	AP-PSV	RTS 24/ I
Díl: 799			Ostatní			2 425,00		
29	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	5,00000	485,00	2 425,00	Prav.M	RTS 24/ I
Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot			58,79		
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,02375	427,00	10,14	801-3	RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,02375	275,50	6,54	801-3	RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,28500	25,00	7,13	801-3	RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,02375	391,50	9,30	801-3	RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,19000	43,60	8,28	801-3	RTS 24/ I
Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P1138	MŠ Radost, Svazarmovská 1444, 756 61 Rožnov p.R.
O:	03	Část D - Prádelna
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	0,02375	732,55	17,40	801-3	RTS 24/ I

Celkem	38 218,66
---------------	------------------