



ODBĚRATEL


DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLASzřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99**LKQ CZ s. r. o.**
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053


IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:RS České Budějovice 96177
tel.:
e-mail:**vyřizuje:**AUTO Ševčík, spol.s r.o.
České Vrbné 2379, 370 11, České Budějovice
tel.:
e-mail:**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ: 

Oprava po PÚ č.  a číslem zakázky **TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: DUBEN'24 14. – 17. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody


Předběžná maximální cena  + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 29. 04. 2024



Číslo případu/schválení [REDACTED]
RZ/VIN [REDACTED]
Značka - model SKODA OCTAVIA (NX) 5D/COMBI (20-)

Výpočet

Číslo případu	[REDACTED]	Číslo schválení	
Datum vytvoření	03.04.2024 11:14:58	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	26.04.2024 12:47:26	Číslo PU	2242029235
Datum ceníku ND	02.04.2024	Systém lakování	AZT - Mat. konstanta: 107.00
GT Estimate Web	3.2.2438.0+8da30c1947dada071209f431a5effefe9e59999c		
Podmínky	Český rozhlas - CB-96177 - PU		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Ocelářská 891/16 19000 Praha 9 IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ	[REDACTED]	VIN	[REDACTED]
Značka - model	SKODA OCTAVIA (NX) 5D/COMBI (20-)	Kód modelu	SK02201
Kód barvy výrobce	LF9E	Začátek opravy	02.04.2024
Datum registrace		Konec opravy	26.04.2024
Stav KM	18 594 km		

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT PŘ/Z

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ KAMER.SYSTÉMU

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ CAR2X

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY ADAPTIVNÍ TEMPOMAT S OMEZOVAČEM RYCHLOSTI

PŘEVODOVKA MONTÁŽNÍ SKUPINA PŘEVODOVKY DQ381

KAROSERIE KOMBI

VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR SE SVĚTEL.SENZOREM

VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO COMFORT CLIMATIC

VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE ČERNÉ

VNĚJŠÍ VÝBAVA ZESÍLENÁ OCHRANA SPODKU MOTORU A PODLAHY

VNĚJŠÍ VÝBAVA KONCOVÁ SVĚTLA LED

VNĚJŠÍ VÝBAVA TLUMITELNÉ/VYHŘÍVANÉ/PROTI OSLNĚNÍ/SKLÁDACÍ

VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ

VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁPIS

VNĚJŠÍ VÝBAVA KRYTKY ČERNÉ MATNÉ

VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ

VNĚJŠÍ VÝBAVA ROZVOR

VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ ASISTENTU SVĚTEL

VNĚJŠÍ VÝBAVA VÍCETÓNOVÁ HOUKAČKA

INTERIÉR VZADU VNITŘNÍ ZÁSUVKA 12V

INTERIÉR VPŘEDU NORMAL

INTERIÉR STANDART.PEDÁLY

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY VÝHLEDOVÁ KAMERA PŘEDNÍ

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY ASISTENT ZMĚNY JÍZDNÍHO PRUHU

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT "HIGH"

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ ASISTENTU JÍZDY V JÍZDNÍCH PRUZH

PŘEVODOVKA 7-STUP. DSG 4x4

VNĚJŠÍ VÝBAVA TRYSKY OSTRÍKOVACÍ ČEL.SKLA VYHŘÍVANÉ

VNĚJŠÍ VÝBAVA SKLA BOČNÍ A ZADNÍ

VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ OTVORU VE STŘEŠE

VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁRADÍ A ZVEDÁK

VNĚJŠÍ VÝBAVA SPOILER ZADNÍHO VÍKA

VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA

VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍPRAVA NA INSTALACI ZÁVĚSNÉHO ZAŘÍZENÍ

VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTRÍKOVACÍ SVĚTLOMETŮ S UKAZATELEM STAVU NÁPLNĚ

VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁRAZNIK STANDARD

VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍDAV.TLUMIČ VÝFUKU

VNĚJŠÍ VÝBAVA LED SVĚTLOMETY

VNĚJŠÍ VÝBAVA DODATEČNÁ OCHRANA KAROSERIE

VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ

INTERIÉR OTVÍRÁNÍ NÁKLAD. PROSTORU, OPĚRADLO Z

INTERIÉR POTAH. LÁTKA SPORT

INTERIÉR PŘEDNÍ BEZ VENTILACE A MASÁŽ.FUNKCE

INTERIÉR KÓD PRO INTERIÉR.OBLOŽENÍ

Číslo případu/schválení

██████████ /

RZ/VIN

██████████ / ██████████

Značka - model

SKODA OCTAVIA (NX) 5D/COMBI (20-)

INTERIÉR ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ A BOČ.PANELŮ
INTERIÉR SYSTÉM „PRE-SAFE“ ZÁKL.PROVEDENÍ + PŘEDNÍ

INTERIÉR FM-ANTÉNA, DIVERSITY
INTERIÉR STŘEDOVÁ KONZOLE
INTERIÉR BEZ KOBEREČKŮ
INTERIÉR OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU S
ODNÍMATELNOU SVÍTLILKOU
INTERIÉR STANDARDNÍ PALUBNÍ DESKA
INTERIÉR AUTOMATICKÝ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ ECALL

INTERIÉR BEZ PŘIPOJENÍ K VOZIDLU POMOCÍ SMARTPHONU
INTERIÉR FREON R1234YF
INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT. ZACLONITELNÉ
INTERIÉR BEZ NEZÁVISLÉHO TOPENÍ
INTERIÉR PŘ. EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA
INTERIÉR RADIO/CD/MP3/SD TOUCHSCREEN 8"

INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO

INTERIÉR 2 BODOVÉ UKOTVENÍ DĚTSKÉ SEDAČKY

INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR BEZ HEADUP DISPLAYE
INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z

INTERIÉR ZADNÍ SKLOPNÉ DĚLENÉ BEZ LOKETNÍ OPĚRKY
INTERIÉR VPŘEDU VYHŘÍVÁNÍ S ODDĚLENÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 8 REPRODUKTORŮ

INTERIÉR PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 3-BODOVÉ S VÝŠKOVÝM
NASTAVENÍM
INTERIÉR PŘEDNÍ SEDADLO S OPĚRADLEM BEZ SKLOP.DESKY
INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR
INTERIÉR ZADNÍ PŘIHRÁDKA UZAMYKATELNÁ
INTERIÉR BEZ PŘÍDAV.OSVĚTLENÍ VNITŘ.PROSTORU

INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA PŘED. STR
STRANA ŘIDIČE PRAVOSTRANNÝ PROVOZ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR ALTERNÁTOR 180 A
MOTOR 4-VÁLCOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR 2.0L/110KW (TDI) CR
MOTOR CHLADÍČÍ SYSTÉM STANDARDNÍ
MOTOR 1968 ccm 110 kW (150)
MOTOR BEZ ABSORBÉRU PAR PALIVA S SCR
MOTOR NAFTOVÝ PALIVOVÝ SYSTÉM STEJNÝ NEBO VĚTŠÍ NEŽ
100 KW
MOTOR STOP & START SYSTÉM S REKUPERACÍ ENERGIE
TYPOVÉ OZNAČENÍ STANDARDNÍ VÝROBA
TYPOVÉ OZNAČENÍ CONFORT
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE Z 272 X 10 MM

INTERIÉR SETRVAČNÍK S PROTIZÁVAŽÍM
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ 433,92
-434,42 MHZ (BUA)
INTERIÉR BEZ DĚLÍCÍ PŘÍČKY NÁKLAD.PROSTORU
INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU
INTERIÉR VĚTRÁNÍ INTERIÉRU ZÁKLAD.PROVEDENÍ
INTERIÉR BEZ LOŽNÉ PLOCHY VZADU

INTERIÉR ALARM S OCHRANOU PROTI ODTAŽENÍ
INTERIÉR AUTOMATICKÉ 3-BODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
VZADU VLEVOV/PRAVO SE ŠTÍTKEM ECE A S NAPÍNAČEM
INTERIÉR MANUÁL.UZAMYKÁNÍ DVEŘÍ
INTERIÉR NESKLOPNÁ PŘEDNÍ SEDADLA
INTERIÉR AUTOMAT.KLIMATIZACE
INTERIÉR PŘEDNÍ BEZ MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ
INTERIÉR PŘÍPRAVA NA TELEFON
INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ UKAZATEL/PALUBNÍ POČÍTAČ „FPK“
MEDIUM
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/KOLENNÍ S VYPÍNÁNÍM U
SPOLUJEZDCE
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČE/SPOLUJEZDCE/BOČNÍ VPŘEDU A
HLAVOVÝ VZADU
INTERIÉR BEZKLÍČKOVÝ START
INTERIÉR USB-KONEKTOR
INTERIÉR VYHŘÍVANÝ KOŽENÝ MULTIFUNKČNÍ VOLANT S
OVLÁDÁNÍM TIPTRONIC
INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSŮ
INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM
INTERIÉR BEZ NAVIGACE
INTERIÉR ONLINE-SERVICE S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU (BEZ
KÓDOVÁNÍ)
INTERIÉR RADIO-REGIONALCODE "ECE"

INTERIÉR OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ
INTERIÉR SPECIÁLNÍ ODHLUČNĚNÍ INTERIÉRU
INTERIÉR BEZ ZAVAZADL.SÍTĚ
INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONA SPOLUJEZDEC SE ZRCÁTKEM A
OZNAČENÍM AIRBAGU
INTERIÉR ELEKTRICKÉ ODEMYKÁNÍ ZADNÍHO VÍKA
STRANA ŘIDIČE VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM ŘÍZENÍM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR SE STANDARDNÍM VNĚJŠÍM ZVUKEM
MOTOR BĚŽNÉ KLIMAT.PODMÍNKY
MOTOR 4VÁLCOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR 2.0L / MOTOR 05L.C
MOTOR NORMA EU6 (AP)
MOTOR BEZ ALTERNATIVNÍHO POHONU
MOTOR BATERIE 70 AH 420A

ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ ROZLIŠENÍ TYPU: 5EN
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 312 X 25 MM
PODVOZEK KONTROLA STABILITY S ELEKTRICKÝM
POSILOVAČEM BRZD

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

SKODA OCTAVIA (NX) 5D/COMBI (20-)

PODVOZEK 4X4

PODVOZEK ELEKTRICKÁ PARKOVACÍ BRZDA SE SYSTÉMEM
 AUTO HOLD

PODVOZEK KRYT NÁBOJE ŠEDÁ

PODVOZEK PŘEDNÍ STABILIZÁTOR 21.7X3.0MM

PODVOZEK ZDVIH PRUŽINY 30

PODVOZEK ZADNÍ STABILIZÁTOR 19.6X2.6 MM

PODVOZEK ZAD. NEZÁVISLÝ

PODVOZEK ALU 7.0JX16 "

PODVOZEK REZERVNÍ KOLO NEPLNOHODNOTNÉ

PODVOZEK ZVĚTŠENÁ SVĚTLOST PODVOZKU

PODVOZEK PŘEDNÍ NÁPRAVA

PODVOZEK BEZ DRIVE SELECT

PODVOZEK SERVOŘÍZENÍ

Náhradní díly

1)	3)	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O+		WHT003737	Matice	6,00				
O+		N 91135501	Ucpávka	4,00				
O+		53642	Kotouč	1,00				
O+		N 10246001	Ucpávka	1,00				
O#		LLSMAX230M1	Wash primer	0,50				
O+		796182	Pás	2,00				
O+		A0893221	Silikon	0,30				
O+		A0890108711	Odmašťovač	1,00				
O+		N 90817302	Matice	2,00				
O+		LLSMAX202M2	Dvousl. plnič	0,50				
O#		N 10226701	Ucpávka	1,00				
O#		33391	Fibr	1,00				
O#		D 787400M2	2X epoxy	1,00				
O+		2558392	Terosat	1,00				
O		5E4941018	světlomet P	1,00				
O		5E3807834 9B9	lišta předního nárazníku P	1,00				
O		5E3807905C	samolepící ochranná fólie blatníku L Z	1,00				
O		5E7809601D	práh L	1,00				
		*	Drobný materiál	1,00				
O+		ACM	Materiál antikorozní ochrany	1,00				
O+		UPM	Materiál ochrany spodku	1,00				
			Materiál celkem před slevou					
			Sleva					
			Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	3)	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	E2	91631560	Seřízení Dynamická kalibrace senzoru přiblížení	0,10				
	+	94155500	Výměna světlomet P	0,00				
	E2	94155500	Výměna světlomet P	0,20				
	NI	91631560	Seřízení Dynamická kalibrace senzoru přiblížení	0,00				
	I	94151900	Demontáž a montáž světlomet kompletní P / Demontáž a montáž světlomet P	0,00				
	I	94021900	Demontáž a montáž řídicí jednotka reflektoru P	0,00				
	K2	63295502	D/M + Odstroj./Nastroj. přední nárazník	1,90				
	NI	91631560	Seřízení Dynamická kalibrace senzoru přiblížení	0,00				
	NI	63294355	Demontáž a montáž Úprava před.nárazníku pro senzory přiblížení	0,00				

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

██████████ /

██████████ / ██████████

SKODA OCTAVIA (NX) 5D/COMBI (20-)

K2	63294355	Demontáž a montáž Úprava před.nárazníku pro senzory přiblížení	0,40	██████████	██████████
+	63295502	D/M + Odstroj./Nastroj. přední nárazník	0,00		
K2	50551900	Demontáž a montáž blatník P PŘ	0,30	██████████	██████████
I	44051900	Demontáž a montáž kolo P PŘ	0,00		
I	50501900	Demontáž a montáž kryt, blatník P PŘ	0,00		
K3	51017501	Ošetření karoserie proti korozi blatník P PŘ	0,30	██████████	██████████
K2	50556510	Demontáž a montáž dílů z důvodu lakování blatníku L PŘ	0,20	██████████	██████████
NI	91631560	Seřízení Dynamická kalibrace senzoru přiblížení	0,00		
I	94151610	Nastavit LED světlomety	0,00		
I	94151900	Demontáž a montáž světlomet L	0,00		
K3	51454100	Výměna práh L	11,30	██████████	██████████
NI	91631560	Seřízení Dynamická kalibrace senzoru přiblížení	0,00		
I	44051900	Demontáž a montáž kolo L PŘ	0,00		
I	63291901	Demontáž a montáž přední nárazník	0,00		
I	50551900	Demontáž a montáž blatník L PŘ	0,00		
I	50501900	Demontáž a montáž kryt, blatník L PŘ	0,00		
I	57511900	Demontáž a montáž dveře L PŘ	0,00		
I	58511900	Demontáž a montáž dveře L Z	0,00		
I	66761900	Demontáž a montáž ochranný kryt podběhu L Z	0,00		
I	72011900	Demontáž a montáž sedadlo L PŘ	0,00		
I	72491900	Demontáž a montáž sedák Z	0,00		
I	72471900	Demontáž a montáž opěrka L Z	0,00		
I	72471902	Demontáž a montáž skupina vnějšího potahu opěradla L	0,00		
I	70251900	Demontáž a montáž kryt prahu L	0,00		
		Práce celkem před slevou			██████████
		Sleva			██████████
		Práce celkem po slevě	14,70		██████████

Lakovací práce

2)	3)	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	L2	GtPPrep	Příprava na lakování	3,10	██████████			██████████
	I	GtPPrep	Hlavní práce - KAROSÁŘ	1,70				
	I	GtPPrep	Namíchání barvy	0,30				
	I	GtPPrep	Související práce - PLAST	0,80				
	I	GtPPrep	Vzorek pro doladění odstínu	0,30				
	L2	GtP609BL	kryt trysky ostříkovače světlometů L povrchový (K2) Demontované díly	0,30	██████████			██████████
	L2	GtP609BR	kryt trysky ostříkovače světlometů P povrchový (K2) Demontované díly	0,30	██████████			██████████
	L2	GtP69050	přední nárazník Oprava (K3) Demontované díly	1,50	██████████			██████████
	L2	GtP69310	krytka tažného zařízení povrchový (K2) Demontované díly	0,30	██████████			██████████
	L2	GtP7101R	blatník P PŘ Oprava < 50% (III)	0,90	██████████			██████████
	L2	GtP9060L	práh L Výměna (I)	1,00	██████████			██████████
			Lakovací práce celkem před slevou					██████████
			Sleva					██████████
			Lakovací práce celkem po slevě	7,40				██████████

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

9AZ1598 /

SKODA OCTAVIA (NX) 5D/COMBI (20-)

Lakovací materiál

1)	3)	Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O		GtPPrep	Příprava na lakování	1,00				
	I	GtPPrep	Hlavní práce - KAROSÁŘ					
	I	GtPPrep	Související práce - PLAST					
	I	GtPPrep	Vzorek pro doladění odstínu					
O		GtP609BL	kryt trysky ostřikovače světlometů L povrchový (K2) Demontované díly	1,00				
O		GtP609BR	kryt trysky ostřikovače světlometů P povrchový (K2) Demontované díly	1,00				
O		GtP69050	přední nárazník Oprava (K3) Demontované díly	1,00				
O		GtP69310	krytka tažného zařízení povrchový (K2) Demontované díly	1,00				
O		GtP7101R	blatník P PŘ Oprava < 50% (III)	1,00				
O		GtP9060L	práh L Výměna (I)	1,00				
Lakovací materiál celkem před slevou								
Sleva								
Lakovací materiál celkem po slevě								

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Cena před slevou		49 034,10
Sleva		0,00
Cena bez DPH		49 034,10
DPH	21%	10 297,16
Cena s DPH		59 331,26
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		59 331,26

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
- 2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
- 3) I ... Obsahuje, NI ... Neobsahuje, C ... Podmíněn, + ... Inciováno, - ... Překrytí

Nastavení lakování

Systém lakování	AZT
Druh laku	Dvouvrstvý Základní barva
Metoda lakování	
Způsob provedení opravy (lakování)	Na vozidle bez předlakování
Materiálový index	107,00
Přirážka za materiál s perlet' efektem	0%
Lak odolný vůči poškrábání	NE
Dvoubarevné provedení	NE
Přirážka za namíchání barvy	ANO
Zkušební vzorek pro doladění odstínu	ANO
Maskování plastových dílů	NE