

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011
Stavba: Oprava plechových vrat a související stavební opravy

KSO:
Místo: Garáž kolové techniky, STK kas. Klokoty - Tábor

CC-CZ:
Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Daniel Dobš

IČ: 07248377
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			422 445,60
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	422 445,60	88 713,58
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	511 159,18
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: Oprava plechových vrat a související stavební opravy

Místo: **Garáž kolové techniky, STK kas. Klokoty - Tábor**

Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Daniel Dobš

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		422 445,60	511 159,18
011	Oprava plechových vrat a související stavební oprav	422 445,60	511 159,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava plechových vrat a související stavební opravy

Místo: Garáž kolové techniky, STK kas. Klokoty - Tábor

Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Daniel Dobš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m zřízení	m			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

P
*Poznámka k položce:
včetně navezení , odvozu a nájmu oplocení*

2	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m odstranění	m			
---	---	-----------	---	---	--	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
---	---	-----------	---	-----	--	--	--

P
*Poznámka k položce:
včetně navezení a odvozu lešení*

4	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus			
---	---	-----------	--	-----	--	--	--

5	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
---	---	-----------	---	-----	--	--	--

D 997 Přesun sutě

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

*Poznámka k položce:
3 km*

P
*zdemontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas.P.Holého (dolní areál)
jedná se o druhotné suroviny (železo, měď atd)"*

7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

*Poznámka k položce:
3 km
zdemontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas.P.Holého (dolní areál)
jedná se o druhotné suroviny (železo, měď atd)"*

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

22	K	767651823	Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 9 do 13 m2	kus			
----	---	-----------	--	-----	--	--	--

24	K	767652230	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 9 do 13 m2	kus			
----	---	-----------	--	-----	--	--	--

*Poznámka k položce:
Nová vrata budou montována do stávajících ocelových rámu.*

P
Před výrobou je nutné provést zaměření všech vrat !!!

Demontáž a montáž 1 ks vrat musí proběhnout za 1 den a to z důvodu zabezpečení prostoru garáží !!!!"

10	M	553R	vrata ocelová 3300 x 3600 mm dvoukřídlá jednostranně opláštěná	kus			
----	---	------	--	-----	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k položce: vrata ocelová otevíravá dvoukřídla jednostranně opláštěná 3300x3600 mm - prolamovaný plech 3 mm KŘÍDLA : JACKL: 80/80/5 mm</p> <p>nové závěsy 8 ks s vysokou nosností , stavěče křidel proti zavírání , ochranu proti vysunutí horní a dolní zarážky pro uzavření + baskule,</p> <p>spodní zarážky i s protikusy na zajištění v otevřené poloze včetně vyvrtání otvorů do podlahy a stropu 6 ks</p> <p>oka na plombování</p> <p>včetně : zámek , vložka , kování - atypické velké : z důvodu zachování funkčnosti není možné použít obyčejné zámky do dveří !!!!! při spodním okraji krycí plech v celé šířce vrat</p> <p>2x držák na přitážení obou křidel před zavřením a zakotvením</p>				
11	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg			
	P		Poznámka k položce: 7*15				
12	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			
13	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
14	K	783009301	Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 mm	kus			
15	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
	P		Poznámka k položce: rám vrat, hrany vrat i při otevření i zavření do 2 m výšky " 8*2*7				
16	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2			
	P		Poznámka k položce: stávající ocelové rámy vrat. (2,76*7)				
17	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	P		Poznámka k položce: barva šedá(RAL) nutné provést vzorkování před zahájením prací (2,76+27,76)*7				
18	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
19	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
20	K	030001000	Zařízení staveniště	kpt			
	D	VRN9	Ostatní náklady				
21	K	090001000	Ostatní náklady - vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu	kpt...			