

REKAPITULACE ZAKÁZKY

příloha č.1 sml 6440-0226

Kód: 2024-10
Zakázka: oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

KSO:
Místo: Letiště Bechyně

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 200 584,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 200 584,64	462 122,77
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 662 707,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-10

Zakázka: oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Místo: Letiště Bechyně

Datum: 14. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

- 2024-10 oprava obslužné živičné komunikace (část 1)
- 2024-10 oprava odstavné plochy před b.č.105
- 2024-11 oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
oprava obslužné živičné komunikace (část 1)

KSO:
Místo: Letiště Bechyně

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: **oprava obslužné živičné komunikace (část 1)**

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 14. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné živičné komunikace (část 1)

Místo:

Letiště Bechyně

Datum:

14. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2				
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107152					
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2				
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182					
	VV		pátevní komunikace k STS					
	VV		(7,5*7,5)+16,875+28,125					
	VV		Součet					
3	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2				
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107212					
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2				
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107242					
5	K	113107326	Odstranění podkladu z kameniva drčeného se štětem tl přes 250 do 450 mm strojně pl do 50 m2	m2				
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107326					
	VV		jednotlivě poškozené podklady					
	VV		458,75					
6	K	113154234	Frézování živičného krytů tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2				
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154334					
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m				
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
8	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3	kus				
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,20 do 0,30 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338121127					
9	M	59231042	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105x160x2900mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105x160x2900mm					
10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus				
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171123					
11	M	14550306R	profil ocelový svařovaný PZ jakost S235 průřez čtvercový 140x140x5mm, včetně záslepky	t				
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x120x5mm					
12	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus				
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101210					
13	K	348101260	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 10 do 15 m2	kus				
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 10 do 15 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101260					
14	M	R1		kus				
	PP		dvoukřídlá otočná vjezdová brána (viz specifikace)					
15	M	R2		kus				
	PP		jednokřídlá vstupní branka (viz specifikace)					
16	K	348401156	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 2,0 do 2,5 m	m				
	PP		Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 2,0 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401156					
17	M	31324814	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m				
	PP		svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	5	Komunikace pozemní					
18	K	564950413R	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm včetně dopravy	m2				
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		recyklát objednatel - odpočet jedn.ceny -89,42 Kč					
	VV		30*5					
19	K	564961315R	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm včetně dopravy	m2				
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		recyklát objednatel - odečet jedn.ceny -143,64					
	VV		458,75					
20	K	564971315R	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm včetně dopravy	m2				
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		recyklát objednatel - odpočet jednot.ceny -179,55					
	VV		458,75					
21	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2				
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2 1150+101,25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566401111					
22	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3				
	PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569903311					
	VV		220*0,5*0,15					
23	K	569931132R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2				
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	VV		točna					
	VV		(220*0,5)+15*0,5					
24	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134131 1700 pátevní komunikace - oprava 101,25 Součet					
25	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				
			PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577156131 bez točny 1251,25					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
26	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m				
			PP obrubník silniční betonový 500x150x250 mm					
			VV 195,196078431373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
27	M	BET.M25DL1	BEST-MONO PŘECHODOVÝ LEVÝ PŘÍRODNÍ	kus				
			PP BEST-MONO PŘECHODOVÝ LEVÝ PŘÍRODNÍ					
28	M	BET.M25DP1	BEST-MONO PŘECHODOVÝ PRAVÝ PŘÍRODNÍ	kus				
			PP BEST-MONO PŘECHODOVÝ PRAVÝ PŘÍRODNÍ					
29	M	BET.M25R11	BEST-MONO II POLOMÉR 1, VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ	kus				
			PP BEST-MONO II POLOMÉR 1, VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ					
30	M	BET.M30C01	BEST-MONO I/30CM PŘÍRODNÍ	kus				
			PP BEST-MONO I/30CM PŘÍRODNÍ					
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
			PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
32	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m				
			PP Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
33	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m				
			PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112 VV u pátevní komunikace VV 25+7,5+22,5					
34	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
			PP Bourání základů z betonu prostého					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111 VV u branky VV 1,5*5*0,5					
35	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus				
			PP Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966052121					
36	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus				
			PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073811					
37	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 10 do 20 m2	kus				
			PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073813					
38	K	R		m				
			PP oprava osazení stávajících kamenných obrubníků do lože betonového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			sut znečištěná asfaltem					
VV			(22,275+253,11+126,5)*25					
VV			ostatní betonová suť					
VV			(7,5+1,008)*25					
VV			Součet					
41	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t				
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862					
VV			7,5+1,008					
42	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
VV			126,5+253,11+22,275					
D 998			Přesun hmot					
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105


Objekt:
2024-10 - oprava odstavné plochy před b.č.105

KSO:
Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt: **2024-10 - oprava odstavné plochy před b.č.105**

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 14. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt:

2024-10 - oprava odstavné plochy před b.č.105

Místo:

Letiště Bechyně

Datum:

14. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2				
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107324					
VV			46,33+43,46					
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 m2 do 200 m2	m2				
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342					
VV			46,33+43,46					
3	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2				
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154223					
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m				
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
D	5		Komunikace pozemní					
6	K	564930312	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2				
PP			Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564930312					
VV			recyklát objednatel - odpočet jednot.ceny -71,82 Kč					
VV			120					
7	K	564970315	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2				
PP			Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564970315					
VV			recyklát objednatel - odpočet jenotk.ceny -179,55					
VV			89,79					
8	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2				
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566201111					
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
10	K	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577146111					
	Online PSC							
	D	8	Trubní vedení					
11	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus				
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941301					
	Online PSC							
12	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus				
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm					
13	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus				
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313					
	Online PSC							
14	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus				
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					
15	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus				
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941322					
	Online PSC							
16	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus				
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm					
17	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus				
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112					
	Online PSC							
18	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus				
	PP		mříž litinová 600/40T, 420x620 D400					
19	M	55241000	koš kalový pod kruhovou mříž - lehký	kus				
	PP		koš kalový pod kruhovou mříž - lehký					
20	K	899301811R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus				
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899301811R					
	Online PSC							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	Online PSC							
22	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m				
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
23	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m				
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
	Online PSC							
24	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m				
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
	Online PSC							
25	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus				
	PP		Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919794441					
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
			PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
			PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 VV 258,339*10					
28	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t				
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861 VV 4,93					
29	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
30	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875 VV 19,754+53,608+127,869					
D 998			Přesun hmot					
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
			PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt:

2024-11 - oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)

KSO:

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt: **2024-11 - oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)**

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 14. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

oprava obslužné komunikace a odstavné plochy před b.č.105

Objekt:

2024-11 - oprava obslužné komunikace (část 2 lokální opravy)

Místo:

Letiště Bechyně

Datum:

14. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2				
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154123					
VV			lokální oprava 1					
VV			1*5,7					
VV			lokální oprava 2					
VV			2*4,30					
VV			lokální oprava 3					
VV			2,6*27					
VV			lokální oprava 4					
VV			3*30					
VV			Součet					
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m				
PP			Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221					
4	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m				
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
VV			(1+5,7+5,7)+(2+4,3+4,3)+(27+2,6+2,6)+(3+3+30+30)					
D	997		Přesun sutě					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 20,068*10					
7	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02					
			PP Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
			D 998					
			Přesun hmot					
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
			PP Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					