

## Smlouva o dílo č. SBI-S68/2024

(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

Čj. NTM-HKOS/2312/2024

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** Národní technické muzeum  
Sidlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7  
Jednající: **Ing. Kateřina Šupová**, vedoucí Odb. hlavního konzervátora sbírek

IC: 00023299  
DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

**2. Zhotovitel:** František Sokolík, DiS.

IC: 75912554  
DIČ: CZ8405281478

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních: **František Sokolík, DiS.**

(dále jen „Zhotovitel“ a v rámci příloh rovněž jako „Dodavatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
„Smlouvu o dílo“  
(dále jen „Smlouva“)

### II.

#### Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro objednatele dílo specifikované v čl. II odst. 2 Smlouvy.

2) Dílem se rozumí „Provedení konzervačních prací na sbírkových předmětech, jejichž výčet je závazně uveden v Cenové nabídce včetně položkového rozpočtu. Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu od zhotovitele ze dne 27. 3. 2023 je nedílnou součástí této smlouvy, a je k této smlouvě pevně připojena jako příloha č. 2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a dodržet pokyny objednatele, popřípadě upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů.

Zhotovitel se zavazuje zcela respektovat obecné zásady uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel bude provádět dozor a schvalovat všechny technologické postupy a průběh provádění díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré nepoužité součásti vrátit objednateli. Zhotovitel se současně zavazuje vyhotovit zprávu o provedené konzervaci v jednom



**vyhotovení (v analogové podobě) a zároveň i v digitální podobě (formát pdf, 300 dpi) , a tyto předat objednateli. Bez konzervátorských zpráv nemůže dojít k zaplacení ceny díla.**

V rámci prací bude stran každého dotčeného sbírkového předmětu vypracována zhotovitelem zpráva, která bude obsahovat přinejmenším:

- a) identifikační údaje o předmětu (inventární číslo, název)
- b) provedení fotodokumentace před konzervací (vč. detailů poškození), případně nákresy a další prostředky věrného obrazového zachycení stavu předmětu před konzervací,
- c) popis stavu předmětu před konzervací,
- d) návrh provedení konzervace v závislosti na individuálním stavu a vlastnostech dotčeného sbírkového předmětu dle požadavků Objednatele,
- e) podrobný popis realizace konzervace, včetně seznamu prostředků a látek použitých při konzervaci,
- f) fotodokumentace po konzervaci,

### III.

#### **Cena díla, splatnost a způsob úhrady**

**1) Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí v souladu s **Cenovou nabídkou včetně položkového rozpočtu celkem 239 531,6 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě třicet devět tisíc pět set třicet jedna korun českých). **Cena bez DPH činí 197 960 Kč, DPH ve výši 21% činí 41 571,6 Kč.** Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (montáž, materiál) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Doprava je zajišťována zadavatelem na vlastní náklady.

Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení montáže, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

2) Celková cena za provedení díla bude objednatelem zaplacena až po protokolárním předání díla (součástí je i předání konzervátorských zpráv) zhotovitelem, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost této faktury je stanovena dohodou na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

3) Dnem úhrady je den připsání předmětné ceny díla na účet zhotovitele. V případě nutnosti je povinností zhotovitele přizpůsobit platební podmínky potřebám objednatele,

4) Celková cena díla dle čl. II. bude objednatelem uhrazena po převzetí celého díla od zhotovitele. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty.

5) Cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci díla včetně **případně** montáže a školení pracovníků objednatele. Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

6) Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 13a z.č. 513/1991 Sb., občanského zákoníku. Pokud tyto neobsahuje, má objednatel ve lhůtě splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že splatnost začne běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se všemi řádnými náležitostmi.

#### IV.

##### **Termín plnění**

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do **31. 8. 2024.**

#### V.

##### **Povinnosti objednatele**

1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli **potřebnou součinnost** nutnou pro provedení díla. **Místem plnění je areál zhotovitele; Stará Hlína 100, 379 01 Třeboň.**

#### VI.

##### **Povinnosti zhotovitele**

1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na předmětu restaurování, které vzniknou po celou dobu realizace restaurátorských prací.

2) Zhotovitel zajistí veškeré případné úklidové práce v souvislosti s realizací díla.

3) Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, které budou podstatně ztěžovat nebo znemožňovat uskutečnění díla dohodnutým způsobem, uvědomí neprodleně o této skutečnosti objednatele a projedná s ním další postup.

4) O přesných termínech realizace díla v prostorách objednatele bude zhotovitel objednatele písemně informovat alespoň tři pracovní dny předem.

5) O předání dokončeného díla podepíše smluvní strany předávací protokol s tím, že zde vytknou případné vady. Předávací protokol (jeho kopie) bude přílohou konečné faktury zhotovitele objednateli. Bez předávacího protokolu (kopie) nelze platbu provést.

#### VII.

##### **Záruka za jakost**

1) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla **v délce pěti let od dokončení díla a protokolárního předání díla objednateli.**

2) Během shora uvedené lhůty je zhotovitel povinen po písemné výzvě objednatele do 30 dnů odstranit vady, které na předmětu díla vznikly, a to bezplatně.

#### VIII.

##### **Odstoupení od smlouvy**

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí:

- a) zhotovitel je v prodlení s termínem plnění podle čl. IV této smlouvy;
- b) zhotovitel se odmítne řídit závaznými písemnými pokyny objednatele, na kterých bude objednatel trvat.

2) Objednatel je oprávněn rozsah předmětu díla dle této smlouvy omezit, pokud dojde ke snížení objemu schválených investičních prostředků, případně od smlouvy odstoupit za předpokladu zastavení nebo zrušení investiční akce.

3) Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li možné zhotoviteli toto odstoupení od smlouvy doručit, považuje se za den doručení odstoupení od smlouvy ze strany objednatele třetí den po prokazatelném odeslání tohoto odstoupení objednatelem.

## IX.

### Sankce

1) V případě nedodržení termínu plnění uvedeném v čl. IV Smlouvy nebo termínu k odstranění vad dle čl. VIII odst. 2 Smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 1000- Kč za každý započatý den prodlení**. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2) Náklady na odstranění škod vzniklých z činnosti zhotovitele na majetku objednatele má objednatel právo jednostranně odečíst z celkové ceny díla.

## X.

### Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, již bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejni-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. **Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsáným způsobem mají obě smluvní strany.**

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna

povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

- a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,
- b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
- c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
- d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

## **XI.**

### **Povinnosti k GDPR**

1) Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, schválenými oběma smluvními stranami.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Objednatel obdrží jedno a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.

4) Smluvní strany jsou se zněním této smlouvy seznámeny, souhlasí s ní a prohlašují, že nebyla uzavřena v tísní nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek. To stvrzují svými podpisy.

5) Práva a povinnost smluvních stran se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1 – Obecné zásady – příloha je pevně připojena**

**Příloha č. 2 – Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu - příloha je pevně připojena**

V Praze dne 24. 4. 2024

V Praze dne 29. 4. 2024



CKÉ MUZEUM  
Kostelní 42

**objednatel**

Národní technické muzeum

Ing. Kateřina Šupová  
ved. Odb. hlavního konzervátora sbírek



**zhotovitel**

František Sokolík, DiS.

## Obecné zásady vedení konzervátorských zásahů a manipulace se sbírkovými předměty NTM

### Předmět zakázky:

**Sbírkové předměty z fondu NTM, dočasně uložené v prostorech na Masarykově nádraží.**

Skupina předmětů převážně z kovu. Částečně s povrchovou úpravou lakováním a malbou.

### Znečištění/ čištění

K určenému typu znečištění byl vybrán typ čištění. Výběr čištění závisí na míře znečištění, vazba nečistot k povrchu (obtížnost odstranění) a typu nečistot.

Znečištění	Čištění
Prach	Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.
Souvislá vrstva prachu.	Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.
Silné znečištění prachem, není znatelná barva a textura materiálu.	Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci.
Prach a pevné povlaky, krusty.	Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.
Prach a povodňové usazeniny.	Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.
Prach a korozní produkty.	Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek. / Organickými rozpouštědly.
Prach, silné krusty nečistot a korozních produktů po celém povrchu předmětu.	Mechanicky tlakovým vzduchem, vysavačem, štětci, ručními drátěnými kartáči, ocelovou vatou .. / Vodou, vodními roztoky povrchově aktivních látek.

### Poškození / konzervace

Poškození je vzhledem k materiálové skladbě a technologickému provedení velmi různorodé. Zaznamenána byla často ztráta materiálu (ulomením, rozpadem části předmětu), degradace povrchu, laků, polychromie, politurey. Často se lze setkat s degradací materiálů předmětu, se vznikem trhlin a prasklin ve hmotě materiálu nebo v povrchových vrstvách, korozními ději na povrchu kovů a skleněných částí. Na základě vybraného poškození a druhu materiálu předmětu je třeba optimalizovat postup sanační konzervace. Běžně doporučené přípravky mohou být nahrazeny jinými pro daný typ materiálu, pokud bude deklarována jejich vhodnost pro konzervátorské/restaurátorské zásahy. Zásahy se omezují pouze na stabilizaci stavu materiálu sbírkového předmětu, například zpevnění narušených částí předmětu a fixace povrchových vrstev.

Poškození	Konzervace
-----------	------------

Degradace materiálu předmětu, spojovacího materiálu.	Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku. / Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický vosk / karnaubský vosk / včelí vosk).
Ztráty materiálu, praskliny, trhliny, narušení spojů.	Fixace ulomených částí (přípevnění úvazem, přilepení).
Degradace povrchu materiálu, laků, politur.	Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický vosk / karnaubský vosk / včelí vosk), silikonovým olejem. / Konzervace dřeva konzervační pastou na bázi vosku.
Praskliny a trhliny v materiálu, povrchových vrstvách, laku, lepených spojích.	Fixace ulomených částí (přípevnění úvazem, přilepení). Fixace nesoudržných povrchových vrstev akrylátová pryskyřice pro restaurování)
Koroze kovů.	Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický vosk / karnaubský vosk / včelí vosk), silikonovým olejem.
Koroze kovu, silné narušení povrchových vrstev, laku.	Očištěné kovové povrchy konzervovat voskem (mikrokrytalický vosk / karnaubský vosk / včelí vosk), silikonovým olejem. Fixace nesoudržných povrchových vrstev, akrylátová pryskyřice pro restaurování).

Biologické napadení

*Plísně:* byly sledovány porosty plísní a mikroskopických hub, působení bakterií. Případná sanace bude dohodnuta individuálně na kontrolních dnech.

*Hmyz:* byly sledovány stopy poškození dřevokazným hmyzem, výletové otvory, zbytky hmyzích těl či svleček, požerky, výskyt živého hmyzu. Případná desinsekce bude dohodnuta individuálně.

Požadavky transportu/ ochranný obal

Tato kolonka určuje, jaké obalové materiály jsou požadovány pro transport a přechodné uložení sbírkového předmětu. Pokud je potřeba i jiné opatření zamezující poškození předmětu při přepravě a uložení, je to napsáno do poznámky.

Ochranný obal	V případě
PE, PP folie	- nesoudržných povrchových vrstev, uvolněných částí, ochrana před prachem.
Difúzní folie (paropropustné, vodotěsné, nelepivé, odolné vůči UV záření a vysokým teplotám – až 80 °C)	- uvolněných povrchových vrstev, nesoudržnost částí předmětu, riziko otěru.



Přepravka z inertního materiálu	- že se předmět skládá z více částí, které nejsou pevně spojeny, částečně uvolněných či upadlých částí předmětu, křehkosti materiálů znemožňující manipulaci
Bublínková / pěnová folie	- křehkosti materiálů předmětu, riziku ulomení narušených či vyčnívajících částí předmětu
Pěnové desky PP/PE	- materiálů citlivých na otřesy, velmi křehkých předmětů

#### Podmínky uložení

Obecně nesmí docházet ke kondenzaci vodních par na povrchu předmětů a k náhlým výkyvům klimatických podmínek. Hodnoty pro předměty byly vybírány dle následující tabulky. U plastů a organických materiálů je významným poškozujícím faktorem světlo a UV záření, proto je nezbytné uložení ve tmě.

Klíma
<b>Kovy, sklo</b> T= 15 - 25 °C, RV < 55%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.
<b>Dřevo, textil, papír</b> T= 15 - 25 °C, RV = 45 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla, intenzita umělého osvětlení do 150 lx bez UV složky.
<b>Sádry</b> T> 15 - 25 °C, RV= 30 - 60%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Bez přístupu denního světla.
<b>Pryže a jiné plasty</b> T> 15 - 22 °C, RV= 30 - 50%. Bez rizika kondenzace vodních par a náhlých výkyvů hodnot T a RV během 24 hod. Uložení bez přístupu světla a to i umělého.

#### Obecné požadavky na přepravu, uložení a požadavky na balení.

- Konzervace předmětů bude probíhat výhradně v dílnách Dodavatele. Transport předmětů ze současných úložných prostor v objektech NTM do konzervátorských dílen, kde se bude konzervace provádět, zajistí Zadavatel.
- Přeprava sbírkových předmětů bude realizována výhradně uzavřenými dopravními prostředky, v případě nákladních vozů je požadován typ se skříňovou nástavbou. Předměty budou během přepravy zajištěny proti pohybu či pádu, tak aby fixační prostředek nezpůsobil poškození předmětů.
- Dodavatel v rámci zakázky zajistí potřebnou technologii pro nakládání a vykládání, jako jeřáb, vysokozdvížený vozík aj. dle charakteru předmětů.
- Po provedení konzervačních prací budou sbírkové předměty, včetně všech částí, zabaleny pro přechodné uložení u Dodavatele a následný transport do deponiáře.

Dodavatel v rámci uložení zamezí přímému kontaktu předmětů se zemí. Předměty budou uloženy na paletách, nebo zajištěny proti vztlínání vlhkosti.

**Obecné požadavky na konzervační zásah:**

- Dílny Dodavatele musí mít dostatečnou prostorovou kapacitu, technickou vybavenost a personální obsazenost. Dodavatel musí mít k dispozici prostor na meziskladování jak sbírkových předmětů před konzervátorským zásahem, tak těch, které byly již ošetřeny.
- Bude provedena digitální fotografická dokumentace stavu předmětů před a po zásahu, v průběhu konzervace. Specifikace dokumentace je definována v dokumentu STRUKTURA A NÁLEŽITOSTI RESTAURÁTORSKÝCH ZPRÁV vydaném Národním památkovým ústavem. Všechny fotografie budou pořízeny s přiloženou fotografickou (barevnou) škálou. Fotografie by v tištěném dokumentu měly mít dostatečnou velikost, minimální rozlišení je 2 480 x 3 507 px.
- Bude provedeno vyčištění sbírkových předmětů od prachu a nečistot různého charakteru dle požadavků v Pasportu. Preferováno je suché čištění za použití tlakového vzduchu (vysavač, stlačený vzduch), štětce, gumy, prachovky, aj. V odůvodněných případech, na základě znalosti materiálu a povrchové úpravy, lze zvolit i čištění roztokem vody s přísadkou vhodného surfaktantu. V případě vodou nerozpustných nečistot lze použít vhodné organické rozpouštědlo, které nereaguje s vlastním materiálem nebo povrchovou úpravou.
- Na základě rozhodnutí pověřených pracovníků Zadavatele lze v individuálních případech, odstranit nevhodné starší konzervační zásahy způsobující další poškození. Bude vypracován písemný záznam o tomto rozhodnutí.
- Povrchy budou ošetřeny odpovídajícími konzervačními přípravky (vosky, konzervační oleje, fixační přípravky) dle typu materiálů, ve vysoké kvalitě pro restaurátorské zásahy.
- Ke každému sbírkovému předmětu bude vypracována samostatná konzervátorská zpráva. - Povinné součásti konzervátorské zprávy jsou; číslo zakázky (rok/číslo zakázky), název dodavatele, datum vystavení, inv.č., název předmětu, počet ošetřených kusů (pokud je větší než 1), rok výroby (datace), rozměry, materiál, charakteristika předmětu, popis poškození a fotodokumentace sbírkového předmětu před konzervací a po konzervaci, informace z průzkumu předmětu i případných analýz vč. vyhodnocení, provedené práce, seznam prostředků a materiálů použitých při zásahu na sbírkových předmětech. Nedílnou součástí zprávy je i obrazová dokumentace zahrnující případně i nákresy a jiné typy obrazových záznamů, soupis provedených analýz a doporučené podmínky uložení, doporučené podmínky vystavení.
- Konzervátorská zpráva, včetně všech jejích součástí, bude předána v elektronické formě ve formátu PDF/Word, fotografická dokumentace ve formátu JPG. Veškerá dokumentace sbírkových předmětů, v textové i obrazové formě, je majetkem Zadavatele a nesmí být poskytována jiným subjektům.
- Po provedení konzervačních prací budou sbírkové předměty včetně všech částí zabaleny pro přechodně uložení u Dodavatele a následný transport do deponitáře Zadavatele.
- Odchytky jsou možné v rámci individuálních potřeb ošetřovaných předmětů, materiálů a jejich poškození na základě souhlasu pověřených pracovníků Zadavatele v písemné formě.
- V rámci ošetření sbírkových předmětů nesmí být poškozeny či trvale odstraněny identifikační označení předmětu v jakékoli formě (záznam inventárního čísla přímo na povrchu předmětu, polepka, přivěšený štítek aj.)

**Během konzervačního zásahu NEBUDOU prováděny tyto činnosti:**

- opravy deformací
- doplňování chybějících částí, pokud defekt nepředstavuje riziko rozšíření poškození či zhroutilí poškozené části
- nebude obnovována funkčnost
- nebude doplňována barevná, laková či galvanická povrchová úprava, maximálně budou oddělené povrchové vrstvy fixovány proti ztrátě fragmentů

## Masaryčka 2024\_1 Konzervace sbírkových předmětů: Hlavy šicích strojů a pletací stroje.

Inventární číslo	(n) Název/jméno	navrhovaná cena
17315	Strojek na pletení tkanic a šňůrek	3900
17358	Hlava řemeslného šicího stroje Singer	5680
18701	Exponát textilní skupiny - šicí stroj Minerva Elastique	7840
29902	Kuř.šicí stroj zn.Stop Step 3090	7230
29907	Hlava šic.str.Gritzner,Durlach-Baden,767	6200
29912	Šicí stroj Singer stolní	7100
31956	Šicí stroj SINGER INTERNATIONAL fy BIESOLT LOCKE	8110
37442	Šicí stroj Wertheim	8730
37443	Hlava šicího stroje Winselmann	6320
37448	Šicí stroj Adler	7870
37450	Hlava šicího stroje Singer C. Bobbin	7230
37452	Šicí stroj Singer	8640
37453	Šicí stroj Singer Preciosa	7840
39074	Šicí stroj SINGER	6810
48822	Hlava šicího stroje v.č.447940	5930
48853	Šicí stroj Singer 4736026	7640
48863	Šicí stroj Singer	6980
48866	Šicí stroj Minerva 562918	7180
48985	Šicí stroj Bobin hlava	5280
48994	Šicí stroj Manufactory of Sewing Machine	6340
48998	Hlava šicího stroje Singer	7120
49882	Hlava šicího stroje Singer Kolin	8860
50327	Šicí stroj Victoria	7510
50328	Šicí stroj Veritas	6520
50331	Šicí stroj Singer	7640
54929	Stroj šicí Adler	8460
56806	Šicí stroj SINGER	5860
61240	Hlava šicího stroje NAUMANN	7140
celkem		197960